الاختر من متعدد

1 ما الهدف الرئيسي من دراسة التفاعل بين الإنسان والحاسوب؟

أ. زيادة تعقيد الأنظمة

ب. رفع تكلفة التطوير

✅ ج. تحسين تجربة الاستخدام وزيادة الفعالية

د. تقليل استهلاك الطاقة

2 أي مكون يُعد أساسيًا في التفاعل بين الإنسان والحاسوب؟

أ. البطارية

✅ ب. المستخدم

ج. كابل التوصيل

د. الذاكرة العشوائية

3 التفاعل الفعّال يعتمد على:

✅ أ. فهم النموذج العقلي للمستخدم

ب. حجم الشاشة

ج. سرعة المعالج

د. دقة الألوان

4 من مكونات النظام التفاعلي:

أ. القرص الصلب فقط

✅ ب. المستخدم، الحاسوب، الواجهة

ج. المعالج

د. الشبكة

5 النموذج العقلي يُشير إلى:

✅ أ. تصور المستخدم لكيفية عمل النظام

ب. مخطط الأسلاك الداخلية

ج. تصميم قاعدة البيانات

د. بنية الحاسوب

6 قابلية الاستخدام تعني:

✅ أ. مدى سهولة وفعالية استخدام النظام

ب. سرعة وحدة المعالجة

ج. استهلاك الطاقة

د. دقة الشاشة

7 عند تصميم الواجهة، يُفضل أن تكون:

✅ أ. متسقة وواضحة

ب. مليئة بالتفاصيل

ج. متغيرة باستمرار

د. معقدة

8 التغذية الراجعة في التفاعل تهدف إلى:

✅ أ. إعلام المستخدم بنتائج أفعاله

ب. زيادة حجم البيانات

ج. إخفاء الأخطاء

د. تعقيد النظام

9 واجهة المستخدم الرسومية تعتمد على:

✅ أ. القوائم والنوافذ والرموز

ب. الأوامر النصية

ج. الصوت فقط

د. الكود المصدري

10 اختبار قابلية الاستخدام يُستخدم من أجل:

✅ أ. قياس سهولة وفعالية التفاعل

ب. قياس أداء المعالج

ج. اختبار كفاءة الشبكة

د. معرفة دقة الشاشة

1 1 التصميم المتمركز حول المستخدم يعني:

✅ أ. إشراك المستخدم في كل مراحل التصميم

ب. تجاهل المستخدم

ج. التركيز على الجانب الجمالي فقط

د. بناء النظام دون اختبارات

2 1 النماذج الأولية تستخدم لـ:

✅ أ. اختبار ملاءمة التصميم قبل التطوير الكامل

ب. زيادة التكلفة

ج. إخفاء الوظائف

د. عرض الألوان فقط

3 1 أي مما يلي مثال على جهاز إدخال؟

✅ أ. لوحة المفاتيح

ب. الشاشة

ج. الطابعة

د. السماعة

4 1 أي مما يلي مثال على جهاز إخراج؟

أ. الفأرة

✅ ب. الشاشة

ج. الميكروفون

د. الكاميرا

5 1 أحد مبادئ التصميم الجيد:

✅ أ. الاتساق

ب. العشوائية

ج. التكرار المربك

د. التنوع الزائد بلا داع

6 1 يساعد التصميم البسيط في:

✅ أ. تقليل العبء المعرفي

ب. زيادة التعقيد

ج. خفض رضا المستخدم

د. صعوبة التعلم

7 1 قابلية الوصول تهدف إلى:

✅ أ. تمكين جميع المستخدمين من استخدام النظام

ب. تقليل التفاعل

ج. منع التخصيص

د. إخفاء الوظائف

8 1 التصميم التكراري يعني:

✅ أ. تصميم وتجريب وتحسين متكرر

ب. عمل نسخة نهائية واحدة

ج. منع التعديل

د. إلغاء مشاركة المستخدم

9 1 التفاعل الصوتي يعتمد على:

✅ أ. الميكروفون كأداة إدخال

ب. الشاشة فقط

ج. الفأرة

د. الكيبورد

0 2 النماذج العقلية تساعد في:

✅ أ. فهم المستخدم لكيفية التعامل مع النظام

ب. تحسين سرعة المعالج

ج. تقليل حجم الملفات

د. تعديل العتاد

1 2 عند تصميم واجهات لكبار السن، يُراعى:

✅ أ. وضوح الألوان وحجم الخط

ب. زيادة التفاصيل

ج. استخدام رموز جديدة

د. تقليل التفاعل

2 2 واجهات الأوامر النصية تتطلب:

✅ أ. معرفة مسبقة بالأوامر

ب. رسوم توضيحية

ج. تفاعل باللمس

د. صور عالية الدقة

3 2 التجريب الميداني يُستخدم لـ:

✅ أ. اختبار النظام في ظروفه الطبيعية

ب. تسريع الشبكة

ج. تحسين العتاد

د. قياس دقة الشاشة

4 2 استخدام الرموز في الواجهة يجب أن يكون:

✅ أ. سهل الفهم والتفسير

ب. غامضًا

ج. معقدًا

د. عشوائيًا

5 2 عند تكرار اختبار التصميم:

✅ أ. تتحسن الواجهة

ب. تقل الجودة

ج. يزداد التعقيد

د. ينخفض الأداء

6 2 التفاعل بين الإنسان والحاسوب يشمل:

✅ أ. الإدراك والفهم والعمل

ب. تبادل بيانات فقط

ج. البرمجة الداخلية

د. مواصفات العتاد

7 2 في التصميم الجيد، يجب:

✅ أ. ترتيب المعلومات بشكل يسهل الوصول إليها

ب. زيادة التفاصيل غير الضرورية

ج. استخدام لغة تقنية فقط

د. إخفاء المساعدة

8 2 اختبار قابلية الاستخدام يهدف إلى:

✅ أ. تقييم فعالية التفاعل

ب. اختبار كود البرمجة

ج. قياس سرعة الشبكة

د. تحليل العتاد

9 2 التفاعل الجيد يهدف إلى:

✅ أ. تحسين رضا المستخدم وتقليل الأخطاء

ب. تعقيد النظام

ج. تقليل الخيارات

د. منع التعديل

0 3 الرسومات التوضيحية تستخدم من أجل:

✅ أ. تسهيل الفهم

ب. التزيين فقط

ج. إشغال المساحة

د. زيادة التعقيد

1 3 أي مما يلي يُستخدم لفهم احتياجات المستخدم بشكل مباشر؟

أ. قراءة الكود

✅ ب. إجراء مقابلات

ج. اختبار أداء المعالج

د. تحليل الشبكات

2 3 ما الذي يُميز التصميم المتمركز حول المستخدم؟

أ. التركيز على الشكل فقط

✅ ب. إشراك المستخدم في مراحل التصميم

ج. استخدام تقنيات متقدمة فقط

د. تجاهل الخلفية الثقافية

3 3 يُستخدم النموذج الأولي الورقي من أجل:

✅ أ. تجربة التصميم بسرعة وتكلفة منخفضة

ب. تقييم الأداء البرمجي

ج. اختبار سرعة الإنترنت

د. تحسين كفاءة المعالج

4 3 أي مما يلي يُعد من مكونات التفاعل؟

✅ أ. الإدراك والمعرفة والعمل

ب. وحدة التخزين

ج. كود البرنامج

د. تصميم الشرائح

5 3 واحدة من أهداف التفاعل هي:

✅ أ. جعل النظام أكثر سهولة وكفاءة

ب. تعقيد المهام

ج. تقليل المشاركة

د. التركيز على الشكل فقط

6 3 ما العنصر الذي يجب اختباره أولاً عند تطوير واجهة؟

✅ أ. سهولة الفهم والتنقل

ب. سرعة وحدة المعالجة

ج. توافق البرمجة

د. نوع الخط المستخدم

7 3 ما السبب في تفضيل البساطة في تصميم الواجهات؟

✅ أ. تقليل العبء المعرفي وتحسين الفهم

ب. خفض جودة النظام

ج. تقليل الوظائف

د. زيادة الجمالية فقط

8 3 واحد من أدوات جمع البيانات في التصميم:

✅ أ. الملاحظة المباشرة

ب. فحص وحدة الطاقة

ج. تحليل بيانات السيرفر

د. تجربة المعالج

9 3 ما الدور الذي تلعبه الألوان في تصميم التفاعل؟

✅ أ. توجيه الانتباه وتحسين الإدراك

ب. التزيين فقط

ج. ليس لها تأثير

د. تشويش الرؤية

0 4 أي مما يلي لا يُعتبر من أجهزة الإخراج؟

✅ أ. الميكروفون

ب. الشاشة

ج. السماعات

د. الطابعة

1 4 عند تصميم واجهة بلغة غير مفهومة للمستخدم:

✅ أ. يقل الفهم وتزيد الأخطاء

ب. يزيد الأداء

ج. تتحسن التجربة

د. يُغنى عن التفاعل

2 4 قابلية التخصيص تعني:

✅ أ. قدرة النظام على التكيّف مع المستخدم

ب. صعوبة الإعدادات

ج. حجب الخصائص

د. تقليل التنوع

3 4 التصميم الاستكشافي يستخدم:

✅ أ. لفهم كيفية استخدام المستخدم للنظام

ب. لتطوير الكود

ج. لتحليل وحدة التخزين

د. لقياس استهلاك الطاقة

4 4 الاختبار التكويني يتم:

✅ أ. خلال مراحل التطوير لتحسين التصميم

ب. في نهاية المشروع فقط

ج. قبل بدء التطوير

د. بعد الاستخدام النهائي فقط

5 4 من مزايا الواجهة التفاعلية:

✅ أ. سهولة التعلم والسرعة في الأداء

ب. قلة الوظائف

ج. الحد من الخيارات

د. تقليل التفاعل

6 4 واحدة من العوامل المؤثرة في تصميم الواجهة:

✅ أ. العمر والخبرة السابقة

ب. قوة كرت الشاشة

ج. نوع الكيبورد

د. سرعة الجهاز

7 4 التصميم المتجاوب يشير إلى:

✅ أ. توافق الواجهة مع أحجام الشاشات المختلفة

ب. استخدام واجهات ثابتة

ج. تعطيل الخيارات

د. تقليل التفاصيل

8 4 يتم استخدام الرسوم التوضيحية في التصميم من أجل:

✅ أ. تسريع الفهم

ب. جذب الانتباه فقط

ج. زيادة الزخرفة

د. إخفاء الوظائف

9 4 من خصائص التصميم الجيد:

✅ أ. استخدام عناصر مألوفة

ب. التجديد الدائم في الشكل

ج. عدم الاتساق

د. تنقل غير متوقع

0 5 من أهداف اختبار قابلية الاستخدام:

✅ أ. كشف المشاكل في التفاعل مع النظام

ب. معرفة سرعة التحميل

ج. اختبار الشبكة

د. قياس قوة الصوت

1 5 يستخدم التقييم التكويني:

✅ أ. لتحسين التصميم أثناء التطوير

ب. فقط عند الانتهاء

ج. بعد الاستخدام فقط

د. لتقييم الأداء فقط

2 5 أي مما يلي يمثل تفاعلًا حسيًا؟

✅ أ. استخدام الصوت واللمس في واجهات النظام

ب. كود برمجي معقد

ج. اختبار سرعة المعالج

د. نقل البيانات فقط

3 5 السبب في استخدام النماذج الأولية منخفضة الدقة:

✅ أ. سهولة التعديل وانخفاض التكلفة

ب. الجمالية

ج. الدقة العالية

د. السرعة الفائقة

4 5 أي مما يلي يمثل مكونًا غير مباشرًا في التفاعل؟

✅ أ. الخلفية الثقافية للمستخدم

ب. الشاشة

ج. الماوس

د. الكيبورد

5 5 يتأثر التفاعل أيضًا بـ:

✅ أ. بيئة الاستخدام المحيطة بالمستخدم

ب. حجم كرت الشاشة

ج. سرعة وحدة المعالجة

د. شكل الجهاز فقط

6 5 من وسائل التغذية الراجعة:

✅ أ. الرسائل النصية والأصوات والتنبيهات

ب. الرموز فقط

ج. لوحة المفاتيح

د. الشاشة فقط

7 5 أي مما يلي يُعد من العوامل البشرية المؤثرة؟

✅ أ. الإدراك والانتباه

ب. نوع النظام

ج. نظام التشغيل

د. عدد الأزرار

8 5 ما الأداة المستخدمة لمقارنة واجهتين معًا؟

✅ أ. اختبار قابلية الاستخدام **A/B**

ب. تحليل الكود

ج. اختبار السرعة

د. الرسم البياني

9 5 أي مما يلي يساعد المستخدم على أداء المهمة؟

✅ أ. تنظيم المحتوى بشكل منطقي

ب. تكرار الأوامر

ج. إخفاء المساعدة

د. استخدام الرموز النادرة

0 6 أفضل الطرق لفهم النموذج العقلي للمستخدم:

✅ أ. إجراء مقابلات وملاحظات

ب. قراءة الكود فقط

ج. تحليل الشبكات

د. مراجعة الأجهزة

1 9 ما الهدف من استخدام النماذج الأولية عالية الدقة؟

أ. لإلغاء الوظائف غير الضرورية

ب. لاختبار الأجهزة

✅ ج. لمحاكاة التجربة النهائية بدقة

د. لتقليل زمن التفاعل

2 9 أي مما يلي يُعد من فوائد التغذية الراجعة الفورية؟

أ. تقليل الانتباه

✅ ب. طمأنة المستخدم وتحسين التفاعل

ج. إرباك المستخدم

د. تخفيض الأداء

3️⃣ 9️⃣ في التصميم الجيد، تُستخدم المساحات البيضاء لـ:

أ. ملء الفراغات

ب. إظهار الزخرفة

✅ ج. تحسين التناسق وراحة العين

د. زيادة المحتوى

4️⃣ 9️⃣ من خصائص الواجهة الفعالة:

✅ أ. وضوح المفردات وسهولة اللغة

ب. كثرة الرسومات

ج. استخدام أوامر معقدة

د. تغيّر الوظائف باستمرار

5️⃣ 9️⃣ يُستخدم التصميم الاستكشافي لتحليل:

✅ أ. كيف يتفاعل المستخدم مع النظام

ب. سرعة الشبكة

ج. كفاءة العتاد

د. مدى ملاءمة الكود

6 9 ماذا يعني الاتساق في التصميم؟

✅ أ. ثبات عناصر الواجهة في أماكنها ووظائفها

ب. تكرار الرسومات

ج. تقليل الألوان

د. استخدام مصطلحات جديدة

7 9 ما الدور الرئيسي للمستخدم في تصميم التفاعل؟

أ. الاختبار فقط

✅ ب. مصدر للمعلومات وتغذية راجعة

ج. التثبيت

د. النسخ واللصق

8 9 التفاعل الصوتي يكون مفيدًا في:

✅ أ. حالات عدم القدرة على استخدام اليدين

ب. تقوية الألوان

ج. معالجة البيانات

د. تصميم الواجهات البصرية

9 9 ما الذي يساعد المستخدمين الجدد على التكيف؟

✅ أ. التعليمات التوضيحية والرموز المفهومة

ب. حذف المساعدة

ج. تصميم ثابت بدون مرونة

د. تعقيد التنقل

0 0 1 من طرق جمع بيانات التفاعل:

✅ أ. الملاحظة والمقابلة والاستبيانات

ب. تغيير الخطوط

ج. تحديث النظام

د. تحليل القرص الصلب

1 0 1 كيف تساعد الألوان في التفاعل؟

✅ أ. لتوضيح المهام وتوجيه الانتباه

ب. فقط لتحسين المظهر

ج. لا تؤثر

د. لعرض الصور

2 0 1 أكثر طريقة فعالة لفهم تجربة المستخدم هي:

✅ أ. مراقبته أثناء الاستخدام

ب. فحص الكود

ج. تعديل العتاد

د. استخدام رسوم بيانية

3 0 1 أي مما يلي يُعد من طرق دعم ذوي الاحتياجات؟

✅ أ. النصوص البديلة والتكبير والأوامر الصوتية

ب. تعطيل التفاعل

ج. تقليل حجم النص

د. إلغاء الألوان

4 0 1 ما الغرض من نموذج المستخدم؟

✅ أ. تمثيل الخصائص والمهارات والتوقعات

ب. تحسين المعالج

ج. زيادة الرسوم

د. دعم كود البرمجة

5 0 1 ما فائدة النماذج المبدئية منخفضة الدقة؟

✅ أ. تقليل التكلفة وسرعة التعديل

ب. الجاذبية البصرية

ج. عرض الألوان بدقة

د. ربط الأجهزة

6 0 1 التصميم التفاعلي يهتم بـ:

✅ أ. كيفية تفاعل المستخدم مع النظام

ب. جودة الشاشة فقط

ج. سرعة البرمجة

د. عدد النوافذ

7 0 1 ما دور الاختبارات المبكرة في التطوير؟

✅ أ. الكشف عن مشاكل التفاعل مبكرًا

ب. تقليل الاختبارات

ج. زيادة وقت التنفيذ

د. تحسين التصميم البصري فقط

8 0 1 استخدام المساعدات البصرية يكون بهدف:

✅ أ. توجيه المستخدم بصريًا

ب. ملء الفراغات

ج. تحسين جودة الصورة فقط

د. زيادة الرسوم

9 0 1 ما الذي يجعل الواجهة مرنة؟

✅ أ. التخصيص ودعم عدة طرق إدخال

ب. تثبيت القوالب

ج. تقليل التنوع

د. تثبيت لغة واحدة

0 1 1 ما المقصود بـ "تكرار التصميم"؟

✅ أ. تنفيذ وتحسين التصميم أكثر من مرة

ب. عرض التصميم

ج. تغيير الشكل

د. حذف المميزات

1 1 1 متى يُستخدم التقييم الختامي؟

✅ أ. بعد الانتهاء من النظام لتقييمه بالكامل

ب. في بداية التصميم

ج. قبل النماذج الأولية

د. أثناء التطوير فقط

2 1 1 ما سبب استخدام التجارب الحقلية؟

✅ أ. لمراقبة الاستخدام في بيئته الحقيقية

ب. تحليل الكود

ج. مقارنة الأنظمة

د. إعداد قواعد البيانات

3 1 1 أي مما يلي يُعد من التفاعل متعدد الوسائط؟

✅ أ. الصوت، اللمس، والإيماءات

ب. الشاشة فقط

ج. الصوت فقط

د. الماوس فقط

4 1 1 ما الفرق بين التقييم التكويني والتلخيصي؟

✅ أ. التكويني أثناء التطوير – التلخيصي بعده

ب. كلاهما قبل التطوير

ج. التلخيصي في التصميم الأولي

د. التكويني بعد النشر

5 1 1 كيف نحسّن الإدراك البصري؟

✅ أ. استخدام التباين والتنظيم البصري

ب. كثرة العناصر

ج. تعدد الألوان غير المتناسقة

د. تقليل الصور

6 1 1 ما الهدف من ملاحظة المستخدمين؟

✅ أ. فهم سلوكهم الفعلي وليس المصرّح به

ب. معرفة عمر الجهاز

ج. تحليل المعالج

د. تغيير التصميم مباشرة

7 1 1 متى يُفضل استخدام القوائم المنسدلة؟

✅ أ. عند وجود عدد كبير من الخيارات

ب. إذا كانت هناك **3** عناصر فقط

ج. لمنع التفاعل

د. لزيادة السرعة فقط

8 1 1 ما الأداة المناسبة لقياس رضا المستخدم؟

✅ أ. الاستبيان

ب. لوحة المفاتيح

ج. الجهاز اللوحي

د. الكاميرا

9 1 1 أي من التالي يؤثر على أداء التفاعل؟

✅ أ. وضوح اللغة والتنقل

ب. دقة الحاسوب

ج. حجم الجهاز

د. عدد الأزرار

0 2 1 أي مما يلي يُعد من أخطاء التصميم؟

✅ أ. استخدام رموز غير مألوفة

ب. تنظيم المحتوى

ج. دعم الصوت

د. التخصيص

...

...اسئلة الصح والخطأ مع التصحيح💥

1. 🟢 واجهة المستخدم هي الجزء الوحيد الذي يتفاعل معه المستخدم في النظام.

✅ صح

2. 🟢 يتكون التفاعل بين الإنسان والحاسوب من ثلاث مكونات رئيسية: المستخدم، الحاسوب، والواجهة.

✅ صح

3. ⬤ لا يُعتبر التصميم عاملًا مهمًا في تجربة المستخدم.

❌ خطأ — ✅ التصميم عنصر أساسي في تحسين تجربة المستخدم.

4. ⬤ دراسة التفاعل بين الإنسان والحاسوب تشمل فهم القدرات البشرية والقيود.

✅ صح

5. ⬤ يعتبر الحاسوب العنصر المركزي الوحيد في نموذج التفاعل.

❌ خطأ — ✅ المستخدم هو العنصر المحوري في التفاعل.

6. ⬤ تهدف هندسة التفاعل إلى جعل النظم أكثر فاعلية وكفاءة وسهولة استخدام.

✅ صح

7. ⬤ تستخدم منهجية التصميم المرتكز على المستخدم فقط في التطبيقات الترفيهية.

❌ خطأ — ✅ تُستخدم في جميع أنواع الأنظمة، وليس فقط الترفيهية.

8. 🟢 من مبادئ التصميم الجيد: التناسق، وإتاحة الاسترجاع، وتوفير التغذية الراجعة.

✅ صح

9. 🟢 السياق لا يؤثر على استخدام النظام.

❌ خطأ — ✅ السياق يؤثر بشكل كبير على استخدام النظام.

10. 🟢 واجهات المستخدم الرسومية ظهرت قبل الواجهات النصية.

❌ خطأ — ✅ الواجهات النصية ظهرت أولًا.

11. 🟢 النماذج العقلية هي التمثيلات الذهنية لكيفية عمل النظام.

✅ صح

12. 🟢 لا تساعد النماذج العقلية في فهم واجهة المستخدم.

❌ خطأ — ✅ تساعد بشكل كبير في فهم كيفية التعامل مع النظام.

13. 🟢 من أهداف التصميم التفاعلي زيادة معدل الأخطاء عند المستخدم لاختبار الاستجابات.

❌ خطأ — ✅ الهدف تقليل الأخطاء وتحسين الاستخدام.

14. ● الإدراك البصري ليس له دور في تصميم واجهات المستخدم.

❌ خطأ — ✅ الإدراك البصري مهم جدًا في توجيه الانتباه.

15. ● لا يتأثر استخدام النظام بالخلفية الثقافية للمستخدم.

❌ خطأ — ✅ الخلفية الثقافية تؤثر على التفاعل والفهم.

16. ● سرعة الاستجابة من النظام تزيد من رضا المستخدم.

✅ صح

17. ● واجهات المستخدم التي تحتوي على الكثير من التفاصيل دائمًا تكون أفضل.

❌ خطأ — ✅ البساطة والوضوح أفضل للمستخدم.

18. ● يشمل تصميم التفاعل أيضًا أجهزة الإدخال والإخراج.

✅ صح

19. 🟢 استخدام الألوان بشكل عشوائي لا يؤثر على الاستخدام.

❌ خطأ — ✅ يجب اختيار الألوان بعناية لدعم الوظائف وليس تشويشها.

20. 🟢 يمكن تجاهل ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم الواجهات طالما أنهم نسبة قليلة.

❌ خطأ — ✅ يجب مراعاة الشمولية وإتاحة الاستخدام للجميع.

21. 🟢 يوفر التصميم الجيد واجهة سهلة التعلم والاستخدام.

✅ صح

22. 🟢 تحليل المتطلبات ليس ضروريًا في تصميم واجهات الاستخدام.

❌ خطأ — ✅ تحليل المتطلبات خطوة أساسية لفهم احتياجات المستخدم.

23. 🟢 يتم استخدام النماذج الأولية للتأكد من ملاءمة التصميم قبل التطوير الكامل.

✅ صح

24. 🟢 لا تساعد المقابلات والملاحظات في جمع معلومات عن المستخدمين.

❌ خطأ — ✅ تُعد أدوات فعالة لفهم سلوك المستخدم.

25. ● يتطلب تصميم التفاعل فهمًا للأنثروبولوجيا وعلم النفس.

✅ صح

26. ● تصميم الأنظمة التفاعلية يتم فقط من قبل المطورين.

❌ خطأ — ✅ يتم بالتعاون بين المصممين والمبرمجين والمستخدمين.

27. ● النماذج الأولية يمكن أن تكون ورقية أو رقمية.

✅ صح

28. ● يجب تجاهل ردود فعل المستخدم عند تطوير النماذج.

❌ خطأ — ✅ يجب الاعتماد عليها لتحسين التصميم.

29. ● يهدف اختبار قابلية الاستخدام إلى تقييم سهولة الاستخدام وكفاءة النظام.

✅ صح

30. ⬤ لا تؤثر قابلية الوصول على رضا المستخدم.

❌ خطأ — ✅ تُعد من العوامل المهمة في رضا المستخدم.

31. ⬤ من أمثلة أجهزة الإدخال: الفأرة ولوحة المفاتيح.

✅ صح

32. ⬤ لا يعتبر الصوت من أدوات الإخراج.

❌ خطأ — ✅ الصوت أحد وسائل الإخراج المهمة.

33. ⬤ يجب أن يتطابق تصميم الواجهة مع النموذج العقلي للمستخدم.

✅ صح

34. ⬤ استخدام الحواس المختلفة يمكن أن يعزز التفاعل.

✅ صح

35. ⬤ واجهات الأوامر النصية مناسبة لجميع المستخدمين.

❌ خطأ — ✅ تناسب المستخدمين المتقدمين فقط.

36. 🟢 من أهداف التصميم الجيد تقليل العبء المعرفي على المستخدم.

✅ صح

37. 🟢 لا توجد علاقة بين تصميم التفاعل وتكرار الأخطاء.

❌ خطأ — ✅ تصميم سيء يؤدي إلى كثرة الأخطاء.

38. 🟢 يستخدم النموذج الموجه بالمهام في تحليل أنشطة المستخدم.

✅ صح

39. 🟢 واجهة المستخدم لا تتأثر بلغة المستخدم أو اتجاه القراءة.

❌ خطأ — ✅ تؤثر بشكل مباشر ويجب مراعاتها.

40. 🟢 تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز التفاعل.

✅ صح

41. ● التحفيز البصري لا يلعب دورًا في التفاعل.

✗ خطأ — ☑ مهم لجذب الانتباه وتحسين الفهم.

42. ● يفضل استخدام القوائم المنسدلة عندما تكون الخيارات كثيرة.

☑ صح

43. ● يمكن تجاهل تجربة المستخدم إذا كان النظام يؤدي وظيفته.

✗ خطأ — ☑ تجربة المستخدم عنصر أساسي في نجاح النظام.

44. ● جميع المستخدمين لديهم نفس النمط العقلي.

✗ خطأ — ☑ تختلف النماذج العقلية باختلاف الخلفيات.

45. ● يشير المصطلح "قابلية التخصيص" إلى قدرة النظام على التكيف مع احتياجات المستخدم.

☑ صح

46. ● لا يحتاج تصميم التفاعل إلى مراجعة دورية.

❌ خطأ — ✅ المراجعة المستمرة ضرورية للتحسين.

47. ⬤ يشمل الاختبار التكويني جمع ملاحظات المستخدم أثناء التطوير.

✅ صح

48. ⬤ يمكن تصميم النظام دون أي معرفة بالمستخدم النهائي.

❌ خطأ — ✅ فهم المستخدم ضروري لتصميم فعال.

49. ⬤ التركيز على المظهر الجمالي فقط كافٍ لتجربة مستخدم ممتازة.

❌ خطأ — ✅ الأداء والوضوح والسهولة أهم من الجمال فقط.

50. ⬤ يعتبر التصميم المتمركز حول المستخدم استراتيجية فعالة.

✅ صح

101. ⬤ تتضمن عملية تصميم التفاعل تحليل السياق، والنمذجة، والتقييم.

✅ صح

102. ⬤ لا تؤثر بيئة العمل على تصميم الواجهة.

❌ خطأ — ✅ يجب أخذ البيئة في الحسبان (إضاءة، ضوضاء، إلخ).

103. ⬤ يُفضل استخدام المصطلحات التقنية دائمًا في الواجهة.

❌ خطأ — ✅ يجب استخدام لغة المستخدم البسيطة والواضحة.

104. ⬤ التصميم التكراري يعني اختبار وتحسين التصميم بشكل مستمر.

✅ صح

105. ⬤ يمكن اعتبار "الإشعارات" نوعًا من التغذية الراجعة.

✅ صح

106. ⬤ لا يحتاج المصمم إلى معرفة عن علم النفس المعرفي.

❌ خطأ — ✅ هذه المعرفة مهمة لتوقع سلوك المستخدم.

107. ⬤ من العوامل التي تؤثر في التفاعل: العمر والخبرة السابقة.

✅ صح

108. 🟢 يمكن الاعتماد على الحدس وحده في تصميم واجهات المستخدم.

❌ خطأ — ✅ يجب الاعتماد على منهجيات علمية وتجريبية.

109. 🟢 قابلية التوسع لا تعني شيئًا في تصميم التفاعل.

❌ خطأ — ✅ يجب أن يكون التصميم قابلًا للنمو والتوسع.

110. 🟢 تصميم التفاعل لا يتعلق بالأجهزة المحمولة.

❌ خطأ — ✅ يشمل جميع أنواع الأجهزة.

111. 🟢 التنقل السهل في الواجهة من عناصر التفاعل الجيد.

✅ صح

112. 🟢 المستخدم يتفاعل فقط مع ما يراه على الشاشة.

❌ خطأ — ✅ التفاعل يشمل اللمس، الصوت، والسياق أيضًا.

113. ⬤ لا يحتاج النظام التفاعلي إلى توثيق أو تعليمات استخدام.

❌ خطأ — ✅ يجب توفير توجيه مناسب ودعم.

114. ⬤ يعتمد التصميم الشامل على جعل النظام متاحًا لأكبر عدد ممكن من المستخدمين.

✅ صح

115. ⬤ يمكن أن يسبب تعارض الألوان ضعف في قراءة الواجهة.

✅ صح

116. ⬤ كلما زادت الخيارات المتاحة، زادت سهولة الاستخدام.

❌ خطأ — ✅ قد تؤدي كثرة الخيارات إلى إرباك المستخدم.

117. ⬤ يجب أن تستجيب الواجهة بسرعة لتفاعل المستخدم.

✅ صح

118. ⬤ لا يُفضل استخدام الرسومات التوضيحية في الواجهات.

❌ خطأ — ✅ تُستخدم لتحسين الفهم البصري.

119. 🟢 الأجهزة الذكية لا تحتاج إلى تصميم تفاعل مخصص.

❌ خطأ — ✅ يجب تخصيص التفاعل وفق خصائص كل جهاز.

120. 🟢 يستخدم التقييم التكويني لتحديد جوانب التحسين في التصميم.

✅ صح

121. 🟢 التفاعل لا يحتاج لتصميم عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

❌ خطأ — ✅ بل يحتاج لتصميم دقيق لتقليل الغموض.

122. 🟢 التجريب الميداني يساعد في تقييم الأنظمة في ظروفها الحقيقية.

✅ صح

123. 🟢 الأنظمة التي تستخدم الصوت يجب ألا تتطلب واجهة مرئية.

❌ خطأ — ✅ تكامل الصوت مع الرؤية يُحسن الأداء.

124. 🟢 يعتمد تحليل المهام على فهم سلوك المستخدم عند أداء المهام.

✅ صح

125. 🟢 يُفضل استخدام رموز غير مألوفة في التصميم لتمييز الواجهة.

❌ خطأ — ✅ الرموز المألوفة تساعد في التعلم والاستخدام.

126. 🟢 التصميم المتجاوب مهم عند إنشاء واجهات للموبايل.

✅ صح

127. 🟢 لا يؤثر موقع العناصر على فعالية الاستخدام.

❌ خطأ — ✅ الترتيب البصري مهم جدًا لتوجيه الانتباه.

128. 🟢 قابلية الاستخدام تقيس مدى نجاح المستخدم في إنجاز مهمته.

✅ صح

129. 🟢 واجهات النصوص فقط لم تعد مناسبة لغالبية المستخدمين.

✅ صح

130. ● المسافات البيضاء تؤثر على راحة القراءة.

✅ صح

131. ● التجربة العاطفية لا تدخل ضمن تصميم التفاعل.

❌ خطأ — ✅ تؤثر المشاعر على التفاعل والرضا.

132. ● لا حاجة لاختبار النظام مع المستخدمين الفعليين.

❌ خطأ — ✅ ضروري لفهم نقاط الضعف في التصميم.

133. ● تكرار التصميم يزيد من جودة المنتج النهائي.

✅ صح

134. ● تصميم الإشعارات يجب أن يكون واضحًا وغير مزعج.

✅ صح

135. استخدام نفس اللون لجميع العناصر أفضل للمظهر.

❌ خطأ — ✅ التنويع المدروس بالألوان يحسن الفهم.

136. يؤثر الخط المستخدم على وضوح المعلومات.

✅ صح

137. لا يمكن دمج أكثر من وسيلة إدخال في النظام.

❌ خطأ — ✅ يمكن الدمج مثل اللمس + الصوت.

138. استخدام الحركات البصرية يمكن أن يكون مزعجًا للمستخدم.

✅ صح

139. كلما كان التصميم أبسط، زادت فعاليته.

✅ صح

140. النماذج المنطقية توضح بنية النظام وسير العمل.

✅ صح

141. 🟢 يفضل استخدام الصور عالية الدقة في جميع أجزاء الواجهة.

❌ خطأ — ✅ فقط حيث تضيف فائدة دون بطء.

142. 🟢 واجهات الصوت تحتاج إلى وضوح وتكرار المعلومات.

✅ صح

143. 🟢 المستخدم لا يتأثر بتأخر النظام ثانية أو اثنتين.

❌ خطأ — ✅ حتى التأخير البسيط يؤثر على الرضا.

144. 🟢 ترتيب الأولويات في المحتوى يساعد المستخدم.

✅ صح

145. 🟢 واجهة الاستخدام المثالية تختلف حسب نوع المستخدم.

✅ صح

146. 🟢 يمكن للمصمم إهمال بيئة استخدام النظام.

❌ خطأ — ✅ يجب تحليل البيئة دائمًا.

147. 🟢 النظام القابل للتخصيص يعزز التفاعل.

✅ صح

148. 🟢 تصميم التفاعل لا يحتاج لأبحاث.

❌ خطأ — ✅ الأبحاث أساس كل قرارات التصميم.

149. 🟢 تحليل المهام يتم قبل بناء الواجهة.

✅ صح

150. 🟢 لا تؤثر الإشعارات المتكررة على المستخدم.

❌ خطأ — ✅ الإكثار يسبب إزعاجًا وانخفاض الرضا.

151. 🟢 واجهات المستخدم يجب أن تكون واضحة منذ أول استخدام.

✅ صح

152. ● لغة الواجهة غير مهمة ما دام الشكل جميل.

❌ خطأ — ✅ اللغة تؤثر على الفهم وسهولة التفاعل.

153. ● كلما زادت الحرية، زادت تعقيدات الاستخدام.

✅ صح

154. ● عناصر التحكم يجب أن تكون واضحة وسهلة الوصول.

✅ صح

155. ● التفاعل الصوتي لا يحتاج لتغذية راجعة مرئية.

❌ خطأ — ✅ الجمع بين الوسائط يضمن الوضوح.

156. ● يمكن الاستغناء عن الاختبارات بعد بناء النموذج النهائي.

❌ خطأ — ✅ يجب اختبار كل نسخة.

157. 🟢 يساعد استخدام التباين اللوني على تحسين الرؤية.

✅ صح

158. 🟢 يعتمد تصميم الواجهات فقط على الحدس.

❌ خطأ — ✅ يعتمد على مبادئ وتجربة وأبحاث.

159. 🟢 لا حاجة لدعم الأجهزة المساعدة في التصميم.

❌ خطأ — ✅ يجب دعمها لتحقيق الشمولية.

160. 🟢 ترتيب العناصر من الأعلى إلى الأسفل يسهل القراءة.

✅ صح

161. 🟢 يجب ألا تتغير الرموز بين الصفحات.

✅ صح

162. 🟢 التغذية الراجعة الفورية تزيد من الفعالية.

✅ صح

163. ⬤ لا يؤثر الاختيار الخاطئ للون على فعالية التصميم.

❌ خطأ — ✅ يؤثر جدًا في تجربة المستخدم.

164. ⬤ المظهر البصري لا علاقة له بكفاءة النظام.

❌ خطأ — ✅ يؤثر على الانطباع الأول.

165. ⬤ كل مستخدم يحتاج لتجربة مختلفة في التصميم.

✅ صح

166. ⬤ تعدد طرق الإدخال مفيد في دعم احتياجات المستخدمين.

✅ صح

167. ⬤ الخطأ البشري لا يمكن الحد منه عبر التصميم.

❌ خطأ — ✅ يمكن تقليله بتصميم ذكي.

168. 🟢 وضوح الأيقونات يساعد في الاستخدام السريع.

✅ صح

169. 🟢 المحتوى النصي لا يحتاج إلى تنسيق.

❌ خطأ — ✅ التنسيق يساعد على الفهم.

170. 🟢 التصميم التفاعلي يؤثر في كفاءة التدريب على النظام.

✅ صح

171. 🟢 لا يهم إذا تكررت نفس الألوان في كل الصفحات.

❌ خطأ — ✅ التنوع المدروس أفضل.

172. 🟢 التصحيح التلقائي يزيد من أخطاء المستخدم.

❌ خطأ — ✅ يقلل من الأخطاء الإملائية ويزيد الدقة.

173. 🟢 الملاحظات الصوتية مفيدة في بعض البيئات.

✅ صح

174. 🟢 تصميم الأزرار يجب أن يراعي حجم أصابع المستخدمين.

✅ صح

175. 🟢 كل المستخدمين لديهم نفس السرعة في الفهم.

❌ خطأ — ✅ يجب مراعاة الفروق الفردية.

176. 🟢 يساعد التصميم التفاعلي في تسهيل التدريب.

✅ صح

177. 🟢 لا حاجة لاختبار واجهة المستخدم مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

❌ خطأ — ✅ ضروري لتحقيق الشمول.

178. 🟢 المسافات الكافية بين العناصر تحسن الاستخدام.

✅ صح

179. 🟢 تكرار التجارب يقلل من كفاءة التصميم.

❌ خطأ — ✅ التكرار يساعد في التحسين.

180. 🟢 يجب الحفاظ على الاتساق في الواجهة.

✅ صح