

Projet supervisé B1 — Séance 1

PLAYZONE — Plateforme communautaire gaming

Équipe : AMIR Mohand Arezki · MATHÉO · ADIB Houssine Date : Mai 2026

Dépôt GitHub : <https://github.com/Mohand-123/projet-forum> Tableau Trello : <https://trello.com/b/0C55Nrs2/projet-forum>

1. Présentation générale du projet

1.1 Concept

PLAYZONE est une plateforme communautaire en ligne dédiée aux **joueurs et passionnés d'esport**. Elle se présente sous la forme d'un forum moderne où les gamers peuvent se retrouver autour de leurs jeux favoris, discuter, partager leurs expériences et faire connaissance avec d'autres joueurs.

Le slogan retenu est : *"Where players meet."*

1.2 Cible

Profil	Description
Joueurs casuels	16–25 ans, jouent quelques heures par semaine, cherchent à discuter et trouver des amis
Joueurs compétitifs	18–30 ans, MOBA / FPS / fighting games, échangent stratégies et coéquipiers
Streamers / créateurs	Partagent leurs clips et highlights, cherchent une audience
Fans d'esport	Suivent les compétitions, discutent des équipes et des joueurs pros

1.3 Inspirations

- **Reddit** — structure en catégories thématiques, fils et commentaires
- **Discord** — communautés dédiées par jeu, dark mode
- **Twitch** — codes visuels gaming, ambiance esport
- **Steam Community** — profils joueurs, partage de guides

1.4 Identité visuelle

- **Mode sombre** par défaut (norme dans le gaming)
- **Palette** : violet néon `#7c3aed`, cyan électrique `#06b6d4`, fond noir profond `#0a0e1a`
- **Typographies** : **Orbitron** (titres, look sci-fi) et **Inter** (corps de texte)

2. Utilisateurs identifiés, rôles et actions

La plateforme distingue **deux types d'utilisateurs** :

2.1 Visiteur (utilisateur non authentifié)

Actions possibles :

Code	Action
V1	Consulter la liste des catégories de jeux
V2	Parcourir les fils de discussion d'une catégorie
V3	Lire un fil et toutes ses réponses
V4	S'inscrire (créer un compte)
V5	Se connecter à un compte existant

2.2 Utilisateur authentifié

Hérite de toutes les actions du Visiteur, et en plus :

- Créer un nouveau fil dans une catégorie
- Répondre dans un fil existant
- Réagir aux messages (like / dislike)
- Modifier / supprimer son propre contenu
- Se déconnecter

2.3 Administrateur

Hérite des actions de l'Utilisateur, et en plus :

- Accéder au tableau de bord d'administration
- Modifier l'état d'un fil (ouvert / fermé / archivé)
- Supprimer n'importe quel fil ou message
- Bannir / débannir un utilisateur

3. Conception de la base de données — MLD

3.1 Tables principales

Table **users**

Champ	Type	Contraintes
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
username	TEXT	UNIQUE, NOT NULL
email	TEXT	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	TEXT	NOT NULL (SHA-512 + salt)
salt	TEXT	NOT NULL
role	TEXT	DEFAULT 'user' (user / admin)
is_banned	INTEGER	DEFAULT 0
created_at	DATETIME	DEFAULT now

Table **categories**

Champ	Type	Contraintes
id	INTEGER	PRIMARY KEY
name	TEXT	UNIQUE, NOT NULL
slug	TEXT	UNIQUE, NOT NULL

Table **tags**

Champ	Type	Contraintes
id	INTEGER	PRIMARY KEY
name	TEXT	UNIQUE, NOT NULL
color	TEXT	DEFAULT '#7c3aed'

Table **threads**

Champ	Type	Contraintes
id	INTEGER	PRIMARY KEY
title	TEXT	NOT NULL
content	TEXT	NOT NULL
author_id	INTEGER	FK → users(id)
category_id	INTEGER	FK → categories(id)
state	TEXT	ouvert / ferme / archive
created_at	DATETIME	DEFAULT now

Table `thread_tags` (jointure)

Champ	Type
thread_id	FK → threads(id)
tag_id	FK → tags(id)

Table `messages`

Champ	Type	Contraintes
id	INTEGER	PRIMARY KEY
thread_id	INTEGER	FK → threads(id)
author_id	INTEGER	FK → users(id)
content	TEXT	NOT NULL
created_at	DATETIME	DEFAULT now

Table `reactions`

Champ	Type	Contraintes
id	INTEGER	PRIMARY KEY
user_id	INTEGER	FK → users(id)
message_id	INTEGER	FK → messages(id)
type	TEXT	like / dislike
		UNIQUE (user_id, message_id)

3.2 Relations principales

De	Cardinalité	Vers	Sens
users	1 — N	threads	Un utilisateur crée plusieurs fils
users	1 — N	messages	Un utilisateur poste plusieurs messages
users	1 — N	reactions	Un utilisateur réagit à plusieurs messages
categories	1 — N	threads	Une catégorie contient plusieurs fils
threads	1 — N	messages	Un fil contient plusieurs messages
threads	N — N	tags	Via la table de jointure <code>thread_tags</code>
messages	1 — N	reactions	Un message reçoit plusieurs réactions

4. Liens utiles

4.1 Dépôt Git public

 <https://github.com/Mohand-123/projet-forum>

Le dépôt est public sur GitHub. Tout le code source ainsi que la documentation (MLD, use cases, README) y sont versionnés.

4.2 Tableau Trello

 <https://trello.com/b/0C55Nrs2/projet-forum>

Tableau Trello partagé de l'équipe avec les colonnes "À faire", "En cours" et "Terminé".

4.3 Répartition globale du travail

Membre	Domaine principal	Responsabilités
AMIR Mohand Arezki	Back-end / BDD	Conception BDD, routes Go, authentification, sécurité
MATHÉO	Front-end / UX	Design UI, templates HTML, charte graphique, intégration
ADIB Houssine	Organisation / Tests / Docs	Suivi Trello, tests manuels, documentation technique