

zero_net_energy

SAC	1.08	1.06	1.15	1.01	1.06	1.04	1.12	1.18	1.15	1.06	1.05	1.00	1.06	1.02	1.00	1.20	1.03
RBC	1.14	1.11	1.42	1.06	1.14	1.64	0.25	1.16	1.34	1.06	1.07	1.07	1.14	1.07	1.05	1.10	1.05

price

SAC	0.70	0.73	0.70	0.96	0.79	0.78	0.72	0.62	0.63	0.76	0.78	1.00	0.76	0.89	1.00	0.61	0.82
RBC	0.86	0.85	0.85	0.99	0.99	0.83	1.14	0.86	0.82	0.88	0.87	1.41	0.83	0.95	1.27	0.81	0.87

electricity_consumption

SAC	0.82	0.85	0.79	0.97	0.91	0.91	0.79	0.73	0.74	0.85	0.88	1.00	0.88	0.97	1.00	0.74	0.91
RBC	0.97	0.96	0.98	1.10	1.11	0.92	1.30	0.95	0.93	0.94	0.98	1.44	0.94	1.07	1.32	0.91	0.93

carbon_emission

SAC	0.79	0.84	0.79	0.97	0.89	0.89	0.79	0.71	0.72	0.83	0.87	1.00	0.87	0.96	1.00	0.71	0.90
RBC	0.96	0.95	0.97	1.11	1.12	0.91	1.33	0.94	0.92	0.93	0.98	1.44	0.93	1.07	1.31	0.89	0.92

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Building