

zero_net_energy

SAC	1.08	1.07	1.15	1.01	1.07	1.04	1.12	1.18	1.15	1.06	1.05	1.00	1.06	1.03	1.00	1.20	1.03
RBC	1.10	1.08	1.25	1.07	1.12	1.09	1.42	1.16	1.22	1.06	1.07	1.08	1.09	1.06	1.05	1.12	1.04

price

SAC	0.69	0.72	0.69	0.96	0.77	0.78	0.72	0.60	0.61	0.75	0.77	1.00	0.75	0.87	1.00	0.60	0.82
RBC	0.86	0.86	0.88	1.05	1.01	0.87	1.00	0.85	0.83	0.89	0.89	1.46	0.86	0.96	1.27	0.80	0.88

electricity_consumption

SAC	0.81	0.85	0.78	0.97	0.89	0.91	0.79	0.71	0.73	0.84	0.88	1.00	0.87	0.96	1.00	0.74	0.91
RBC	0.95	0.97	1.01	1.17	1.14	0.95	1.14	0.94	0.95	0.95	1.00	1.49	0.97	1.07	1.33	0.89	0.94

carbon_emission

SAC	0.79	0.83	0.78	0.96	0.87	0.89	0.79	0.69	0.71	0.82	0.86	1.00	0.86	0.95	1.00	0.71	0.90
RBC	0.94	0.96	1.00	1.18	1.14	0.94	1.14	0.93	0.93	0.94	1.00	1.49	0.96	1.07	1.32	0.87	0.93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Building