

zero_net_energy

SAC	1.10	1.10	1.26	1.03	1.12	1.10	1.33	1.18	1.24	1.07	1.07	1.00	1.10	1.04	1.00	1.14	1.04
RBC	1.10	1.08	1.25	1.07	1.12	1.09	1.42	1.16	1.22	1.06	1.07	1.08	1.09	1.06	1.05	1.12	1.04

price

SAC	0.70	0.71	0.70	0.92	0.76	0.74	0.78	0.68	0.62	0.77	0.78	1.00	0.74	0.89	1.00	0.67	0.80
RBC	0.86	0.86	0.88	1.05	1.01	0.87	1.00	0.85	0.83	0.89	0.89	1.46	0.86	0.96	1.27	0.80	0.88

electricity_consumption

SAC	0.80	0.83	0.77	0.94	0.86	0.87	0.82	0.76	0.73	0.86	0.87	1.00	0.84	0.95	1.00	0.79	0.90
RBC	0.95	0.97	1.01	1.17	1.14	0.95	1.14	0.94	0.95	0.95	1.00	1.49	0.97	1.07	1.33	0.89	0.94

carbon_emission

SAC	0.78	0.82	0.77	0.94	0.85	0.85	0.81	0.75	0.72	0.84	0.87	1.00	0.83	0.95	1.00	0.76	0.89
RBC	0.94	0.96	1.00	1.18	1.14	0.94	1.14	0.93	0.93	0.94	1.00	1.49	0.96	1.07	1.32	0.87	0.93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Building