

PELAPIS ANTI BOCOR

ASPAL Emulsion Waterproofing

Solusi material dan jasa aplikasi waterproofing berbasis emulsi aspal untuk hunian, bangunan komersial, dan proyek industri.



PRODUK

1 KG, 5 KG, 20 KG, 25 KG

APLIKASI

Material supply dan jasa all-in

KONTAK

+62 895-1725-9583

Mitra material dan aplikasi waterproofing untuk proyek bangunan.

ASPAL Emulsion Waterproofing berfokus pada penyediaan produk pelapis anti bocor berbasis emulsi aspal serta layanan aplikasi di lapangan untuk kebutuhan bangunan residensial, komersial, dan industri.

Ringkasan

Produk ini digunakan untuk membantu mengurangi kebocoran, rembesan, dan kerusakan akibat air pada dak beton, atap, dinding, kamar mandi, kolam, water tank, hingga fasilitas industri. Formula emulsi aspal memberikan lapisan fleksibel yang dapat diaplikasikan secara praktis tanpa pemanasan.



Pelapis Anti Bocor

Membentuk membran pelindung untuk membantu menahan rembesan air pada permukaan bangunan.



Fleksibel

Lapisan emulsi aspal tetap elastis menghadapi perubahan suhu, panas, dan hujan.



Mudah Diaplikasikan

Dapat diaplikasikan dengan kuas, roller, atau spray tanpa proses pemanasan material.



Untuk Retakan Halus

Membantu menutup pori dan retakan rambut setelah permukaan dibersihkan dan disiapkan.

NILAI UTAMA

4

VARIAN KEMASAN

+/-1 m²

CAKUPAN 1 KG UNTUK 2 LAPIS

2-3

LAPIS APLIKASI STANDAR

Rp120.000/m²

JASA ALL-IN REFERENSI

Lini kemasan untuk kebutuhan eceran, aplikator, dan proyek.

Kemasan disiapkan untuk berbagai skala pekerjaan. Estimasi cakupan mengikuti referensi 1 kg untuk sekitar 1 m² pada aplikasi 2 lapis, dengan hasil aktual menyesuaikan pori permukaan dan metode aplikasi.

**1 KG****Kemasan 1 KG**

Perbaikan kecil, kamar mandi, dan area rembesan ringan

Cakupan	+/-1 m²
Lapis	1-2 lapis
Harga	Rp 35.000

**5 KG****Kemasan 5 KG**

Rumah tinggal, teras, dak kecil, dan renovasi

Cakupan	+/-5 m²
Lapis	2-3 lapis
Harga	Rp 160.000

**20 KG****Kemasan 20 KG**

Gedung, ruko, proyek komersial, dan aplikator

Cakupan	+/-20 m²
Lapis	2-3 lapis
Harga	Rp 620.000

**25 KG****Kemasan 25 KG**

Pabrik, fasilitas industri, dan proyek volume besar

Cakupan	+/-25 m²
Lapis	2-3 lapis
Harga	Rp 750.000

Catatan Teknis

- ✓ Estimasi kebutuhan standar: +/-1 kg untuk +/-1 m² pada 2 lapis aplikasi.
- ✓ Tambahkan toleransi +/-10% untuk permukaan berpori, area luas, atau risiko kehilangan material.
- ✓ Permukaan harus bersih, kering sesuai rekomendasi, dan bebas debu/minyak agar daya lekat optimal.
- ✓ Harga bersifat referensi dan dapat berubah mengikuti volume pembelian serta lokasi pengiriman.



Tersedia untuk supply dan proyek.

Tim dapat membantu menghitung kebutuhan material berdasarkan luas area, jumlah lapisan, kondisi permukaan, dan jenis pekerjaan.

Paket pekerjaan waterproofing dari survey sampai finishing.

Selain produk, ASPAL Emulsion Waterproofing dapat diposisikan sebagai mitra pelaksanaan pekerjaan waterproofing all-in untuk perusahaan, kontraktor, pengelola fasilitas, dan pemilik proyek.

Standar Alur Pekerjaan

- 1 Survey kondisi permukaan, sumber rembesan, dan area pekerjaan.
- 2 Pembersihan area dari debu, minyak, lumut, dan lapisan rapuh.
- 3 Perbaiki retakan atau sambungan kritis bila diperlukan.
- 4 Aplikasi lapis awal sebagai primer atau lapisan pengikat.
- 5 Aplikasi 2-3 lapis sampai membentuk membran pelindung merata.
- 6 Pemeriksaan akhir, dokumentasi, dan rekomendasi perawatan.



PAKET ALL-IN

Rp120.000/m²

Referensi material + jasa. Nilai akhir mengikuti survey, volume, akses kerja, dan lokasi proyek.

Kontrol Kualitas

- ✓ Dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah.
- ✓ Ketebalan dan jumlah lapisan mengikuti kebutuhan area.
- ✓ Evaluasi detail sambungan, sudut, retakan, dan titik drainase.



Hunian



Komersial



Industri



Area Basah

Dokumentasi pekerjaan dan contoh aplikasi lapangan.

Galeri berikut memperlihatkan tipe area aplikasi yang relevan untuk kebutuhan waterproofing perusahaan, bangunan publik, hunian, dan fasilitas industri.



Dak fasilitas industri

Aplikasi lapisan pelindung pada area terbuka.



Bangunan publik

Pekerjaan waterproofing untuk area bangunan beraktivitas tinggi.



Tembok dan bidang vertikal

Pelapisan area rembes untuk membantu menjaga struktur.



Area kolam dan water tank

Perlindungan bidang yang sering kontak dengan air.

KESIAPAN PROYEK

ASPAK DIVISION WATER PROOFING
Pendekatan kerja berbasis survey.

Untuk kerja sama perusahaan, rekomendasi teknis sebaiknya diawali dengan survey area, identifikasi titik

Peluang kerja sama untuk supply, aplikasi, dan distribusi.

Dokumen ini dapat digunakan sebagai pengantar awal kepada perusahaan calon mitra. Detail penawaran, harga final, dan ruang lingkup pekerjaan dapat disusun setelah diskusi dan survey kebutuhan.



Supply Material

Penyediaan produk ASPAL Emulsion Waterproofing untuk kontraktor, toko bangunan, aplikator, dan proyek.



Material + Aplikasi

Paket pekerjaan all-in mulai dari survey, material, tenaga aplikasi, sampai pemeriksaan akhir.



Kemitraan Distribusi

Kerja sama penjualan produk untuk wilayah atau kanal tertentu dengan dukungan materi promosi.

Tahap Lanjutan yang Disarankan

- ✓ Diskusi kebutuhan perusahaan, lokasi proyek, dan jenis kerja sama yang diinginkan.
- ✓ Survey teknis untuk menghitung luasan, kondisi permukaan, dan titik risiko.
- ✓ Penyusunan penawaran resmi berisi volume, harga, durasi, dan lingkup pekerjaan.
- ✓ Pelaksanaan pekerjaan atau pengiriman material sesuai kesepakatan.



WHATSAPP

+62 895-1725-9583



TELEPON

+62 896-0354-2835



EMAIL

aspallinfo@gmail.com



ALAMAT

Jl. Pahlawan No.41, Limus Nunggal,
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820

PENUTUP

Hormat kami,

ASPAL Emulsion Waterproofing siap menjadi mitra material dan aplikasi untuk kebutuhan perlindungan bangunan dari kebocoran

dan rembesan air.

ASPAL EMULSION WATERPROOFING

ASPAL Emulsion Waterproofing