

ToDo.html:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
```

```
    <title>ToDo List</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="style1.css">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <header>
```

```
      <nav class="container">
```

```
        <div class="logo">
```

```
          
```

```
          <p>ToDo List</p>
```

```
        </div>
```

```
        <ul>
```

```
          <a href="ToDo.html">
```

```
            <li>Home</li>
```

```
          </a>
```

```
          <a href="main">
```

```
            <li>Contacts</li>
```

```
          </a>
```

```
<a href="main">
  <li>Sign in</li>
</a>
</ul>
</nav>
</header>
<div class="main">
  
  <div class="content">
    <div class="container">
      <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
      </div>
      <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
      </div>
      <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
      </div>
      <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
```

```
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
    </div>
    <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
    </div>
    <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
    </div>
    <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
    </div>
    <div class="todo">
        <input class="todo_value" type="text" placeholder="(empty)">
        <input class="todo_checkbox" type="checkbox">
    </div>
    </div>
</div>
```

```
    </div>
  </body>
</html>
```

Stylel.css:

```
*{
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing:border-box;
}

body{
  background-image: url(https://images.unsplash.com/photo-1506968430777-
bf7784a87f23?q=80&w=2071&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ix);
  background-size: cover;
  background-position: center;
}

header{
  width: 100%;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1;
  background: transparent;
}

header.container{
  height:10vh;
```

```
width: 100%;
margin: 0 auto;
padding: 0 50px;
}
.logo{
display: flex;
gap: 14px;
align-items: center;
}
.logo img{
height: 35px;
width: 30px;
}
.logo p{
font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
font-size: 20px;
font-weight: 550px;
cursor: default;
}
a{
text-decoration: none;
color: white;
}
ul{
```

```
    display: flex;
    gap: 14px;
    list-style: none;
}
li{
    font-size: 20px;
}
nav{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 14px;
}
.main{
    width: 100%;
    height: 90vh;
    position: absolute;
}
.main img{
    display: block;
    margin: auto;
    height: 100%;
    filter: drop-shadow(30px 30px 57px rgba(0, 0, 0, 0.863));
}
```

```
.content{
  width: 100%;
  height: 100%;
  display: block;
  margin: auto;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}

.content .container{
  justify-content: center;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 300px;
  margin: auto;
  height: 100%;
}

.todo{
  cursor: url("quill.png") 6 19, auto;
  display: flex;
  padding: 14px;
}

.todo_value{
  cursor: inherit;
```

```
background:transparent;

border: none;

outline: none;

font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans
Unicode', Geneva, Verdana, sans-serif;

font-size: 15px;

font-weight: bold;

flex-grow: 1;

border-bottom: 2px solid rgb(94,41,21);
}

.todo_checkbox{
    cursor: inherit;

}

.todo:has(.todo_checkbox:checked){
    color: rgb(84,35,0);
    background: rgba(0,0,0,0.13);
    text-decoration: line-through 1.5px;
    order: 1;
}
```


Output:

