

- TÍTULO DE PROYECTO
  - Antecedentes
- REQUISITOS
  - Requisitos funcionales
- ANÁLISIS Y DISEÑO WEB
  - Prototipo web y boceto de la estructura
  - Guía de estilos
  - Planificación de tareas
  - Base de datos
    - Diseño Entidad Relación de la BBDD
    - Modelo relacional BBDD
    - Script de creación BBDD
    - Consultas
  - Validación de formularios
  - Proceso de carga
  - Jerarquía de directorios
    - Contenido directorios
  - Diseño de la interface
    - Estructura gráfica de la interface
- IMPLEMENTACIÓN
- PRUEBAS
- DESPLIEGUE
- HERRAMIENTAS
- LENGUAJES
- PRODUCTO
- BIBLIOGRAFÍA

# TÍTULO DE PROYECTO

---

SK8 OR DIE

## Antecedentes

El monopatín o también llamado skate en inglés, fue una de las creaciones más increíbles en relación al ocio, ya que desde su invención en 1963 hasta la actualidad su uso y demanda sigue en auge. Por este motivo, en "SK8 OR DIE" queremos aprovechar la poderosa herramienta que es internet y promocionar nuestros productos. Se requiere crear una tienda online en la que vender productos de skate y derivados.

# REQUISITOS

---

Diseñar e implementar una herramienta web eficiente donde un usuario pueda registrarse, visualizar nuestros productos y comprarlos.

## Requisitos funcionales

- 1-. Se permite a los clientes registrarse en la base de datos y poder iniciar sesión para poder guardar sus datos una vez registrados. Además restringir el acceso a ciertas opciones a usuarios no registrados o usuarios que no tengan suficientes privilegios para ello.
- 2-. Se facilita un método para que los usuarios puedan cambiar sus credenciales de acceso si lo desean.
- 3-. Se permite a los clientes tener un perfil para poder modificar sus datos o poder darse de baja. Se permite a los administradores poder administrar a los usuarios y productos (Añadir, eliminar o modificar).Además habrá una sección donde puedan ver el listado de las categorías.
- 4-. Se muestre un carrusel en el cual se muestren algunos de los productos que se venden.
- 5-. Se muestre uno o varios catálogo con los productos que se venden.
- 6-. Diseño responsive.
- 7-. Control de errores mediante JavaScript.

# ANÁLISIS Y DISEÑO WEB

---

El mapa web constará de las siguientes opciones:


- Inicio: Esta es la página principal del proyecto o al menos la que vería primero un cliente que aún no se ha registrado. Esta página será la que contendrá el carrusel de productos.
- Skates: Esta opción contendrá a la vez varios submenús que son las categorías que existen, estará dividido en tres submenús, Skateboards, Longboards y Waveboards. A la vez Skateboards tendrá más submenús que son Completos(Skateboards que son completos), Tablas(Solo la tabla del skateboard), Ejes(Solo ejes de skateboards) y Ruedas(Solo ruedas de skateboards), con longboards pasa lo mismo, tiene la misma estructura.
- Detalles Productos: Esta página se podrá acceder desde la tarjeta de los productos en el botón detalles y contendrá las especificaciones de los productos.
- Accesorios: Esta será una página que solo contendrá los accesorios de los skates.
- Sobre nosotros: Esta sección contendrá información sobre la empresa.
- Perfil: Esta sección es la que tendrá un acceso para poder editar el perfil o en caso de los administradores incluirá un acceso para editar usuarios y productos.
- Carrito: Este será el acceso para ver nuestro carrito de productos.

Algo gráfico más o menos seria lo siguiente:

| Inicio | Skates  | Accesorios | Sobre nosotros       | Perfil   | Carrito |
|--------|---|------------|----------------------|--|---------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skateboards           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Completos</li> <li>➢ Tablas</li> <li>➢ Ejes</li> <li>➢ Ruedas</li> </ul> </li> <li>• Longboards           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Completos</li> <li>➢ Tablas</li> <li>➢ Ejes</li> <li>➢ Ruedas</li> </ul> </li> <li>• Waveboards</li> </ul> |            | (Datos de la tienda) | Editar perfil<br>Administrar usuarios y productos (Solo administradores) |         |

## Prototipo web y boceto de la estructura

- Inicio: Esta es más o menos la idea general de la página de inicio, a lo mejor antes de observar esta parte, encima se inserta una imagen de bienvenida y al hacer scroll que aparezca esta parte.



- Skates: Esta disposición es la que se usará para todos las secciones del catálogo y accesorios. A lo mejor se añade un filtro de precio por algún lado pero esta sería la estructura.

The screenshot shows a section titled "SKATEBOARDS COMPLETOS" with a search bar at the top right. Below it is a grid of four skateboard products, each displayed in its own box. Each box contains a thumbnail image of a skateboard, followed by the text "Nombre producto" and "Precio", and two buttons: "Detalles" and "Añadir".

- Detalles de los productos: Esta disposición es la que se usará para todas las secciones de los detalles.

The screenshot shows a product detail page for a "SKATEBOARD BLUE EDITION". At the top, there's a navigation bar with the logo "SKATE DÉ!", "Inicio", "Skates", "Accesorios", "Sobre nosotros", a user icon, and a shopping cart icon. The main title "SKATEBOARD BLUE EDITION" is in large bold letters. Below it, the price "Precio: 34,99€", stock "Stock: 10 ud.", and category "Categoría: Skateboards Completos" are listed. A green "Añadir" button is visible. To the right, there's a large image of the skateboard.

- Administración: Esta disposición se utilizará para todas las secciones de administración, es decir, administración de usuarios y productos.

## ADMINISTRACIÓN USUARIOS

Filtrar ▾ Añadir usuario Buscar...

| id | Nombre | Apellidos |
|----|--------|-----------|
| 1  | Lionel | Messi     |
| 2  | Ilio   | Juan      |
| 3  | Juan   | Antonio   |

- Perfil: Esta sería más o menos la disposición del perfil.

MOHAMED CHAIB AZAHOUANI

|   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mohamed | <input checked="" type="checkbox"/> Mohamed |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mohamed | <input checked="" type="checkbox"/> Mohamed |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mohamed | Darse de baja                               |

- SobreNosotros: Esta sería la disposición, algo simple y minimalista.

The screenshot shows the homepage of the Skates Die! website. At the top, there's a dark header bar with the logo "SKATES DIE!" on the left. To the right of the logo are navigation links: "Inicio", "Skates ▾", "Accesorios", and "Sobre nosotros". Further to the right are icons for user account and a shopping cart. Below the header, the main content area features a large, bold, dark blue title "¿QUIENES SOMOS?". Underneath the title is a block of Latin placeholder text (Lorem ipsum) in a smaller, dark blue font.

- Mapa del sitio : Esta sería la disposición del mapa del sitio.

The screenshot shows the "MAPA DEL SITIO" (Site Map) page. The header is identical to the homepage, featuring the "SKATES DIE!" logo and navigation links. The main content area contains a single heading "MAPA DEL SITIO" in a large, bold, dark blue font. Below it is a list of site links, each preceded by a small dash:

- Inicio
- Skates
- Accesorios
- etc

## Guía de estilos

El color principal que constituirá la página será un tono morado, exactamente es el (#)23252B, este color será combinado con el blanco y con más tonos de este mismo color. Estos colores se han elegido, tras una larga selección de colores, y finalmente se llegó a la conclusión de que estos eran los que quedaban mejor y que además le dan un toque más profesional al sitio web.




#LOGO:

Este finalmente será el logo de la empresa, es simplemente un logo diseñado con el nombre de la empresa.

## Planificación de tareas


| Actividad                                     | Fecha inicio | Duración en días   | Fecha de fin       |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| Configuración dela BD en php                  | 15-oct       | 1                  | 16-oct             |
| Creación del login, con js y css              | 18-oct       | 11                 | 28-oct             |
| Creación del registro, con js y css           | 02-nov       | 8                  | 10-nov             |
| Creación de recuperar contraseña con js y css | 09-nov       | 6                  | 15-nov             |
| Creación del menu de navegación               | 17-nov       | 7                  | 24-nov             |
| Creación del home                             | 20-nov       | 3                  | 23-nov             |
| Creación de la sección perfil                 | 25-nov       | 5                  | 30-nov             |
| Creación del panel de administración          | 01-dic       | 15                 | 15-dic             |
| Creación del todo el catalogo                 | 17-dic       | 15                 | 31-dic             |
| Creación del carrito                          | 03-ene       | 5                  | 07-ene             |
| Creacion de los detalles de los productos     | 08-ene       | 7                  | 14-ene             |
| Configuración del stock de los productos      | 12-ene       | 3                  | 15-ene             |
| Configuracion de la finalización de compra    | 15-ene       | 3                  | 19-ene             |
| Creación de la pagina Accesorios              | 24-ene       | 8                  | 31-ene             |
| Creación de la página sobre nosotros          | 07-feb       | 9                  | 15-feb             |
| Revision y mejora del proyecto.               | 15-feb       | Hasta finalizacion | Hasta finalizacion |




IMPORTANTE! Esto es solo una previsión no quiere decir que lo haga al pie de la letra como en el diagrama.

## Base de datos

## Diseño Entidad Relación de la BBDD



Modelo relacional BBDD



## Script de creación BBDD

Para la creación de la tabla de usuarios se ha usado el siguiente script, esta tabla es la que almacenará todos los usuarios que se registren en la web.

---

```

DROP TABLE IF EXISTS usuarios; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client /; !50503 SET
character_set_client = utf8mb4 /; CREATE TABLE usuarios ( idUsuarios int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre varchar(40) NOT NULL, Usuario varchar(45) NOT NULL, Password varchar(60) NOT NULL,
PrimerApellido varchar(45) NOT NULL, SegundoApellido varchar(45) DEFAULT NULL, Dni varchar(9) NOT
NULL, Email varchar(60) NOT NULL, Telefono varchar(12) NOT NULL, Rol varchar(15) NOT NULL,
FotoPerfil longblob, Direccion varchar(45) DEFAULT NULL, ComunidadAutonoma varchar(45) DEFAULT
NULL, Provincia varchar(45) DEFAULT NULL, Ciudad varchar(45) DEFAULT NULL, CódigoPostal varchar(6)
DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (idUsuarios), UNIQUE KEY idUsuarios_UNIQUE (idUsuarios), UNIQUE KEY
Usuario_UNIQUE (Usuario), UNIQUE KEY Dni_UNIQUE (Dni), UNIQUE KEY Email_UNIQUE (Email), )
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=36 DEFAULT CHARSET=utf8mb3; /*!40101 SET character_set_client =
@saved_cs_client /; !40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE /; !40014 SET
FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS /; !40014 SET
UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS /; !40101 SET

```

```
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT ;/*!40101 SET  
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS ;/*!40101 SET  
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION ;/*!40111 SET  
SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
```

---

Dato importante sobre esta tabla: los campos relacionados con la dirección no se registraran en el registro, sino que al hacer un pedido en el momento de completar el pago se le pedirá la dirección de envío la cual se almacenará en esta tabla, una vez almacenados la próxima vez que se haga un pedido en el formulario aparecerá la última dirección de envío insertada con posibilidad de cambiar la dirección si el usuario quiere.

---

Para la creación de la tabla productos se ha utilizado el siguiente script:

```
DROP TABLE IF EXISTS productos; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client ;/*!50503 SET  
character_set_client = utf8mb4 ; CREATE TABLE productos ( idProductos int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
NombreProducto varchar(90) NOT NULL, Stock int NOT NULL, Precio decimal(10,2) NOT NULL,  
Descripcion longtext NOT NULL, Imagen blob NOT NULL, Logo varchar(2048) DEFAULT NULL,  
idCategoriaFK int NOT NULL, NombreCategoria varchar(45) NOT NULL, PRIMARY KEY (idProductos), KEY  
idCategoriaFK_idx (idCategoriaFK), CONSTRAINT idCategoriaFK FOREIGN KEY (idCategoriaFK)  
REFERENCES categoria (idCategoria) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT  
CHARSET=utf8mb3; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

---

En la tabla productos se almacenarán todos los productos los cuales se diferenciarán por categorías.

Para la tabla de categoria se usara el siguiente script, esta tabla solo esta creada para que al escribir código directamente en un filtrado por categorías o algo por el estilo se muestren las que hay en esta tabla.

---

```
DROP TABLE IF EXISTS categoria; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client ;/*!50503 SET  
character_set_client = utf8mb4 ; CREATE TABLE categoria ( idCategoria int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
NombreCategoria varchar(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (idCategoria), UNIQUE KEY  
NombreCategoria_UNIQUE (NombreCategoria) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT  
CHARSET=utf8mb3; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

---

Para la creación de la tabla intermedia productoscarrito se ha usado el siguiente script:

---

```
DROP TABLE IF EXISTS productoscarrito; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client ;  
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 ; CREATE TABLE productoscarrito ( idProductosCarrito int  
NOT NULL AUTO_INCREMENT, Cantidad int NOT NULL, PrecioProducto decimal(10,2) NOT NULL,  
idCarrito_TC int NOT NULL, idProductos_TP int NOT NULL, PRIMARY KEY (idProductosCarrito),  
UNIQUE KEY idProductosCarrito_UNIQUE (idProductosCarrito), KEY idProductos_TP_idx  
(idProductos_TP), KEY idCarrito_TC_idx (idCarrito_TC), CONSTRAINT idCarrito_TC FOREIGN KEY  
(idCarrito_TC) REFERENCES carrito (idCarrito), CONSTRAINT idProductos_TP FOREIGN KEY  
(idProductos_TP) REFERENCES productos (idProductos) ON DELETE CASCADE ) ENGINE=InnoDB  
AUTO_INCREMENT=166 DEFAULT CHARSET=utf8mb3; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

---

En esta tabla se almacenarán todos los productos añadidos por los usuarios identificados por un idProductos\_TP para identificar que producto es de la tabla Producto y un idCarrito\_TC para identificar a que carrito corresponde.

Para la tabla carrito se ha usado el siguiente script:

---

```
DROP TABLE IF EXISTS carrito; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client /; !50503 SET character_set_client = utf8mb4 /; CREATE TABLE carrito (idCarrito int NOT NULL, idUsuarios int NOT NULL, PrecioTotal decimal(10,2) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (idCarrito), UNIQUE KEY idCarrito_UNIQUE (idCarrito), UNIQUE KEY idUsuarios_UNIQUE (idUsuarios), CONSTRAINT idUsuarios_FOREIGN (idUsuarios) REFERENCES usuarios (idUsuarios) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

---

Esta tabla tiene como función almacenar el precio total del carrito de un usuario.

## Consultas

### CONSULTAS EN RELACIÓN A USUARIOS

```
<?php
//ESTA CONSULTA SE USA PARA COMPROBAR SI LAS CREDENCIALES SON CORRECTAS
function consultaLogin($conexion, $usuario, $password){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios where Usuario = '$usuario' AND Password = '$password'";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

// ESTA CONSULTA SE USA PARA CREAR Y GUARDAR LA SESIÓN DE UN USUARIO
function crearSesion($usuario){
    //Asignamos el id
    session_id($usuario['Usuario']);
    //Iniciamos la sesión
    session_start();
    $_SESSION['usuarioConectado']=true;

    //Guardamos los datos en la sesión
    foreach($usuario as $indice=>$valor){
        $_SESSION[$indice] = $valor;
    }
}

//ESTA CONSULTA SE USA PARA COMPROBAR QUE EL NOMBRE DE USUARIO ES CORRECTO
function validarUsuario($conexion, $usuario){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios where Usuario = '$usuario'" ;
```

```
$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}
//ESTA CONSULTA SE UTILIZA PARA COMPROBAR QUE UN USARIO EXISTE
function buscarUsuarioID($conexion, $idUsuario){

$consulta = "SELECT * FROM usuarios where idUsuarios = '$idUsuario'";

$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}

//ESTA CONSULTA SE UTILIZA PARA QUE EL USUARIO SE DE DE BAJA
function darseDeBaja($conexion, $idUsuario){

$consulta = "DELETE FROM usuarios where idUsuarios = '$idUsuario'";

$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}

// Para validar individualmente Email y dni para determinar que el error es porque
alguno de esos campos ya existen
//***** */

//CONSULTA PARA VALIDAR EL DNI
function comprobarDni($conexion, $dni){

$consulta = "SELECT * FROM usuarios where Dni = '$dni'";

$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}
//CONSULTA PARA VALIDAR EL EMAIL
function comprobarEmail($conexion, $email){

$consulta = "SELECT * FROM usuarios where Email = '$email'";

$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}
//CON ESTA FUNCION SE COMPRUEBA QUE LA DIRECCION EXISTE
function comprobarDireccion($conexion, $direccion){

$consulta = "SELECT * FROM usuarios where Direccion = '$direccion'";

$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}

//***** */

//CONSULTA PARA VALIDAR EL EMAIL(SIMILAR PERO NO IGUAL A LAS ANTERIORES)
```

```
function validarEmail($conexion, $email, $usuario){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios where Email = '$email' AND Usuario =
    '$usuario'";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA VALIDAR EL DNI(SIMILAR PERO NO IGUAL A LAS ANTERIORES)
function validarDni($conexion, $dni, $usuario){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios where Dni = '$dni' AND Usuario =
    '$usuario'";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//ESTA CONSULTA SE USA PARA REGISTRA A UN USUARIO
function registro($conexion, $nombre, $usuario, $password, $primerapellido,
$segundoapellido, $dni, $email, $telefono, $fotoperfil){

    $consulta = "INSERT INTO `usuarios`(`Nombre`, `Usuario`, `Password`,
    `PrimerApellido`, `SegundoApellido`, `Dni`, `Email`, `Telefono`, `Rol`,
    `FotoPerfil`, `Direccion`, `ComunidadAutonoma`, `Provincia`, `Ciudad`,
    `CodigoPostal`) VALUES ('$nombre', '$usuario', '$password', '$primerapellido',
    '$segundoapellido', '$dni', '$email', '$telefono', 'Usuario',
    '$fotoperfil','','','','','','','')";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//ESTA CONSULTA SE USA PARA REGISTRA A UN USUARIO EN CASO DE QUE NO QUIERA AGREGAR
UNA FOTO DE PERFIL
function registroSinFoto($conexion, $nombre, $usuario, $password, $primerapellido,
$segundoapellido, $dni, $email, $telefono){

    $consulta = "INSERT INTO usuarios (`Nombre`, `Usuario`, `Password`,
    `PrimerApellido`, `SegundoApellido`, `Dni`, `Email`, `Telefono`, `Rol`,
    `Direccion`, `ComunidadAutonoma`, `Provincia`, `Ciudad`, `CodigoPostal` ) VALUES
    ('$nombre', '$usuario', '$password', '$primerapellido', '$segundoapellido',
    '$dni', '$email', '$telefono', 'Usuario','','','','','','')";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE CREA UN CARRITO AL REGISTRAR A UN USUARIO
function crearCarrito($conexion, $idCarrito, $idUsuarios){

    $consulta ="INSERT INTO `carrito`(`idCarrito`, `idUsuarios`) VALUES
    ('$idCarrito', '$idUsuarios')";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
```

```
//CON ESTA CONSULTA SE ACTUALIZA LA CONTRASEÑA DE UN USUARIO
function updatePassword($conexion,$idUsuario, $password){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Password = '$password' WHERE (idUsuarios =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL NOMBRE DE USUARIO
function editarUsuario($conexion,$idUsuario, $usuario){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Usuario = '$usuario' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL NOMBRE

function editarNombre($conexion,$idUsuario, $nombre){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Nombre = '$nombre' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL PRIMER APELLIDO
function editarPrimerApellido($conexion,$idUsuario, $primerApellido){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET PrimerApellido = '$primerApellido' WHERE
(`idUsuarios` = '$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL EL SEGUNDO APELLIDO
function editarSegundoApellido($conexion,$idUsuario, $segundoApellido){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET SegundoApellido = '$segundoApellido' WHERE
(`idUsuarios` = '$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL DIRECCION
function editarDireccion($conexion,$idUsuario, $direccion){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Direccion = '$direccion' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA LA COMUNIDAD AUTONOMA
function editarCa($conexion,$idUsuario, $ca){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET ComunidadAutonoma = '$ca' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
```

```
}

//CON ESTA CONSULTA SE EDITA LA PROVINCIA
function editarProvincia($conexion,$idUsuario, $provincia){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Provincia = '$provincia' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
function editarCiudad($conexion,$idUsuario, $ciudad){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Ciudad = '$ciudad' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL CODIGO POSTAL
function editarCodPost($conexion,$idUsuario, $codPost){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET CodigoPostal = '$codPost' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL TELEFONO
function editarTelefono($conexion,$idUsuario, $telefono){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Telefono = '$telefono' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL EMAIL
function editarEmail($conexion,$idUsuario, $email){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Email = '$email' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL DNI
function editarDni($conexion,$idUsuario, $dni){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Dni = '$dni' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE EDITA EL ROL
function editarRol($conexion,$idUsuario, $rol){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Rol = '$rol' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');";
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE EDITA LA FOTO DE PERFIL
function actualizarFotoPerfil($conexion, $fotoPerfil, $idUsuario){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET FotoPerfil = '$fotoPerfil' WHERE
```

```
(`idUsuarios` = '$idUsuario');");
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE LISTAN LOS USUARIOS

function listarUsuarios($conexion){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE ELIMINA UN USUARIO EN LA ADMINISTRACION
function eliminarUsuario($conexion, $idUsuario){

    $consulta = "DELETE FROM usuarios WHERE idUsuarios = '$idUsuario'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CON ESTA CONSULTA SE USA PARA EL SEARCH DE LOS ADMIN
function buscarUsuarios($conexion,$variableBusqueda){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios where idUsuarios like
 '%$variableBusqueda%'
    or Usuario like '%$variableBusqueda%'
    or Nombre like '%$variableBusqueda%'
    or PrimerApellido like '%$variableBusqueda%'
    or SegundoApellido like '%$variableBusqueda%'
    or Telefono like '%$variableBusqueda%'
    or Email like '%$variableBusqueda%'
    or DNI like '%$variableBusqueda%'
    or Direccion like '%$variableBusqueda%'
    or ComunidadAutonoma like '%$variableBusqueda%'
    or Provincia like '%$variableBusqueda%'
    or Ciudad like '%$variableBusqueda%'
    or CodigoPostal like '%$variableBusqueda%'
    or ROL like '%$variableBusqueda%'";;

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE USA PARA EL FILTRO DE LOS ADMIN
function filtrarUsuario($conexion, $categoria){

    $consulta = "SELECT * FROM usuarios WHERE Rol='$categoria'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CON ESTA FUNCIÓN SE COMPRUEBA EL PRECIO TOTAL
function comprobarPrecioTotalCarrito($conexion){

    $consulta = "SELECT * FROM carrito";
```

```
$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}
//CON ESTA CONSULTA SE REGISTRA LA DIRECCION DE ENVIO
function registrarDireccionDeEnvio($conexion, $idUsuario, $direccion, $comAuto,
$provincia, $ciudad, $codPost){

    $consulta = "UPDATE usuarios SET `Direccion` = '$direccion',
`ComunidadAutonoma` = '$comAuto', `Provincia` = '$provincia', `Ciudad` =
'$ciudad', `CodigoPostal` = '$codPost' WHERE (`idUsuarios` = '$idUsuario');");
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

?>
```

## CONSULTAS EN RELACIÓN A PRODUCTOS

```
<?php
//CONSULTA PARA LISTAR LOS PRODUCTOS
function listarProductos($conexion){

    $consulta = "SELECT * FROM productos";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA LOS PRODUCTOS SEGÚN SE ESPECIFIQUE UNA CATEGORÍA
function listarProductosSegunCategoria($conexion, $categoria){

    $consulta = "SELECT * FROM tiendaskate.productos where
idCategoriaFK='$categoria';";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA MOSTRAR UN PRODUCTO
function listarProductoId($conexion, $idProducto){

    $consulta = "SELECT * FROM productos where idProductos ='$idProducto'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA VALIDAR EL NOMBRE DE UN PRODUCTO
function comprobarNombreProducto($conexion, $nombreProducto){

    $consulta = "SELECT * FROM productos where NombreProducto ='$nombreProducto'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS
function buscarProductos($conexion,$variableBusqueda, $categoria){

    $consulta = "SELECT * FROM tiendaskate.productos where
```

```
idCategoriaFK='$categoria' and NombreProducto like '%$variableBusqueda%';
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA EL FILTRADO DE PRODUCTOS SEGUN LA CATEGORIA
function filtrarPrecioProductos($conexion, $valor1,$valor2,$categoria){

    $consulta = "SELECT * FROM tiendaskate.productos where
idCategoriaFK='$categoria' and Precio BETWEEN '$valor1' and '$valor2';";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS EN EL PANEL ADMIN
function buscarProductosAdmin($conexion,$variableBusqueda){

    $consulta = "SELECT * FROM productos where idProductos like
'%$variableBusqueda%'
or NombreProducto like '%$variableBusqueda%'
or Precio like '%$variableBusqueda%'
or Descripcion like '%$variableBusqueda%'
or NombreCategoria like '%$variableBusqueda%';

$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}
//CONSULTA PARA EL FILTRO DE PRODUCTOS EN EL PANEL ADMIN
function filtrarProductos($conexion, $categoria){

    $consulta = "SELECT * FROM productos WHERE idCategoriaFK='$categoria'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA ELIMINACION DE PRODUCTOS EN EL PANEL ADMIN
function eliminarProducto($conexion, $idProducto){

    $consulta = "DELETE FROM productos WHERE idProductos = '$idProducto'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA AÑADIR PRODUCTOS EN EL PANEL ADMIN
function
addProducto($conexion,$nombreProducto,$precioProducto,$descripcionProducto,$stockP
roducto,$categoriaProducto,$idCategoria,$imagenProducto){

    $consulta = "INSERT INTO productos (`NombreProducto`, `Stock`,
`Precio`, `Descripcion`, `Imagen`, `idCategoriaFK`, `NombreCategoria`) VALUES
('$nombreProducto', '$stockProducto', '$precioProducto','$descripcionProducto',
'$imagenProducto','$idCategoria', '$categoriaProducto');";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA EDICION DE PRODUCTOS SIN TOCAR LA IMAGEN EN EL PANEL ADMIN
function
```

```
editarProductoSinImagen($conexion,$nombreProducto,$precioProducto,$descripcionProducto,$stockProducto,$categoriaProducto,$idCategoria,$idProducto){

    $consulta = "UPDATE `tiendaskate`.`productos` SET `NombreProducto` =
'$nombreProducto', `Stock` = '$stockProducto', `Precio` = '$precioProducto',
`Descripcion` = '$descripcionProducto', `idCategoriaFK` = '$idCategoria',
`NombreCategoria` = '$categoriaProducto' WHERE (`idProductos` = '$idProducto');");
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA EDICION DE PRODUCTOS EDITANDO LA IMAGEN EN EL PANEL ADMIN
function
editarProductoConImagen($conexion,$nombreProducto,$precioProducto,$descripcionProducto,$stockProducto,$categoriaProducto,$idCategoria, $imagenProducto,$idProducto){

    $consulta = "UPDATE `tiendaskate`.`productos` SET `NombreProducto` =
'$nombreProducto', `Stock` = '$stockProducto', `Precio` = '$precioProducto',
`Descripcion` = '$descripcionProducto', `idCategoriaFK` = '$idCategoria',
`NombreCategoria` = '$categoriaProducto', `Imagen`='$imagenProducto' WHERE
(`idProductos` = '$idProducto');");
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA COMPROBAR LOS PRODUCTOS DE UN USUARIO EN SU CARRITO
function buscarProductosCarrito($conexion, $idProducto,$idCarrito){

    $consulta = "SELECT * FROM tiendaskate.productoscarrito where
idProductos_TP='$idProducto' and idCarrito_TC='$idCarrito'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA ACTUALIZAR LA CANTIDAD DE UN PRODUCTO EN EL CARRITO SI ESE
PRODUCTO YA EXISTE
function actualizarCantidadProductosEnElCarrito($conexion, $idItem, $cantidadP){

    $consulta = "UPDATE productoscarrito SET Cantidad = '$cantidadP'+1 WHERE
(idProductosCarrito = '$idItem');";
    //EJECUTAMOS LA CONSULTA
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA AÑADIR UN PRODUCTO AL CARRITO
function addProductosAlCarrito($conexion,$cantidad, $precio, $idCarrito,
$idProducto){

    $consulta = "INSERT INTO `tiendaskate`.`productoscarrito` (`Cantidad`,
`PrecioProducto`, `idCarrito_TC`, `idProductos_TP`) VALUES ('$cantidad',
'$precio', '$idCarrito', '$idProducto');";
    $resultado= mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA SUMAR EL PRECIO TOTAL DE LOS PRODUCTOS
function sumarPrecioTotalCarrito($conexion,$idCarrito){

    $consulta = "SELECT SUM(PrecioProducto*Cantidad)FROM
tiendaskate.productoscarrito where idCarrito_TC='$idCarrito' ";
```

```
$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
return $resultado;
}
//CONSULTA PARA AÑADIR EL PRECIO TOTAL A LA TABLA CARRITO
function insertarPrecioTotalCarrito($conexion,$idCarrito,$idUsuario, $precioTotal)
{

    $consulta = "UPDATE `tiendaskate`.`carrito` SET `PrecioTotal` = '$precioTotal'
WHERE `idCarrito` = '$idCarrito' and idUsuarios='$idUsuario'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA ACTUALIZAR EL PRECIO TOTAL DEL CARRITO A 0 DESPUES DEL PAGO
function insertarPrecioTotalCarritoPagoFinal($conexion,$idCarrito){

    $consulta = "UPDATE `tiendaskate`.`carrito` SET `PrecioTotal` = '0.00' WHERE
`idCarrito` = '$idCarrito'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA SUMAR LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE HAY EN EL CARRITO
function sumarCantidadProductosCarrito($conexion,$idCarrito){

    $consulta = "SELECT SUM(Cantidad)FROM tiendaskate.productoscarrito where
idCarrito_TC='$idCarrito' ";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS QUE HAY EN EL CARRITO
function mostrarProductosCarrito($conexion,$idCarrito){

    $consulta = "SELECT * FROM productoscarrito where idCarrito_TC='$idCarrito'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA MOSTRAR EL NOMBRE DE LOS PRODUCTOS QUE HAY EN EL CARRITO
function mostrarNombreProductosCarrito($conexion,$idProducto){

    $consulta = "SELECT * FROM productos where idProductos='$idProducto'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA ELIMINAR UN PRODUCTO QUE HAY EN EL CARRITO
function eliminarProductoCarrito($conexion,$idProducto){

    $consulta = "DELETE FROM productoscarrito where
idProductosCarrito='$idProducto'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}
//CONSULTA PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE UN PRODUCTO EN EL CARRITO
function eliminarUnProductoCarrito($conexion, $idProducto,$cantidad){

    $consulta = "update tiendaskate.productoscarrito set `Cantidad`='$cantidad'
```

```
where idProductosCarrito='$idProducto"';  
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);  
    return $resultado;  
}  
//CONSULTA PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE UN PRODUCTO EN EL CARRITO  
function addUnProductoCarrito($conexion, $idProducto,$cantidad){  
  
    $consulta = "update tiendaskate.productoscarrito set `Cantidad`='".$cantidad'  
where idProductosCarrito='$idProducto"';  
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);  
    return $resultado;  
}  
//CONSULTA PARA VACIAR EL CARRITO  
  
function vaciarCarrito($conexion, $idCarrito){  
  
    $consulta = "DELETE FROM `tiendaskate`.`productoscarrito` WHERE  
(`idCarrito_TC` = '$idCarrito');";  
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);  
    return $resultado;  
}  
  
//CONSULTA PARA MOSTRAR EL PRECIO TOTAL DEL CARRITO CARRITO  
function mostrarPrecioTotalCarrito($conexion, $idCarrito){  
  
    $consulta = "SELECT * FROM tiendaskate.carrito where idCarrito='".$idCarrito"';";  
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);  
    return $resultado;  
}  
//CONSULTA PARA MOSTRAR PRODUCTOS RANDOM EN LOS CARRUSELES DE SKATES, LONG Y  
WAVEBOARDS  
function buscarProductosRandom($conexion){  
    $consulta = "SELECT DISTINCT * FROM productos  
    where idCategoriaFK='1'  
    or idCategoriaFK='2'  
    or idCategoriaFK='5'  
    or idCategoriaFK='6'  
    or idCategoriaFK='9'  
    order by rand() Limit 6;";  
    $resultado= mysqli_query($conexion,$consulta);  
    return $resultado;  
}  
//CONSULTA PARA MOSTRAR PRODUCTOS RANDOM EN LOS CARRUSELES DE EJES  
function buscarProductosRandomEjes($conexion){  
    $consulta = "SELECT DISTINCT * FROM productos  
    where idCategoriaFK='3'  
    or idCategoriaFK='7'  
    order by rand() Limit 6;";  
    $resultado= mysqli_query($conexion,$consulta);  
    return $resultado;  
}  
//CONSULTA PARA MOSTRAR PRODUCTOS RANDOM EN LOS CARRUSELES DE RUEDAS  
function buscarProductosRandomRuedas($conexion){  
    $consulta = "SELECT DISTINCT * FROM productos
```

```

        where idCategoriaFK='4'
        or idCategoriaFK='8'
        order by rand() Limit 6;";
    $resultado= mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA OBTENER EL PRECIO TOTAL DE UN CARRITO
function obtenerPrecioTotalCarrito($conexion, $idUsuario){

    $consulta = "SELECT * FROM carrito where idUsuarios='$idUsuario'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA RESTAR EL STOCK DE UN PRODCTO DESPUES DE COMPRARLO
function restarStockProducto($conexion, $idProducto, $cantidad){

    $consulta = "UPDATE `tiendaskate`.`productos` SET `Stock` = Stock-'$cantidad'
WHERE (`idProductos` = '$idProducto');";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA COMPARAR LOS DATOS DE UN PRODUCTO EN LA TABLA productos CON EL QUE
TENEMOS EN EL CARRITO POR SI SU STOCK HA CAMBIADO
function pagoFinalListaProductosCarrito($conexion){

    $consulta = "SELECT * from productos inner join productoscarrito where
productos.idProductos = productoscarrito.idProductos_TP;";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA ELIMINAR UN CARRITO
function eliminarCarrito($conexion, $idCarrito){

    $consulta = "DELETE FROM carrito where idCarrito='$idCarrito'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

?>

```

## CONSULTAS EN RELACIÓN A CATEGORÍAS

```

<?php
//CONSULTA PARA LISTAR LAS CATEGORIAS
function listarCategorias($conexion){

    $consulta = "SELECT * FROM categoria";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

```

```
}

//CONSULTA PARA EL SEARCH DE LAS CATEGORIAS
function buscarCategoriasAdmin($conexion,$variableBusqueda){

    $consulta = "SELECT * FROM categoria where idCategoria like
    '%$variableBusqueda%'
    or NombreCategoria like '%$variableBusqueda%'"';

    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

//CONSULTA PARA EL FILTRO DE LAS CATEGORIAS
function filtrarCategoria($conexion, $categoria){

    $consulta = "SELECT * FROM categoria WHERE idCategoria='$categoria'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

?>
```

## Validación de formularios

Formulario de login, registro, dirección de envío, recuperación de contraseña, añadir usuario, añadir producto, editar producto. El tipo de validación será por JS, obteniendo los campos y controlandolos por funciones y eventos. Hay mas formularios que se muestran con ventanas emergentes, como por ejemplo al editar el perfil tanto cuando lo hace un admin como un usuario con sweetalert que se controlan mediante php.

## Proceso de carga

En primer lugar, tendríamos nuestra página principal que sería "home.php", en esta página si no hemos iniciado sesión tendríamos varios enlaces, empezemos con los que se encuentran al desplegar el ícono del muñeco en el menú, tendríamos:

- Inicio: Te dirige a "login.php", en el login tenemos un formulario en el cual si se envian los datos se comprueban en el archivo "comprobarLogin.php" y si son correctos te redirige al "home.php" con los datos de tu sesión. Por otro lado tendríamos el enlace que hay debajo del formulario de inicio de sesión que es recuperar contraseña, este te lleva a "recuperarContraseña.php", este es un formulario el cual comprueba tus datos con el archivo "comprobarDatosRecCon.php", si son correctos se envían un correo a tu email con un enlace que te redirige a "nuevaPassword.php" para que actualice la contraseña el proceso de actualización en la bbdd se realiza en el archivo "updatePassword.php". Volviendo al login, tendríamos otro enlace que simplemente te lleva al registro.
- Registro: La página a la que te lleva sería "registro.php", es un formulario que si introduces bien los datos los comprueba y registra en "comprobarRegistro.php", posteriormente se te redirige de nuevo al login para que inicies la sesión.

Una vez hemos iniciado sesión, volveremos al muñeco y veremos que dependiendo de si es Usuario o Admin, tendra Perfil/Logout o Perfil/Administracion/Logout.

Si vamos al perfil: Nos llevara a la pagina "PerfilUsuario.php", donde podremos observar y modificar nuestros datos. Si quisieramos, modificar nuestros datos al hacer click en el botón de edición no saldría una ventana emergente de sweetalert, el cual es un formulario que se validad por php y sen envia por ajax, se envia al archivo "Perfil.js" en el cual se hace el envio al archivo php del campo que se haya elegido, la sintaxis del archivo seria "EditarNombreDelCampo.php". En caso de actualizar la imagen, se usado un modal de bootstrap, el cual se ha almacenado en "ModalFotoPerfilUsuario.php" que es un formulario que tiene un accion hacia "EditarFotoPerfil.php", el cual te redirecciona con un header a "PerfilUsuario.php". Tambien se encuentra el darse de baja que es otro modal de bootstrap que se encuentra en el archivo "ModalDeleteMe.php" que es un formulario con un accion a "DarseDeBaja.php" que te redirecciona al home.

Si accedemos al enlace de Administración: La pagina nos llevara a "Adminitration.php", en la cual habra tres botones:

- Usuarios: Nos dirigira a "AdministracionUsuarios.php", en esta parte tendremos un boton de añadir usuario que si pulsamos nos saldrá un modal que se encuentra en "ModalAñadirUsuarioAdmin.php" el cual es un formulario que envia los datos por ajax hacia "AñadirUsuarioAdmin.php". Más abajo en la pagina de "AdministracionUsuarios.php", tendremos una tabla que nos permitirá editar los datos de un usuarios, esto funcionará igual que en el Perfil,esta te envia a "EditarUsuarioAdmin.php", solo que ahora te enviara a archivos más o menos con el mismo nombre pero con la terminación Admin. Aparte de editar tenemos un boton de eliminar, el cual al pulsarlo te sale una ventana de confirmacion en la cual si damos que sí enviara los daros por Ajax a "EliminarUsuario.php".
- Productos: Nos dirigira a "AdministracionProductos.php", en esta parte tendremos un boton de añadir producto que si pulsamos nos saldrá un modal que se encuentra en "ModalAñadirProductoAdmin.php", este es un formulario con un accion hacia "AddProductoAdmin.php", que posteriormente nos redirigira de nuevo a "AdministracionProductos.php". Más abajo en la pagina de "AdministracionProductos.php", encontraremos una tabla con el boton editar que si le damos nos dirigira "EditarProductoAdmin.php", en este formulario si editamos algo y le damos al boton de guradar nos enviará a la página de "ConfirmarEdicionProductoAdmin.php" en la cual actualizará los datos y hara una redireccion a la pagina de "EditarProductoAdmin.php", en esta misma pagina tenemos un boton para volver a "AdministracionProductos.php", si volvemos, en la tabla tambien veremos el boton de eliminar el cual al pulsarlo te sale una ventana de confirmacion en la cual si damos que sí enviara los daros por Ajax a "EliminarProductoAdmin.php".
- Categorías: Esta te envía a "AdministrarCategorias.php", y en esta página solo se muestran las categorías.

Ahora si volvemos al menu y accedemos a algún submenu de skates o al enlace que se encuentra al lado que es accesorios nos llevara a los catalogos de la página, por ejemplo si accedemos a Skateboards Completos, nos redirigira a "CatalogoSkateBoardsCompleto.php", y asi con los demás. En estos catálogos se encuentran las cartas de los productos y tenemos dos botones en ellas:

- Añadir: este boton realiza con ajax el envio de datos del producto a la página "AddCarrito.php" y se nos añade el producto a nuestro carrito.

- Detalles: este botón te envía a "DetallesProductoSkateBoardsCompletos.php", en esta página tendremos los detalles del producto y el botón añadir que tiene la misma función que anterior mencionado.

Volviendo al menú otra vez veremos el botón del carrito, si hacemos clic nos envía a la página "Carrito.php", en esta veremos varios botones, si tenemos un producto en nuestro carrito, en la columna de cantidad veremos un "+" y "-" estos envían datos por ajax a "AddUnProductoCarrito.php" y "EliminarUnProductoCarrito.php", respectivamente y dependiendo de lo que hayas pulsado la cantidad aumenta o disminuye. En la parte de acciones, veremos el botón de eliminar, este envía datos por ajax a "EliminarProductoCarrito.php" y se elimina el producto por completo. En el botón de vaciar carrito, se envían datos por ajax al archivo "VaciarCarrito.php". Finalmente en el botón de Realizar Pago se nos mostrará un modal que se encuentra en "ModalDireccionAlPagar.php" que tiene una acción hacia "Pagar.php", en el cual reduce el stock y vacía el carrito para luego enviarte a la página "PagoFinalizado.php", que solo muestra el precio total que se ha pagado.


En el menú tenemos el enlace de Sobre Nosotros en el cual si hacemos clic nos dirigirá a "SobreNosotros.php".

En la página de inicio tendremos carruseles que si hacemos clic en la imagen nos dirigirán a los detalles del producto.

En el footer tendremos un enlace al mapa del sitio que te dirige a "MapaDelSitio.php", en el cual tenemos el mapa del sitio.

Finalmente, si le damos a logout en el muñeco del menú, nos enviará a la página "desloguearse.php".

## Jerarquía de directorios



Contenido directorios

Codigo/ProyectoFinal: Contiene todo el proyecto.

**css** -> Contiene las hojas de estilo css de la página.

**imagenes** -> Contiene las imágenes necesarias para ciertas partes de la web, como por ejemplo el logo del menú.

**imagenes/Productos** -> Esta carpeta que a la vez contiene subdirectorios contiene imagenes de ejemplo para la venta de productos. **js** -> Contiene los script de JavaScript necesarios para la página.

**php/Codigo** -> Esta carpeta contiene los archivos php de la web, dentro contiene dos carpetas uno para los archivos de login y registro y el otro directorio para el resto de la página. En la carpeta Login, se encuentra otra dentro que es PHPMailer, esta es necesaria por el uso de esta librería en la recuperación de contraseña. **DAOS** -> En esta carpeta se encuentra los archvios php que contienen la conexion a la BBDD y las consultas a mysql necesarias.

## Diseño de la interface

El sitio web consta de tres partes fundamentales. Esta estructura es común en todas las páginas que forman el sitio web.


**Menu:** Contiene los enlaces para navegar por la web y el logo de la empresa.

**Contenido:** Esta ubicado justo debajo del menú. Alberga el contenido de la página, por ejemplo, en la página de inicio habrá, dos o tres carruseles, o en el Catálogo habra un contenedor con la cartas de los productos.


**Footer:** Este solo estará en algunas zonas de la página el cual contendrá, un pequeño texto, el logo de la empresa, enlaces a nuestras redes sociales y el copyrigtht.

## Estructura gráfica de la interface

Esta es la estructura de la interface con footer.



Esta es la estructura de la interface sin footer.



## IMPLEMENTACIÓN

---

REQUISITO 1: Inicio de sesión y registro

Para poder cumplir con este requisito se usado un formulario en el cual se recogen los datos se validan con la base de datos y mediante sesiones de php se guardan los datos en la sesión. Para evitar que usuarios se metan donde no deban se han asignado dos roles, Usuarios y Admin.

## REQUISITO 2: Recuperación de credenciales.

En caso de que hayas perdido la contraseña, no te preocunes porque en nuestra web te proporcionamos un método para recuperarla, para ello se ha utilizado PHPMailer.

### Funcionamiento

En primer lugar se comprueban ciertos datos que solo el dueño de la cuenta puede saber, se recogen mediante un formulario y se envian a otro archivo y gracias a la libreria PHPMailer podemos enviar un correo a tu email para que puedas actualizar tu password.

### Ejemplo de código

**Solo se muestra una pequeña parte del código.**

```
<?php
require '../../../../../DAOS/conectorBD.php';
require '../../../../../DAOS/DAOUsuario.php';
require '../../../../../DAOS/Config.php';

$conexion=conectar(true);

$usuario = $_POST['usuario'];
$email = $_POST['email'];
$dni = $_POST['dni'];

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
$validarUsuario = validarUsuario($conexion, $usuario);
$validarEmail = validarEmail($conexion, $email, $usuario);
$validarDni = validarDni($conexion, $dni, $usuario);

if(mysqli_num_rows($validarUsuario)==0){
    header ('Location: recuperarContraseña.php?error=usuarioNoEncontrado');

}else if(mysqli_num_rows($validarEmail)==0){
    header ('Location: recuperarContraseña.php?error=emailIncorrecto');
}else if(mysqli_num_rows($validarDni)==0){
    header ('Location: recuperarContraseña.php?error=dniIncorrecto');
}else{
    // SI EXISTEN SE ENVIA EL EMAIL
    $nomUsuario =$_POST['usuario'];
    $name = "SK8 OR DIE";
    $subject = "Recuperar contraseña SK8 OR DIE";
    $texto= "aquí";
    $ip=$_SERVER['SERVER_ADDR'];
```

```
$url="http://".$ip."/SK80RDIE/Codigo/ProyectoFinal/php/Codigo/Login/nuevaPassword.php?user=$nomUsuario";
$body ="Pulsa "."<a href='".$url'>$texto</a>." para cambiar tu contraseña.';

require_once "PHPMailer/PHPMailer.php";
require_once "PHPMailer/SMTP.php";
require_once "PHPMailer/Exception.php";
$subject = utf8_decode($subject);
$body = utf8_decode($body);
$mail = new PHPMailer();

// CONFIGURACION SMTP
$mail->isSMTP();
$mail->Host = "smtp.gmail.com";
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = "sk8ordie7983@gmail.com";
$mail->Password = 'gragrgjrzqdxghgt';
$mail->Port = 465; //587
$mail->SMTPSecure = "ssl"; //tls

//CONFIGURACION EMAIL
$mail->isHTML(true);
$mail->setFrom($email, $name);
$mail->addAddress($email);
$mail->Subject = $subject;
$mail->Body = $body;

if ($mail->send()) {
    header('Location: login.php?accion=emailEnviado');
} else {

}

?>
```

## REQUISITO 3: Perfil para los datos de los usuarios.

Los usuarios tendrán un perfil con los datos que se han proporcionado en el registro, el perfil podrá modificarlos, además de poder darse de baja en la página. Para cumplir con este requisitos simplemente se han usado consultas de mysql, UPDATES sobre todo. Para el CRUD de los administradores es lo mismo, mediante consultas Insert, Update y Delete se permite añadir, modificar y eliminar usuarios o productos.

Ejemplo de código:

**Un pequeño ejemplo de estas consultas serían las siguientes:**

```

function editarUsuario($conexion,$idUsuario, $usuario){
    $consulta = "UPDATE usuarios SET Usuario = '$usuario' WHERE (`idUsuarios` =
'$idUsuario');");
    $resultado = mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
function registro($conexion, $nombre, $usuario, $password, $primerapellido,
$segundoapellido, $dni, $email, $telefono, $fotoperfil){

    $consulta = "INSERT INTO `usuarios` (`Nombre`, `Usuario`, `Password`,
`PrimerApellido`, `SegundoApellido`, `Dni`, `Email`, `Telefono`, `Rol`,
`FotoPerfil`, `Direccion`, `ComunidadAutonoma`, `Provincia`, `Ciudad`,
`CodigoPostal`) VALUES ('$nombre', '$usuario', '$password', '$primerapellido',
'$segundoapellido', '$dni', '$email', '$telefono', 'Usuario',
'$fotoperfil','','','','','')";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

function eliminarUsuario($conexion, $idUsuario){

    $consulta = "DELETE FROM usuarios WHERE idUsuarios = '$idUsuario'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
    return $resultado;
}

```

## REQUISITO 4: Carrousel.

Para los carrouseles simplemente se ha usado bootstrap y con una consulta de mysql se muestran productos random.

Ejemplo de codigo:

### **Un ejemplo de uno de los carruseles es el siguiente**

```

<div class="d-none d-sm-none d-md-block col-md-6">
<h1 class="tituloHome text-center">BOARDS</h1>
<div id="carouselExampleControls1" class="carousel slide" data-ride="carousel"
style="width:100%; height: 440px;">
    <div class="carousel-inner">
        <?php
            $buscarProductosRandom = buscarProductosRandom($conexion);
            $i = 0;
            $enlace="";
            while($productosRandom = mysqli_fetch_assoc($buscarProductosRandom)){
                $enlace="DetallesProductoSkateBoardsCompletos.php?
id=".$productosRandom['idProductos'];
            }
        ?>
        <div class="carousel-item <?php echo ($i == 0) ? 'active' : '';?>">

```

```
        <span style="display: flex; justify-content: center; background: #fff; border: none;">
            <a href=<?php echo $enlace; ?>> </a>
        </span>
    </div>
<?php
    $i++;
}
?>
</div>

<button style="background: #fff; border: none;" class="carousel-control-prev rounded" type="button" data-target="#carouselExampleControls1" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
</button>
<button style="background: #fff; border: none;" class="carousel-control-next rounded" type="button" data-target="#carouselExampleControls1" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
</button>
</div>

</div>
```

## Un ejemplo de la consulta para los productos random

```
function buscarProductosRandom($conexion){
    $consulta = "SELECT DISTINCT * FROM productos
    where idCategoriaFK='1'
    or idCategoriaFK='2'
    or idCategoriaFK='5'
    or idCategoriaFK='6'
    or idCategoriaFK='9'
    order by rand() Limit 6;";
    $resultado= mysqli_query($conexion,$consulta);
    return $resultado;
}
```

## REQUISITO 5: Catalogo.

Para mostrar las cards de los catalogos se ha usado ajax.

Ejemplo de codigo:

### Ejemplo donde se usa ajax

```
mostrarProductos();
function mostrarProductos(){

    $.ajax({
        url: 'MostrarProductosCatalogo.php',
        type: 'POST',
        async:false,
        success: function (response){

            $('#listaProductos').html(response);
        }
    })
}
```

## Ejemplo código del php

```
<?php

require '../../../../../DAOS/conectorBD.php';
require '../../../../../DAOS/DAOProductos.php';
$conexion = conectar(true);
$salida='';
$categoría=1;
$listarProductos=listarProductosSegunCategoria($conexion, $categoría);
session_start();
while($productos=mysqli_fetch_array($listarProductos)){
    if($_SESSION['usuarioConectado']==true){
        $salida='
            <div class="card cartaCatalogo my-3">
                
            <div class="card-body">
                <h5 class="product-name">' . $productos['NombreProducto'] . '</h5>
                <p style="margin-bottom:0px;">Precio: ' .
                $productos['Precio']. '€</p>
                <p style="margin-bottom:0px;">Stock: ' . $productos['Stock'] . '</p>
                <p><b>' . $productos['NombreCategoria'] . '</b></p>
                <div class="row card-btn">
                    <div><a href="DetallesProductoSkateBoardsCompletos.php?
id=' . $productos['idProductos'] . '" class="btn detalles my-2 mx-2" >Detalles </a>
                </div>
                    <div><a href="#" data-stock="'. $productos['Stock'] .'" data-
precio="'. $productos['Precio'] .'" data-id="'. $productos['idProductos'] .'"'
id="btnAñadirProducto" name="btnAñadirProducto" class="btn btn-addCar my-2 mx-2
btnAñadirProducto">Añadir <i class="fas fa-cart-plus"></i></a></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    ';
}
```

```

}else if($_SESSION['usuarioConectado']==false){
    $salida='
        <div class="card cartaCatalogo my-3">
            
        <div class="mx-auto mt-2 d-block imagenCard"/>
            <div class="card-body">
                <h5 class="product-name">' . $productos['NombreProducto'] . '</h5>
                <p style="margin-bottom:0px;">Precio: ' .
                $productos['Precio']. '€</p>
                <p style="margin-bottom:0px;">Stock: ' . $productos['Stock'] . '</p>
                <p><b>' . $productos['NombreCategoria'] . '</b></p>
                <div class="row card-btn">
                    <div><a href="DetallesProductoSkateBoardsCompletos.php?id=' . $productos['idProductos'] . '" class="btn detalles my-2 mx-2" >Detalles </a>
                </div>
                    <div><a href="#" id="btnAñadirProductoSinSesion" name="btnAñadirProductoSinSesion" class="btn btn-addCar my-2 mx-2">Añadir<i class="fas fa-cart-plus"></i></a></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    ';
}
echo $salida;
}

?>

```

## REQUISITO 6: Diseño responsive.

Para el diseño responsive se ha usado bootstrap, gracias a sus clases .container para los contenedores y .row para las filas, ya que estas usan css grid. CSS tambien se usado en algún que otro caso eventual con las mediaqueries.

Ejemplo de codigo:

### **Ejemplo de código bootstrap**

```

<div class="container-fluid mt-5">
    <div class="row">
        <?php include 'CarouselEjes.php'; ?>
        <?php include 'CarouselSkates.php'; ?>
        <?php include 'CarouselRuedas.php'; ?>
        <?php include 'CarouselMoviles.php'; ?>
    </div>
</div>

```

### **Ejemplo de código mediaqueries CSS**

```
@media (max-width:1060px){  
    .encabezado .navigation .menu{  
        position: fixed;  
        display: block;  
        background: #23252b;  
        min-width: 350px;  
        height: 100vh;  
        top: 0;  
        right: -100%;  
        padding: 90px 50px;  
        visibility: hidden;  
        list-style: none;  
        user-select: none;  
        overflow-y: auto;  
        transition: 0.5s;  
        transition-property: right, visibility;  
    }  
}
```

## REQUISITO 7: Control de errores.

Para el control de errores se ha usado JavaScript, basicamente se recoge elemento mediante el id, junto al mensaje de error y mediante una funcion se valida y con un evento se activa la validació

Ejemplo de codigo:

### Pequeña parte del js de login

```
let formularioLogin = document.getElementById("formularioLogin");  
let usuario = document.getElementById("usuario");  
let password = document.getElementById("password");  
  
//Errores  
  
let errorUsuario = document.getElementById("errorUsuario");  
let errorPassword = document.getElementById("errorPassword");  
let errorFormulario = document.getElementById("errorFormulario");  
  
//Patrones  
  
const patrones={  
    usuario: /\w{4,30}/,  
    password: /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[$€#@.,,?,&,-]).*$/
```

```
}

function validarUsuario(){

    if(patrones.usuario.test(usuario.value)){
        usuario.className = "form-control is-valid";
        errorUsuario.classList.remove("mensaje-errorActivo");
        errorUsuario.classList.add("mensaje-error");
        return true;
    }else{
        usuario.className = "form-control is-invalid";
        errorUsuario.classList.remove("mensaje-error");
        errorUsuario.classList.add("mensaje-errorActivo");
        return false;
    }
}
```

## PRUEBAS

---

Para la realización de las pruebas he montado una máquina virtual con linux + apache + mysql + php.

A lo largo del desarrollo he subido diferentes versiones y comprobado las diferentes funcionalidades.

En cuanto a la página, he probado a registrarme, iniciar sesión, recuperar contraseña, editar los datos del perfil, darse de baja, añadir un producto al carrito, aumentar y reducir su cantidad, eliminar un producto del carrito, vaciar el carrito y realizar el pago.

En cuanto a la administración se ha probado eliminar, modificar, añadir usuarios y productos. Además se ha controlado que a estos paneles no accedan individuos que no tengan el rol "Admin" o accedan mediante un enlace.

## DESPLIEGUE

---

Creación de un Script en BASH que permita el despliegue en automático de la aplicación en cualquier servidor linux, que contenga un Apache+PHP y una base de datos SQL.

## HERRAMIENTAS

---

Para el desarrollo de proyecto se ha usado Visual Studio Code que es, un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS que incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. Se ha usado este IDE por las numerosas posibilidades de personalización que integra, las extensiones que trae y por la comodidad para desarrollar código y creación de directorios como de archivos.

También se ha usado MAMP que es una aplicación que nos permitirá montar nuestro propio servidor local. De forma rápida y sencilla dispondremos de Apache, MySQL y PHP.

Se ha usado mysql WorkBench para tener la base de datos mas accesible.

Finalmente se ha usado un servidor debian con todos los servicios necesarios. Este, es el servidor en el que se desplegará la página finalmente.

## LENGUAJES

---


HTML: HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido web. JavaScript: JavaScript es el lenguaje de programación encargado de dotar de mayor interactividad y dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un compilador. El navegador lee directamente el código, sin necesidad de terceros. CSS: CSS son las siglas en inglés para «hojas de estilo en cascada» (cascading style sheets). Básicamente, es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando un visitante las visita. Funciona junto al lenguaje HTML, que se encarga del contenido básico de las páginas. JQuery: JQuery es una librería de JavaScript (JavaScript es un lenguaje de programación muy usado en desarrollo web). Esta librería de código abierto, simplifica la tarea de programar en JavaScript y permite agregar interactividad a un sitio web sin tener conocimientos del lenguaje. Ajax: AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones web asíncronas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible interactuar con el servidor sin necesidad de recargar la página web, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. Bootstrap: Bootstrap es un framework front-end utilizado para desarrollar aplicaciones web y sitios mobile first, o sea, con un layout que se adapta a la pantalla del dispositivo utilizado por el usuario. Importante: Estos son los lenguajes que podría usar en el proyecto, no quiere decir que los vaya a usar todos al 100%, es decir, podría existir la posibilidad de que no los use.

## PRODUCTO

---

Se muestran diferentes pantallas que constituyen el desarrollo final de la aplicación:

### Página de Inicio




## Página de Inicio 2

A section showing three categories: "EJES" (skateboard trucks), "BOARDS" (skateboards), and "RUEDAS" (skateboard wheels). Each category has a main image and arrows for navigation.


## Footer

The footer includes sections for "CONÓCENOS" (About Us) with a paragraph about the company's mission, a "Mapa del sitio" (Site Map) link, and "REDES SOCIALES" (Social Media) with icons for Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn.

## Cálogo




## Cálogo Mejor Perspectiva




## Sobre Nosotros

The screenshot shows the SK8 OR DIE website's "Quiénes somos?" (Who we are) page. At the top, there is a navigation bar with links for Inicio, Skates, Accesorios, Sobre nosotros, a user icon, and a shopping cart icon. The main content area features a large, bold title "¿QUÍENES SOMOS?". Below the title is a detailed paragraph describing the company's history and mission. The paragraph states that SK8 OR DIE was founded in 2022 and has become one of the most important online sports stores at the international level, with a wide range of products and services related to skateboarding. It highlights their commitment to quality, professional staff, and a global presence.


## Sobre Nosotros




## Registro




## Recuperar Contraseña



## Perfil



## Administración



## Administración de Usuarios

| ID | USUARIO  | NOMBRE  | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DNI       | TELEFONO  | EMAIL                  | DIRECCIÓN    | COMUN AUTÓN |
|----|----------|---------|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
| 1  | Mohatf   | Mohamed | Chaib           | Azahouani        | 45320885Y | 677266953 | mchaib246@gmail.com    | C/Chile Nº47 | Melilla     |
| 10 | Messi    | Leo     | M E S S I       |                  | 45102030M | 630191030 | GOAT@gmail.com         |              |             |
| 13 | Iliojuan | illo    | Juan            | Alberto          | 45234567F | 622222222 | illojuan@aaaa.aaaa     |              |             |
| 53 | Anas382  | Anas    | Abdeselam       | El Farhaoui      | 45316768Y | 666666622 | AnasAbd382+1@gmail.com |              |             |

## Editar Usuarios

**Mohamed Chaib Azahouani**

|   |  |
|---|--|
| Usuario: Mohatf <input checked="" type="checkbox"/>             | Ciudad: Melilla <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Nombre: Mohamed <input checked="" type="checkbox"/>             | Código Postal: 52003 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| Primer apellido: Chaib <input checked="" type="checkbox"/>      | Telefono: 677266953 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| Segundo apellido: Azahouani <input checked="" type="checkbox"/> | Email: mchaib246@gmail.com <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección: C/Chile Nº47 <input checked="" type="checkbox"/>     | DNI: 45320885Y <input checked="" type="checkbox"/>             |
| C. Autónoma: Melilla <input checked="" type="checkbox"/>        | ROL: Admin <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| Provincia: Melilla <input checked="" type="checkbox"/>          |  |

[Volver al panel de administración](#)

## Administración de Productos

| ID | NOMBRE DEL PRODUCTOS                  | STOCK | PRECIO | DESCRIPCIÓN  | ID CATEGORÍA | CATEGORÍA             | ACCIONES |
|----|---------------------------------------|-------|--------|--|--------------|-----------------------|----------|
| 1  | Enuff Skully Skateboard               | 0     | 51.25  | El Enuff Skully es la mejor elección para introduci... | 1            | Skateboards Completos |          |
| 3  | Tony Hawk 180 Series Skateboard       | 16    | 44.00  | Iníciate en el skateboarding con una skate com...      | 1            | Skateboards Completos |          |
| 4  | Enuff Pyro II Skateboard              | 111   | 61.00  | El Enuff Pyro II es un skate con pop masivo que te...  | 1            | Skateboards Completos |          |
| 6  | Tony Hawk 540 Series Skate Skateboard | 6     | 49.00  | Hazte con la mejor herramienta posible para apr...     | 1            | Skateboards Completos |          |

## Editar Productos

Nombre del Producto: Enuff Skully Skateboard

Precio: 51,25

Descripción: El Enuff Skully es la mejor elección para introducir a los pequeños riders a la vida del skater. Este skateboard Enuff será un gran compañero durante tu primer contacto con el mundo del skate. Al entregarse completamente ensamblado y con todos los componentes adecuados, este skateboard completo está más que listo para rodar nada más salir de la caja.

Stock: 0

Categoría: Skateboards Completos

Selección de imagen para el producto:

[Guardar cambios](#)

[Volver al panel de administración](#)

## Listado de Categorías

The screenshot shows the 'LISTADO DE CATEGORÍAS' (Category List) page. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SKATES DÉJALO', 'Inicio', 'Skates', 'Accesorios', 'Sobre nosotros', a user icon 'Mohatf', and a shopping cart icon with '0' items. Below the navigation is a search bar with the placeholder 'Buscar...'. A dropdown menu shows 'Todos' and a 'Filtrar' button. The main content is a table with columns 'ID' and 'CATEGORÍA'. The data is as follows:

| ID | CATEGORÍA             |
|----|-----------------------|
| 10 | Accesorios            |
| 5  | Longboards Completos  |
| 7  | Longboards Ejes       |
| 8  | Longboards Ruedas     |
| 6  | Longboards Tablas     |
| 4  | Skateboard Ruedas     |
| 1  | Skateboards Completos |
| 3  | Skateboards Ejes      |

## Carrito sin nada

The screenshot shows the 'ESTE ES TU CARRITO DE COMPRAS' (This is your shopping cart) page. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SKATES DÉJALO', 'Inicio', 'Skates', 'Accesorios', 'Sobre nosotros', a user icon 'Mohatf', and a shopping cart icon with '0' items. The main content is a table with columns 'NOMBRE DEL PRODUCTO', 'CANTIDAD', 'STOCK', 'PRECIO', 'CATEGORÍA', and 'ACCIONES'. It displays the following information:

| NOMBRE DEL PRODUCTO | CANTIDAD | STOCK               | PRECIO | CATEGORÍA | ACCIONES                             |
|---------------------|----------|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| Precio Total:       | 0.00 €   | No tienes productos |        |           | <button>Vaciar el carrito X</button> |

## Carrito con Productos

The screenshot shows the Skates Die! website's shopping cart page. At the top, there's a navigation bar with links for Inicio, Skates (with a dropdown arrow), Accesorios, Sobre nosotros, a user profile icon for Mohatt, and a shopping cart icon showing 1 item. Below the navigation is a header that reads "ESTE ES TU CARRITO DE COMPRAS" with a shopping cart icon.

| NOMBRE DEL PRODUCTO      | CANTIDAD                                     | STOCK | PRECIO                     | CATEGORÍA             | ACCIONES                       |
|--------------------------|--|-------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Enuff Pyro II Skateboard | <span>-</span> <span>1</span> <span>+</span> | 111   | 61.00                      | Skateboards Completos | <span>eliminar</span>          |
| Precio Total:            | 61.00 €                                      |       | <span>Realizar pago</span> |                       | <span>Vaciar el carrito</span> |

## Pago Finalizado

The screenshot shows the payment confirmation page. The top navigation bar is identical to the previous page. The main content area features a large message "Compra realizada con éxito." (Purchase made successfully). Below it, it says "Total pagado 61.00 €". There are two buttons at the bottom: "Ir al home" (Go to home) in green and "Volver al carrito" (Return to cart) in blue.

## Mapa del Sitio

The screenshot shows a dark-themed website header for "Sk8 Or Die". The logo is on the left, followed by navigation links: Inicio, Skates (with a dropdown arrow), Accesorios, Sobre nosotros, a user profile icon labeled "Mohatf", and a shopping cart icon with a red "0" indicating no items. Below the header is a large, bold title "MAPA DEL SITIO SK8 OR DIE" with a small icon of two people. A sidebar on the left contains a list of site pages:

- [Inicio](#)
- [Skateboards Completos](#)
- [Skateboards Tablas](#)
- [Skateboards Ejes](#)
- [Skateboards Ruedas](#)
- [Longboards Completos](#)
- [Longboards Tablas](#)
- [Longboards Ejes](#)
- [Longboards Ruedas](#)
- [Waveboards](#)
- [Accesorios](#)
- [Sobre Nosotros](#)
- [Perfil](#)
- [Carrito](#)

At the bottom of the page is a standard Windows taskbar with various pinned icons and a search bar.

## BIBLIOGRAFÍA

---

Documentación PHP: <https://www.php.net/docs.php> Documentación Bootstrap:  
<https://getbootstrap.com/docs/4.6/getting-started/introduction/>

Uso de iconos Font-awesome: <https://fontawesome.com/v5.15/icons?d=gallery&p=2>

JQUERY: <https://jquery.com/>

Documentación Mysql: <https://dev.mysql.com/doc/>

PHPMailer Documentación: <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>

W3SCHOOL: <https://www.w3schools.com/>