(विद्युत उपकन्द के उपकरण) है विभिन्न Electric Substation & में उपयोग मानार के दें:

was the of small trake by the

1- वसबार (BUSBAR) - Bubon का Bus गर चालक तार या इड़
टीती है जिससे आवश्यततानुसार अनेक
संगोजन (Connection) किने जा सकते थें । में बसवार Copper
या Aluminium की वर्गाकार, नती अथग लंडीरार चालक से
निर्मित होते थें । Busbon की सदागतां से Substations के विभिन्न
अकरका की जोड़ना सम्भव ही जाता है तथा इस प्रकार व्यवस्था
करना सम्भव ही जाता है किना अन्य С'अक्षांत्रह की प्रभावित्
करना सम्भव ही जाता है किना अन्य С'अक्षांत्रह की प्रभावित्

2- Inculator (प्रथावकारक - Electric Substations में मुर्व्य क्षण से प्रवास कियोगित विदेश कियोगित कियागित कियोगित कियागित कियोगित कियोगित कियोगित कियोगित कियोगित कियोगित कियोगित किय

3- Isolator (अइसोलेटर) है अल्राबाक रूक ऐसा (अल्यांप्र की break बरिन वाला सुमित है जी No load स्थिती में Cincuit की Mannual तरीके से मुधक करने से के नित्रें उपभोग किया जाता है

4- परिषय विश्रीनक (GREUIT BREAKER) - Substation में Cincuit
Breaker का प्रयोग

प्णित का प्रा No Load दोनो स्थितिको में ट्रांक्यांम की ON या Off करने में किया जाता है। यह परिपण की असमान्य स्थिती में स्वत. निगि Off होकर ट्रांक्यांम की Break

- @ Oil Circuit Breaker
- D Air circuit Breaker
- 1 Vaceum Cincuit Breder
 - a) SFo circuit Breaker etc.

Hourt K. Donday)

(P.T.) .

(CT)

Scanned with CamScanner

(10) Carrier- Currort Equipment (also fagg all 34000) -रेसे उपन्छ। भी Substation में प्रयोग किये जाते हैं, जी Communication, Telemetry 3111s Supervisory 317 Et 3427151 Eld & | It 34000 High Voltage Cincuit of Connect-11 - Light on Amerter (तारेतरायक):- विद्युत उपके-दी के विद्युत उपकरना की अवन्याम विद्युत से रक्षण देत Lightning Arester की ठगवस्था भी Substation में स्थापित रिया जाता है (SYMBOL OF SWITCH GEARS) (Potential Guaryformer). (Circuit Breaker). (Cyment Thansformer) (Bus 9 solator). -10 Arrester (Line 9 solator).