

V01 BlaBlaBook

Dictionnaire de données

User

Contient les informations sur un utilisateur de l'application.

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
email	VARCHAR(100) - NOT NULL - UNIQUE		Utiliser pour identifier un utilisateur pour la connexion
password	VARCHAR(255) - NOT NULL		Mot de passe hashé de l'utilisateur. Utiliser pour la connexion
username	VARCHAR(100)		Pseudonyme de l'utilisateur
rôle	VARCHAR(50) - NOT NULL		Utiliser pour gérer les droits d'un utilisateur ("ADMIN", "USER", etc). Par défaut "USER"
created_at	DATETIME - NOT NULL		Date de création d'un utilisateur. Insérer à la création
updated_at	DATETIME		Renseigner lorsqu'un update est réalisé sur les donnée utilisateur (password, rôle)
deleted_at	DATETIME		Renseigner lorsqu'un utilisateur est supprimé.

user |--| list : une liste par utilisateur et un utilisateur par liste

user |--o{ user_category : un utilisateur peut avoir 0 ou N catégories de lecture préférées

user |--o{ review : un utilisateur peut avoir 0 ou plusieurs livres avec un avis et une note

List

Contient les informations générales d'une liste de lecture.

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
name	VARCHAR(255)		Nom de la liste.
created_at	DATETIME - NOT NULL		Date de création de la liste
updated_at	DATETIME		Date de modification de la liste
deleted_at	DATETIME		Date de suppression de la liste
user_id	INT	FK	Clé étrangère permettant de lier un user à la liste

user ||--|| list : une liste par utilisateur et un utilisateur par liste

list ||--o{ : une liste peut avoir 0 ou N livres associés

List_book

Table de jointure permettant de lier une liste avec les livres associés.

- Si un livre est ajouté, et n'as pas de date de début, le livre est en statut "à lire"
- Si un livre à une 'read_start', le livre est en statut "en cours"
- Si un livre à une 'read_end', le livre est en statut "terminé"

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
comment	TEXT		Un utilisateur peut laisser un commentaire/note sur un livre (ex: j'en suis à la page 10)

read_start	DATE		Contient la date du début de lecture d'un livre => en cours de lecture
read_end	DATE		Contient la date de fin de lecture d'un livre => livre terminé
added_at	DATETIME - NOT NULL		Date d'ajout du livre dans une liste
updated_at	DATETIME		Date de modification
book_id	INT	FK	Clé étrangère permettant de lier un livre à une liste
list_id	INT	FK	Clé étrangère permettant de lier à une liste de lecture

list ||--o{ list_book : une liste peut avoir 0 ou N livres associé

book ||--o{ list_book: un livre peut avoir 0 ou N listes associée

Book

Table contenant les informations d'un livre

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
name	VARCHAR(255) - NOT NULL		Nom d'un livre. Cette donnée est issue de l'api Open Library
cover	INT - NOT NULL		Identifiant de la page de couverture. Cette donnée est issue de l'api Open Library et permet de reconstruire l'url pour l'affichage de l'image dans le front end.
author	VARCHAR (255) -		Nom de l'auteur du

	NOT NULL		livre. Cette donnée est issue de l'api Open Library
description	TEXT - NOT NULL		Résumé du livre. Cette donnée est issue de l'api Open Library
ISBN	INT - NOT NULL		Numéro ISBN d'identifiant d'un livre. Cette donnée est issue de l'api Open Library
publishing_house	VARCHAR(255) - NOT NULL		Maison d'édition / Éditeur du livre. Cette donnée est issue de l'api Open Library
published_at	DATE		Date de publication du livre. Cette donnée est issue de l'api Open Library

book ||--o{ review : un livre peut avoir 0 ou N avis associés

book ||--|{ book_category : un livre peut avoir 1 ou N catégories associées

book ||--o{ book_list : un livre peut être associé à 0 ou N liste d'utilisateur

Review - EVOLUTION

Cette table de jointure contient les avis et notes d'un utilisateur pour un livre. Cette table sera utilisé dans une future évolution (la possibilité pour un utilisateur de pouvoir ajouter une note et un avis sur un livre).

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
review	TEXT		Avis de l'utilisateur laissé sur un livre
note	INT - NOT NULL		Note de l'utilisateur donné à un livre

created_at	DATETIME - NOT NULL		Date de création de la review
updated_at	DATETIME		Date de modification de la review
deleted_at	DATETIME		Date de suppression de la review
book_id	INT	FK	Clé étrangère permettant de lier un livre à sa review
user_id	INT	FK	Clé étrangère permettant de lier un user à la liste

user ||--o{ review : un utilisateur peut avoir 0 ou n review

book ||--o{ review : un livre peut avoir 0 ou n review

Category

Cette table contient différents genres de livres issue de l'api externe (Open Library)

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
name	VARCHAR(100) - NOT NULL		Nom de la catégorie
is_active	BOOLEAN - DEFAULT TRUE		Indique si la catégorie est active

category ||--o{ user_category : une catégorie peut avoir 0 ou N d'utilisateur associés

category ||--o{ book_category : une catégorie peut avoir 0 ou N livres associés

Book_category

Table de jointure permettant de référence les catégories associé à un livre

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
category_id	INT - NOT NULL	FK	Clé étrangère permettant de lier une catégorie
book_id	INT - NOT NULL	FK	Clé étrangère permettant de lier un livre

category ||--o{ book_category : une catégorie peut avoir 0 ou N livres associés

book ||--|{ book_category : un livre peut avoir 1 ou N catégories associées

User_category

Table de jointure permettant de renseigner les catégorie de lecture préféré d'un utilisateur

CHAMP	TYPE	Clé	DESCRIPTION
id	INT - NOT NULL	PK	Clé primaire
category_id	INT - NOT NULL	FK	Clé étrangère permettant de lier une catégorie
user_id	INT - NOT NULL	FK	Clé étrangère permettant de lier un utilisateur

category ||--o{ user_category : une catégorie peut avoir 0 ou N d'utilisateur associés

user ||--o{ user_category : un utilisateur peut avoir 0 ou N catégories de lecture préférées

V02 BookyBlinders

Data Dictionary - Booky Blinders

1. User Management

Table: **user**

Stores authentication credentials and profile details.

Column Name	Data Type	Key	Description
id	SERIAL	PK	Unique identifier for the user.
email	VARCHAR(255)	UQ	Unique email used for authentication.
password	TEXT		Hashed password for secure login.
username	VARCHAR(100)		User's display name.
image	TEXT		Profile picture URL (Better-Auth compatible).
role	VARCHAR(50)		User permissions level (e.g., "ADMIN", "USER").
created_at	TIMESTAMP		Record creation timestamp.
updated_at	TIMESTAMP		Last profile update timestamp.
deleted_at	TIMESTAMP		Soft delete timestamp.

2. Libraries

Table: **library**

Defines user-created libraries for organizing books.

Column Name	Data Type	Key	Description
id	SERIAL	PK	Unique identifier for the library.
name	VARCHAR(255)		Name of the library (e.g., "Reading List").
is_public	BOOLEAN		Privacy toggle: True for public, False for private.
user_id	INT	FK	Reference to the user who owns the library.
created_at	TIMESTAMP		Library creation timestamp.
updated_at	TIMESTAMP		Last modification timestamp.
deleted_at	TIMESTAMP		Soft delete timestamp.

Table: **library_book** (Pivot)

Junction table linking books to specific libraries with progress tracking.

Column Name	Data Type	Key	Description
id	SERIAL	PK	Unique identifier for the entry.

book_id	INT	FK	Reference to the book record.
library_id	INT	FK	Reference to the specific library.
comment	TEXT		Personal user notes on the book.
read_start	DATE		Date the user started reading.
read_end	DATE		Date the user finished reading.
added_at	TIMESTAMP		Timestamp when the book was added to the library.
updated_at	TIMESTAMP		Last update of the entry.

3. Book Catalog

Table: **book**

Global book records synchronized with the **Google Books API**.

Column Name	Data Type	Key	Description
id	SERIAL	PK	Internal unique identifier.
google_id	VARCHAR(255)	UQ	Unique identifier from the external API (used for UPSERT logic).
title	VARCHAR(255)		Official title of the book.
author	VARCHAR(255)		Name(s) of the author(s).
description	TEXT		Book summary or synopsis.
isbn	VARCHAR(50)		International Standard Book Number.
cover	TEXT		High-definition cover image URL.
publisher	VARCHAR(255)		Name of the publishing house.
published_at	DATE		Official release date.

4. Categories & Preferences

Table: **category**

Normalizes book genres and user interests.

Column Name	Data Type	Key	Description
id	SERIAL	PK	Unique category identifier.
name	VARCHAR(100)	UQ	Name of the category.
is_active	BOOLEAN		System status for the category.

Table: **book_category** (Pivot)

Links books to their respective categories.

Column Name	Data Type	Key	Description
category_id	INT	FK	Reference to the category.
book_id	INT	FK	Reference to the book.

Table: **user_category** (Pivot)

Stores user interests based on categories.

Column Name	Data Type	Key	Description
category_id	INT	FK	Reference to the category.

user_id	INT	FK	Reference to the user.
---------	-----	----	------------------------

5. Reviews (Evolution)

Table: **review**

Planned social feature for user-generated ratings and feedback.

Column Name	Data Type	Key	Description
id	SERIAL	PK	Unique identifier for the review.
content	TEXT		Written content of the review.
rating	INT		User score between 0 and 10.
user_id	INT	FK	Reference to the authoring user.
book_id	INT	FK	Reference to the reviewed book.
created_at	TIMESTAMP		Review creation timestamp.
updated_at	TIMESTAMP		Last update timestamp.
deleted_at	TIMESTAMP		Soft delete timestamp.