# LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II MODUL 6



# **Session**

Oleh:

Muhammad Naufal Furqan 2010817210011

# PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT MEI 2022

## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 6: Session ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Naufal Furqan

NIM : 2010817210011

Menyetujui, Mengetahui,

Asisten Praktikum Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Ahmad Maulana Ir. Muhammad Alkaff, S.Kom., M.Kom., IPM

NIM. 1910817210009 NIP. 19860613 201504 1 001

# DAFTAR ISI

LEMI	BAR PENGESAHAN	2
DAFI	TAR ISI	3
DAFI	ΓAR GAMBAR	5
SOAL		6
A.	Koneksi.php	7
-	Pembahasan	7
B.	Model.php	7
-	Pembahasan	12
C.	Member.php	12
-	Output Program	14
-	Pembahasan	14
D.	FormMember.php	14
-	Output Program	17
-	Pembahasan	17
E.	Buku.php	18
-	Output Program	19
-	Pembahasan	19
F.	FormBuku.php	19
-	Output Program	22
-	Pembahasan	22
G.	Peminjaman.php	22
-	Output Program	24
-	Pembahasan	24
H.	FormPeminjaman.php	24
-	Output Program	26
-	Pembahasan	26
I.	login.php	27
-	Output Program	30
-	Pembahasan	30
J.	error.php	32

-	Output Program	33
-	Pembahasan	33
Tau	ntan Git	33

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Screenshot Hasil Member.php	14
Gambar 2. Screenshot Hasil FormMember.php	18
Gambar 3. Screenshot Hasil Buku.php	19
Gambar 4. Screenshot Hasil FormMember.php	22
Gambar 5. Screenshot Hasil Peminjaman.php	24
Gambar 6. Screenshot Hasil FormPeminjaman.php	26
Gambar 7. Screenshot Hasil login.php	30
Gambar 8. Screenshot Hasil loginform.php	31
Gambar 9. Screenshot Hasil error.php	33

## **SOAL**

Buatlah sebuah fitur login pada aplikasi web yang sudah dibuat sebelumnya pada modul 5. Kemudian tambahkan implementasi session pada halaman CRUD sehingga apabila user belum melakukan login dan mencoba mengakses link formulir CRUD maka akan diarahkan ke halaman error yang menampilkan pesan:

"Anda Tidak Memiliki Akses Ke Halaman Ini!"

Data yang digunakan untuk proses login merupakan data pada tabel member **nomor\_member** dan **password** (tambahkan kolom password pada tabel member). Sehingga di dalam projek terdapat minimal file baru berikut:

Nama File	Keterangan
FormLogin.php	Halaman yang menampilkan formulir isian untuk login.
Login.php	Berisi fungsi – fungsi untuk melakukan proses login.
ErrorPage.php	Halaman yang digunakan untuk menampilkan pesan error jika belum login

Simpan dengan nama project: PRAK601

### A. Koneksi.php

#### Pembahasan

Singkatnya pada file koneksi ini mempunyai function untuk menyambungkan atau koneksi ke basis data, untuk disini kita menghubungkan nya ke database bernama database\_perpus.

#### B. Model.php

```
echo "" . $row["tgl_mendaftar"] . "";
               echo "" . $row["tgl_terakhir_bayar"] . "";
               echo "";
               echo "<a href='FormMember.php?id_member=" .
$row['id_member'] . "' class='btn btn-warning ml-2 mb-1' style='width:
100px; padding:10px 0;'> Edit </a>";
               if(!isset($ SESSION['AdminLoginId'])){
                   echo "<a href='error.php' class='btn btn-danger ml-2'
style='width: 100px; margin-left:10px; padding:10px 0;'> Hapus </a>";
               else{
                   echo "<a href='Member.php?id member=" .
$row['id member'] . "' onclick=\"return confirm('Yakin Hapus?')\" class='btn
btn-danger ml-2' style='width: 100px; margin-left:10px; padding:10px 0;'>
Hapus </a>";
               echo "";
               echo "";
        elseif ($nama tabel == "buku") {
            foreach ($result as $row) {
               echo "";
               echo "" . $row['judul_buku'] . "";
               echo "" . $row['penulis'] . "";
echo "" . $row['penerbit'] . "";
               echo "" . $row["tahun_terbit"] . "";
               echo "";
               echo "<a href='FormBuku.php?id buku=" . $row['id buku'] .
"'class='btn btn-warning ml-2 mb-1' style='width: 100px; padding:10px 0;'>
Edit </a>";
               if(!isset($ SESSION['AdminLoginId'])){
                   echo "<a href='error.php' class='btn btn-danger ml-2'
style='width: 100px; margin-left:10px; padding:10px 0;'> Hapus </a>";
               else{
                   echo "<a href='Buku.php?id buku=" . $row['id buku'] . "'
onclick=\"return confirm('Yakin Hapus?')\" class='btn btn-danger ml-2'
style='width: 100px; margin-left:10px; padding:10px 0;'> Hapus </a>";
               echo "":
               echo "";
```

```
elseif ($nama_tabel == "peminjaman") {
           foreach ($result as $row) {
               echo "";
               echo "" . $row["tgl_pinjam"] . "";
               echo "" . $row["tgl_kembali"] . "";
               echo "";
               echo "<a href='FormPeminjaman.php?id peminjaman=" .
$row['id peminjaman'] . "' class='btn btn-warning ml-2 mb-1' style='width:
100px; padding:10px 0;'> Edit </a>";
               if(!isset($ SESSION['AdminLoginId'])){
                   echo "<a href='error.php' class='btn btn-danger ml-2'
style='width: 100px; margin-left:10px; padding:10px 0;'> Hapus </a>";
               else{
               echo "<a href='Peminjaman.php?id peminjaman=" .
$row['id peminjaman'] . "' onclick=\"return confirm('Yakin Hapus?')\"
class='btn btn-danger ml-2' style='width: 100px; margin-left:10px;
padding:10px 0;'> Hapus </a>";
               echo "";
               echo "";
       }
function tambahdatamember($nama, $nomor member, $alamat, $tgl mendaftar,
$tgl_terakhir_bayar)
    $sql = "INSERT INTO `member` ( `nomor_member`, `nama`, `alamat`,
(:nomor member,:nama,:alamat,:tgl mendaftar,:tgl terakhir bayar)";
    $stmt = koneksi()->prepare($sql);
   $result = $stmt->execute(array(':nomor_member' => $nomor_member, ':nama'
=> $nama, ':alamat' => $alamat, ':tgl_mendaftar' => $tgl_mendaftar,
':tgl_terakhir_bayar' => $tgl_terakhir_bayar));
   if (!empty($result)) {
       header('location:Member.php');
function editmember()
   $stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM member where id_member=" .
$ GET["id member"]);
```

```
$stmt->execute():
    $GLOBALS['result'] = $stmt->fetchAll();
function updatemember($id, $nama, $no member, $almt, $tgl daftar,
$tgl_terakhir_bayar)
    $pdo statement = koneksi()->prepare(
        "update member set nama='" . $nama . "', nomor_member='" .
$no_member . "', alamat='" . $almt . "', tgl_mendaftar='" . $tgl_daftar .
"', tgl_terakhir_bayar='" . $tgl_terakhir_bayar . "' where id_member=" . $id
    $result = $pdo_statement->execute();
    if ($result) {
        header('location:Member.php');
function hapusmember($id member)
    $stmt = koneksi()->prepare("DELETE FROM member where id member=" .
$id member);
    $result = $stmt->execute();
    if ($result) {
        header('location:Member.php');
     ----- section buku -----*/
function tambahdatabuku($judul,$penulis,$penerbit,$thnterbit){
    $sql = "INSERT INTO `buku` ( `judul_buku`, `penulis`, `penerbit`,
`tahun terbit`)    VALUES (:judul,:penulis,:penerbit,:tahun terbit)";
    $stmt = koneksi()->prepare($sql);
    $result = $stmt->execute(array(':judul' => $judul, ':penulis' =>
$penulis, ':penerbit' => $penerbit, ':tahun_terbit' => $thnterbit));
    if (!empty($result)) {
        header('location:Buku.php');
function editbuku()
    $stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM buku where id_buku=" .
$ GET["id buku"]);
    $stmt->execute();
    $GLOBALS['result'] = $stmt->fetchAll();
```

```
function updatebuku($id, $judul, $penulis, $penerbit, $thnterbit)
    $pdo statement = koneksi()->prepare(
        "update buku set judul_buku='" . $judul . "', penulis='" .
$penulis . "', penerbit='" . $penerbit . "', tahun_terbit='" . $thnterbit .
"' where id buku=" . $id
    );
    $result = $pdo statement->execute();
    if ($result) {
        header('location:Buku.php');
function hapusbuku($id buku)
    $stmt = koneksi()->prepare("DELETE FROM buku where id buku=" .
$id buku);
    $result = $stmt->execute();
    if ($result) {
        header('location:Buku.php');
     ----- section peminjaman -----*/
function tambahdatapeminjaman($tglpinjam, $tglkembali)
    $sql = "INSERT INTO `peminjaman` (`tgl pinjam`, `tgl kembali`) VALUES
(:tglpinjam,:tglkembali)";
    $stmt = koneksi()->prepare($sql);
    $result = $stmt->execute(array(':tglpinjam' => $tglpinjam,
':tglkembali'=> $tglkembali));
    if (!empty($result)) {
        header('location:Peminjaman.php');
function editpeminjaman(){
    $stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM peminjaman WHERE id_peminjaman
=". $ GET['id peminjaman']);
    $stmt->execute();
    $GLOBALS['result'] = $stmt->fetchAll();
function updatepeminjaman($id, $tglpinjam, $tglkembali)
    $pdo_statement = koneksi()->prepare(
```

```
"UPDATE peminjaman SET tgl_pinjam='" . $tglpinjam ."',
tgl_kembali='" . $tglkembali . "' WHERE id_peminjaman = ". $id
    );
    $res = $pdo_statement->execute();
    if (!empty($res)) {
        header('location:Peminjaman.php');
    }
}
function hapuspeminjaman($id_peminjaman)
{
    $stmt = koneksi()->prepare("DELETE FROM peminjaman WHERE
id_peminjaman=" . $id_peminjaman);
    $result = $stmt->execute();
    if ($result) {
        header('location:Peminjaman.php');
    }
}
```

#### Pembahasan

Untuk file model berisikan function CRUD (create, read, update, delete) pada masing masing bagian baik member, buku dan pinjaman dari kalimat tersebut semua hal itu tersambung ke database menggunakan file koneksi dan file model ini merupakan pusat dari semua data yang ditampilkan, data yang ditambahkan, data yang di delete, data yang di update dari setiap bagian dan semua hal itu akan melalui database juga, untuk modul kali ini saya menambahkan sedikit hal yaitu untuk login session nya, jika belum login maka saat menekan tombol CRUD maka akan dipindahkan ke page error yang akan dipindahkan lagi ke screen login.

#### C. Member.php

```
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Member Section</title>
   <style>
      .container{
         width: 75%;
   </style>
</head>
<body>
   <div class="container">
      Nomor member
             Nama
             Alamat
             Tanggal mendaftar
             Tanggal terakhir bayar
             Aksi
          <?= tampildata("member") ?>
      <br>
   <a href="FormMember.php" class="btn btn-success" style="float:</pre>
right;">Tambah Data</a>
   </div>
</body>
</html>
```

**Output Program** O 🗅 localhost/modul5/Member.php Nomor member Tanggal terakhir bayar Aksi Nama Alamat Tanggal mendaftar Sungai lulut Fadillah 2022-04-29 00:00:00 2022-04-05 Edit Hanus 124 Muhammad 2022-04-29 00:00:00 2022-04-05 125 Chintya 2022-04-29 00:00:00 2022-04-05 Barabai Edit 126 Ambar woro 2022-04-29 00:00:00 2022-04-05 Bekasi 127 2022-05-03 00:00:00 2022-05-10 Hulu sungai tengah Edit 128 Ambarr Bekasi - bogor 2022-05-10 20:57:00 2022-05-17 Edit

Gambar 1. Screenshot Hasil Member.php

#### - Pembahasan

File Member merupakan file menampilkan data Member yang berada di database melalui file model lalu memasukkan nya kedalam baris tabel pada file member yang telah di berikan masing-masing atasan tabel nya, pada file Member ini ada beberapa tombol pemanggil function CRUD pada file model.

#### D. FormMember.php

```
<?php require('./Model.php');
if (isset($_GET['id_member'])) {
    editmember();
}

?>

<?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['AdminLoginId'])){
        header("location:error.php");
    }

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.cs"
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
```

```
<meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Tambah Member</title>
   <style>
      body{
          display: flex;
          justify-content: center;
          align-items: center;
      form {
          margin-top: 10px;
          width: 30%;
   </style>
</head>
<body>
   <form action="" method="post">
       Nomor Member
              <input type="text" name="nomor_member" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_member'])) ? "value = " . $result[0]["nomor_member"] .
"" : "value = '' "; ?> required> <br>
             Nama
             <input type="text" name="nama" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_member'])) ? "value = " . $result[0]["nama"] . "" : "value
= '' "; ?> required> <br>
             Alamat
```

```
<textarea name="alamat" cols="30" rows="10" required>
<?php echo (isset($_GET['id_member'])) ? $result[0]["alamat"] : ""; ?>
</textarea> <br>
              Tanggal mendaftar
              <input type="datetime-local" name="tgl_daftar" <?php echo</pre>
(isset($ GET['id_member'])) ? "value = " . $result[0]["tgl_mendaftar"] .
"" : "value = '' "; ?> required> <br>
              Tanggal terakhir bayar
              <input type="date" name="tgl_terakhir_bayar" <?php echo</pre>
(isset($ GET['id member'])) ? "value = " .
$result[0]["tgl_terakhir_bayar"] . "" : "value = '' "; ?> required><br>
              if (isset($_GET['id_member'])) {
                     echo "<button type=\"submit\"
name=\"update\">Update</button>";
                  else {
                     echo "<button type=\"submit\"</pre>
name=\"submit\" class=\"btn btn-success\"
style=\"float:right\">Tambah</button>";
              </form>
```

```
    if (isset($_POST['submit'])) {
        $tgl_daftar = date_create($_POST['tgl_daftar']);
        $tgl_daftar = date_format($tgl_daftar,"Y-m-d H:i:s");
        print_r($_POST);
        tambahdatamember($_POST['nama'], $_POST['nomor_member'],

        $_POST['alamat'], $tgl_daftar, $_POST['tgl_terakhir_bayar']);
    }
    if (isset($_POST['update'])) {
        $tgl_daftar = date('Y-m-d H:i:s', strtotime($_POST['tgl_daftar']));
        updatemember($_GET['id_member'], $_POST['nama'],

        $_POST['nomor_member'], $_POST['alamat'], $tgl_daftar,

        $_POST['tgl_terakhir_bayar']);
    }
    ?>
    </body>

</html>
```

Gambar 2. Screenshot Hasil FormMember.php

#### - Pembahasan


Pada File FormMember merupakan form untuk menambahkan data ke database yang akan di tampilkan pada Member melalui file model dengan setiap bagian pengisian nya memiliki tipe nya masing-masing entah itu localdate, date dll. Untuk modul kali ini saya menambahkan sedikit hal yaitu untuk login session nya, jika belum login maka saat menekan tombol CRUD

maka akan dipindahkan ke page error yang akan dipindahkan lagi ke screen login, maka layer create dan edit ini tidak akan tampil jika belum login dan dipindahkan ke page error.

## E. Buku.php

```
require('./Model.php');
if (isset($ GET['id buku'])) {
   hapusbuku($_GET['id_buku']);
<!DOCTYPE html>
<html <pre>lang="en">
<head>
   <style>
       .container{
          width: 45%;
   </style>
   link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Buku Section</title>
</head>
<body>
   <div class="container">
       Judul Buku
              Penulis Buku
              Penerbit
              Tahun Terbit
              Aksi
          <?= tampildata("buku") ?>
       <br>
   <a href="FormBuku.php" class="btn btn-success" style="float:</pre>
right;">Tambah Data</a>
```

```
</div>
</body>
</html>
```



Tambah Data

Gambar 3. Screenshot Hasil Buku.php

#### - Pembahasan

File Member merupakan file menampilkan data Buku yang berada di database melalui file model lalu memasukkan nya kedalam baris tabel pada file Buku yang telah di berikan masing-masing atasan tabel nya, pada file Buku ini ada beberapa tombol pemanggil function CRUD pada file model.

## F. FormBuku.php

```
<?php require('./Model.php');
if (isset($_GET['id_buku'])) {
    editbuku();
}
?>

<?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['AdminLoginId'])){
        header("location:error.php");
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.cs")
```

```
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Tambah Buku</title>
   <stvle>
       body {
         text-align: center;
       form {
          margin-top: 10px;
          width: 25%;
          display: inline-block;
   </style>
</head>
<body>
   <form action="" method="post">
       Judul:
              <input type="text" name="judul" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_buku'])) ? "value = " . $result[0]["judul_buku"] . "" :
"value = '' "; ?> required> <br>
              Penulis:
              <input type="text" name="penulis" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_buku'])) ? "value = " . $result[0]["penulis"] . "" :
"value = '' "; ?> required> <br>
              Penerbit:
```

```
<input type="text" name="penerbit" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_buku'])) ? "value = " . $result[0]["penerbit"] . "" :
"value = '' "; ?> required> <br>
              Tahun Terbit:
              <input type="text" name="thnterbit" <?php echo</pre>
(isset($ GET['id buku'])) ? "value = " . $result[0]["tahun terbit"] . "" :
"value = '' "; ?> required> <br>
              if (isset($_GET['id_buku'])) {
                      echo "<button type=\"submit\"
name=\"update\">Update</button>";
                  else {
                      echo "<button type=\"submit\" name=\"submit\"</pre>
class=\"btn btn-success\" style=\"float:right\">Tambah</button>";
                  }
               </form>
   if (isset($ POST['submit'])) {
       tambahdatabuku($_POST['judul'], $_POST['penulis'],
$_POST['penerbit'], $_POST['thnterbit']);
   if (isset($_POST['update'])) {
      updatebuku($_GET['id_buku'],$_POST['judul'],$_POST['penulis'],$_POST[
'penerbit'],$_POST['thnterbit']);
</body>
</html>
```

Judul :	
Penulis :	
Penerbit :	
Tahun Terbit :	
	Tambah

Gambar 4. Screenshot Hasil FormBuku.php

#### - Pembahasan

Pada File FormBuku merupakan form untuk menambahkan data ke database yang akan di tampilkan pada Buku melalui file model dengan setiap bagian pengisian nya memiliki tipe nya masing-masing entah itu varchar, int dll. Untuk modul kali ini saya menambahkan sedikit hal yaitu untuk login session nya, jika belum login maka saat menekan tombol CRUD maka akan dipindahkan ke page error yang akan dipindahkan lagi ke screen login, maka layer create dan edit ini tidak akan tampil jika belum login dan dipindahkan ke page error.

#### G. Peminjaman.php

```
<?php
require('./Model.php');
if (isset($_GET['id_peminjaman'])) {
    hapuspeminjaman($_GET['id_peminjaman']);
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.cs"
</pre>
```

```
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Peminjaman Section</title>
   <style>
       .container{
          width: 45%;
       a{
          text-decoration: none;
          font-size: 15px;
          font-family: "playfair-display";
   </style>
</head>
<body>
   <div class="container">
   Tanggal Pinjam
          Tanggal Kembali
          Aksi
       <?= tampildata("peminjaman") ?>
   <br>
   <a href="FormPeminjaman.php" class="btn btn-success" style="float:</pre>
right;">Tambah Data</a>
   </div>
</body>
</html>
```

Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Aksi	
2022-06-02	2022-06-08	Edit	Hapus
2022-05-09	2022-08-18	Edit	Hapus
2022-05-10	2022-05-18	Edit	Hapus

Tambah Data

Gambar 5. Screenshot Hasil Peminjaman.php

#### - Pembahasan

File Peminjaman merupakan file menampilkan data Peminjaman yang berada di database melalui file model lalu memasukkan nya kedalam baris tabel pada file Peminjaman yang telah di berikan masing-masing atasan tabel nya, pada file Peminjaman ini ada beberapa tombol pemanggil function CRUD pada file model.

### H. FormPeminjaman.php

```
<?php require('./Model.php');
if (isset($_GET['id_peminjaman'])) {
    editpeminjaman();
}

?>

<?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['AdminLoginId'])){
        header("location:error.php");
    }

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
        link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.cs"
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
```

```
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Tambah Peminjaman</title>
   <stvle>
       .container{
          margin-top: 20px;
          width: 30%;
   </style>
</head>
<body>
   <div class="container">
       <form action="" method="post">
          Tanggal Peminjaman
                  <input type="date" name="tgl pinjam" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_peminjaman'])) ? "value = " . $result[0]["tgl_pinjam"] .
"" : "value = '' "; ?> required> <br>
                  Tanggal Kembali
                 <input type="date" name="tgl kembali" <?php echo</pre>
(isset($_GET['id_peminjaman'])) ? "value = " . $result[0]["tgl_kembali"] .
"" : "value = '' "; ?> required> <br>
                  if (isset($_GET['id_peminjaman'])) {
                         echo "<button type=\"submit\"</pre>
name=\"update\">Update</button>";
```

```
else {
                           echo "<button type=\"submit\"
name=\"submit\" class=\"btn btn-success\"
style=\"float:right\">Tambah</button>";
                   </form>
    </div>
   if (isset($ POST['submit'])) {
        tambahdatapeminjaman($_POST['tgl_pinjam'], $_POST['tgl_kembali']);
    if (isset($ POST['update'])) {
        updatepeminjaman($_GET['id_peminjaman'], $_POST['tgl_pinjam'],
$ POST['tgl kembali']);
</body>
</html>
```



Gambar 6. Screenshot Hasil FormPeminjaman.php

#### - Pembahasan


Pada File FormMember merupakan form untuk menambahkan data ke database yang akan di tampilkan pada Member melalui file model dengan setiap bagian pengisian nya memiliki tipe nya masing-masing entah itu localdate, date dll. Untuk modul kali ini saya menambahkan sedikit hal yaitu untuk login session nya, jika belum login maka saat menekan tombol CRUD maka akan dipindahkan ke page error yang akan dipindahkan lagi ke screen login, maka layer create dan edit ini tidak akan tampil jika belum login dan dipindahkan ke page error.

I. login.php

```
require("Koneksi.php");
<!DOCTYPE html>
<html <pre>lang="en">
<head>
    <title>Login Crunchii</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fonts/css/font-</pre>
awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fonts/icon-font.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="vendor/animate/animate.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="vendor/animsition/css/animsition.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="vendor/select2/select2.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/util.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css">
```

```
</head>
<body>
    <div class="limiter">
        <div class="container-login100" style="background-image:</pre>
url('images/bg-01.jpg');">
             <div class="wrap-login100 p-t-30 p-b-50">
                 <span class="login100-form-title p-b-41">
                     Account Login
                 </span>
                 <form class="login100-form validate-form p-b-33 p-t-5"</pre>
method="POST">
                     <div class="wrap-input100 validate-input" data-validate</pre>
= "Enter username">
                         <input class="input100" type="text"</pre>
placeholder="User name" name="AdminName">
                         <span class="focus-input100" data-</pre>
placeholder="8#xe82a;"></span>
                     </div>
                     <div class="wrap-input100 validate-input" data-</pre>
validate="Enter password">
                         <input class="input100" type="password"</pre>
placeholder="Password" name="AdminPass">
                         <span class="focus-input100" data-</pre>
placeholder="8#xe80f;"></span>
                     </div>
                     <div class="container-login100-form-btn m-t-32">
                         <button class="login100-form-btn" type="submit"</pre>
name="Signin">Login/button>
                     </div>
                 </form>
            </div>
        </div>
    </div>
    if(isset($ POST['Signin'])){
        $query = "SELECT * FROM `admin_login` WHERE
 Admin Name `= '$ POST[AdminName]' AND `Admin Password `= '$ POST[AdminPass]'";
```

```
$result=mysqli_query($con,$query);
        if(mysqli_num_rows($result) == 1){
            session start();
            $ SESSION['AdminLoginId']=$ POST['AdminName'];
            header("location:index.php?pesan=berhasil");
        else{
            echo"<script>alert('Username atau Password Salah')</script>";
    }
    <div id="dropDownSelect1"></div>
    <script src="vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <script src="vendor/animsition/js/animsition.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap/js/popper.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="vendor/select2/select2.min.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```



Gambar 7. Screenshot Hasil login.php

#### - Pembahasan

File login yang berisikan form login dan dibawah nya ada list username agar mengaktifkan CRUD agar tidak dipindahkan ke page error saat ingin digunakan dengan username dan password yang di ambil dari database.

#### J. loginform.php

```
session start();
require("./Koneksi.php");
<!DOCTYPE <pre>html>
<html <pre>lang="en">
<head>
    link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login Form</title>
</head>
<body>
```

```
<div class="parent" style="position: relative;">
   <div class="containers" style="width: 300px; left: 50%; position:</pre>
absolute; top: 50%; transform: translate(-50%, 150%);">
      Username
             Password
         $stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM admin_login");
         $stmt->execute();
         $result = $stmt->fetchAll();
          foreach ($result as $row) {
             echo "";
             echo "" . $row['Admin_Name'] . "";
             echo "" . $row['Admin_Password'] . "";
             echo "";
         header("refresh: 5; url=login.php");
      </div>
   </div>
</body>
</html>
```

Username	Password
admin	12345


Gambar 8. Screenshot Hasil loginform.php

#### - Pembahasan

File loginform berisikan list dari username dan password yang tersedia di database.

## K. error.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        .gambar{
            width: 100%;
            min-height: 100vh;
            display: -webkit-box;
            display: -webkit-flex;
            display: -moz-box;
            display: -ms-flexbox;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-position: center;
            background-size: cover;
            position: relative;
    </style>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>401 Unauthorized </title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/util.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css">
</head>
<body>
<div class="gambar" style="background-image: url('images/errorimg.png');">
<?php
echo"<script>alert('Silahkan login terlebih dahulu')</script>";
header("refresh: 1; url=login.php");
</body>
</html>
```



Gambar 9. Screenshot Hasil error.php

## - Pembahasan

File error yang digunakan saat pengunjung mencoba memasuki halaman khusus untuk mengakses CRUD salah satu form dan belum login, halaman error ini akan memindahkan kita ke login screen.

## **Tautan Git**

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat. <a href="https://github.com/Mohizuki/PRAK601.git">https://github.com/Mohizuki/PRAK601.git</a>