به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

دانشكده مهندسي برق


مبانی برنامه سازی شی گرا دکتر وثوقی وحدت، دکتر هاشمی

نيم سال ۲-۹۹

تمرين سوم

"شریف مارکت"

تهیه کننده: سید معین الدین مکیان ۹۹۱۰۲۲۶۴



همانطور که در دیاگرام صفحه قبل مشخص است در اینجا خواسته سوال این بود که دو تابع main همانطور که در دیاگرام صفحه قبل مشخص کردیم داشته باشیم که در اینجا هر کدام را با نام های AdminPanel و CoustumerPanel مشخص کردیم که هر کدام برای خود یک input و یک manager دارد.

کلاس ها orders ، goods و user به ترتیب بیانگر شی ها و ویژگی های کالاها، دستورهای خرید و افراد احراز هویت می شوند و ادمین با استفاده از افراد احراز هویت می شوند و ادمین با استفاده از رمز عبور می تواند وارد برنامه شود که در اینجا رمز عبور عبارت "Ilove OOP" در نظر گرفته شده است).

زمانی که هرکدام از پنل ها ران شود پس تشکیل شیهای مربوطه وارد بخش input خود می شود که پس از احراز در آنجا و تایید گذر از مرحله احراز هویت وارد بخش ورودی گرفتن و یا اصطلاحا Commend Line می شود و سپس با توجه به دستوری که وارد شده باشد متد مربوطه در منیجر اجرا می شود.

در این برنامه بعضی از متدها مشترک بودند که آنها را در دو کلاس SharedLibrary که مربوط به چاپ جدول های ورودی و خروجی و ReadWriteFile قرار دادیم تا پیدا کردن و گیرایی کد بهتر شود.

همچنین در پنل مشتری امکان سوییچ بین اکانت های مختلف تعبیه دیده شده است.

در ادامه چندنمونه از حالات آمده است.

