## Algebra Lineal Básica

Hernandez Pacheco Moises Ramírez Hernandez Crystal

Matemáticas Aplicadas & Computación

Universidad Nacional Autónoma de México FES Acatlán

# Índice general

Ι	Introducción	2
1.	Introducción	3
II	Conceptos Iniciales	4
2.	Tipos de Matices	5
	2.1. Matriz Cuadrada	
	2.2. Matriz Nula	5
	2.3. Matriz Diagonal	6
	2.4. Matriz Escalar	6

# Parte I Introducción

# Capítulo 1

## Introducción

Hola Mundo

# Parte II Conceptos Iniciales

### Capítulo 2

## Tipos de Matices

#### 2.1. Matriz Cuadrada

Es una matriz que consta del mismo número de filas que de columnas. En símbolos, es aquella en que m=n. Al referirse a una matriz cuadrada de orden (n,n), se dice simplemente que es una matriz cuadrada de orden n. Por ejemplo:

- a) la matriz  $\mathbf{R} = [7]$ , es una matriz cuadrada de orden 1;
- b) la matriz

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$
 es una matriz cuadrada de orden 2;

c) la matriz

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$
es una matriz cuadrada de orden 3;

d) una matriz cuadrada de orden n, se indica en general por

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

#### 2.2. Matriz Nula

Es una matriz en que todos sus elementos son nulos. En símbolos, una matriz  $\mathbf{A} = [a_{ij}]$  es una matriz nula, si cumple que  $a_{ij} = 0$  para todo i y j. Se las representa con la letra  $\mathbf{O}$ .

Ejemplos:

$$\mathbf{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

#### 2.3. Matriz Diagonal

Es una matriz cuadrada en que los elementos no diagonales son todos nulos. En símbolos, una matriz  $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times n}$  es diagonal, si se cumple que  $a_{ij} = 0$ , para todo  $i \neq j$ .

Ejemplos:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

#### 2.4. Matriz Escalar

Es una matriz diagonal en la que todos los elementos son iguales. En símbolos, una matriz  $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times n}$  es una matriz escalar, si se cumple que:

$$\mathbf{a} = \begin{cases} \lambda & \text{para } i = j \\ 0 & \text{para } i \neq j \end{cases}$$

Ejemplos:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

No se impone ninguna condición particular sobre el valor del número  $\lambda$  puede ser un número natural, entero, racional, real, o complejo.