

Examen-PL-SQL-2017-Enunciado.pdf



ml_gj



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más



EXAMEN PL/SQL

MAYO 2017

TANDA 1:

En el modelo de la vuelta ciclista se debe mantener actualizado el presupuesto de los equipos (en lo que a subvenciones se refiere) a la par que una etapa no puede discurrir por tramos en los que haya habido más de 3 incidentes.

1. (3p.) Implementar los triggers necesarios para incorporar los cambios adicionales que necesite el modelo proporcionado.
2. (3,5p.) Crear un procedimiento que muestre para cada ciclista su nombre, categoría, número de patrocinadores de su equipo y el número de etapas de montaña que disputa. Además, han de mostrarse de acuerdo con el formato que viene a continuación, las etapas de montaña que disputa, así como el número de maillots que lleva en cada una de ellas, junto con el número de tramos de carretera por los que pasa cada etapa. No deben salir ciclistas que no corran etapas de montaña.

```
CICLISTA: nombre_ciclista categoría_ciclista
numpatrocinadores numetapasdemontaña
-----ETAPA DE MONTAÑA: num_etapa fecha_etapa altitud
nummaillots numtramos
-----ETAPA DE MONTAÑA: num_etapa fecha_etapa altitud
nummaillots numtramos
...
CICLISTA: nombre_ciclista categoría_ciclista
numpatrocinadores numetapasdemontaña
-----ETAPA DE MONTAÑA: num_etapa fecha_etapa altitud
nummaillots numtramos
...
```

3. (3,5p.) Crea una función que dado un número de patrocinadores *np* (probad con *np=1*) devuelva el tramo de carretera, con *id_carretera* más bajo, que pasa por mayor número de términos municipales en los que estén más de *np* patrocinadores. Se debe devolver también el número de términos municipales.

TANDA 2:

En el modelo de la vuelta ciclista se debe mantener actualizada la longitud de las carreteras en base a la longitud de los tramos que la forman, a la par que un tramo no puede pasar por un término municipal durante 3km si discurre por más de 3 etapas.

1. (3p.) Implementar los triggers necesarios para incorporar los cambios adicionales que necesite el modelo proporcionado.
2. (3,5p.) Crear un procedimiento que muestre para cada patrocinador su nombre, el nombre del término municipal en el que está, el número de tramos que pasan por dicho

término municipal y el número de equipos que patrocina. Además, han de mostrarse de acuerdo con el formato que viene a continuación, el nombre y número de ciclistas de los equipos y la cantidad que subvenciona a cada uno de ellos.

No deben salir patrocinadores que no subvencionen equipos.

```
PATROCINADOR: nombre_patrocinador nombre_tm num_tramos pasa
num_equipos
-----EQUIPO: nombre_equipo num_ciclistas cantidad
-----EQUIPO: nombre_equipo num_ciclistas cantidad
...
PATROCINADOR: nombre_patrocinador nombre_tm num_tramos pasa
num_equipos
-----EQUIPO: nombre_equipo num_ciclistas cantidad
...
```

3. (3,5p.) Crea una función que dado un número de parejas np (probad con $np=1$) devuelva el tramo de carretera, con $id_carretera$ más bajo, donde ocurre mayor número de incidentes a los que acuden más de np parejas. Se debe devolver también el número de incidente.