

SEGUNDO-PARCIAL.pdf



laura_hacker



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más



SEGUNDO PARCIAL

BASES DE DATOS

INTEGRIDAD

-Las claves candidato se indican con la cláusula UNIQUE II

Relaciones

- En una relación diferenciada r_1 con PK y
 1. r_2 con FK alfa
 - Una eliminación en r_1 puede conllevar una eliminación/actualización en r_2 . III
 - Una actualización en r_1 puede conllevar actualizaciones en r_2 .
 2. r_2 con FK
 - Una eliminación en r_1 puede conllevar una actualización en r_2 . I

Restricciones

-Dependencia funcional: solo puede expresarse mediante restricciones genéricas. I

-En la creación de tablas en SQL se imponen al final.

-Específicas: más eficientes.

DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTO

-De R cuya forma más alta sea BCNF: todas las dependencias originales que define F pueden comprobarse mediante claves en las relaciones de la descomposición.

Sin pérdida

- $r_1 \bowtie r_2$ tiene las mismas tuplas que las que había en r . II

Con pérdida

- $r_1 \bowtie r_2$ tiene más tuplas que las que había en r (cuando la inserción no es vacío). I