

0TESTsimulacromodelo2.pdf



Anónimo



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MÁSTER EN

**Gestión Medioambiental
y Sostenibilidad**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase



Bases de Datos / Databases
Simulacro / Simulation – Teoría / Theory
2019-2020

Escuela de Ingeniería
Informática.
School of Computer Science
Universidad de Oviedo



0.TEST


Respuesta correcta +3, errónea -1, en blanco +0 (mínimo requerido: 30%)
Sólo una respuesta correcta. En caso de duda, marcar la “más correcta”.
Correct answer +3, incorrect -1, blank +0 (minimum required: 30%)
Only one correct answer. When in doubt, mark the “most correct”

Modelo 2

Instrucciones/Instructions

- Siga cuidadosamente las instrucciones de la hoja de respuestas.
- *Follow carefully the instructions on the answers sheet.*

1. La restricción de exclusión en el diagrama ER siguiente significa que /
The exclusion constraint in the next ER diagram means that:



- a. Es obligatorio que un proyecto tenga consultores y ayudantes/
It is mandatory that a project has consultants and assistants
- b. Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right**
- c. Los ayudantes contratados en un proyecto tienen que ser consultores en ese mismo proyecto /
Assistants hired in a project must be consultants in the that same project
- d. Los ayudantes de un proyecto se incluyen dentro de los consultores del mismo proyecto y viceversa /
Assistants for a project are included into the consultants for the same project and vice versa.

2. Los Conjuntos de Relaciones en el modelo E-R:

- a. Tienen siempre un único atributo que actúa de clave candidato /
Always have a single attribute that acts as a candidate key.
- b. Pueden tener atributos / Can have attributes.**
- c. Tienen siempre varias claves candidato / Always have several candidate keys.
- d. Como mínimo asocian tres conjuntos de entidades / Associate three Entity Sets, at least

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



Monday, April 27, 2020

WUOLAH



3. Dada la relación $R = (n_fact, n_cliente, total, fecha)$, con el significado acostumbrado (número de factura que identifica una factura, número de cliente que identifica un cliente, total y fecha de factura) y $F = \{ n_fact \ n_cliente \rightarrow fecha \}$ / Given a relation $R = (n_invoice, n_client, total, date)$, with the usual meaning (invoice number that identifies an invoice, client number that identifies a client, invoice total and date), and $F = \{ n_invoice \rightarrow n_client, total \}$
- a. Pueden hacerse facturas a nombre de más de un cliente (clientes representados por $n_cliente$) / It is possible to create an invoice at the name of several clients (clients represented by n_client).
 - b. Falta una dependencia funcional para $n_cliente$ / A functional dependency for n_client is missing.
 - c. Una factura determinada puede tener más de una fecha / A specific invoice can have more than one date.
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta / None of the others is right.
4. Dado $F = \{ B \rightarrow C, AB \rightarrow CD, A \rightarrow B \}$, un recubrimiento canónico de este conjunto de dependencias funcionales es / Given $F = \{ AB \rightarrow C, AB \rightarrow CD, A \rightarrow B \}$, a canonical (minimal) cover of this set of functional dependencies is
- a. $\{ B \rightarrow C, A \rightarrow BD \}$.
 - b. $\{ AB \rightarrow C \}$.
 - c. $\{ A \rightarrow BC \}$.
 - d. Ninguna de las otras es correcta / None of the others is right.