Examen

16-Mayo-2017

Arquitectura del Software
Curso 2016-17

Modelo

0

Apellidos: _____

Nombre: _____ DNI: _____

Normas:

- Duración: 1.30 Horas
- Puntuación $Puntos = \frac{N_{Aciertos} - \left(\frac{N_{Fallos}}{3}\right)}{16} * 10$

1.- ¿Qué incluye la arquitectura del software?

- ☐ La Arquitectura del Software incluye las definiciones del hardware y la red sobre la que se desarrolla la aplicación
- ☐ La Arquitectura del Software incluye detalles de implementación de bajo nivel, tales como bases de datos, ficheros, detalles de implementación, etc.
- ☐ La arquitectura de software incluye la estructura o estructuras del sistema, que comprenden elementos de software, las propiedades externamente visibles de esos elementos, y las relaciones entre ellas

2.- La arquitectura del software...

- ☐ ... modela una solución a los requisitos no funcionales
- ☐ ... modela una solución a los requisitos funcionales
- ☐ ... modela una solución a los requisitos funcionales sin modificar los requisitos no funcionales

3.- Los interesados (*stakeholders*) son personas, grupos de personas u organizaciones que…

- ☐ …componen la competencia empresarial a la compañía que desarrolla el software y que tienen un interés personal en el fracaso del proyecto
- ☐ ...tienen un interés personal en la aplicación y que comparten un conjunto común de preocupaciones e intereses en la aplicación
- ☐ …desarrollan la aplicación y tienen interés especial en la utilización de una tecnología de baja complejidad

4.- En un escenario de calidad, el estímulo es:

- ☐ Una condición que debe ser considerada cuando llega a un sistema
- ☐ Una pieza de software que genera un evento
- ☐ Un módulo donde tiene lugar el evento

5.- ¿Qué es un ADL?

- ☐ Es una arquitectura de descripción de lógica para software inteligente
- ☐ Es un modelo de creación de arquitecturas basado en atributos de calidad
- ☐ Es un lenguaje de descripción de arquitecturas

6.- ¿Cuál de los siguientes es un método de evaluación de arquitecturas?

- ☐ SAAM
- ☐ ABC
- ☐ UML

7.- El método ADD para definir arquitecturas, sigue un proceso...

- ☐ Bottom-up
- ☐ Divide y vencerás
- ☐ Top-Down

8.- ¿Qué son los COTS (*Commercial Off-the-Shelf*)?

- ☐ Son componentes que no pertenecen a la plataforma desarrollada sino a los clientes.
- ☐ Son componentes de software obtenidos de fuentes de software libre o de proveedores.
- ☐ Son componentes que ha sido rechazados para el sistema implementado.

Comentado [JELG1]: (Tema 1, pag. 13, 1.1 Definiciones de Arquitectura del Software)

Comentado [JELG2]: a (tema 1, pag 14, 1.1.2 Atributos de la Arquitectura del Software)

Comentado [JELG3]: (tema 1, pag 17, 1.3.2 Interesados (Stakeholders))

Comentado [JELG4]: a (tema 2, pag 22, 2.3.1 Architecture Business Cycle (ABC))

Comentado [JELG5]: (tema 2, pag 29, 2.4 Lenguajes de descripción de Arquitecturas)

Comentado [JELG6]: b (tema 2, pag 31, 2.5.2 Métodos de evaluación)

Comentado [JELG7]: b (TEMA 3, PAG 34, 3.3 Attribute Driven Design (ADD))

Comentado [JELG8]: (b): Garland, Jeff y Anthony, Richard. 2003. Large-Scale Software Architecture: A Practical Guide using UML. s.l. : John Wiley & Sons, LTD, 2003. ISBN: 0 470 84849 9. (Garland, y otros, 2003) (OBLIG 1. Introduction)

9.- ¿Qué es un *"feature flag"*?

- ☐ Una rama especial de *git* utilizada en el repositorio remoto
- ☐ Una característica que puede activarse o desactivarse para ciertos usuarios en tiempo de ejecución
- ☐ Un estilo arquitectónico basado en inyección de características

Comentado [JELG9]: Esta. Explicada por Miguel Fernández en la presentación de github

10.- ¿Cuál es la diferencia entre una versión y una *release?*

- ☐ Una versión suele ser publicada mientras que las *releases* suelen ser internas al equipo de desarrollo
- ☐ Una *release* suele ser publicada mientras que las versiones suelen ser internas al equipo de desarrollo
- ☐ No existen diferencias entre ambos conceptos

Comentado [JELG10]: Esta

11.- En el ciclo de vida por defecto de Maven

- ☐ Existen varias fases como *initialize - package – compile – test* que se ejecutan en ese orden
- ☐ Existen varias fases como *clean – compile – site - test – package* que se ejecutan en ese orden
- ☐ Existen varias fases como *initialize - compile – test – package* que se ejecutan en ese orden

Comentado [JELG11]: Esta

12.- *Software on premises* se refiere a:

- ☐ Un estilo arquitectónico basado en código asíncrono
- ☐ Software que se instala y ejecuta en el inmueble de la persona u organización que lo va a utilizar
- ☐ Software distribuido en la nube

Comentado [JELG12]: Esta

13.- La arquitectura lambda es un estilo arquitectónico…

- ☐ …propuesto para procesar big data en tiempo real identificando 3 capas o layers: batch, speed, y serving
- ☐ …propuesto para mejorar el mantenimiento del software mediante programación funcional
- ☐ …basado en la utilización de lenguajes de dominio específico

Comentado [JELG13]: Esta

14.- En el estilo basado en actores:

- ☐ Los actores tienen una memoria compartida
- ☐ Los actores se comunican mediante mensajes y no comparten recursos
- ☐ Los actores no se comunican entre sí, sino que lo hacen a través de un bus de mensajería

Comentado [JELG14]: Esta

15.- ¿En cuál de los siguientes estilos se basa Apache Kafka?

- ☐ *Publish/subscribe*
- ☐ MVC
- ☐ PAC

Comentado [JELG15]: Esta

16.- El software que trata aspectos relacionados con los almacenes y la logística de una empresa es:

- ☐ CRM
- ☐ WMS
- ☐ ERP

Comentado [JELG16]: Esta