

Manual de Usuario de la Plataforma Web Robot Explota Globos

Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

Semillero de Investigación Kilby

Documento dirigido a visitantes, participantes, organizadores,
operadores y administradores autorizados de la plataforma.

Responsable:	Yurley Tatiana Tovar Martínez
Desarrolladores:	Moisés Sánchez Naranjo Tomás Bermúdez Londoño
Versión documental:	1.0
Estado:	PUBLICADO

Fecha de publicación: 24 de julio de 2026

Control de versiones

Versión	Estado	Fecha	Observaciones
0.1	ESTRUCTURA INICIAL	No documentada	Arquitectura documental, preliminares y banco visual inicial.
0.9	AUDITORÍA EDITORIAL FINAL	Auditoría final	Revisión editorial, visual, funcional y de privacidad.
1.0	PUBLICADO	24 de julio de 2026	Publicación formal con pendientes institucionales documentados.

Nota

Este control de versiones no registra aprobaciones institucionales. Cualquier aprobación formal, código institucional o fecha oficial queda pendiente de confirmación por la organización.

Introducción

Este manual explica cómo utilizar la Plataforma Web Robot Explota Globos desde la perspectiva de sus usuarios. Su finalidad es orientar la consulta pública del torneo, el registro de participantes, la operación de competencias, la gestión de comunicaciones y las tareas administrativas autorizadas.

El documento evita explicaciones de programación. Cuando se menciona una palabra propia de la interfaz, como *token*, *panel interno* o *Django Admin*, se explica por su efecto práctico para el usuario. Para detalles de instalación, código fuente, configuración del servidor o mantenimiento especializado, debe consultarse el Manual Técnico.

Alcance del manual

El manual cubre las operaciones visibles de la plataforma:

- consulta del sitio público, reglas y patrocinadores;
- selección de categoría y registro de robots;
- confirmación de asistencia mediante enlace enviado por la organización;
- acceso al panel interno para usuarios autorizados;
- operación del torneo, comunicaciones y administración, en capítulos posteriores.

Sitio público y áreas administrativas

El sitio público puede consultarse sin iniciar sesión. Allí se encuentran la página de inicio, las reglas, los patrocinadores y el acceso al registro. Las áreas administrativas requieren un usuario autorizado y permiten ejecutar acciones que modifican información del torneo. Por eso el manual separa claramente las instrucciones para visitantes y participantes de las instrucciones para organizadores, operadores y superusuarios.

Advertencia

Las operaciones que envían datos personales, confirman asistencia o modifican resultados del torneo deben revisarse antes de aceptarse. El manual marca estas acciones como advertencias u operaciones sensibles cuando corresponde.

Datos de ejemplo

Las capturas incluidas en este documento utilizan datos ficticios. Los nombres, instituciones y correos visibles sirven únicamente para explicar la interfaz. En operación real, cada usuario debe ingresar información verificada y autorizada por la organización.

Pendientes institucionales

La versión publicada mantiene como pendientes institucionales la URL definitiva de producción, el contacto oficial de soporte, el código documental institucional, firmas, aprobaciones, políticas definitivas de privacidad y respaldo, y la configuración real de comunicaciones. Estos puntos no son errores del manual; requieren confirmación formal de la organización antes de reemplazar los marcadores indicados.

Índice general

Control de versiones	II
Introducción	III
Convenciones del manual	XII
Perfiles de usuario	XIII
1. Descripción general	1
1.1. Propósito de la plataforma	1
1.2. Áreas principales	2
1.3. Relación general entre etapas	2
1.4. Qué no cubre este capítulo	3
2. Acceso y navegación	4
2.1. Acceso al sitio público	4
2.2. Diferencias visuales entre áreas	4
2.3. Ingreso al panel interno	4
3. Sitio público	7
3.1. Página de inicio	7
3.2. Reglas del torneo	7
3.3. Patrocinadores	8
3.4. Acceso al registro desde el sitio público	9
4. Registro de participantes	10
4.1. Selección de categoría	10
4.2. Campos comunes del formulario	11
4.3. Registro escolar	12
4.4. Registro universitario	13
4.5. Validaciones y corrección de errores	14

4.6.	Confirmación de registro	15
4.7.	Confirmación de asistencia	16
4.8.	Enlace no válido	18
4.9.	Recomendaciones antes de enviar	18
5.	Gestion de organizacion	20
5.1.	Superficies de trabajo	20
5.2.	Reconocer el panel de organizacion	21
5.3.	Asegurar el tablero base	22
5.4.	Registros escolares y universitarios	23
5.5.	Asistencia	24
5.6.	Equipos	25
5.7.	Modal de participante	26
6.	Preparacion de competencia	27
6.1.	Verificaciones antes de inicializar	27
6.2.	Entrar a una categoria preparada	28
6.3.	Estados previos de competencia	29
6.4.	Aplicar modo sugerido	29
6.5.	Aplicar formato manual	30
6.6.	Reorganizar grupos	31
6.7.	Comprobaciones posteriores	32
6.8.	Checklist previo	32
7.	Fase de grupos	34
7.1.	Entrar a la fase de grupos	34
7.2.	Seleccionar clasificados	36
7.3.	Guardado general de grupos	37
7.4.	Avance despues de grupos	38
7.5.	Estados visibles en grupos	39
7.6.	Errores frecuentes	39
7.7.	Checklist del capitulo	39
8.	Eliminatorias y repechaje	40
8.1.	Tipos de operacion	40
8.2.	Registrar ganador de batalla	41
8.3.	Guardar clasificados multiples	42
8.4.	Guardado general en fases posteriores	43

8.5.	Abrir una fase progresiva	44
8.6.	Repechaje	46
8.7.	Fase manual	47
8.8.	Estados visibles en batallas	49
8.9.	Checklist del capítulo	49
9.	Fases finales y podio	50
9.1.	Identificar fases finales	50
9.2.	Registrar semifinales y final	51
9.3.	Guardar podio final	52
9.4.	Diferencias operativas	53
9.5.	Fase manual en el cierre	53
9.6.	Checklist del capítulo	53
10.	Correcciones y confirmacion manual	54
10.1.	Cuando una correccion es sensible	54
10.2.	Corregir un resultado guardado	55
10.3.	Correcciones por tipo de resultado	56
10.4.	Modal de participante	57
10.5.	Edicion manual de participante	58
10.6.	Tabla de recuperacion	59
10.7.	Checklist del capítulo	59
11.	Comunicaciones	60
11.1.	Entrada al modulo	60
11.2.	Modos de envio	61
11.3.	Gestionar plantillas	62
11.4.	Destinatarios e invitaciones	65
11.5.	Prueba controlada y envio real	67
11.6.	Confirmaciones de asistencia	68
11.7.	Historial y auditoria	69
11.8.	Checklist del capítulo	70
12.	Django Admin	71
12.1.	Panel operativo frente a Django Admin	71
12.2.	Acceso e indice de modelos	72
12.3.	Modelos principales	73
12.4.	Registros de participantes	73

12.5.	Acciones administrativas de asistencia	74
12.6.	Administracion del torneo	75
12.7.	Administracion de comunicaciones	76
12.8.	Operaciones que requieren autorizacion	76
12.9.	Buenas practicas	76
12.10.	Checklist del capitulo	77
13.	Estados y mensajes	78
13.1.	Estados operativos	78
13.2.	Estados por area	79
13.3.	Cambios pendientes	79
13.4.	Mensajes del sistema	80
13.5.	Mensajes frecuentes y respuesta	81
13.6.	Cuando pedir soporte	81
14.	Problemas frecuentes	82
14.1.	Guia rapida	82
14.2.	Diferenciar responsabilidades	84
14.3.	Antes de solicitar soporte	84
14.4.	Reglas de seguridad ante incidentes	84
15.	Recomendaciones de operacion del torneo	85
15.1.	Antes del torneo	85
15.2.	Durante el torneo	86
15.3.	Despues del torneo	87
15.4.	Plan de contingencia	87
15.5.	Políticas pendientes	88
15.6.	Resumen para mesa de operacion	88
A.	Botones y acciones	89
B.	Estados visuales	91
C.	Mensajes y respuestas	93
C.1.	Datos para soporte	93
D.	Checklist previo al torneo	94
E.	Checklist de cierre	96

Índice de figuras

1.1. Página de inicio desde la cual el visitante puede consultar reglas, revisar el estado del evento o comenzar el proceso de registro.	2
2.1. Pantalla de acceso interno donde un usuario autorizado ingresa al panel de organización sin exponer credenciales en la captura.	5
3.1. Página de reglas donde el visitante puede revisar recomendaciones previas y abrir el reglamento oficial en PDF.	8
3.2. Galería pública de patrocinadores y aliados del torneo, con tarjetas informativas y enlaces cuando están disponibles.	9
4.1. Pantalla de selección donde el participante elige si registrará un robot escolar o universitario.	11
4.2. Formulario escolar diligenciado con datos de demostración; los valores visibles no son instrucciones obligatorias para registros reales.	13
4.3. Formulario universitario con el campo de semestre visible, además de los datos principales del robot y del responsable.	14
4.4. Ejemplo de validación del formulario cuando los datos enviados no cumplen las condiciones del registro.	15
4.5. Pantalla que confirma que la inscripción fue recibida y permite registrar otro equipo o volver al inicio.	16
4.6. Pantalla de confirmación donde el responsable revisa los datos del equipo antes de confirmar asistencia.	17
4.7. Estado mostrado cuando la asistencia del robot ya fue confirmada previamente. . .	17
4.8. Mensaje mostrado cuando el enlace de confirmación no corresponde a un registro activo del torneo.	18
5.1. Panel interno con resumen de edición activa, total de inscripciones, modelo de competencia y tarjetas por categoría.	21
5.2. Tarjeta de categoría con controles para abrir la división o regenerar grupos, mas marcadores editoriales sobre los indicadores principales.	22
6.1. Resumen de una categoría con navegación de fases, estado de competencia, modo activo y acción rápida para volver a mezclar grupos.	28

6.2. Zona de configuracion inicial con modo sugerido y formulario editable para preparar la primera fase.	29
6.3. Lista de distribucion manual donde cada equipo muestra institucion, grupo actual y selector para moverlo a otro grupo.	31
7.1. Vista de la fase de grupos con navegacion por fase y panel de recomendacion. . . .	34
7.2. Grupos con clasificados seleccionados, contador por grupo y boton de guardado operativo.	36
7.3. Recomendacion disponible y boton para pasar a la siguiente fase despues de completar resultados.	38
8.1. Batallas eliminatorias con ganador seleccionado, participante perdedor y panel lateral de avance de ronda.	41
8.2. Batalla multi-clasificador con contador de seleccion, clasificados resaltados y boton de guardado.	42
8.3. Modal para pasar a la siguiente fase con recomendacion principal, metricas y alternativas.	44
8.4. Modal de avance con marcadores editoriales sobre la decision de fase y la zona de revision.	45
8.5. Modal de avance con area de evaluacion para repechaje y advertencias de revision. .	46
8.6. Modal de avance con opcion de configurar manualmente una fase personalizada. . .	47
8.7. Recorte de la vista de propuesta manual dentro del modal de avance.	48
9.1. Fase final con batalla visible, ganador seleccionado y barra de guardado operativo. El formulario de podio aparece mas abajo, dentro de la misma pantalla.	51
10.1. Estado previo a una confirmacion de correccion sensible en una fase posterior. . . .	55
10.2. Modal de participante con datos de estado, ubicacion actual e historial.	57
10.3. Campos editables del modal de participante para soporte operativo controlado. . . .	58
11.1. Dashboard de comunicaciones con estado de correo, totales y lotes recientes.	60
11.2. Lista de plantillas de comunicacion con tipo, marcadores, estado y accion de previsualizacion.	62
11.3. Formulario para cargar una nueva plantilla DOCX y declarar marcadores requeridos. .	63
11.4. Previsualizacion tecnica de una plantilla con marcadores detectados y requeridos. .	64
11.5. Pantalla de invitaciones con configuracion de envio, formulario de lote y destinatarios registrados.	65
11.6. Formulario de registro manual de destinatarios para invitaciones.	66
11.7. Pantalla de solicitudes de asistencia con acciones de simular, enviar prueba, enviar o reenviar.	68
11.8. Historial de comunicaciones con lotes recientes y detalle de intentos por destinatario. .	69
12.1. Indice de Django Admin con aplicaciones y modelos disponibles para administracion. .	72

12.2. Lista administrativa de registros con filtros, búsqueda y acciones de asistencia. . .	73
12.3. Lista administrativa de competencias de torneo con filtros por division, estado y edicion.	75

Convenciones del manual

Nota

Las capturas finales usan datos ficticios y marcadores numerados discretos. Las explicaciones largas se ubican en el texto o en el pie de figura, no dentro de la imagen.

Elemento	Uso en el manual
Paso numerado	Indica una acción que debe ejecutarse en orden.
Nota	Aclara una recomendación o condición útil que no bloquea el procedimiento.
Advertencia	Señala riesgos de datos personales, envío de información o confusión operativa.
Operación sensible	Marca una acción que puede cambiar resultados, asistencia o información importante.
Resultado esperado	Describe qué debe observar el usuario al terminar un procedimiento.
Campo obligatorio	Se menciona cuando el formulario no debe enviarse vacío o con información incompleta.
Botón	Se escribe en negrita, por ejemplo Enviar inscripción .
Sección de pantalla	Se nombra como aparece en la interfaz, por ejemplo Reglamento .
Marcador de captura	Un círculo numerado identifica zonas de una imagen; la explicación aparece bajo la figura o en el texto.

Lectura de capturas

Las figuras muestran el estado esperado de una pantalla. Si una figura tiene marcadores, cada número se explica en el procedimiento correspondiente. Cuando una misma captura sirve para varios procedimientos, se referencia la figura ya presentada en lugar de repetirla.

Rutas y ambientes

Las rutas se escriben como ejemplos relativos, por ejemplo `/registro/`. La URL de producción queda como **PENDIENTE DE DEFINICIÓN PARA PRODUCCIÓN**.

Perfiles de usuario

La plataforma distingue entre usuarios sin cuenta, usuarios con acceso administrativo y responsabilidades operativas asumidas por personas autorizadas. Los perfiles de operador del torneo y operador de comunicaciones son funciones de trabajo; no implican necesariamente cuentas separadas dentro del sistema.

Perfil	Para qué usa la plataforma	Secciones habituales	Precaución
Visitante público	Consulta información general del torneo antes de participar o acompañar el evento.	Inicio, reglas, patrocinadores y vista pública del torneo.	Baja: no modifica datos.
Participante o responsable de registro	Registra un robot y confirma asistencia cuando recibe el enlace correspondiente.	Registro, formulario escolar o universitario, confirmación de asistencia.	Alta: envía datos personales y de contacto.
Organizador	Accede al panel interno y coordina la operación general.	Panel de organización, divisiones, comunicaciones.	Media: puede iniciar acciones internas.
Operador del torneo	Gestiona grupos, resultados, fases, repechajes, correcciones y podio.	Panel de torneo, fases, modales de participante.	Alta: cambia el estado de la competencia.
Operador de comunicaciones	Gestiona plantillas, destinatarios, invitaciones, solicitudes de asistencia e historial.	Comunicaciones, plantillas, invitaciones, confirmaciones.	Alta: maneja correos y envíos.
Superusuario	Revisa y corrige datos desde el administrador cuando la operación lo requiere.	Django Admin y modelos registrados.	Crítica: modifica datos directamente.

Acciones que no deben ejecutarse sin autorización

- Un visitante no debe intentar acceder al panel interno ni al administrador.
- Un participante no debe compartir enlaces de confirmación de asistencia.
- Un organizador no debe operar resultados si no tiene asignada esa responsabilidad.
- Un operador de comunicaciones no debe realizar envíos reales sin validación previa.
- Un superusuario no debe hacer cambios masivos sin respaldo y autorización.

Advertencia

Este manual no publica credenciales, usuarios reales ni datos de acceso. Cada cuenta debe ser entregada por la organización mediante un canal seguro.

1 Descripción general

Objetivo del capítulo

Perfil: Todos

Presentar qué permite hacer la plataforma y cómo se relacionan sus etapas principales, sin entrar todavía en procedimientos detallados.

1.1 Propósito de la plataforma

La Plataforma Web Robot Explora Globos reúne en un mismo sitio las actividades principales del torneo: publicación de información para el público, registro de equipos, confirmación de asistencia, operación de competencias, comunicaciones internas y administración de datos autorizada.

Para un visitante, la plataforma funciona como punto de entrada al evento. Para un participante, permite enviar la inscripción de un robot y revisar mensajes asociados al registro. Para la organización, el sistema concentra las herramientas de preparación y operación que se explican en los capítulos posteriores.




Figura 1.1: Página de inicio desde la cual el visitante puede consultar reglas, revisar el estado del evento o comenzar el proceso de registro.

1.2 Áreas principales

Área	Uso para el usuario
Sitio público	Presenta la información general del torneo, reglas destacadas, patrocinadores y accesos al registro.
Registro	Permite elegir categoría, diligenciar el formulario escolar o universitario y recibir la confirmación visual del envío.
Asistencia	Permite confirmar participación mediante un enlace enviado por la organización.
Panel interno	Permite a usuarios autorizados revisar divisiones, preparar competencia y operar fases.
Comunicaciones	Permite gestionar plantillas, destinatarios, invitaciones, solicitudes de asistencia e historial.
Administración	Permite a superusuarios revisar o corregir información desde el administrador cuando la operación lo requiere.

1.3 Relación general entre etapas

El uso habitual comienza en el sitio público. El participante consulta la información disponible, revisa las reglas y accede al registro. Después de enviar el formulario, la organización puede revisar la información, enviar comunicaciones y solicitar confirmación de asistencia. Con los equipos confirmados, los operadores preparan la competencia, registran resultados y cierran el torneo.

Nota

Este capítulo ofrece una visión general. Los procedimientos concretos de registro se explican en el [capítulo 4](#). Las operaciones de torneo, comunicaciones y administración se desarrollarán en los capítulos posteriores.

1.4 Qué no cubre este capítulo

Este capítulo no explica cómo instalar la plataforma, configurar servidores, modificar código ni administrar bases de datos. Tampoco reemplaza las decisiones de la organización sobre calendario, reglas finales, URL de producción o responsables operativos.

Resultado esperado

Al finalizar este capítulo, el lector debe comprender para qué sirve la plataforma, qué perfiles la usan y qué tipo de operaciones se realizan en cada área.

2 Acceso y navegación

Objetivo del capítulo

Perfil: Visitante, participante y organizador

Explicar cómo reconocer las superficies públicas e internas de la plataforma y cómo desplazarse entre sus secciones principales.

2.1 Acceso al sitio público

El sitio público no requiere iniciar sesión. Desde allí se accede a la información general, reglas, patrocinadores y registro. La dirección definitiva de producción queda como **PENDIENTE DE DEFINICIÓN PARA PRODUCCIÓN**.

En el encabezado público aparecen los enlaces **Reglas**, **Patrocinadores**, **Registro** y el botón de cambio de tema, visible como **Modo claro** o su equivalente según el tema activo.

2.2 Diferencias visuales entre áreas

- El sitio público muestra la marca del torneo y enlaces de consulta para cualquier persona.
- El panel interno muestra el encabezado **Panel de organización** y opciones como **Resumen**, **Comunicaciones**, **Vista pública** y **Cerrar sesión**.
- Las páginas de administración avanzada pertenecen a usuarios con permisos superiores y se tratan más adelante.

2.3 Ingreso al panel interno

Iniciar sesión en el panel interno

Perfil: Organizador autorizado

Permite entrar al área privada donde se organizan fases, cruces, resultados y comunicaciones.

Precondiciones

- La persona cuenta con un usuario autorizado por la organización.
- La plataforma está disponible.
- Las credenciales se ingresan únicamente en la pantalla oficial de acceso.

Paso 1. Abra la pantalla de acceso interno desde la ruta definida por la organización. En ambiente local, el acceso de prueba corresponde a `/torneo/control/login/`.

Paso 2. Escriba el usuario y la contraseña entregados por la organización.

Paso 3. Presione **Ingresar al panel**.

Paso 4. Al terminar el trabajo interno, use **Cerrar sesión** desde el encabezado del panel.

Figura 2.1: Pantalla de acceso interno donde un usuario autorizado ingresa al panel de organización sin exponer credenciales en la captura.

Advertencia

No comparta credenciales ni deje una sesión abierta en equipos compartidos. Si el acceso falla, no publique capturas con usuarios o contraseñas visibles; solicite revisión a la organización.

Si algo falla

Si el sitio público carga pero el panel interno no permite entrar, confirme que la cuenta esté activa y que pertenezca a un usuario autorizado. Si el problema persiste, remita el caso al soporte responsable; no intente modificar datos desde otras rutas.

Resultado esperado

El visitante debe poder navegar por las secciones públicas y el organizador autorizado debe reconocer la pantalla de acceso, entrar al panel y cerrar sesión al finalizar.

3 Sitio público

Objetivo del capítulo

Perfil: Visitante y participante

Explicar cómo consultar la información pública del torneo, revisar reglas y patrocinadores, e ingresar al proceso de registro.

3.1 Página de inicio

La página de inicio presenta el nombre del torneo, el estado de la edición activa cuando existe, conteos de colegios y universidades, reglas destacadas y accesos principales. Desde esta pantalla el usuario puede seleccionar **Registrar un robot** o **Consultar reglamento**. La figura de referencia para esta pantalla se presentó en la [figura 1.1](#).

Consultar información pública del torneo

Perfil: Visitante

Permite revisar la información general antes de iniciar una inscripción.

Paso 1. Abra la página de inicio del torneo.

Paso 2. Revise el bloque **Estado del evento** para identificar si hay edición activa.

Paso 3. Use **Consultar reglamento** si desea revisar reglas antes de registrarse.

Paso 4. Use **Registrar un robot** cuando quiera iniciar el registro.

Resultado esperado

El visitante identifica el evento, encuentra las rutas de consulta y sabe dónde comenzar el registro.

3.2 Reglas del torneo

La pantalla de reglas muestra una consulta rápida, la edición activa cuando está disponible, el botón **Abrir PDF completo** y las secciones de reglas publicadas. El PDF se abre en una pestaña o visor del navegador, según la configuración del equipo.




Figura 3.1: Página de reglas donde el visitante puede revisar recomendaciones previas y abrir el reglamento oficial en PDF.

Consultar reglas oficiales

Perfil: Visitante o participante

Use este procedimiento antes de registrar un robot o antes de asistir al torneo.

Paso 1. Seleccione **Reglas** en el encabezado público o **Consultar reglamento** desde la página de inicio.

Paso 2. Lea la sección **Antes de registrarte**.

Paso 3. Presione **Abrir PDF completo** si necesita revisar el documento oficial completo.

Paso 4. Regrese al sitio público usando el navegador o los enlaces del encabezado.

Si algo falla

Si el PDF no carga, revise la conexión y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa, consulte con la organización antes de enviar un registro, porque el reglamento puede contener condiciones obligatorias para participar.

3.3 Patrocinadores

La pantalla de patrocinadores muestra los aliados del torneo. Algunas tarjetas pueden abrir el sitio oficial del patrocinador; otras pueden mostrar el mensaje **Enlace oficial en confirmación** cuando el enlace aún no está disponible.



Figura 3.2: Galería pública de patrocinadores y aliados del torneo, con tarjetas informativas y enlaces cuando están disponibles.

Consultar patrocinadores

Perfil: Visitante

Permite reconocer los aliados visibles en el sitio público.

Paso 1. Seleccione **Patrocinadores** en el encabezado público.

Paso 2. Revise las tarjetas disponibles.

Paso 3. Si una tarjeta indica **Visitar patrocinador**, puede abrir el enlace externo.

Paso 4. Si la tarjeta indica que el enlace está en confirmación, úsela solo como información visual.

Nota

Los enlaces externos dependen de la información publicada por la organización. El manual no define ni valida contenido de sitios externos.

3.4 Acceso al registro desde el sitio público

El sitio público ofrece varias entradas al registro: el enlace **Registro** del encabezado, el botón **Registrar un robot** de la página de inicio y los llamados a la acción asociados a la inscripción. El procedimiento completo de registro se explica en el [capítulo 4](#).

4 Registro de participantes

Objetivo del capítulo

Perfil: Participante o responsable de registro

Explicar cómo elegir la categoría correcta, diligenciar el formulario, corregir errores y comprender los mensajes posteriores al envío.

Advertencia

El registro puede incluir nombres, documentos, correos y teléfonos. Ingrese únicamente información autorizada por el equipo y verifique los datos antes de presionar **Enviar inscripción**.

4.1 Selección de categoría

Cada inscripción corresponde a un robot. Si una institución participa con varios robots, debe enviar un registro independiente por cada uno. La pantalla de selección permite elegir entre registro para colegios y registro para universidades.



Figura 4.1: Pantalla de selección donde el participante elige si registrará un robot escolar o universitario.

Elegir categoría de registro

Perfil: Participante

Use este procedimiento antes de diligenciar cualquier formulario.

Paso 1. Abra [/registro/](#) desde el enlace **Registro**.

Paso 2. Revise el aviso **Una inscripción equivale a un robot**.

Paso 3. Seleccione **Ir al formulario de colegios** si el equipo representa un colegio o categoría escolar.

Paso 4. Seleccione **Ir al formulario universitario** si el equipo representa una universidad, facultad o programa académico.

Paso 5. Si aún no conoce las condiciones del torneo, use **Consultar reglas oficiales** antes de continuar.

Resultado esperado

El usuario llega al formulario correcto para su categoría y evita registrar el robot en una sección equivocada.

4.2 Campos comunes del formulario

Los formularios escolar y universitario comparten los datos principales del robot y del grupo. La interfaz muestra una columna de orientación con las reglas: **1 robot**, **Líder obligatorio** y **Hasta 3 integrantes**.

Campo o dato	Uso en el registro
Nombre de universidad o colegio	Identifica la institución representada por el equipo.
Nombre del docente encargado o acudiente responsable	Identifica la persona responsable del registro.
Nombre del robot	Debe ser exclusivo; no se aceptan variantes numeradas de un nombre ya usado.
Teléfono de contacto	Permite a la organización comunicarse si requiere verificar información.
Correo electrónico	Recibe comunicaciones asociadas al registro, cuando el correo está configurado.
Nombre del integrante #1	Identifica el líder obligatorio del equipo.
Número de documento del integrante #1	Dato de identificación del líder.
Integrantes #2 y #3	Son opcionales, pero si se escribe un nombre debe completarse también su documento.

4.3 Registro escolar

Registrar robot escolar

Perfil: Participante o responsable de registro
Permite enviar la inscripción de un robot que representa un colegio o categoría escolar.

Precondiciones

- Existe una edición activa del torneo.
- El equipo conoce el reglamento.
- La institución, el responsable y los integrantes autorizaron el uso de sus datos para el registro.

Paso 1. Desde `/registro/`, seleccione **Ir al formulario de colegios**.

Paso 2. Complete la institución, responsable, nombre del robot, teléfono y correo.

Paso 3. Complete el líder del equipo y su documento.

Paso 4. Agregue integrante #2 o integrante #3 solo si tiene sus datos completos.

Paso 5. Revise que el nombre del robot no sea igual o demasiado parecido a otro ya registrado.

Paso 6. Presione **Enviar inscripción**.

TIPO DE REGISTRO
COLEGIO

Cada inscripción corresponde a un robot.

1 robot Líder obligatorio

Hasta 3 integrantes

El nombre del robot debe ser exclusivo. Tampoco se aceptan variantes como agregar números al final.

FORMULARIO
DATOS DEL ROBOT Y DEL GRUPO Hasta 3 participantes

Nombre de universidad o colegio
Colegio Captura Demo

Nombre del docente encargado o acudiente responsable
Docente Captura Demo

Nombre del robot
Robot Captura Escolar
Debe ser un nombre exclusivo. No se permiten variantes numeradas o parecidas como 'Royo McQueen 2' si ya existe 'Royo McQueen'.

Nombre del integrante #1 (Líder de equipo)
Integrante Escolar Demo

Telefono de contacto
3000000001

Numero de documento de identidad del integrante #1
9900000001

Correo electronico
captura.escolar@example.com

Nombre del integrante #2

Numero de documento de identidad del integrante #2

Nombre del integrante #3

Numero de documento de identidad del integrante #3

Figura 4.2: Formulario escolar diligenciado con datos de demostración; los valores visibles no son instrucciones obligatorias para registros reales.

Resultado esperado

Si la información es válida, la plataforma guarda el registro y muestra la pantalla de inscripción registrada.

4.4 Registro universitario

Registrar robot universitario

Perfil: Participante o responsable de registro

Permite enviar la inscripción de un robot que representa una universidad.

El formulario universitario conserva los campos principales del formulario escolar y agrega **Semestre actual**. La interfaz valida que los estudiantes universitarios participen hasta el semestre permitido.

Paso 1. Desde `/registro/`, seleccione **Ir al formulario universitario**.

Paso 2. Complete institución, responsable, robot, semestre, datos de contacto y líder.

Paso 3. Verifique que el semestre actual no supere el límite indicado por el formulario.

Paso 4. Presione **Enviar inscripción**.

Figura 4.3: Formulario universitario con el campo de semestre visible, además de los datos principales del robot y del responsable.

Advertencia

No use nombres ficticios, correos de prueba ni documentos inventados en un registro real. Las capturas del manual usan datos de demostración únicamente para explicar la pantalla.

4.5 Validaciones y corrección de errores

La plataforma puede mostrar errores cuando falta información, cuando un correo ya fue usado, cuando el nombre del robot ya está reservado o cuando un documento aparece repetido. También puede advertir si no existe una edición activa del torneo.

UTP ROBOT EXPLOTA GLOBOS

REGLAS PATROCINADORES REGISTRO MODOS CLARO

Completa el registro escolar. El líder es obligatorio y los integrantes 2 y 3 son opcionales.

TIPO DE REGISTRO
COLEGIO

Cada inscripción corresponde a un robot.

1 robot | Lider obligatorio

Hasta 3 integrantes

El nombre del robot debe ser exclusivo. Tampoco se aceptan variantes como agregar números al final.

FORMULARIO
DATOS DEL ROBOT Y DEL GRUPO Hasta 3 participantes

Nombre de universidad o colegio
Institucion Registro Demo

Nombre del docente encargado o acudiente responsable
Responsable Registro Demo

Nombre del robot
Robot Registro Demo

Debe ser un nombre exclusivo. No se permiten variantes numeradas o parecidas como "Raya McQueen 2" si ya existe "Raya McQueen". Ese nombre ya está reservado en la edición activa o es demasiado parecido a otro robot existente.

Nombre del integrante #1 (Líder de equipo)
Participante Registro Demo

Telefono de contacto
3110000001

Numero de documento de identidad del integrante #1
9100000001

El documento del integrante #1 ya aparece en otra inscripción de la edición activa.

Correo electronico
registro.demo@example.com

Este correo ya fue usado para una inscripción en la edición activa.

Numero de documento de identidad del integrante #2

Nombre del integrante #2

Nombre del integrante #3

Figura 4.4: Ejemplo de validación del formulario cuando los datos enviados no cumplen las condiciones del registro.

Corregir errores antes de enviar

Perfil: Participante

Permite revisar los mensajes del formulario y corregir la información sin abandonar la pantalla.

Paso 1. Lea el mensaje mostrado junto al campo o en la parte superior del formulario.

Paso 2. Corrija únicamente el dato señalado.

Paso 3. Si el error indica duplicidad, use un nombre de robot, correo o documento correcto; no agregue números para simular otro registro.

Paso 4. Vuelva a presionar **Enviar inscripción**.

Si algo falla

Si el formulario indica que no hay edición activa, no intente registrar el equipo por otra ruta. Espere confirmación de la organización. Si el correo de confirmación no llega después de un envío exitoso, revise la dirección registrada y comuníquese con la organización.

4.6 Confirmación de registro

Después de enviar correctamente el formulario, la pantalla de éxito indica que la solicitud quedó almacenada. También aclara que, si el correo está configurado, el responsable recibirá un mensaje de confirmación de registro.




Figura 4.5: Pantalla que confirma que la inscripción fue recibida y permite registrar otro equipo o volver al inicio.

Nota

La confirmación visual del sitio indica que el registro fue recibido. La participación en el cuadro oficial depende de la confirmación de asistencia y de los procesos definidos por la organización.

4.7 Confirmación de asistencia

La organización puede enviar un enlace de confirmación de asistencia. Ese enlace permite validar que el equipo realmente asistirá al torneo. El enlace contiene un identificador propio del registro; por seguridad, no debe compartirse.

Confirmar asistencia por enlace

Perfil: Participante o responsable de registro

Permite confirmar que el equipo participará y podrá ser tenido en cuenta por la organización.

Paso 1. Abra el enlace de confirmación recibido por el canal autorizado.

Paso 2. Revise el resumen mostrado: institución, categoría, robot, responsable y correo.

Paso 3. Si la información corresponde a su equipo, presione **Confirmar asistencia**.

Paso 4. Espere el mensaje de confirmación o el estado de asistencia ya confirmada.

The screenshot shows a web interface for 'ROBOT EXPLORA GLOBOS'. The top navigation bar includes 'UTP Universidad Tecnológica de Panamá', 'REGLAS', 'PATROCINADORES', 'REGISTRO', and a 'MODOS CLARO' button. The main heading is 'CONFIRMACION DE ASISTENCIA' followed by 'ROBOT REGISTRO DEMO'. A subtext explains: 'Este paso confirma que tu equipo realmente asistira al torneo y permite que entre al cuadro oficial de fases.' The interface is divided into two main sections. The left section, titled 'RESUMEN', lists the institution as 'INSTITUCION REGISTRO DEMO', category as 'Colegio', robot as 'Robot: Robot Registro Demo', responsible as 'Responsable: Responsable Registro Demo', and email as 'Correo: registro.demo@example.com'. The right section, titled 'PASO FINAL', is 'CONFIRMAR ASISTENCIA'. It contains the text: 'Si vas a participar en el torneo, confirma aquí. Una vez confirmado, el robot podrá ser reflejado dentro del sistema de fases de la organización.' and a large blue button labeled 'CONFIRMAR ASISTENCIA'.

Figura 4.6: Pantalla de confirmación donde el responsable revisa los datos del equipo antes de confirmar asistencia.

The screenshot shows the same web interface but in a confirmed state. The main heading is 'ROBOT CONFIRMADO DEMO'. The subtext remains the same: 'Este paso confirma que tu equipo realmente asistira al torneo y permite que entre al cuadro oficial de fases.' The left 'RESUMEN' section is identical to the previous screen. The right section, titled 'ESTADO', is 'ASISTENCIA YA CONFIRMADA'. It contains the text: 'Este robot ya confirma asistencia y puede ser tenido en cuenta por la organización para el cuadro oficial.' There is no button in this section.

Figura 4.7: Estado mostrado cuando la asistencia del robot ya fue confirmada previamente.

Advertencia

No reenvíe el enlace de confirmación a personas no autorizadas. Si el enlace llega a un correo equivocado o muestra un equipo que no corresponde, no confirme la asistencia y comuníquese con la organización.

4.8 Enlace no válido

Si el enlace no existe o no corresponde a un registro activo, la plataforma muestra la pantalla **Enlace no válido**. Esta pantalla no confirma asistencia ni modifica información.




Figura 4.8: Mensaje mostrado cuando el enlace de confirmación no corresponde a un registro activo del torneo.

Si algo falla

Si considera que el enlace debería funcionar, comuníquese con la organización del torneo. No intente construir manualmente otra dirección ni compartir capturas del enlace recibido.

4.9 Recomendaciones antes de enviar

- Revise el reglamento antes de registrar el robot.
- Confirme la categoría correcta: escolar o universitaria.
- Verifique que el correo del responsable esté bien escrito.
- No duplique documentos entre integrantes.

- Use un nombre de robot único y reconocible.
- En registros universitarios, confirme el semestre actual antes del envío.

Resultado esperado

Al finalizar este capítulo, el participante debe poder elegir la categoría correcta, completar el formulario, interpretar errores, reconocer la confirmación de registro y confirmar asistencia de forma segura.

5 Gestion de organizacion

Objetivo del capitulo

Perfil: Organizador autorizado

Orientar al organizador en la revision operativa de registros, asistencia, instituciones, equipos y categorias antes de preparar la competencia.

Este capitulo no repite el inicio de sesion explicado en [capítulo 2](#). Parte de un usuario autorizado que ya puede entrar al panel interno y, cuando requiere revisar datos administrativos, al Django Admin. Los nombres visibles en las capturas corresponden a datos ficticios de demostracion.

5.1 Superficies de trabajo

La organizacion utiliza dos superficies distintas. El panel interno concentra la operacion del torneo por categorias; Django Admin permite revisar y mantener registros, instituciones y equipos con permisos superiores.

Superficie	Uso operativo
Panel de organizacion	Consultar la edicion activa, conteos por categoria, modo de competencia y accesos a Colegios o Universidades. Desde aqui se asegura o regenera el tablero base.
Django Admin	Consultar registros escolares y universitarios, revisar instituciones, sincronizar confirmados al cuadro oficial y corregir datos permitidos bajo control administrativo.
Modal de participante	Revisar un participante ya incorporado al control del torneo y aplicar movimientos manuales cuando la pantalla de fase lo habilita. El procedimiento detallado de correcciones se documenta en un capitulo posterior.

Advertencia

No use Django Admin para cambiar datos de registro sin validar el impacto con la organizacion. Las pantallas publicas no permiten editar un registro ya enviado; las correcciones administrativas deben quedar justificadas y revisadas antes de preparar la competencia.

5.2 Reconocer el panel de organizacion



Figura 5.1: Panel interno con resumen de edicion activa, total de inscripciones, modelo de competencia y tarjetas por categoria.

Ubicar las secciones principales del panel

Perfil: Organizador autorizado

Use este recorrido despues de iniciar sesion en el panel interno.

Precondiciones

- Existe una edicion activa del torneo.
- El usuario inicio sesion con permisos de organizador.
- Los datos visibles corresponden a la edicion que se va a operar.

Paso 1. Abra el panel interno desde `/torneo/control/`.

Paso 2. Verifique el encabezado **Panel de organizacion**.

Paso 3. Revise la tarjeta **Edicion activa** para confirmar nombre y ubicacion del evento.

Paso 4. Revise **Inscripciones**; el conteo separa colegios y universidades.

Paso 5. Revise **Modelo**; la interfaz indica que el formato es adaptativo, automatico al crear y editable durante la operacion.

Paso 6. Identifique las tarjetas de categoria **Colegios** y **Universidades**.

Paso 7. Use **Abrir Colegios** o **Abrir Universidades** solo cuando necesite operar una categoria ya creada.

En [figura 5.1](#), la zona superior resume la edicion y los conteos; las tarjetas inferiores separan las categorias del torneo.

Resultado esperado

El organizador confirma que esta en la edicion correcta y reconoce donde entrar a cada categoria antes de modificar configuracion o revisar competencia.

5.3 Asegurar el tablero base




Figura 5.2: Tarjeta de categoria con controles para abrir la division o regenerar grupos, mas marcadores editoriales sobre los indicadores principales.

Generar o asegurar una categoria

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento cuando una categoria debe quedar disponible para su preparacion inicial.

Precondiciones

- La asistencia y los equipos fueron revisados previamente.
- La categoria tiene registros aprobados o equipos confirmados suficientes para operar.
- No hay resultados en curso que puedan verse afectados por una nueva mezcla de grupos.

Paso 1. En el panel, ubique la tarjeta de la categoria que desea preparar.

Paso 2. Revise el indicador de inscritos y el modo mostrado en la tarjeta.

Paso 3. Si la categoria todavia no tiene tablero, presione **Generar torneo**.

Paso 4. Si la categoria ya existe y necesita asegurar la estructura, presione **Regenerar grupos** solo despues de revisar el progreso.

Paso 5. Espere el mensaje de resultado en la parte superior del panel.

Paso 6. Presione **Abrir Colegios** o **Abrir Universidades** para verificar el tablero creado.

En [figura 5.2](#), el marcador 1 senala la zona de accion donde aparece el control para generar o regenerar la categoria; el marcador 2 senala los indicadores que deben revisarse antes de actuar.

Operación sensible

Generar o regenerar grupos puede reorganizar la distribucion inicial de equipos. Antes de confirmar, revise categoria, conteo de inscritos, asistencia confirmada y ausencia de resultados en progreso. Para cancelar, no envíe el formulario y permanezca en la pantalla. Para verificar, abra la categoria y confirme que los grupos y el modo coinciden con lo esperado.

Resultado esperado

La plataforma muestra un mensaje como **Se aseguro el tablero base de Colegios sin borrar progreso existente.** o un mensaje equivalente para la categoria operada.

Si algo falla

Si aparece un mensaje de error, revise si existe edicion activa, si la categoria tiene participantes suficientes o si la configuracion actual no permite generar el tablero. No repita la accion varias veces sin corregir la causa.

5.4 Registros escolares y universitarios

La consulta y edicion administrativa de registros se realiza desde Django Admin. El panel de organizacion muestra conteos por categoria, pero no reemplaza la revision administrativa de registros individuales.

Registro	Diferencia operativa visible
Escolar	Representa colegios o instituciones educativas. En Admin se consulta por institucion, robot, responsable, edicion, estado y fechas de asistencia.
Universitario	Representa universidades o programas academicos. Ademas de los datos comunes, incluye semestre del equipo universitario.
Ambos	Pueden incluir participantes asociados, correo de contacto, estado del registro, fecha de solicitud de asistencia y fecha de asistencia confirmada.

Consultar registros e instituciones en Django Admin

Perfil: Administrador u organizador con permisos de Admin

Use este procedimiento para revisar datos antes de sincronizar equipos o preparar la competencia.

Paso 1. Ingrese a Django Admin con un usuario autorizado.

Paso 2. Abra la seccion de registros escolares o universitarios segun la categoria que va a revisar.

Paso 3. Use los filtros visibles de estado y edicion para limitar la consulta.

Paso 4. Use la busqueda por institucion, robot, responsable o correo cuando necesite ubicar un registro especifico.

Paso 5. Abra el registro y revise institucion, robot, responsable, contacto, estado y participantes asociados.

Paso 6. Si necesita consultar instituciones, abra la seccion de instituciones y filtre por tipo de institucion.

Paso 7. No modifique documentos, correos o nombres sin una validacion externa de la organizacion.

Resultado esperado

El organizador identifica registros completos, duplicados aparentes, registros incompletos o instituciones mal clasificadas antes de preparar equipos.

Si algo falla

Si no encuentra un registro, confirme la categoria, la edicion activa y posibles diferencias de escritura en el nombre del robot o institucion. Si el registro esta duplicado, no borre datos desde el manual; eleve el caso a la persona responsable de la depuracion administrativa.

5.5 Asistencia

La asistencia puede confirmarse desde el enlace enviado al participante, explicado en [capítulo 4](#). Para organizacion interna, Django Admin muestra las fechas **attendance_request_sent_at** y **attendance_confirmed_at**; ademas ofrece acciones administrativas para enviar solicitudes y sincronizar confirmados al cuadro oficial.

Estado visible	Interpretacion operativa
Sin solicitud enviada	El registro existe, pero no se ha registrado envio de solicitud de confirmacion.
Solicitud enviada	Existe fecha de solicitud; el participante aun puede tener pendiente confirmar asistencia.
Asistencia confirmada	Existe fecha de confirmacion; el equipo puede sincronizarse al cuadro oficial si cumple las condiciones administrativas.
Registro omitido o con error	La accion masiva no pudo enviar o sincronizar ese registro; debe revisarse caso por caso.

Revisar y actualizar asistencia desde Admin

Perfil: Administrador u organizador con permisos de Admin

Use este procedimiento cuando necesite preparar el listado que alimentara los equipos oficiales.

Paso 1. Abra la lista de registros escolares o universitarios.

Paso 2. Filtre por edicion y estado para evitar mezclar registros de eventos distintos.

Paso 3. Revise las columnas de solicitud de asistencia y asistencia confirmada.

Paso 4. Seleccione los registros que deben recibir solicitud y ejecute **Enviar correo de confirmacion de asistencia** si corresponde.

Paso 5. Para registros ya confirmados, ejecute **Sincronizar confirmados al cuadro oficial** solo sobre la seleccion revisada.

Paso 6. Lea el mensaje de resultado: la interfaz informa cuantos correos fueron enviados o cuantos registros fueron sincronizados, y cuantos se omitieron.

Paso 7. Vuelva a la lista y confirme que las fechas o equipos reflejan el cambio esperado.

Advertencia

No envíe solicitudes reales durante una prueba sin confirmar el entorno de correo. La acción de sincronizar confirmados crea o actualiza equipos usados por el torneo, por lo que debe ejecutarse después de revisar duplicados, categoría y edición.

Resultado esperado

Los registros confirmados quedan disponibles para organizar equipos y, si aplica, para el tablero de competencia.

5.6 Equipos

Los equipos representan los robots que entran al cuadro oficial. En Django Admin se consultan por nombre, edición, institución, categoría y estado; los integrantes se revisan como miembros del equipo. En el panel interno, la categoría muestra conteos y distribución en grupos cuando la competencia ya fue creada.

Consultar equipos antes de operar categoría

Perfil: Organizador autorizado

Use este recorrido para evitar iniciar competencia con datos incompletos.

Paso 1. En Admin, abra la lista de equipos.

Paso 2. Filtre por edición y tipo de institución cuando la lista lo permita.

Paso 3. Revise nombre del robot, institución, categoría y estado.

Paso 4. Abra el equipo y confirme sus integrantes antes de usarlo en el torneo.

Paso 5. Regrese al panel de organización y compare el conteo de inscritos o equipos con la categoría que va a preparar.

Paso 6. Si el tablero ya existe, abra la categoría y revise la distribución de grupos en el capítulo

siguiente.

Advertencia

Modificar equipos despues de crear el tablero puede dejar diferencias entre la lista administrativa y la distribucion inicial del torneo. Si se corrige un equipo, verifique si debe sincronizar o regenerar la categoria antes de avanzar.

5.7 Modal de participante

En las pantallas de fase, algunos participantes pueden abrirse como detalle interactivo. El modal muestra robot, institucion, grupo actual, fase actual, estado, historial y una seccion de **Control manual**. Los campos visibles de edicion rapida son **Mover a fase**, **Mover a grupo**, **Mover a batalla**, **Estado manual** y **Nota**. El guardado se realiza con **Guardar cambios**.

Operación sensible

Mover un participante, cambiar su estado o asignarlo a otro grupo puede afectar la lectura operativa de fases posteriores. Antes de guardar, revise el estado actual, el destino y la nota. Para cancelar, cierre el modal con el boton de cierre o la tecla Escape. Para verificar, espere que la pantalla se recargue y confirme que el participante aparece en el lugar esperado.

Si algo falla

Si el modal muestra **No fue posible cargar el participante** o **No fue posible actualizar el participante**, revise que la categoria siga abierta, que el participante pertenezca a esa categoria y que el destino seleccionado sea compatible.

6 Preparacion de competencia

Objetivo del capitulo

Perfil: Operador del torneo

Guiar la verificacion previa y la configuracion inicial de categorias antes de operar grupos, batallas o fases posteriores.

La preparacion de competencia inicia cuando registros, asistencia y equipos ya fueron revisados segun [capítulo 5](#). Este capitulo cubre el estado inicial de una categoria, el formato sugerido, el formato manual y la distribucion de grupos. No documenta todavia seleccion de clasificados, resultados de batallas, repechaje ni podio.

6.1 Verificaciones antes de inicializar

Revision	Criterio operativo
Participantes	Los registros corresponden a la edicion activa y no contienen duplicados evidentes.
Asistencia	Los equipos que asistiran al evento estan confirmados o revisados por la organizacion.
Equipos	Cada robot tiene institucion, categoria e integrantes esperados.
Division	La categoria a preparar es Colegios o Universidades, sin mezclar registros.
Permisos	El operador inicio sesion como usuario autorizado y entiende el impacto de regenerar grupos.
Progreso existente	Antes de cambiar formato o volver a mezclar, se revisa si ya hay resultados o fases creadas.

Advertencia

No inicialice una categoria si los conteos no coinciden con la lista revisada por la organizacion. Primero corrija asistencia o equipos desde las superficies correspondientes y vuelva al panel cuando los datos esten listos.

6.2 Entrar a una categoria preparada




Figura 6.1: Resumen de una categoria con navegacion de fases, estado de competencia, modo activo y accion rapida para volver a mezclar grupos.

Revisar el estado de la categoria

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento despues de abrir **Abrir Colegios** o **Abrir Universidades** desde el panel.

Precondiciones

- La categoria ya tiene tablero base generado.
- El operador esta en la pantalla de resumen de la categoria.
- La revision de asistencia y equipos fue realizada antes de esta operacion.

Paso 1. Confirme el titulo de la categoria, por ejemplo **Colegios**.

Paso 2. Revise la navegacion superior de fases. En esta etapa use **Resumen**; las fases posteriores se documentan mas adelante.

Paso 3. Verifique **Edicion**, **Estado** y **Modo activo**.

Paso 4. Revise la semilla mostrada en **Estado**; sirve para reconocer la mezcla actual de grupos.

Paso 5. Revise el panel **Recomendacion del sistema** sin crear fases posteriores desde este capitulo.

Paso 6. Si debe reconstruir la distribucion inicial, use **Volver a mezclar grupos** solo despues de validar que no hay progreso que conservar.

Resultado esperado

El operador identifica si la categoria esta no inicializada, preparada o con progreso visible antes de realizar cualquier cambio.

Si algo falla

Si la categoria no abre, vuelva al panel y confirme que el tablero fue generado. Si el estado o el modo no coinciden con lo esperado, revise los conteos y no avance a fases posteriores.

6.3 Estados previos de competencia

Estado operativo	Como actuar
No inicializada	En el panel de organizacion aparece la opcion Generar torneo . Revise asistencia y equipos antes de crear el tablero.
Preparada	La categoria abre en resumen, muestra grupos y modo activo. Puede revisarse formato o distribucion antes de registrar resultados.
Con progreso existente	La navegacion muestra fases con actividad o resultados. No use acciones de mezcla o formato sin revisar el avance.
Recalculada o regenerada	La interfaz informa que aseguro o mezclo la categoria. Verifique grupos, participantes y modo antes de continuar.

6.4 Aplicar modo sugerido




Figura 6.2: Zona de configuracion inicial con modo sugerido y formulario editable para preparar la primera fase.

Usar el formato sugerido

Perfil: Operador del torneo

Use esta opcion cuando la organizacion acepta la recomendacion inicial de la plataforma.

Precondiciones

- El operador reviso la cantidad de equipos de la categoria.
- No existe progreso que deba preservarse con una distribucion diferente.
- La recomendacion coincide con las reglas operativas del evento.

Paso 1. En la categoria, baje hasta **Configuracion inicial sugerida**.

Paso 2. Presione **Ver detalle** si la seccion esta cerrada.

Paso 3. Revise cantidad de grupos, clasificados por grupo y si la configuracion incluye repechaje o tercer lugar.

Paso 4. Presione **Usar modo sugerido**.

Paso 5. Espere el mensaje de confirmacion y vuelva a revisar **Modo activo**.

Resultado esperado

La plataforma muestra un mensaje como **Se aplico el modo sugerido automatico sin borrar progreso existente**, y actualiza el resumen de la categoria.

Si algo falla

Si aparece un error de configuracion, revise cantidad de grupos y clasificados permitidos. No fuerce un formato manual hasta confirmar que la lista de equipos es correcta.

6.5 Aplicar formato manual

Preparar primera fase con formato manual

Perfil: Operador del torneo

Use esta opcion cuando la organizacion necesita ajustar grupos, clasificados, purgatorio o tercer lugar antes de iniciar.

Paso 1. Abra **Configuracion inicial editable** con **Abrir ajustes**.

Paso 2. Defina **Numero de grupos**.

Paso 3. Defina **Clasificados por grupo**.

Paso 4. Active o desactive **Activar Purgatorio 1**, **Activar Purgatorio 2** y **Jugar tercer lugar** segun la decision de la organizacion.

Paso 5. Presione **Aplicar formato manual**.

Paso 6. Revise el mensaje de resultado y confirme que **Modo activo** muestre **Manual**.

Operación sensible

El formato manual define la estructura inicial que usara la competencia. Antes de guardar, revise numero de equipos, cantidad de grupos y clasificados. Para cancelar, cierre la seccion o cambie de pantalla sin presionar **Aplicar formato manual**. Para verificar, revise el resumen de la categoria y la distribucion de grupos.

Resultado esperado

La interfaz confirma que se aplico una configuracion manual para la categoria seleccionada.

6.6 Reorganizar grupos




Figura 6.3: Lista de distribucion manual donde cada equipo muestra institucion, grupo actual y selector para moverlo a otro grupo.

Ajustar la distribucion manual de grupos**Perfil:** Operador del torneo

Use este procedimiento cuando la estructura de grupos existe, pero la organizacion necesita mover equipos antes de operar resultados.

Precondiciones

- Los equipos ya aparecen en grupos.
- La organizacion definio que un movimiento es necesario.
- No se han registrado resultados que dependan de la distribucion actual.

Paso 1. Abra la seccion **Distribucion manual**.

Paso 2. Presione **Mostrar lista completa** si la lista esta cerrada.

Paso 3. Ubique el robot que desea mover. La fila muestra robot, institucion y grupo actual.

Paso 4. En **Mover a**, seleccione el grupo destino.

Paso 5. Repita la revisión para cada equipo que deba cambiar de grupo.

Paso 6. Presione **Guardar distribución manual**.

Paso 7. Espere el mensaje **Se actualizó la distribución manual de grupos.** o el mensaje de error correspondiente.

Paso 8. Vuelva a abrir la lista y confirme que cada equipo aparece en el grupo esperado.

Operación sensible

Mover equipos cambia la primera fase de competencia. Antes de guardar, revise que ningún grupo quede desbalanceado de forma no autorizada y que no existan resultados previos. Para cancelar, no presione **Guardar distribución manual**. Para verificar, compare la lista después del guardado con la decisión de la organización.

Si algo falla

Si el sistema rechaza la distribución, revise que todos los destinos pertenezcan a la categoría actual. Si un equipo no aparece, confirme que fue sincronizado al cuadro oficial y que pertenece a la edición activa.

6.7 Comprobaciones posteriores

Confirmar que la categoría quedó preparada

Perfil: Operador del torneo

Ejecute esta revisión antes de entregar la operación a la fase de grupos.

Paso 1. Revise que el título de categoría sea correcto.

Paso 2. Confirme el estado de competencia y el modo activo.

Paso 3. Verifique que los grupos contienen los equipos esperados.

Paso 4. Revise que la cantidad de clasificados por grupo coincide con la decisión aprobada.

Paso 5. No avance a fases posteriores si hay conteos incompletos, equipos duplicados o dudas de asistencia.

Resultado esperado

La categoría queda lista para operar la fase de grupos en el capítulo correspondiente, sin adelantar resultados ni crear fases posteriores desde esta etapa.

6.8 Checklist previo

- Registros revisados en la edición activa.
- Asistencia actualizada o validada por la organización.
- Equipos completos y sin duplicados evidentes.
- Divisiones Colegios y Universidades verificadas por separado.

- Permisos de operador confirmados.
- Datos de demostracion retirados antes de produccion.
- Configuracion inicial revisada antes de aplicar modo sugerido o manual.
- Estado previo o progreso existente verificado antes de volver a mezclar.

Nota

La plataforma implementa controles de formato, distribucion y mensajes de resultado. El respaldo operativo previo y la autorizacion para cambiar estructura son recomendaciones de organizacion, no botones automaticos de esta pantalla.

7 Fase de grupos

Objetivo del capítulo

Perfil: Operador del torneo

Explicar como revisar los grupos, seleccionar clasificados, guardar resultados y verificar que la fase queda lista para avanzar.

Este capítulo parte de una division ya preparada segun [capítulo 6](#). No repite la configuracion inicial ni la reorganizacion de grupos, salvo como advertencia cuando un cambio pueda afectar resultados ya registrados.

7.1 Entrar a la fase de grupos



Figura 7.1: Vista de la fase de grupos con navegacion por fase y panel de recomendacion.

Identificar la fase de grupos

Perfil: Operador del torneo

Use este recorrido cuando la categoría ya muestra la pestaña **Grupos**.

Precondiciones

- La categoría ya fue generada.
- Los equipos fueron revisados antes de iniciar resultados.
- El operador está autenticado en el panel interno.

Paso 1. Abra la categoría desde el panel de organización.

Paso 2. Seleccione la pestaña **Grupos**.

Paso 3. Confirme que el encabezado indique la categoría y la fase, por ejemplo **Colegios - Grupos**.

Paso 4. Revise la navegación de fases. La pestaña activa aparece resaltada.

Paso 5. Verifique si el panel de recomendación muestra **Avance pendiente** o una recomendación lista para avanzar.

Resultado esperado

El operador queda ubicado en la fase correcta y puede distinguir si aún debe guardar resultados o si la siguiente fase ya puede prepararse.

7.2 Seleccionar clasificados




Figura 7.2: Grupos con clasificados seleccionados, contador por grupo y boton de guardado operativo.

Guardar clasificados de un grupo

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento por cada grupo de la fase.

Precondiciones

- El grupo tiene participantes visibles.
- La interfaz indica cuantos equipos clasifican en ese grupo.
- El operador conoce el resultado oficial del grupo.

Paso 1. Ubique la tarjeta del grupo.

Paso 2. Revise el contador **Seleccionados: 0 / n** o el valor que muestre la interfaz.

Paso 3. Seleccione cada equipo clasificado con el boton **Marcar ganador**.

Paso 4. Si se equivoca antes de guardar, vuelva a presionar el control del equipo o seleccione otro equipo segun corresponda.

Paso 5. Compruebe que el contador coincida con la cantidad requerida por la interfaz.

Paso 6. Presione **Guardar este grupo**.

Paso 7. Confirme el dialogo del navegador si aparece.

Paso 8. Espere el mensaje de confirmacion y revise que los equipos seleccionados sigan resaltados como clasificados.

En [figura 7.2](#), cada grupo muestra cuantos carros contiene, cuantos clasifican y cuales equipos ya estan seleccionados. Las tarjetas verdes representan seleccion guardada o seleccion visible; las tarjetas no seleccionadas se muestran como pendientes o perdedoras segun el estado de la forma.

Resultado esperado

La plataforma muestra un mensaje como **Se guardaron los clasificados del Grupo A.** con la letra del grupo correspondiente.

Si algo falla

Si intenta guardar con selecciones incompletas, el navegador puede mostrar un mensaje como **Grupo A: selecciona 2 clasificado(s); ahora hay 1.** Ajuste la seleccion hasta que el contador coincida. Si aparece un error del servidor, no avance de fase; revise el grupo y repita el guardado solo despues de corregir la causa.

7.3 Guardado general de grupos

La barra **Guardado operativo** permite guardar cambios visibles de la fase sin entrar grupo por grupo. La accion incluye formularios modificados y excluye formularios sin cambios nuevos.

Guardar todos los resultados visibles

Perfil: Operador del torneo

Use esta accion cuando haya revisado varios grupos y quiera guardar las selecciones pendientes en una sola operacion.

Paso 1. Revise todos los grupos visibles en la pantalla.

Paso 2. Confirme que cada contador muestre la cantidad requerida de clasificados.

Paso 3. Presione **Guardar todos los resultados**.

Paso 4. Si no hay cambios nuevos, la interfaz informa **No hay cambios nuevos para guardar.**

Paso 5. Si hay cambios, confirme el dialogo **Seguro que deseas guardar estas selecciones? Podras editarlas despues, pero verifica bien antes de continuar.**

Paso 6. Espere el mensaje **Selecciones guardadas** con la lista de grupos procesados.

Paso 7. Recargue o vuelva a la fase y verifique que las selecciones permanecen.

Advertencia

El guardado general procesa todos los formularios modificados visibles. Antes de confirmar, revise que no haya selecciones temporales o pruebas pendientes en la pantalla.

7.4 Avance despues de grupos



Figura 7.3: Recomendacion disponible y boton para pasar a la siguiente fase despues de completar resultados.

Cuando todos los grupos tienen los clasificados requeridos, el panel de recomendacion puede habilitar **Pasar a la siguiente fase**. En [figura 7.3](#), el marcador 1 senala el boton de avance y el marcador 2 encierra la recomendacion que debe revisarse antes de abrir el modal.

Verificar que grupos estan listos para avanzar

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento antes de crear cualquier fase posterior.

Paso 1. Revise que cada grupo tenga el numero de clasificados indicado por la interfaz.

Paso 2. Use **Guardar todos los resultados** si existen cambios pendientes.

Paso 3. Recargue la pagina o vuelva a entrar en **Grupos**.

Paso 4. Verifique que los clasificados siguen resaltados.

Paso 5. Revise el panel de recomendacion: participantes vivos, formato sugerido, repechables y eliminados recientes.

Paso 6. No presione **Pasar a la siguiente fase** si algun grupo sigue incompleto.

Resultado esperado

El panel deja de mostrar avance pendiente y presenta una recomendacion de siguiente fase o una alternativa manual segun la cantidad de participantes vivos.

7.5 Estados visibles en grupos

Estado visual	Interpretacion operativa
Pendiente	El equipo aun no ha sido marcado como clasificado en ese grupo.
Seleccionado o ganador	El equipo fue marcado como clasificado en la pantalla actual.
Perdedor o no seleccionado	Existe una seleccion en el grupo y ese equipo no forma parte de los clasificados.
Guardado	Al recargar la pagina, la seleccion sigue visible y el contador coincide con la configuracion.
Avance pendiente	Falta completar o guardar algun resultado antes de abrir la siguiente fase.

7.6 Errores frecuentes

Situacion	Accion recomendada
Cantidad insuficiente	Complete la seleccion hasta alcanzar el contador requerido.
Cantidad distinta a la requerida	Quite o agregue clasificados hasta coincidir con la interfaz.
Seleccion visual no guardada	Use Guardar este grupo o Guardar todos los resultados y verifique tras recargar.
Grupo incompleto	No avance de fase; revise equipos, asistencia o distribucion antes de continuar.
Confirmacion de correccion	Consulte el procedimiento de correccion de resultados del capitulo correspondiente.

Operación sensible

Reorganizar o volver a mezclar grupos despues de comenzar el registro de resultados puede cambiar la base de la competencia. Si ya existen clasificados guardados, no use la distribucion manual ni la mezcla de grupos sin autorizacion expresa y revision de consecuencias.

7.7 Checklist del capitulo

- Grupos completos y visibles.
- Cantidad de clasificados coincidente con la interfaz.
- Cambios guardados por grupo o mediante guardado general.
- Resultados verificados despues de recargar.
- Boton de avance revisado solo cuando la fase esta completa.

8 Eliminatorias y repechaje

Objetivo del capítulo

Perfil: Operador del torneo

Explicar como registrar ganadores, guardar clasificados multiples, abrir una fase recomendada, evaluar repechaje y crear fases manuales cuando la interfaz lo permita.

Las eliminatorias y fases posteriores solo deben operarse cuando la fase anterior ya quedo guardada. Si la pantalla solicita completar resultados antes de avanzar, vuelva a la fase anterior y cierre las selecciones pendientes.

8.1 Tipos de operacion

Operacion	Uso en la interfaz
Eliminatoria con ganador	Cada batalla requiere seleccionar un ganador unico con Marcar ganador y guardar con Guardar este ganador .
Batalla multi-clasificador	La batalla permite seleccionar varios clasificados; la tarjeta muestra Clasifican n y se guarda con Guardar clasificados .
Repechaje	Se ofrece desde el modal de avance cuando existen candidatos suficientes para volver a competir antes de la fase recomendada.
Fase manual	Permite preparar una fase personalizada con participantes vivos o eliminados disponibles, distribucion y clasificados por grupo.

8.2 Registrar ganador de batalla




Figura 8.1: Batallas eliminatorias con ganador seleccionado, participante perdedor y panel lateral de avance de ronda.

Guardar ganador de una batalla

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento en fases donde cada batalla tiene un unico ganador.

Precondiciones

- La fase esta materializada y aparece en la navegacion.
- La batalla tiene participantes visibles.
- El resultado oficial ya fue confirmado por mesa o jueces.

Paso 1. Abra la pestana de la fase correspondiente, por ejemplo una semifinal o batalla de clasificados.

Paso 2. Ubique la tarjeta de la batalla.

Paso 3. Revise los participantes y el estado visible de la batalla.

Paso 4. Presione **Marcar ganador** en el equipo que gano.

Paso 5. Verifique que el ganador quede resaltado y que los demas queden como salida de ronda.

Paso 6. Presione **Guardar este ganador**.

Paso 7. Confirme el dialogo del navegador si aparece.

Paso 8. Revise el mensaje de resultado y el panel lateral **Ganadores**.

Resultado esperado

La plataforma muestra un mensaje como **Se registro el ganador de Semifinal demo 1.** y conserva la seleccion al recargar.

Si algo falla

Si intenta guardar sin elegir ganador, la interfaz puede mostrar **selecciona un ganador antes de guardar**. Si el cambio requiere confirmacion por afectar fases posteriores, consulte el procedimiento de correccion de resultados del capitulo correspondiente.

8.3 Guardar clasificados multiples




Figura 8.2: Batalla multi-clasificador con contador de seleccion, clasificados resaltados y boton de guardado.

Guardar clasificados de una batalla multiple

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento cuando una batalla indica que clasifican varios participantes.

Paso 1. Abra la fase donde aparece la batalla multi-clasificador.

Paso 2. Revise la etiqueta **Clasifican n**. La cantidad depende de la fase y no debe asumirse fija.

Paso 3. Marque cada equipo clasificado con **Clasificar**.

Paso 4. Revise el contador **Seleccionados: x / n**.

Paso 5. Corrija la seleccion antes de guardar si el contador no coincide.

Paso 6. Presione **Guardar clasificados**.

Paso 7. Verifique que los clasificados sigan resaltados y aparezcan en el panel lateral de ganadores.

Resultado esperado

La plataforma muestra un mensaje como **Se guardaron los clasificados de Batalla multi-clasificador demo**.

Si algo falla

Si selecciona menos o mas participantes que los requeridos, la interfaz informa la cantidad esperada y la cantidad actual. Ajuste la seleccion y vuelva a guardar.

8.4 Guardado general en fases posteriores

El boton **Guardar todos los resultados** tambien aparece en fases eliminatorias. Funciona sobre formularios modificados visibles: batallas con ganador cambiado o batallas con clasificados multiples editados.

Guardar varias batallas visibles

Perfil: Operador del torneo

Use este recorrido cuando haya cambios revisados en mas de una batalla.

Paso 1. Revise cada batalla visible.

Paso 2. Confirme que todas las batallas modificadas cumplen su validacion: ganador unico o cantidad exacta de clasificados.

Paso 3. Presione **Guardar todos los resultados**.

Paso 4. Confirme el dialogo **Seguro que deseas guardar estas selecciones? Podras editarlas despues, pero verifica bien antes de continuar**.

Paso 5. Revise el mensaje final con las selecciones guardadas.

Paso 6. Si una operacion falla parcialmente, revise el mensaje, recargue la fase y confirme cuales batallas quedaron guardadas.

Advertencia

El guardado general no reemplaza la revision de mesa. Use esta accion solo cuando todas las selecciones visibles ya fueron verificadas.

8.5 Abrir una fase progresiva




Figura 8.3: Modal para pasar a la siguiente fase con recomendacion principal, metricas y alternativas.

Revisar el modal de avance

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento cuando el boton **Pasar a la siguiente fase** este habilitado.

Paso 1. Revise que todos los resultados de la fase actual esten guardados.

Paso 2. Presione **Pasar a la siguiente fase**.

Paso 3. Lea la recomendacion principal, participantes vivos, eliminados recientes, repechables y formato sugerido.

Paso 4. Revise la seccion de **Alternativas** y **Advertencias**.

Paso 5. Use **Cancelar** o cierre el modal si necesita volver a revisar resultados.

Resultado esperado

El operador entiende que el modal es una vista previa: aun no se crea una fase ni se modifican datos hasta confirmar una opcion.




Figura 8.4: Modal de avance con marcadores editoriales sobre la decision de fase y la zona de revision.

En [figura 8.4](#), el marcador 1 senala el area de decision de avance y el marcador 2 encierra la zona que debe revisarse antes de usar la recomendacion.

Crear la fase recomendada

Perfil: Operador del torneo

Use esta accion cuando la recomendacion coincide con la decision de la organizacion.

Paso 1. Dentro del modal, presione **Usar recomendacion del sistema**.

Paso 2. Revise la vista previa de creacion: participantes, formato, estructura y unidades.

Paso 3. Si aparece decision de repechaje, elija continuar sin repechaje solo si la organizacion asi lo define.

Paso 4. Presione **Confirmar creacion** o **Crear final y tercer lugar**, segun el texto visible.

Paso 5. Confirme el dialogo del navegador si aparece.

Paso 6. Verifique que la nueva fase aparece en la navegacion y queda disponible para operar.

Advertencia

No cree una fase recomendada con resultados incompletos. Si la interfaz muestra **Completa y guarda todos los resultados antes de pasar a la siguiente fase.**, vuelva a la fase actual y cierre los resultados pendientes.

8.6 Repechaje




Figura 8.5: Modal de avance con area de evaluacion para repechaje y advertencias de revision.

Evaluar o abrir repechaje

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento solo cuando el modal muestra candidatos suficientes para repechaje.

Paso 1. Abra **Pasar a la siguiente fase** despues de cerrar la fase actual.

Paso 2. Revise el conteo **Repechables**.

Paso 3. Presione **Evaluar/Abrir repechaje** si la opcion esta habilitada.

Paso 4. Revise candidatos, cupos de retorno, estado y creacion real.

Paso 5. Si la organizacion decide usar repechaje, presione **Confirmar repechaje**.

Paso 6. Confirme el dialogo del navegador: la fase real de repechaje se creara con los candidatos actuales y no se creara todavia la fase principal.

Paso 7. Verifique que el repechaje aparece como fase operable y registre sus resultados como una batalla normal o multi-clasificador segun la pantalla.

Operación sensible

El repechaje reincorpora participantes eliminados o recientes candidatos al flujo. Antes de confirmarlo, revise que los candidatos sean correctos y que la fase anterior este completa. Evite modificar resultados anteriores sin revisar consecuencias.

8.7 Fase manual




Figura 8.6: Modal de avance con opción de configurar manualmente una fase personalizada.

Generar propuesta de fase manual

Perfil: Operador del torneo

Use una fase manual cuando la recomendación no cubre la decisión operativa o cuando la organización necesita una distribución personalizada.

Paso 1. Abra el modal de avance.

Paso 2. Presione **Configurar manualmente**.

Paso 3. Elija **Fase normal** o **Repechaje**, según el origen de participantes.

Paso 4. Seleccione una distribución o use **Grupos balanceados personalizados**.

Paso 5. Defina **Cantidad de grupos** cuando el modo personalizado lo solicite.

Paso 6. Defina **Clasificados por grupo**.

Paso 7. Revise **Nombre de fase**.

Paso 8. Revise el resumen: participantes disponibles, grupos, clasificados y eliminados previstos.

Paso 9. Presione **Generar propuesta**.




Figura 8.7: Recorte de la vista de propuesta manual dentro del modal de avance.

Confirmar una propuesta manual

Perfil: Operador del torneo

Use esta acción solo después de revisar la propuesta generada.

Paso 1. Revise participantes asignados, clasificados previstos y eliminados previstos.

Paso 2. Si la propuesta muestra grupos, revise cada participante y su grupo destino.

Paso 3. Use los selectores **Mover a** si necesita reasignar participantes dentro de la propuesta.

Paso 4. Presione **Regenerar grupos** si la propuesta no es aceptable.

Paso 5. Presione **Confirmar y crear fase** si la propuesta fue aprobada.

Paso 6. Use **Cancelar** o **Cancelar propuesta** si no debe crearse la fase.

Paso 7. Verifique que la nueva fase aparece en la navegación y que sus participantes coinciden con la propuesta.

Operación sensible

Una fase manual puede crear cruces distintos a la recomendación. Debe usarla un operador autorizado y con validación de la organización. Si la fase no coincide con resultados anteriores, cancele y revise antes de confirmar.

8.8 Estados visibles en batallas

Estado visual	Interpretacion operativa
Pendiente	La batalla aun no tiene ganador o clasificados guardados.
Ganador	El participante fue seleccionado como ganador unico de la batalla.
Clasificado	El participante fue seleccionado en una batalla multi-clasificador.
Perdedor o eliminado	La seleccion ya existe y el participante no avanza desde esa batalla.
Finalizado	La batalla ya tiene resultado guardado.
Bloqueado o incompleto	La fase no puede avanzar porque faltan resultados o candidatos suficientes.

8.9 Checklist del capitulo

- Batallas completas y con cantidad correcta de resultados.
- Ganadores o clasificados revisados antes de guardar.
- Repechaje evaluado solo si la interfaz lo ofrece.
- Fase siguiente habilitada despues de guardar todo.
- Cambios verificados al recargar la fase.

9 Fases finales y podio

Objetivo del capítulo

Perfil: Operador del torneo

Guiar el registro de resultados finales y el guardado del podio visible de la competencia.

Las fases finales usan los mismos principios de guardado explicados en [capítulo 8](#): seleccionar resultados, guardar, verificar tras recargar y no avanzar con datos incompletos. Este capítulo se enfoca en semifinales, final y podio.

9.1 Identificar fases finales

Reconocer semifinales y final

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento cuando la navegacion de la categoria muestre fases finales disponibles.

Precondiciones

- Las fases anteriores fueron guardadas.
- La navegacion muestra una fase final, semifinal o equivalente.
- Los participantes de la fase coinciden con los resultados previos.

Paso 1. Abra la categoria correspondiente.

Paso 2. Revise la navegacion de fases.

Paso 3. Seleccione la fase final o semifinal que corresponda.

Paso 4. Revise cada batalla visible y confirme participantes antes de guardar resultados.

Paso 5. Si una fase esperada no aparece, vuelva a la fase anterior y compruebe que todos los resultados quedaron guardados.

Resultado esperado

El operador identifica que esta en la fase correcta y no registra resultados finales sobre una categoria o ronda equivocada.

9.2 Registrar semifinales y final




Figura 9.1: Fase final con batalla visible, ganador seleccionado y barra de guardado operativo. El formulario de podio aparece mas abajo, dentro de la misma pantalla.

Guardar resultado de una fase final

Perfil: Operador del torneo
Use este procedimiento para semifinales, gran final u otra batalla final con ganador unico.

- Paso 1.** Ubique la batalla final o semifinal.
- Paso 2.** Confirme que los participantes coinciden con los clasificados de la fase anterior.
- Paso 3.** Presione **Marcar ganador** sobre el robot ganador.
- Paso 4.** Revise que el ganador quede resaltado y que el otro participante aparezca como salida de ronda.
- Paso 5.** Presione **Guardar este ganador** o use **Guardar todos los resultados** si hay varias batallas visibles revisadas.
- Paso 6.** Confirme el dialogo si aparece.
- Paso 7.** Recargue la fase y verifique que el ganador continua seleccionado.

Resultado esperado

El panel lateral **Ganadores** refleja el avance de la ronda y la batalla queda con estado finalizado cuando el resultado fue guardado.

Advertencia

Cambiar un ganador en semifinal o final puede afectar finalistas, tercer lugar o podio. Si la interfaz solicita una confirmacion especial por correccion de resultados, consulte el procedimiento de correccion de resultados del capitulo correspondiente.

9.3 Guardar podio final

Cuando la fase final esta disponible, baje por la misma pantalla hasta la seccion **Resultado final**. Alli aparece el formulario **Podio del torneo**. Los campos visibles son **Campeon**, **Segundo lugar** y, si hay mas de dos participantes disponibles, **Tercer lugar**. El boton aparece como **Guardar podio final** o **Actualizar podio** si ya existe un podio guardado.

Registrar y guardar podio

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento despues de confirmar los resultados finales.

Precondiciones

- La fase final esta visible.
- El campeon y el segundo lugar fueron determinados.
- El tercer lugar fue definido si la interfaz lo solicita.

Paso 1. Baje hasta la seccion **Resultado final**.

Paso 2. En **Campeon**, seleccione el robot que gano la final.

Paso 3. En **Segundo lugar**, seleccione el robot que ocupo la segunda posicion.

Paso 4. Si aparece **Tercer lugar**, seleccione el robot correspondiente.

Paso 5. Revise que las posiciones no esten duplicadas.

Paso 6. Presione **Guardar podio final**. Si el podio ya existia, el boton puede mostrar **Actualizar podio**.

Paso 7. Lea el dialogo de confirmacion del navegador: **Se guardará el podio final y el torneo quedará completado. ¿Deseas continuar?**.

Paso 8. Confirme solo si la organizacion ya aprobo el resultado final.

Paso 9. Revise el mensaje de resultado y vuelva a la fase final para confirmar que las posiciones permanecen.

Resultado esperado

El podio queda guardado en la pantalla final. La confirmacion visual debe comprobarse en la misma fase antes de declarar cerrado el evento por fuera de la plataforma.

Si algo falla

Si el sistema rechaza el guardado, revise que campeon, segundo y tercer lugar sean participantes distintos y que la final tenga resultados completos. Si falta tercer lugar y la interfaz lo solicita, complete la seleccion antes de guardar.

9.4 Diferencias operativas

Concepto	Significado para el operador
Resultado calculado o propagado	Participantes que aparecen en una fase final como consecuencia de resultados anteriores guardados.
Resultado seleccionado manualmente	Ganador o clasificado elegido por el operador en una batalla visible.
Podio propuesto	Selección hecha en los campos de podio antes de presionar el botón de guardado.
Podio guardado	Posiciones confirmadas después del envío del formulario y persistentes al recargar.

9.5 Fase manual en el cierre

Si la organización necesita una fase manual antes de la final, use el procedimiento de fase manual de [capítulo 8](#). No cree una fase manual final para corregir un error de resultado sin revisar primero las fases anteriores.

Operación sensible

Una fase manual cerca del cierre puede modificar finalistas o candidatos al podio. Debe utilizarse solo con autorización operativa y después de confirmar que no quedan resultados pendientes.

9.6 Checklist del capítulo

- Finalistas correctos frente a fases anteriores.
- Resultado final confirmado y guardado.
- Tercer lugar revisado cuando aplica.
- Podio revisado antes de confirmar.
- Podio guardado y verificado tras recargar.
- Sin fases pendientes antes de declarar cierre operativo.

10 Correcciones y confirmacion manual

Objetivo del capitulo

Perfil: Operador del torneo

Explicar como corregir resultados ya guardados, cuando cancelar una confirmacion sensible y como usar el modal de participante solo como herramienta de soporte controlado.

Este capitulo no reemplaza los procedimientos de grupos, batallas ni fases manuales. Se usa cuando ya existe un resultado persistido y el operador necesita corregirlo despues de revisar el impacto sobre fases posteriores.

10.1 Cuando una correccion es sensible

Situacion	Criterio operativo
Seleccion sin guardar	Puede ajustarse desde la misma pantalla antes de presionar el boton de guardado. No hay cambio persistido todavia.
Resultado guardado en la fase actual	Debe corregirse desde la misma tarjeta de grupo o batalla y volver a guardar. Revise que el mensaje de exito aparezca al final.
Resultado guardado con fases posteriores iniciadas	Es una operacion sensible. La plataforma solicita una confirmacion adicional porque la correccion puede afectar cruces, estados o historial ya generados.
Participante con estado incoherente	Revise el modal de participante antes de editar. Use la edicion manual solo si la organizacion identifica una inconsistencia concreta.

Operación sensible

No aplique correcciones durante una prueba, demostracion publica o transmision del torneo sin autorizacion de la mesa. Antes de aceptar una correccion, anote la fase, el grupo o batalla, el resultado anterior, el resultado nuevo y la razon operativa.

10.2 Corregir un resultado guardado




Figura 10.1: Estado previo a una confirmacion de correccion sensible en una fase posterior.

Aplicar una correccion de resultado

Perfil: Operador del torneo

Use este procedimiento para cambiar un clasificado de grupo, un ganador de batalla o los clasificados multiples de una batalla cuando el resultado anterior ya fue guardado.

Precondiciones

- El operador esta autenticado en el panel interno.
- El resultado oficial corregido fue validado por la organizacion.
- Se conoce que fase, grupo o batalla contiene el dato equivocado.
- La pantalla muestra los equipos ficticios o reales que corresponden a la operacion actual.

Paso 1. Abra la division y la fase donde esta el resultado a corregir.

Paso 2. Ubique el grupo o la batalla afectada.

Paso 3. Compare la seleccion guardada con el acta o decision oficial.

Paso 4. Cambie la seleccion en la tarjeta correspondiente: **Marcar ganador**, **Clasificar** o el control visible equivalente.

Paso 5. Revise el contador o el ganador resaltado antes de guardar.

Paso 6. Presione **Guardar este grupo**, **Guardar este ganador**, **Guardar clasificados** o **Guardar todos los resultados**, segun el caso.

Paso 7. Si aparece la confirmacion de guardado, aceptela solo despues de revisar la seleccion visible.

Paso 8. Si aparece la confirmacion adicional de correccion, lea el texto completo y decida aceptar o cancelar.

Paso 9. Espere el mensaje de exito y vuelva a revisar la fase posterior afectada.

Paso 10. Registre la correccion en la bitacora operativa del evento.

Operación sensible

Confirmación nativa de guardado de resultados. La apariencia exacta del diálogo depende del navegador y del sistema operativo. Texto exacto documentado: *¿Seguro que deseas guardar estas selecciones? Podrás editarlas después, pero verifica bien antes de continuar.*

Opciones reales: aceptar o cancelar. Al aceptar, la operación se envía al servidor. Al cancelar, no se guardan los cambios. Recomendación: revisar selección, grupo y cantidad de clasificados antes de aceptar.

Operación sensible

Confirmación nativa de corrección manual. La apariencia exacta del diálogo depende del navegador y del sistema operativo. Texto exacto documentado: *Este cambio puede afectar fases posteriores ya iniciadas. ¿Deseas aplicar la corrección manual?*

Opciones reales: aceptar o cancelar. Al aceptar, se envía la corrección con `manual_override`. Al cancelar, se conserva el resultado anterior. Recomendación: usarlo solo como contingencia operativa documentada.

Resultado esperado

La plataforma muestra **Correccion aplicada. Revisa las fases posteriores afectadas.** cuando la correccion sensible fue aceptada y procesada por el servidor.

Si algo falla

Si cancela el dialogo, el resultado anterior se conserva. Si no aparece mensaje de exito, no avance: recargue la fase, revise cual resultado quedo guardado y repita el procedimiento solo con la informacion confirmada.

10.3 Correcciones por tipo de resultado

Tipo	Revision antes de guardar
Clasificados de grupo Ganador unico	El contador debe coincidir con la cantidad requerida para ese grupo. Si el grupo pide dos clasificados, no deje uno ni tres. Solo un equipo debe quedar marcado como ganador. Revise que el perdedor visible corresponda al resultado oficial.
Clasificados multiples Guardado general	La etiqueta Clasifican n define la cantidad exacta. No use la memoria de otra fase como referencia. Revise todos los formularios modificados visibles, porque el boton global procesa mas de una tarjeta si hay cambios pendientes.

10.4 Modal de participante




Figura 10.2: Modal de participante con datos de estado, ubicacion actual e historial.

El modal de participante ayuda a verificar donde esta un equipo dentro de la competencia. Sirve para consultar fase, grupo, batalla, estado actual e historial antes de decidir si una correccion es necesaria.

Consultar el detalle de un participante

Perfil: Operador del torneo
Use este recorrido antes de editar manualmente el estado de un equipo.

- Paso 1.** Abra la fase donde aparece el participante.
- Paso 2.** Pulse la tarjeta o control de detalle del participante si esta disponible.
- Paso 3.** Revise el resumen del equipo, su fase actual, grupo o batalla actual y estado.
- Paso 4.** Lea el historial para identificar el ultimo cambio registrado.
- Paso 5.** Cierre el modal si la informacion coincide con la competencia real.

Resultado esperado

El operador comprende el estado actual del participante sin modificar datos.

10.5 Edicion manual de participante

The screenshot shows a modal titled 'PARTICIPANTE' for 'ROBOT NEBULA' from 'Institucion Demo Norte'. It features three main sections at the top: 'GRUPO ACTUAL' (Sin grupo), 'FASE ACTUAL' (Gran final), and 'ESTADO' (Clasificado). Below these are two columns of controls. The left column, 'EDICION RAPIDA CONTROL MANUAL', includes dropdowns for 'Mover a fase' (Grupos), 'Mover a grupo' (Sin cambio), 'Mover a batalla' (Gran final - Gran final demo), and 'Estado manual' (Clasificado). A 'Nota' field contains the text 'Ej. reintegrado por decision de jueces'. A 'GUARDAR CAMBIOS' button is at the bottom. The right column, 'HISTORIAL RESULTADOS Y MOVIMIENTOS', shows a list of events: 'Campeon Gran final - Clasificado', 'Gana batalla Gran final - Activo', and '3 batalla Gran final - Activo'. Red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlight the 'ESTADO' field, the 'Estado manual' dropdown, and the '3 batalla' event respectively.

Figura 10.3: Campos editables del modal de participante para soporte operativo controlado.

Editar estado de participante

Perfil: Operador del torneo

Use esta accion solo para una correccion puntual aprobada. No la use para operar resultados normales.

Paso 1. Abra el modal del participante y confirme que se trata del equipo correcto.

Paso 2. Revise la fase actual, el grupo actual, la batalla actual y el estado manual.

Paso 3. Cambie solo el campo necesario para resolver la inconsistencia.

Paso 4. Escriba una nota breve con la razon de la correccion si el formulario la solicita.

Paso 5. Presione **Guardar cambios**.

Paso 6. Verifique que el modal y la fase muestran el estado actualizado.

Paso 7. Revise cualquier fase posterior que dependiera de ese participante.

Advertencia

Mover un participante a una fase, grupo o batalla incompatible puede dejar la competencia difícil de interpretar para otros operadores. Si el destino no es claro, cancele y revise primero desde Django Admin o con el responsable tecnico.

10.6 Tabla de recuperacion

Problema	Accion recomendada
Se selecciono el equipo equivocado antes de guardar	Corrija la seleccion en pantalla y guarde solo cuando el contador o ganador sea correcto.
Se acepto una correccion equivocada	No haga cambios encadenados. Documente el error, recargue la fase y determine el ultimo estado persistido antes de corregir de nuevo.
No aparece la confirmacion sensible	Puede que aun no existan fases posteriores afectadas. Aun asi, revise el resultado y el mensaje de exito.
El servidor devuelve error de validacion	Ajuste la cantidad de clasificados, ganador o destino indicado por el mensaje.
La fase posterior quedo desactualizada	Revise sus batallas, participantes vivos y eliminados antes de operar nuevos resultados.
Hay duda sobre el impacto	Cancele la operacion. Una correccion sensible cancelada conserva el estado anterior.

10.7 Checklist del capitulo

- Resultado anterior identificado por fase, grupo o batalla.
- Resultado nuevo validado por la organizacion.
- Cantidad de clasificados o ganador unico revisado antes de guardar.
- Confirmacion de guardado leida antes de aceptar.
- Confirmacion adicional aceptada solo si el impacto fue entendido.
- Fases posteriores revisadas despues de la correccion.
- Correccion registrada fuera de la plataforma si el evento lo exige.

11 Comunicaciones

Objetivo del capítulo

Perfil: Operador de comunicaciones

Explicar como gestionar plantillas, destinatarios, lotes, solicitudes de asistencia e historial sin provocar envíos reales accidentales.

El módulo de comunicaciones esta disponible para usuarios organizadores autenticados. Su proposito es preparar mensajes, validar plantillas y dejar trazabilidad de simulaciones, pruebas y envios. En operacion real, cualquier correo debe revisarse antes de usar modos que envian fisicamente mensajes.

11.1 Entrada al modulo




Figura 11.1: Dashboard de comunicaciones con estado de correo, totales y lotes recientes.

Revisar el dashboard de comunicaciones

Perfil: Operador de comunicaciones

Use esta pantalla para conocer el estado general antes de crear plantillas o procesar lotes.

Precondiciones

- El usuario tiene acceso al panel interno.
- Los datos visibles pertenecen a un entorno autorizado para la operacion.
- No se muestran credenciales ni tokens en pantalla.

Paso 1. Abra la navegacion interna y seleccione **Comunicaciones**.

Paso 2. Revise el bloque **SMTP**. Puede indicar **Configurado** o **Bloqueado**.

Paso 3. Revise **Plantillas activas**, **Confirmaciones**, **Dry-run**, pruebas, envios y fallos.

Paso 4. Abra **Ver historial** si necesita auditar lotes anteriores.

Paso 5. Use la navegacion del modulo: **Plantillas**, **Invitaciones**, **Confirmaciones** e **Historial**.

Resultado esperado

El operador identifica si el modulo esta listo solo para simulacion o si permite envios fisicos por tener configuracion de correo completa.

Operación sensible

Un estado **Configurado** no autoriza por si solo un envio real. Antes de enviar, valide plantilla, destinatarios, tipo de comunicacion, modo y registro de autorizacion.

11.2 Modos de envío

Modo	Uso correcto
Simulacion segura	Modo predeterminado. No envia correos. Valida datos, procesa el lote y registra logs como simulacion.
Prueba controlada	Envia fisicamente, pero todos los mensajes se redirigen al Correo receptor de prueba controlada . Se usa para revisar contenido final sin contactar destinatarios originales.
Envio real	Envia al correo de cada destinatario o responsable. Requiere configuracion de correo y confirmacion explicita. Debe usarse solo con lista y plantilla aprobadas.

11.3 Gestionar plantillas




Figura 11.2: Lista de plantillas de comunicacion con tipo, marcadores, estado y accion de previsualizacion.

Consultar plantillas disponibles

Perfil: Operador de comunicaciones

Use esta pantalla para revisar que existe una plantilla activa del tipo que se va a procesar.

Paso 1. Abra **Plantillas**.

Paso 2. Revise las columnas **Nombre**, **Tipo**, **Marcadores**, **Estado** y **Archivo**.

Paso 3. Confirme que la plantilla requerida aparece como **Activa**.

Paso 4. Use **Previsualizar** para revisar marcadores detectados.

Paso 5. Use **Nueva plantilla** solo si se debe cargar un DOCX nuevo.

Figura 11.3: Formulario para cargar una nueva plantilla DOCX y declarar marcadores requeridos.

Crear una plantilla

Perfil: Operador de comunicaciones

Use este procedimiento cuando la organizacion entrega una plantilla DOCX aprobada.

Paso 1. Presione **Nueva plantilla**.

Paso 2. Complete **Nombre**.

Paso 3. Seleccione **Tipo**. Los tipos operativos son colegio, universidad y patrocinador; asistencia se gestiona por el flujo de confirmaciones.

Paso 4. Adjunte un **Archivo .docx**. La interfaz solo permite plantillas DOCX y rechaza archivos de otro tipo.

Paso 5. Declare **Marcadores requeridos**, uno por linea o separados por coma.

Paso 6. Agregue **Descripcion** si ayuda a reconocer la version.

Paso 7. Active **Activar para este tipo** solo cuando esa plantilla debe quedar como vigente.

Paso 8. Presione **Guardar plantilla**.

Si algo falla

Si falta un marcador declarado, la plantilla no queda validada y la interfaz muestra **Faltan marcadores en la plantilla**. Corrija el DOCX o la lista de marcadores antes de volver a guardar.




Figura 11.4: Previsualización técnica de una plantilla con marcadores detectados y requeridos.

Previsualizar marcadores

Perfil: Operador de comunicaciones
Use esta revisión antes de procesar un lote.

Paso 1. Desde **Plantillas**, presione **Previsualizar**.

Paso 2. Revise el tipo de plantilla y el archivo asociado.

Paso 3. Compare **Detectados** con **Requeridos**.

Paso 4. Si los marcadores no coinciden, no procese lotes con esa plantilla.

11.4 Destinatarios e invitaciones



Figura 11.5: Pantalla de invitaciones con configuracion de envio, formulario de lote y destinatarios registrados.

Procesar un lote de invitaciones

Perfil: Operador de comunicaciones

Use este procedimiento para invitaciones de colegios, universidades o patrocinadores.

Precondiciones

- Existe una plantilla activa para el tipo de invitacion.
- La lista de destinatarios fue revisada y contiene correos correctos.
- La primera ejecucion del lote se hara como **Simulacion segura**.

Paso 1. Abra **Invitaciones**.

Paso 2. Revise el bloque **Configuracion de envio**.

Paso 3. Seleccione **Tipo de invitacion: Colegio, Universidad o Patrocinador**.

Paso 4. Seleccione **Plantilla**. Si no aparece ninguna, cree o active una plantilla antes de continuar.

Paso 5. Adjunte **Excel de destinatarios** si se usara archivo. El archivo debe ser .xlsx y contener columnas **NOMBRE**, **CORREO**, **TIPO** e **INSTITUCION** opcional.

Paso 6. Si no adjunta Excel, la plataforma usa los destinatarios registrados del tipo seleccionado.

Paso 7. Mantenga **Modo de envio** en **Simulacion segura** para la primera corrida.

Paso 8. Presione **Procesar lote**.

Paso 9. Revise el mensaje final y luego consulte **Historial**.

Resultado esperado

Para simulacion, la plataforma muestra **Lote procesado en simulacion segura.** y registra el lote sin enviar correos fisicos.

Si algo falla

Si no hay plantilla activa, aparece **No hay plantillas activas para este tipo de invitacion. Crea o activa una plantilla primero..** Si el archivo no es valido, corrija formato, columnas o tamano antes de procesar.

The screenshot shows a dark-themed web interface for manual registration. At the top, there's a header with the text 'de prueba controlada.' and 'al. Usalo solo si la plantilla y la lista ya fueron revisadas.' Below this is a section titled 'DESTINATARIO' in pink and 'REGISTRO MANUAL' in white. The form contains several input fields: 'Nombre' with the value 'Destinatario Manual Captura', 'Correo' with 'destinatario.manual@example.com', 'Tipo' with a dropdown menu showing '-----', and 'Institucion' with 'Institucion Manual Demo'. There is also a section 'Datos extra para marcadores' with a text area containing '{}'. At the bottom, there is a purple button labeled 'GUARDAR DESTINATARIO'.

Figura 11.6: Formulario de registro manual de destinatarios para invitaciones.

Registrar un destinatario manual

Perfil: Operador de comunicaciones

Use este recorrido cuando el destinatario se gestionara desde la base local y no desde Excel.

Paso 1. En **Invitaciones**, ubique **Registro manual**.

Paso 2. Complete **Nombre** y **Correo**.

Paso 3. Seleccione **Tipo**.

Paso 4. Complete **Institucion** si aplica.

Paso 5. Use **Datos extra para marcadores** solo con informacion revisada y en formato valido.

Paso 6. Presione **Guardar destinatario**.

Resultado esperado

La plataforma muestra **Destinatario registrado**, y el destinatario aparece en la tabla local.

11.5 Prueba controlada y envio real

Ejecutar una prueba controlada

Perfil: Operador de comunicaciones

Use esta accion despues de una simulacion exitosa y antes de cualquier envio real.

Paso 1. Seleccione el mismo tipo y la misma plantilla revisada.

Paso 2. Cambie **Modo de envio** a **Prueba controlada**.

Paso 3. Complete **Correo receptor de prueba controlada**.

Paso 4. Active **Confirmando que quiero enviar correos reales**.

Paso 5. Presione **Procesar lote**.

Paso 6. Revise en el correo receptor de prueba que asunto, adjunto, marcadores y datos sean correctos.

Paso 7. Consulte el historial para verificar que el modo quedo como **Prueba controlada**.

Resultado esperado

La plataforma muestra **Lote procesado como prueba real controlada**.

Ejecutar un envio real

Perfil: Operador de comunicaciones

Use este procedimiento solo con autorizacion expresa de la organizacion.

Paso 1. Revise plantilla, destinatarios, tipo de invitacion y resultados de la prueba controlada.

Paso 2. Cambie **Modo de envio** a **Envio real**.

Paso 3. Active **Confirmando que quiero enviar correos reales**.

Paso 4. Presione **Procesar lote**.

Paso 5. Revise **Historial** inmediatamente despues.

Operación sensible

El envío real contacta destinatarios. No lo use con datos de prueba, listas incompletas, plantillas sin previsualizar o remitente desconocido.

11.6 Confirmaciones de asistencia




Figura 11.7: Pantalla de solicitudes de asistencia con acciones de simular, enviar prueba, enviar o reenviar.

Solicitar confirmacion de asistencia

Perfil: Operador de comunicaciones

Use esta pantalla para registros enviados que aun requieren confirmar asistencia.

Paso 1. Abra **Confirmaciones**.

Paso 2. Revise el bloque **Estado SMTP**.

Paso 3. Identifique el registro por **Equipo**, **Responsable**, **Correo**, **Categoría** y **Estado**.

Paso 4. Presione **Simular** para validar la solicitud sin enviar correo.

Paso 5. Para prueba controlada, complete **Correo receptor de prueba controlada**, active **Confirmo prueba** y presione **Enviar prueba**.

Paso 6. Para envío real, active **Confirmo envío real a responsable** y presione **Enviar**.

Paso 7. Si la solicitud ya había sido enviada, la acción real aparece como **Reenviar** y requiere

Confirmo reenvio real a responsable.

Resultado esperado

Segun el modo elegido, la plataforma muestra **Solicitud simulada.**, **Solicitud enviada como prueba controlada.** o **Solicitud enviada como envio real.**

Si algo falla

Si no se indica el correo de prueba, aparece **Debes indicar el correo receptor de prueba controlada.** Si no se marca la confirmacion requerida, aparece **Debes confirmar explicitamente el envio real.** Si SMTP esta bloqueado, el mensaje de estado impide el envio fisico.

11.7 Historial y auditoria




Figura 11.8: Historial de comunicaciones con lotes recientes y detalle de intentos por destinatario.

Consultar historial

Perfil: Operador de comunicaciones
Use esta pantalla para confirmar que una simulacion, prueba o envio quedo registrado.

Paso 1. Abra **Historial**.

Paso 2. Revise la tabla **Procesamientos recientes**: nombre, tipo, estado, modo, correo receptor de prueba, logs y fecha.

Paso 3. Revise **Ultimos intentos**: destinatario, correo original, correo fisico, tipo, estado, error y fecha.

Paso 4. Busque estados **Simulado**, **Prueba enviada**, **Enviado**, **Omitido** o **Fallido**.

Paso 5. Si hay fallos, corrija plantilla, destinatarios o configuracion antes de repetir.

11.8 Checklist del capitulo

- Plantilla DOCX validada y previsualizada.
- Marcadores requeridos coinciden con los detectados.
- Destinatarios revisados y sin datos personales innecesarios.
- Primera ejecucion realizada como **Simulacion segura**.
- Prueba controlada revisada antes de envio real.
- Confirmacion explicita marcada solo cuando corresponde.
- Historial consultado despues de cada lote o solicitud.
- Correos reales protegidos en capturas, informes y demostraciones.

12 Django Admin

Objetivo del capítulo

Perfil: Superusuario Django Admin

Explicar como usar Django Admin para revision y soporte, diferenciandolo del panel operativo del torneo y evitando cambios directos innecesarios.

Django Admin es una superficie administrativa avanzada. Permite ver y editar modelos registrados de participantes, torneo y comunicaciones. Debe usarse para mantenimiento, revision y contingencias, no como reemplazo del panel de organizacion.

12.1 Panel operativo frente a Django Admin

Superficie	Uso recomendado
Panel de organizacion	Operar el torneo: crear tablero, revisar divisiones, guardar resultados, avanzar fases, gestionar comunicaciones y consultar historial con controles preparados para el evento.
Django Admin	Revisar registros, buscar datos, corregir informacion puntual, ejecutar acciones administrativas y auditar modelos cuando el panel operativo no basta.

Operación sensible

Django Admin permite cambios directos que pueden saltarse validaciones de la interfaz operativa. Use una cuenta autorizada, trabaje con datos demo cuando este documentando y no modifique registros reales sin respaldo y autorizacion.

12.2 Acceso e índice de modelos




Figura 12.1: Índice de Django Admin con aplicaciones y modelos disponibles para administración.

Entrar a Django Admin

Perfil: Superusuario Django Admin

Use este procedimiento solo con una cuenta autorizada para administración.

Precondiciones

- El usuario tiene permisos de staff o superusuario según la política del proyecto.
- La sesión corresponde al entorno correcto.
- No se capturan ni comparten credenciales.

Paso 1. Abra la ruta `/admin/`.

Paso 2. Inicie sesión si Django solicita autenticación.

Paso 3. Revise el índice por aplicaciones.

Paso 4. Identifique el modelo antes de abrirlo. No use búsquedas al azar sobre datos sensibles.

Paso 5. Abra solo el modelo que necesita revisar o corregir.

Resultado esperado

El superusuario ve el índice de modelos registrados y puede entrar a la lista correspondiente sin alterar datos.

12.3 Modelos principales

Area	Modelos y uso habitual
Participantes	Instituciones, registros escolares, registros universitarios, equipos e integrantes. Se usan para revisar datos de inscripcion, asistencia y sincronizacion al cuadro oficial.
Torneo	Ediciones, reglas, fases, competencias por division, grupos, entradas de grupo, batallas, entradas de batalla, estados de equipo e historial. Se usan para soporte y auditoria del cuadro.
Comunicaciones	Plantillas, destinatarios, lotes y logs. Se usan para auditar plantillas, destinatarios y resultados de simulaciones, pruebas o envios.

12.4 Registros de participantes




Figura 12.2: Lista administrativa de registros con filtros, busqueda y acciones de asistencia.

Revisar registros de participantes

Perfil: Superusuario Django Admin

Use este procedimiento para ubicar registros escolares o universitarios y verificar su estado.

Paso 1. En el indice, abra **School registrations** o **University registrations**, segun la categoria.

Paso 2. Use filtros por **status** y **edition**.

Paso 3. Use busqueda por institucion, robot, responsable o correo cuando necesite ubicar un registro puntual.

Paso 4. Revise columnas como institucion, robot, responsable, edicion, estado, solicitud de asistencia enviada y asistencia confirmada.

Paso 5. Abra el registro solo si necesita revisar detalle o participantes relacionados.

Paso 6. Si debe modificar un dato, cambie solo el campo autorizado y guarde una nota externa

de la razón operativa.

Resultado esperado

El superusuario ubica el registro correcto y comprende si está enviado, confirmado o pendiente, sin alterar otros registros.

12.5 Acciones administrativas de asistencia

Los registros escolares y universitarios incluyen acciones masivas observadas en la interfaz administrativa.

Acción	Uso y resultado esperado
Enviar correo de confirmación de asistencia	Envía solicitudes a registros seleccionados que no han confirmado asistencia. El mensaje administrativo reporta Correos de confirmación enviados: n. Registros omitidos o con error: m.
Sincronizar confirmados al cuadro oficial	Crea o actualiza equipos a partir de registros con asistencia confirmada. El mensaje administrativo reporta Registros sincronizados a equipos: n. Registros omitidos: m.

Usar una acción masiva de registros

Perfil: Superusuario Django Admin

Use una acción masiva solo cuando la lista filtrada contiene exactamente los registros que quiere procesar.

Paso 1. Filtre por edición y estado antes de seleccionar registros.

Paso 2. Seleccione manualmente los registros que corresponden.

Paso 3. Elija la acción en el selector superior.

Paso 4. Revise de nuevo la cantidad seleccionada antes de ejecutar.

Paso 5. Ejecute la acción.

Paso 6. Lea el mensaje administrativo con procesados y omitidos.

Paso 7. Verifique una muestra de registros o equipos resultantes.

Advertencia

Las acciones masivas pueden enviar correos o crear equipos desde varios registros. No use **Seleccionar todos** sin filtrar por edición y sin validar que no haya registros de prueba mezclados con registros reales.

12.6 Administracion del torneo




Figura 12.3: Lista administrativa de competencias de torneo con filtros por division, estado y edicion.

Revisar datos de torneo desde Admin

Perfil: Superusuario Django Admin

Use esta revision cuando necesite comprobar estructura interna del cuadro o buscar una inconsistencia.

Paso 1. Abra el modelo de torneo relacionado con la duda: edicion, competencia por division, grupo, batalla, estado de equipo o historial.

Paso 2. Use filtros por edicion, division, fase o estado.

Paso 3. Use busqueda por nombre de fase, nombre de batalla o robot si el modelo lo permite.

Paso 4. Revise relaciones antes de editar: una batalla pertenece a una competencia, una entrada pertenece a una batalla o grupo, y un estado de equipo resume la ubicacion actual.

Paso 5. Prefiera corregir resultados desde el panel operativo cuando exista el control correspondiente.

Paso 6. Si edita en Admin, revise luego el panel de organizacion para confirmar que la interfaz interpreta correctamente el cambio.

Si algo falla

Si un registro no aparece en la lista esperada, revise primero filtros activos, edicion y division. No cree duplicados para resolver una busqueda fallida.

12.7 Administracion de comunicaciones

Auditar comunicaciones desde Admin

Perfil: Superusuario Django Admin

Use Django Admin para revisar plantillas, destinatarios, lotes y logs cuando el historial operativo no sea suficiente.

Paso 1. Abra **Communication templates** para revisar tipo, estado activo y errores de validacion.

Paso 2. Abra **Communication recipients** para buscar destinatarios por nombre, correo o institucion.

Paso 3. Abra **Communication batches** para revisar tipo, estado, modo, correo de prueba, creador y fechas.

Paso 4. Abra **Communication logs** para revisar destinatario, correo original, correo fisico, tipo, estado, error y fecha.

Paso 5. No modifique logs para ocultar errores. Los logs son trazabilidad operativa.

Resultado esperado

El superusuario puede reconstruir que plantilla, destinatarios y modo se usaron en una comunicacion sin ejecutar nuevos envios.

12.8 Operaciones que requieren autorizacion

Operacion	Riesgo
Editar registros de participantes	Puede cambiar datos de contacto, categoria, asistencia o integrantes sin pasar por formularios publicos.
Ejecutar acciones masivas	Puede enviar solicitudes o sincronizar equipos de muchos registros a la vez.
Editar equipos o miembros	Puede alterar el cuadro oficial si la competencia ya fue generada.
Editar grupos, batallas o estados	Puede romper la coherencia entre resultados, participantes vivos e historial.
Editar plantillas o destinatarios	Puede afectar comunicaciones futuras o exponer datos personales.
Eliminar registros	Puede perder trazabilidad y relaciones. Evitelo salvo procedimiento tecnico autorizado.

12.9 Buenas practicas

- Use el panel operativo para operar el torneo y Admin para soporte.
- Filtre antes de seleccionar registros.
- Lea mensajes administrativos despues de cada accion.
- No capture pantallas con correos, documentos o tokens reales.

- No cree duplicados para resolver errores de búsqueda.
- Revise el panel operativo despues de cualquier correccion directa.
- Mantenga una bitacora externa de cambios administrativos sensibles.

12.10 Checklist del capítulo

- Entorno correcto verificado antes de entrar.
- Modelo identificado antes de abrir o editar.
- Filtros aplicados antes de acciones masivas.
- Mensajes de accion leidos y registrados.
- Cambios directos evitados cuando existe flujo operativo.
- Comunicaciones auditadas sin modificar logs.
- Panel de organizacion revisado despues de correcciones administrativas.

13 Estados y mensajes

Objetivo del capítulo

Perfil: Todos

Interpretar estados visuales, mensajes de éxito, advertencia, validación y error sin repetir los procedimientos de los capítulos anteriores.

Este capítulo es una guía de lectura rápida. Si necesita ejecutar un flujo completo, use el capítulo relacionado: registro en [capítulo 4](#), grupos en [capítulo 7](#), eliminatorias en [capítulo 8](#), podio en [capítulo 9](#), correcciones en [capítulo 10](#), comunicaciones en [capítulo 11](#) y Admin en [capítulo 12](#).

13.1 Estados operativos

Estado	Significado	Acción del usuario	Cuando preocuparse
Pendiente	Falta completar una acción: resultado, fase, solicitud o log.	Revise que dato falta y complete el flujo correspondiente.	Si impide avanzar aunque todo parezca completo.
Seleccionado	Hay una selección visible en pantalla, pero puede no estar guardada.	Guarde y espere mensaje de éxito.	Si desaparece al recargar.
Clasificado	El participante avanza desde grupo o batalla múltiple.	Verifique contador y fase siguiente.	Si aparece clasificado en una fase equivocada.
Ganador	El participante fue marcado como ganador de una batalla o final.	Confirme que es el resultado oficial antes de guardar.	Si otro operador reporta un ganador distinto.
Perdedor o eliminado	El participante no avanza desde la selección guardada.	No lo modifique salvo corrección aprobada.	Si debía seguir activo o entrar a repechaje.
Guardado	El servidor aceptó la selección o formulario.	Recargue o revise la pantalla para confirmar persistencia.	Si el mensaje aparece pero el dato no se conserva.
Modificado	La pantalla tiene cambios visibles sin guardar.	Use el botón de guardar indicado.	Si intenta avanzar con cambios pendientes.

Estado	Significado	Accion del usuario	Cuando preocu- parse
Incompleto	Faltan resultados, clasificados, campos o confirmaciones.	Complete el dato requerido antes de continuar.	Si no identifica que falta.
Bloqueado	La interfaz no permite continuar por condiciones o configuracion.	Lea el mensaje y regrese al paso anterior.	Si el bloqueo contradice datos ya verificados.
Finalizado	La batalla, fase o competencia quedo cerrada.	Continue con la siguiente etapa o revise el cierre.	Si necesita corregir luego de avanzar.
Enviado	Comunicacion o solicitud fue enviada fisicamente.	Revise historial y destinatario.	Si el envio no estaba autorizado.
Simulado	Comunicacion procesada sin envio fisico.	Use el historial para validar datos.	Si se esperaba envio real.
Error o fallido	El sistema no pudo completar la accion.	Lea el mensaje, no repita a ciegas y recopile evidencia.	Si afecta resultados, correos o acceso.

13.2 Estados por area

Area	Estados visibles o demostrados
Participantes	Activo, Eliminado, En repechaje, Clasificado, Retirado. Revise el modal descrito en capítulo 10 si el estado no coincide.
Asistencia	Pendiente sin solicitud, Solicitud enviada, Confirmado, Asistencia ya confirmada y Enlace no valido.
Equipos	Registro enviado, aprobado o sincronizado al cuadro. Si el equipo no aparece en torneo, revise organizacion y Admin segun capítulos 5 and 12 .
Grupos	Pendiente, seleccionado, clasificado, guardado y avance pendiente. El contador define si el grupo esta completo.
Batallas	Pendiente, Listo, En juego, Finalizado o Cancelado; ademas ganador, clasificado o eliminado por participante.
Fases	Grupos, rondas, repechaje, tercer lugar y final pueden estar disponibles, incompletas o cerradas para avanzar.
Comunicaciones	Borrador, Previsualizado, En envio, Enviado, Fallido, Cancelado; logs Simulado, Prueba enviada, Omitido.
Podio	Podio propuesto antes de guardar y podio guardado cuando el servidor confirma el cierre.

13.3 Cambios pendientes

Una seleccion visual no siempre esta persistida. En grupos y batallas, cambiar un checkbox o radio solo prepara el formulario. El guardado ocurre al presionar **Guardar este grupo, Guardar este ganador, Guardar clasificados o Guardar todos los resultados**. Si no hay cambios, la interfaz puede indicar **No hay cambios nuevos para guardar**.

Advertencia

No avance de fase ni cierre podio si hay cambios visibles sin mensaje de éxito. La aplicación no promete conservar cambios no guardados después de cerrar, recargar o perder red.

13.4 Mensajes del sistema

Tipo	Que significa	Que debe hacer	Puede continuar
Exito	La operacion fue aceptada: registro recibido, clasificados guardados, podio guardado o lote procesado.	Verifique persistencia en pantalla o historial.	Si, despues de revisar el dato.
Informacion	La accion no fue un error: fase existente, propuesta cancelada o estado ya conocido.	Lea el mensaje y continue segun el flujo.	Si el estado coincide con lo esperado.
Advertencia	Hay una condicion que requiere atencion: correo no enviado, solicitud ya enviada o correccion sensible.	No ignore el mensaje; revise el dato antes de repetir.	Solo si entiende el impacto.
Confirmacion	El navegador pide aceptar o cancelar antes de enviar una accion.	Lea el texto completo. Cancele si hay duda.	Si acepta, verifique despues.
Validacion	Falta un campo, hay duplicidad, cantidad incorrecta o plantilla invalida.	Corrija el formulario.	No, hasta corregir.
Error	El servidor rechazo o no pudo completar la accion.	No encadene cambios. Recargue y recopile evidencia si persiste.	No, hasta verificar estado.
Error de red	La operacion AJAX no obtuvo respuesta util.	Revise conexion, recargue y confirme que quedo guardado.	Solo tras comprobar persistencia.
Operacion sensible	Puede afectar resultados, fases, correos reales o Admin.	Detenga la accion si no hay autorizacion.	Solo con aprobacion operativa.

13.5 Mensajes frecuentes y respuesta

Mensaje funcional	Respuesta recomendada
La asistencia quedo confirmada correctamente.	La asistencia fue registrada. La organizacion puede revisar sincronizacion al cuadro.
Enlace no valido	No confirma asistencia. Solicite un enlace valido por el canal autorizado.
Se guardaron los clasificados...	Revise que el grupo o batalla conserve la seleccion al recargar.
Completa y guarda todos los resultados...	Falta cerrar la fase actual; vuelva a grupos o batallas.
Correccion aplicada. Revisa las fases posteriores afectadas.	Revise inmediatamente las fases dependientes; use capítulo 10 .
Lote procesado en simulacion segura.	Consulte historial; no se enviaron correos fisicos.
Debes confirmar explicitamente el envio real.	Marque la confirmacion solo si el envio fue autorizado.
Fallido	Revise error, plantilla, destinatario o configuracion antes de repetir.

13.6 Cuando pedir soporte

Solicite soporte si el estado visible contradice el resultado esperado despues de recargar, si una operacion sensible fue aceptada por error, si un envio real no autorizado aparece en historial, si el Admin muestra datos inconsistentes o si el error se repite.

Recopile pantalla, fecha y hora aproximada, division o fase, accion realizada, mensaje mostrado, captura sin datos sensibles, resultado esperado y resultado obtenido. No comparta contraseñas, tokens, claves secretas, credenciales SMTP ni informacion personal innecesaria. Contacto de soporte: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL**.

14 Problemas frecuentes

Objetivo del capítulo

Perfil: Todos

Resolver problemas operativos comunes con una acción inmediata y una referencia al capítulo donde se explica el flujo completo.

Use esta guía cuando algo no coincida con lo esperado. No sustituye la validación de la organización ni el soporte técnico. Si el problema involucra resultados oficiales, correos reales o cambios en Django Admin, detenga la operación y verifique antes de repetir.

14.1 Guía rápida

Problema	Causa probable	Acción inmediata	Capítulo
La página no carga	Red, servidor no disponible, ruta incorrecta o sesión expirada.	Recargue una vez, pruebe otra pantalla y reporte si el fallo persiste.	capítulo 2
No puede iniciar sesión	Credenciales incorrectas, cuenta sin permiso o sesión no autorizada.	Verifique usuario autorizado. No comparta contraseña.	capítulo 2
El formulario no se envía	Campos inválidos, duplicados o edición activa ausente.	Lea errores junto a los campos y corrija.	capítulo 4
Faltan campos obligatorios	Datos de institución, responsable, robot o integrante incompletos.	Complete campos marcados y vuelva a enviar.	capítulo 4
El enlace de confirmación no funciona	Token inexistente, enlace copiado incompleto o registro no disponible.	No confirme por otra vía; solicite enlace válido.	capítulo 4
Un participante no aparece	Asistencia no confirmada, equipo no sincronizado, filtro equivocado o división incorrecta.	Revise asistencia, equipo y división antes de crear duplicados.	capítulo 5

Problema	Causa probable	Accion inmediata	Capitulo
La asistencia no se refleja	Confirmacion pendiente, solicitud no enviada o sincronizacion no ejecutada.	Revise registro y accion de sincronizacion autorizada.	capítulos 5 and 11
Los cambios no se guardaron	Seleccion visual sin guardar, error AJAX o cancelacion de confirmacion.	Recargue y verifique estado persistido antes de repetir.	capítulo 7
El boton no responde	No hay cambios, validacion pendiente, boton deshabilitado o fase incompleta.	Lea mensaje visible y revise precondiciones.	capítulo 13
Error de red durante AJAX	Conexion interrumpida o respuesta inesperada.	No asuma guardado. Recargue y compruebe el resultado.	capítulo 13
La seleccion desaparece tras recargar	No se habia guardado o la operacion fallo.	Repita seleccion solo despues de confirmar el estado actual.	capítulos 7 and 8
No se habilita la fase siguiente	Faltan resultados guardados en grupo o batalla.	Complete y guarde todos los resultados de la fase actual.	capítulo 8
Resultado visual inesperado	Estado recalculado, correccion previa o fase posterior afectada.	Compare con acta y revise historial o modal de participante.	capítulo 10
Aparece confirmacion de correccion	El cambio afecta progreso posterior.	Cancele si no hay autorizacion; si acepta, revise fases posteriores.	capítulo 10
Repechaje sin candidatos	No hay suficientes participantes elegibles o la fase no esta cerrada.	Cierre resultados actuales y revise recomendacion.	capítulo 8
El podio no se actualiza	Seleccion incompleta, posiciones duplicadas o error al guardar.	Revise campeon, segundo y tercero; luego guarde y verifique.	capítulo 9
Previsualizacion no coincide	Marcadores DOCX faltantes o datos extra distintos.	Revise marcadores detectados y plantilla activa.	capítulo 11
Lote en error	SMTP bloqueado, destinatario invalido, plantilla no valida o envio real sin confirmacion.	Revise historial y corrija antes de repetir.	capítulo 11
Admin muestra datos inesperados	Filtro activo, edicion equivocada, dato modificado directamente o busqueda incompleta.	Quite filtros, revise edicion y no cree duplicados.	capítulo 12
Interfaz parece desactualizada	Cache del navegador o pagina abierta antes de un cambio.	Recargue la pagina y verifique que no haya cambios sin guardar.	capítulo 2

14.2 Diferenciar responsabilidades

Tipo de respuesta	Alcance
Usuario publico	Puede corregir campos de registro, revisar reglas, volver a abrir enlaces y solicitar orientacion si el enlace no funciona. No debe acceder al panel interno.
Operador	Puede guardar resultados, revisar fases, simular comunicaciones, consultar historial y detener la operacion si hay duda.
Superusuario Admin	Puede revisar modelos y acciones administrativas autorizadas; no debe usar Admin para reemplazar flujos normales si existe una pantalla operativa.
Soporte tecnico	Debe intervenir cuando hay error repetido, datos incoherentes, fallo de servidor, problema de permisos o necesidad de respaldo segun politica aprobada.

14.3 Antes de solicitar soporte

Prepare una descripcion breve con:

- Pantalla o ruta visible.
- Fecha y hora aproximada.
- Division, fase, grupo, batalla o lote afectado.
- Accion realizada.
- Mensaje mostrado.
- Captura sin correos, documentos, tokens ni credenciales.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.

No envíe contraseña, token de asistencia, claves secretas, credenciales SMTP ni datos personales que no sean necesarios para diagnosticar el caso. Contacto o canal de soporte: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL**.

14.4 Reglas de seguridad ante incidentes

- No repita envíos reales para probar si el problema se arregla.
- No acepte confirmaciones sensibles si no entiende el impacto.
- No cree registros duplicados para que un participante aparezca.
- No use Django Admin para corregir resultados si existe un flujo operativo documentado.
- No continúe una fase si el resultado visible no coincide con el acta o decisión oficial.

15 Recomendaciones de operacion del torneo

Objetivo del capitulo

Perfil: Organizador

Reducir riesgos antes, durante y despues del evento mediante recomendaciones operativas basadas en los flujos implementados.

Las recomendaciones de este capitulo combinan tres niveles: comportamiento implementado por la plataforma, practica operativa recomendada y politica institucional pendiente. Cuando una decision depende de la organizacion, se marca como **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL**.

15.1 Antes del torneo

Revision	Recomendacion	Tipo
Acceso	Inicie sesion con el usuario que operara el panel y verifique que puede abrir resumen, divisiones y comunicaciones.	Implementado
Participantes	Revise registros, duplicados, categoria, institucion, robot e integrantes antes de sincronizar equipos.	Operativa
Asistencia	Envie solicitudes solo desde un entorno autorizado y revise confirmados antes de sincronizar.	Operativa
Equipos	Confirme que los equipos aprobados aparecen en la division correcta.	Operativa
Divisiones	Verifique colegios y universidades por separado; no mezcle decisiones entre categorias.	Implementado
Competencia	Genere o asegure tablero solo con datos revisados. No regenere con progreso sin entender el impacto.	Operativa
Navegador	Use un navegador actualizado y mantenga una sesion limpia para el operador principal.	Operativa
Red	Pruebe conectividad desde el lugar de operacion antes de iniciar resultados.	Operativa
Dispositivo alternativo	Defina un equipo alternativo con acceso autorizado por si el equipo principal falla.	Politica

Revision	Recomendacion	Tipo
Permisos	Identifique quien puede operar torneo, comunicaciones y Admin.	Politica
Responsables	Defina responsable de mesa, operador de plataforma y persona autorizada para correcciones.	Politica
Estado previo	Revise que no haya cambios pendientes ni datos demo mezclados con operacion real.	Operativa
Datos de demostracion	Elimine o aisle datos de demostracion segun procedimiento aprobado antes de trabajar con datos reales.	Politica

15.2 Durante el torneo

- Use una sola fuente de verdad para resultados: acta o decision oficial antes de guardar en la plataforma.
- Guarde y verifique. Despues de cada resultado sensible, confirme que la pantalla conserva el dato al recargar.
- Evite que varios operadores trabajen sobre la misma division sin coordinacion.
- Si aparece una confirmacion de correccion, cancele salvo que la mesa haya autorizado el cambio.
- Despues de una correccion, revise fases posteriores como indica [capítulo 10](#).
- No use Django Admin cuando exista una interfaz operativa para la accion.
- Registre incidentes: hora aproximada, fase, accion, mensaje y decision tomada.
- Proteja datos personales en pantallas, capturas y conversaciones de soporte.
- Use **Simulacion segura** para revisar comunicaciones durante pruebas; no ejecute envio real sin autorizacion.

Operación sensible

Durante el torneo, detenerse para verificar es preferible a encadenar correcciones. La aplicacion no conserva cambios no guardados como mecanismo de contingencia; si hay duda, recargue y confirme el estado persistido.

15.3 Despues del torneo

Actividad	Recomendacion
Podio	Revise campeon, segundo y tercer lugar si aplica. Confirme que el podio fue guardado.
Resultados finales	Verifique grupos, batallas, repechaje y final antes de declarar cierre operativo.
Comunicaciones	Consulte historial de comunicaciones para simulado, prueba, enviado, omitido o fallido.
Sesiones	Cierre sesiones de panel interno y Admin en equipos compartidos.
Evidencia	Conserve solo capturas o reportes autorizados y sin datos sensibles innecesarios.
Respaldo	Solicite o ejecute respaldo solo segun politica aprobada por responsable autorizado.
Incidentes	Documente errores, correcciones, envios fallidos y decisiones manuales.
Cambios posteriores	Evite modificar resultados o registros despues del cierre sin autorizacion organizativa.

15.4 Plan de contingencia

Incidente	Accion inmediata	Que no hacer
Perdida temporal de red	Detenga la operacion, no cierre conclusiones y verifique estado al volver la conexion.	No asumir que el ultimo cambio quedo guardado.
Cierre accidental del navegador	Reabra la pantalla, inicie sesion si hace falta y revise el ultimo estado persistido.	No repetir resultados sin comparar con acta.
Recarga inesperada	Verifique si la seleccion sigue visible y si hubo mensaje de exito previo.	No avanzar de fase por memoria.
Error de servidor	Capture mensaje sin datos sensibles y reporte si se repite.	No usar Admin para forzar cambios sin diagnostico.
Duda sobre un resultado	Detenga guardado y consulte la fuente oficial.	No aceptar confirmaciones sensibles.
Conflicto entre operadores	Pause la division, defina un operador responsable y compare estado persistido.	No operar simultaneamente la misma fase.
Informacion visual desactualizada	Recargue y compare con historial o pantalla relacionada.	No crear duplicados.
No es posible continuar fase	Revise resultados pendientes, cierre de fase y mensajes de bloqueo.	No crear fase manual para ocultar resultados incompletos.

15.5 Politicas pendientes

Los siguientes puntos dependen de la organizacion y no de una funcion automatica descrita en este manual:

- Canal formal de soporte: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL.**
- Responsable autorizado para correcciones sensibles.
- Politica de respaldo antes y despues del torneo.
- Politica de conservacion de evidencias y capturas.
- Procedimiento institucional para retirar datos demo antes de produccion.
- Criterios para envio real de comunicaciones.

15.6 Resumen para mesa de operacion

- Preparar: acceso, participantes, asistencia, equipos, divisiones y conectividad.
- Operar: seleccionar, guardar, verificar y avanzar solo con resultados completos.
- Corregir: detenerse, autorizar, aplicar y revisar fases posteriores.
- Comunicar: simular primero, probar de forma controlada y enviar real solo con aprobacion.
- Cerrar: revisar podio, historial, incidentes, sesiones y pendientes.

A Botones y acciones

Consulta rapida de controles relevantes. Los botones equivalentes se agrupan para evitar repetir pantallas completas.

Boton o accion	Seccion	Resultado	Precaucion
Registrar un robot / Registro	Sitio publico	Abre seleccion de categoria.	Verifique categoria antes de diligenciar.
Consultar reglamento / Abrir PDF completo	Reglas	Abre reglas publicas o PDF.	Revise vigencia del documento.
Enviar inscripcion	Registro	Envia formulario escolar o universitario.	Revise datos personales y duplicados.
Confirmar asistencia	Asistencia	Marca asistencia del registro asociado al enlace.	No use enlaces ajenos ni compartidos.
Ingresar al panel	Acceso interno	Inicia sesion de organizador.	No comparta credenciales.
Cerrar sesion	Panel interno	Cierra la sesion actual.	Uselo en equipos compartidos.
Crear tablero base / asegurar tablero	Organizacion	Crea o asegura competencia por division.	Use datos revisados.
Aplicar formato manual	Preparacion	Ajusta configuracion inicial.	No usar con progreso sin revision.
Guardar distribucion manual	Preparacion	Persiste distribucion de grupos.	Revise destino de cada equipo.
Marcar ganador	Grupos o batalla	Selecciona ganador o clasificado visible.	Aun requiere guardar.
Clasificar	Batalla multiple	Marca participante clasificado.	Respete contador requerido.
Guardar este grupo	Grupos	Guarda clasificados del grupo.	Confirme cantidad exacta.
Guardar este ganador	Batalla	Guarda ganador unico.	Compare con resultado oficial.
Guardar clasificados	Batalla multiple	Guarda varios clasificados.	Evite cantidades incorrectas.

Boton o accion	Seccion	Resultado	Precaucion
Guardar todos los resultados	Fases	Guarda formularios modificados visibles.	Revise todos los cambios antes de aceptar.
Pasar a la siguiente fase	Avance	Abre modal de recomendacion o alternativas.	Solo con fase actual completa.
Usar recomendacion del sistema	Avance	Prepara creacion de fase recomendada.	Revise participantes y formato.
Confirmar repechaje	Repechaje	Crea fase real de repechaje.	Verifique candidatos.
Generar propuesta	Fase manual	Calcula propuesta personalizada.	No crea fase todavia.
Confirmar y crear fase	Fase manual	Crea fase desde propuesta.	Revise asignaciones.
Guardar podio	Final	Guarda posiciones y completa competencia.	Evite posiciones duplicadas.
Guardar cambios	Modal participante	Actualiza estado manual del participante.	Solo contingencia aprobada.
Nueva plantilla / Guardar plantilla	Comunicaciones	Crea plantilla DOCX validada.	No subir archivos sensibles.
Previsualizar	Comunicaciones	Muestra marcadores detectados.	No procesar si faltan marcadores.
Guardar destinatario	Comunicaciones	Registra destinatario local.	Verifique correo y tipo.
Procesar lote	Comunicaciones	Procesa invitaciones segun modo.	Use simulacion primero.
Simular	Confirmaciones	Registra solicitud sin envio fisico.	Revise historial.
Enviar prueba	Confirmaciones	Envia al correo de prueba controlada.	Requiere confirmacion explicita.
Enviar / Reenviar	Confirmaciones	Envia solicitud real al responsable.	Solo con autorizacion.
Acciones Admin de asistencia	Django Admin	Envia confirmaciones o sincroniza equipos.	Filtre y seleccione con cuidado.

B Estados visuales

Resumen para consulta durante el torneo. Para interpretacion completa, consulte [capítulo 13](#).

Estado visual	Significado	Accion recomendada
Pendiente	Falta completar o guardar un dato.	Complete el flujo relacionado.
Seleccionado	El operador marco una opcion visible.	Guarde antes de avanzar.
Modificado	Hay cambios respecto al estado inicial de la pantalla.	Use guardado individual o general.
Guardado	La operacion fue aceptada por el servidor.	Recargue o revise persistencia.
Activo	Participante sigue en competencia.	Mantenga en la fase correspondiente.
Clasificado	Participante avanza desde grupo o batalla.	Revise fase siguiente.
Ganador	Participante gano una batalla o final.	Compare con resultado oficial.
Eliminado o perdedor	Participante no avanza desde ese resultado.	No corregir sin autorizacion.
En repechaje	Participante puede competir en fase de retorno.	Revise candidatos antes de crear repechaje.
Retirado	Participante fue marcado fuera de competencia.	Confirmar decision antes de operar.
Incompleto	Faltan campos, resultados o confirmaciones.	No avanzar hasta cerrar pendientes.
Bloqueado	La interfaz impide continuar.	Lea mensaje y vuelva al paso anterior.
Finalizado	Batalla, fase o competencia cerrada.	Continue o cierre segun corresponda.
Borrador	Comunicacion o competencia aun no finalizada.	Revisar antes de enviar o avanzar.
Previsualizado	Comunicacion simulada o plantilla revisada.	Confirmar antes de envio real.
En envio	Lote en proceso de envio.	Espere historial; no duplique lote.
Enviado	Correo real enviado.	Auditar destinatarios e historial.
Prueba enviada	Correo enviado a receptor de prueba.	Validar contenido antes de envio real.
Simulado	No hubo envio fisico.	Usar para validacion inicial.

Estado visual	Significado	Accion recomendada
Omitido	Registro no procesado por condicion o error de tipo.	Revisar causa antes de repetir.
Fallido	La operacion no se completo.	Corregir causa y escalar si persiste.
Cancelado	Proceso detenido o sin registros utiles.	Verificar si debe repetirse.

C Mensajes y respuestas

Resumen de respuesta por tipo de mensaje. Las confirmaciones sensibles completas se documentan en [capítulo 10](#).

Tipo de mensaje	Ejemplo funcional	Accion
Exito	Inscripcion recibida, asistencia confirmada, clasificados guardados o podio final guardado.	Verifique que el dato quedo visible al recargar o en historial.
Informacion	Fase ya existente, propuesta manual cancelada o estado ya conocido.	Continue si coincide con lo esperado.
Advertencia	Correo no enviado, solicitud ya enviada o registros omitidos.	Revise causa antes de repetir.
Confirmacion	Guardar resultados, crear fase, repechaje, fase manual o podio.	Lea el texto y cancele si hay duda.
Validacion	Falta ganador, cantidad incorrecta, campo obligatorio o marcador de plantilla faltante.	Corrija el formulario; no avance.
Error	No fue posible guardar, confirmar asistencia, generar propuesta o procesar lote.	Recargue, revise estado y escale si persiste.
Error de red	Respuesta AJAX inesperada o boton sin resultado despues de enviar.	No asuma guardado; verifique estado persistido.
Operacion sensible	Correccion de resultado, envio real, accion masiva Admin o cambio manual de participante.	Ejecutar solo con autorizacion.
SMTP bloqueado	Envio real bloqueado por configuracion de correo.	Use simulacion o espere configuracion aprobada.
Enlace invalido	Token de asistencia no corresponde a registro activo.	Solicite enlace valido; no comparta tokens.

C.1 Datos para soporte

Antes de pedir ayuda, prepare pantalla, hora aproximada, accion, mensaje, resultado esperado y resultado obtenido. No incluya contraseñas, tokens, claves secretas ni credenciales de correo. Canal de soporte: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL**.

D Checklist previo al torneo

Checklist imprimible para usar antes de abrir operacion real.

Acceso y entorno

- ☐ Usuario organizador probado en el panel interno.
- ☐ Usuario Admin autorizado identificado, si se requiere soporte administrativo.
- ☐ Sesiones de prueba cerradas en equipos compartidos.
- ☐ Navegador actualizado y funcionando.
- ☐ Conectividad verificada desde el lugar de operacion.
- ☐ Dispositivo alternativo disponible y autorizado.

Participantes y asistencia

- ☐ Registros revisados por categoria.
- ☐ Duplicados, correos y nombres de robot revisados.
- ☐ Solicitudes de asistencia enviadas o planificadas segun autorizacion.
- ☐ Asistencias confirmadas revisadas.
- ☐ Equipos confirmados sincronizados al cuadro oficial cuando corresponde.
- ☐ Datos personales protegidos en capturas y reportes.

Competencia

- ☐ Division de colegios revisada.
- ☐ Division de universidades revisada.
- ☐ Configuracion sugerida o manual validada por la organizacion.
- ☐ Grupos y clasificados por grupo revisados antes de iniciar resultados.
- ☐ Responsable autorizado para correcciones definido.
- ☐ Fuente oficial de resultados definida.
- ☐ Procedimiento de incidentes comunicado al equipo.

Comunicaciones

- ☐ Plantillas DOCX validadas y previsualizadas.
- ☐ Marcadores requeridos revisados.
- ☐ Listas de destinatarios revisadas.
- ☐ Primera corrida prevista como simulacion segura.
- ☐ Criterio para prueba controlada definido.
- ☐ Criterio para envio real aprobado: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL.**

Respaldo, permisos y datos

- ☐ Politica de respaldo o estado previo definida por responsable autorizado.
- ☐ Datos de demostracion eliminados, aislados o identificados segun politica aprobada.
- ☐ Permisos de operadores confirmados.
- ☐ Canales de soporte definidos: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL.**
- ☐ No hay contraseñas, tokens ni credenciales visibles en material de operacion.

E Checklist de cierre

Checklist para finalizar operacion y dejar pendientes documentados. No sustituye actas, respaldos ni politicas institucionales.

Resultados

- ☐ Grupos completos y clasificados verificados.
- ☐ Eliminatorias completas y ganadores revisados.
- ☐ Batallas con clasificados multiples cerradas.
- ☐ Repechaje cerrado o descartado segun decision oficial.
- ☐ Fases finales verificadas.
- ☐ Podio guardado y revisado al recargar.
- ☐ Correcciones sensibles documentadas si existieron.

Comunicaciones e historial

- ☐ Historial de comunicaciones revisado.
- ☐ Lotes fallidos u omitidos anotados.
- ☐ Envios reales confirmados contra autorizacion.
- ☐ Correos o datos personales protegidos en evidencias.

Incidentes y soporte

- ☐ Incidentes documentados con hora aproximada, pantalla y mensaje.
- ☐ Pendientes anotados para revision posterior.
- ☐ Casos que requieren soporte tecnico identificados.
- ☐ Canal de soporte o responsable definido: **PENDIENTE DE DEFINICION INSTITUCIONAL.**

Cierre administrativo

- ☐ Sesiones del panel interno cerradas.

- ☐ Sesiones de Django Admin cerradas.
- ☐ Evidencia autorizada conservada segun politica.
- ☐ Respaldo solicitado o ejecutado por responsable autorizado, si la politica lo exige.
- ☐ Cambios posteriores bloqueados salvo autorizacion organizativa.
- ☐ Aprobacion organizativa de cierre registrada fuera de la plataforma si corresponde.