練習試卷 數學必修部分 試題-答題簿


規則

- 1. 此試卷必須使用中文回答。
- 2. 除特別指明外,需詳細列出所有算式。
- 3. 除特別指明外,數值答案必須用真確值表示。
- 4. 本試卷只作內部使用。
- 5. 所有試題取自AL/CE/DSE歷届試題,來源: https://www.dse.life/ppindex/m2/

1.	設 $f(x) =$	$\frac{1}{2}x -$	$\frac{1}{144}x^2 - 6$	6。運用配方法	, 求 $y = f(x)$ 的圖像的頂點坐標。	

	1
2.	設 $C(k)$ 為 $y = \frac{1}{k+1}[2x^2 + (k+7)x + 4]$ 的圖像,其中 $k \neq -1$.
	(a) 若 $C(k)$ 的兩個 \mathbf{x} 軸截距為 P 和 Q ,同時 $PQ = 1$,求 k 的值。
	(b) 求 k 的值的範圍使得 $C(k)$ 沒有 \mathbf{x} 軸截距。
	(c) i. 求 $C(1)$ 和 $C(2)$ 的交點。
	ii. 證明對於任意 k , $C(k)$ 都穿過 $(c)(i)$ 的兩個交點。
•	
-	
-	
-	
•	


- 3. (a) 設 $f(x) = 36x x^2$ 。運用配方法,求 y = f(x)的圖像的頂點。
 - (b) 繩子的長度為 108m。某保安將之分成兩段。其中一段圍繞成一個面積爲 Am²的長方形。另一段則劃分長方形為兩個區域,如圖所示。



- i. 試以*x*表述 *A*。
- ii. 該保安認爲長方形的面積可超過 500 m²。你同意嗎? 試加以解釋。


-	
-	

4. 如圖所示,ABCD爲一個棱形。其對角綫AC與BD相交於E。



- (a) 求
 - i. E的坐標;
 - ii. BD的直綫方程。
- (b) 已知AD的直綫方程為x + 7y 65 = 0。求
 - i. BC的直綫方程;
 - ii. AB的長度。

5. 如圖所示,穿過 A 與 B的直綫垂直於穿過A 和 C的直綫,其中 C 為x軸上的一點。



- (a) 求穿過 A 和 B的直綫方程。
- (b) 求 C的坐標。
- (c) 求 $\triangle ABC$ 的面積。
- (d) 現有直綫穿過 A 與D,D為 BC上的一點,使得 $\triangle ABD$ 的面積為 90 平方單位。設 BD:DC=r:1。求 r的值。

6.	(a) 因式分解 $a^4 - 16$ 和 $a^3 - 8$.
	(b) 求 $a^4 - 16$ 和 $a^3 - 8$ 的L.C.M.
7.	因式分解
	(a) $m^2 + 12mn + 36n^2$.
	(b) $m^2 + 12mn + 36n^2 - s^2$.

罕

(a)
$$x^3 + x^2y - 7x^2$$
.

(b)
$$x^3 + x^2y - 7x^2 - x - y + 7$$
.

- (a) $4m^2 9$.
- (b) $2m^2n + 7mn 15n$.
- (c) $4m^2 9 2m^2n 7mn + 15n$

				-

10.	已知	$f(x) = 2x^2 + ax + b_{\circ}$						
	(a)	若 $f(x)$ 被 $(x-1)$ 所除, 4。求 a 和 b 的值。	所得餘數為	-5。	f(x)	被 (x+	2)所除,	所得餘數為
	(b)	若 $f(x) = 0$,求 x 的值。						

11.	若 $3x^2 - kx - 2$ 可被 $x - k$ 整除, 求 k 的兩個可能值。

12.	(a)	求 $5x^3 + 12x^2 - 9x - 7$ 被 $x^2 + 2x - 3$ 所除時的餘數。
	(b)	設 $g(x) = (5x^3 + 12x^2 - 9x - 7) - (ax + b)$,其中 a 和 b 為常數。已知 $g(x)$ 可被 $x^2 + 2x - 3$ 整除。
		i. 寫出 a 和 b 的值。
		ii. 解方程 $g(x) = 0$ 。

13.	簡化以下算式,并以正指數表示。
	(a) $\frac{x^3y^2}{x^{-3}y}$.
	(b) $x(\frac{x^{-1}}{y^2})^{-3}$.
	(b) $x(\frac{x^{-1}}{y^2})^{-3}$. (c) $\frac{(m^5n^{-2})^6}{m^4n^{-3}}$.

14.	簡化 $\sqrt{\frac{3^{5k+2}}{27^k}}$.
l5.	簡化 $\frac{\log(a^2) + \log(b^4)}{\log(ab^2)}$,其中 $a, b > 0$ 。

16.	設 lo	$\log 2 = x, \log 3 = y$ 。試以 x 和 y 表述以下數值。							
	(a)	$\log 18$.							
	(b)	$\log 15$.							
	(c)	$\log \sqrt{12}$.							
17	不佳	不使用計算機,計算以下數值:							
11.									
		$3^x = \frac{1}{\sqrt{27}};$							
	(b)	$\log x + 2\log 4 = \log 48.$							

18. 某研究員運用度量 A 和度量 B 去描述爆炸强度,如下表:

度量	公式
A	$M = \log_4 E$
b	$M = \log_8 E$

已知 M 和 N 分別爲度量 A 和度量 B 所計算的爆炸强度,而 E 是爆炸所釋放的能量。若以度量 B 計算的爆炸强度為 6.4 ,求度量 A 所計算的爆炸强度。	3

240,0)	試以y表述	. <i>X</i> •			

20. 解:

(a)
$$\begin{cases} 4^{x-y}=4 \\ 4^{x+y}=16 \end{cases}$$
 , 求 x 和 y 的值。

- (b) $3^{2x} + 3^x 2 = 0$, 求 x的值。
- (c) $\log_3(x-3) + \log_3(x+3) = 3$, 求 x的值。

21.	若 $2\log_{10} x - \log_{10} y = 0$ 。	證明 $y = x^2$

22.	解以下方程:
	(a) $1 - 2x = \sqrt{2 - x}$.
	(b) $x - \sqrt{x+1} = 5$.
	(c) $x - 5\sqrt{x} - 6 = 0$.

3.	求 k 的值的範圍使得 $2x^2 + x + 5 = k(x+1)^2$ 沒有實數解。
	若二次方程 $x^2-6x+2k=0$ 及 x^2-5x+k 有共同根 α 。 (即 α 同時為兩方程的解) 證明 $\alpha=k$ 並求出 k 的值。

- 25. 設 α 和 β 為 $x^2 + kx + 1 = 0$ 的根, 其中 k 為常數。
 - (a) 求以下數值,並以k表述答案:

i.
$$(\alpha + 2) + (\beta + 2)$$
,

ii.
$$(\alpha + 2)(\beta + 2)$$
.

(b) 設 $\alpha + 2$ 和 $\beta + 2$ 為 $x^2 + px + q = 0$ 的解其中 p 和 q 為常數。求 p 和 q的值,並 以 p 表述答案。

以k表述答案。	

26. 若 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{a}$ 及 m+n=b,試以a 和 b表述下列表達式: (a) mn, (b) $m^2 + n^2$. 27. 設 α 和 β 為 $kx^2-4x+2k=0$ 的根, 其中 k $(k\neq 0)$ 為常數。試以 k表述下列表達式: (a) $\alpha^2 + \beta^2$, (b) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$.

3.	以 $a + bi$ 的形式表達 $\frac{1}{1+2i}$, 其中 a 和 b 為實數。
	若 $a:b=3:4$ 和 $a:c=2:5$,求
	(a) $a:b:c$,
	(b) $\frac{ac}{a^2+b^2}$ 的值。

已知 z 正變於 x^2 並反變於 y 。當 $x=1$ 及 $y=2$ 時,則 $z=3$ 。求當 $x=2$ 及	
已知 z 正變於 x^2 並反變於 y 。當 $x=1$ 及 $y=2$ 時,則 $z=3$ 。求當 $x=2$ 及 $y=3$ 時, z 的值。	

32.	某變量 y 可拆分爲兩部分。首部分正變於 x 而另一部分正變於 x^2 。當 $x=1$ 時, $y=-5$; 當 $x=2$ 時, $y=-8$ 。
	(a) 試以 x 表述 y 。
	(b) 由此,當 $x = 6$ 時,求 y 的值。

33.	某工廠中,一張周界為 s 米的地毯的成本為 $\$C$ 。已知 C 為兩部分的和,一部分正變於 s 同時另一部分正變於 s 的平方。當 $s=2$ 時, $C=356$; 當 $s=5$ 時, $C=1250$ 。
	(a) 求一張周界為6米的地毯的成本。
	(b) 若地毯的成本為 \$539, 求地毯的周界。

二知	h(x) 部分為常數同時部分止變於 x 。設 $h(-2) = -96$ 及 $h(5) = 72$ 。
(a) .	求 $h(x)$ 。
(b) 1	解方程 $h(x) = 3x^2$ 。

~~	kk /1	T 7:1 + 1 + 1	
35.	間化	下列表達式:	

(a)
$$\frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}.$$

(b)
$$\frac{\sin(180^{\circ} - \theta)}{\sin(90^{\circ} + \theta)}$$
.

(c)
$$\sin^2(180^\circ - \phi) + \sin^2(270^\circ + \phi)$$
.


36. 解下列方程,其中 $0^{\circ} \le \theta < 360^{\circ}$ 。答案取值三位有效數字。

(a)
$$\sin^2 \theta + 7\sin^2 \theta = 5\cos^2 \theta$$
.

(b)
$$\sin^2 \theta - 3\cos \theta - 1 = 0$$
.



37. 圖中,船 A 和船 B 從燈塔 L觀察到的方位角分別為 020°及 110°。 B在 A的140° 20 公里處。




求

(a) B與 L的距離;


(b)	L 對	B的方位角。
-----	-----	--------

-	


38. 圖中 AB = 4, AC = 5 and BC = 7。求 $\angle A$ 至最接近的度。



39. 如圖所示, 求 AB 及 $\triangle ABC$ 的面積。



40. 如圖所示, ABC 為等邊三角形。 AB=2。 D,E,F 分別爲 AB,BC,CA 上的點,使得 AD=BE=CF=x。



- (a) 運用餘弦定理或其他方法,以x表述 DE^2 。
- (b) 證明 $\triangle DEF$ 的面積爲 $\frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 6x + 4)$ 。

	4	
-		
-		