Nº	Задание	Команда	Результат
1	Посмотреть где я	pwd	<u>Link</u>
2	Создать папку	mkdir 1Part	<u>Link</u>
3	Зайти в папку	cd 1Part	<u>Link</u>
4	Создать 3 папки	mkdir P1 P2 P3	Link
5	Зайти в любую папку		Link
6	Создать 5 файлов (3 txt, 2 json)	touch 1.txt 2.txt 3.txt 4.json 5.json	Link
7	Создать 3 папки	mkdir P11 P22 P33	Link
8	Вывести список содержимого папки	ls -la	Link
9	Открыть любой txt файл	vim 1.txt	Link
10	Написать туда что-нибудь, любой текст.	Пишем текст, команды не нужны	Link
11	Сохранить и выйти.	Esc - :wq - Enter	Link
12	Выйти из папки на уровень выше	cd	Link
13	Переместить любые 2 файла, которые вы создали, в любую другую папку.	mv P1/1.txt P1/2.txt P2/	Link
14	Скопировать любые 2 файла, которые вы создали, в любую другую папку.		Link
15	Найти файл по имени	find 1.txt	Link
16	Просмотреть содержимое в реальном времени (команда grep) изучите как она работает.	Статья про grep	
17	Вывести несколько первых строк из текстового файла	head -2 1.txt	Link
18	Вывести несколько последних строк из текстового файла	tail -2 1.txt	<u>Link</u>
19	Просмотреть содержимое длинного файла (команда less) изучите как она работает.	less 1.txt Для выхода нажать q	Как работает, статья
20	Вывести дату и время	date	Link
Nº	Задание	Команда	Результат
IAZ	**		,
1	1) Отправить http запрос на сервер. http://162.55.220.72:5006/terminal-hw-request	curl http://162.55.220.72:5006/terminal-hw-request	Link
2	Send the next URL in terminal: http://162. 55.220.72:5005/get_method?name= (set_your_String)&age=(set_your_number)	curl http://162.55.220.72:5006/get_method? name=My_responce&age=2	<u>Link</u>

		#!/bin/bash	<u>Link</u>
	автоматически пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13		
		cd//TestGit	
		mkdir F1 F2 F3	
١		cd F1	
3		touch 1.txt 2.txt 3.txt 4.json 5.json	
		mkdir P1 P2 P3	
		ls -la	
		mv 1.txt 2.txt P1	

Команда	Описание	
pwd	Посмотреть где я	
ls	Показать файлы в папке кроме скрытых в строке	
ls -l	Показать файлы в папке кроме скрытых в столбик	
ls -la	Показать файлы в папке вместе со скрытыми в столбик	
cd <название папки> или <полный путь>	Перемещение в нужную папку	
cd	Перемещение на 1 шаг выше	
cd/	Перемещение на 2 шага выше	
mkdir <Название папки>	Создание папки	
mkdir <Название папки> <Название папки>	Создание сразу нескольких папок	
nano <Название файла>	Открыть файл в редакторе nano	
vim <Название файла>	Открыть файл в редакторе vim	
find <Название файла>	Найти файл по имени	
head -<Количество строк> <Название файла>	Вывести первые строки из файла	
tail -<Количество строк> <Название файла>	Вывести посление строки из файла	
ср <файл> <Куда копировать>	Копируем 1 файл	
ср <файл> <файл> <Куда копировать>	Копируем несколько файлов	
mv <файл> <Куда переместить>	Перемещаем 1 файл	
mv <файл> <файл> <Куда переместить>	Перемещаем несколько файлов	
date	Выводит дату и время	
clear	Очистить экран терминала	
curl <aдрес></aдрес>	Http запрос на сервер	