





如果有壞可能是之前寫錯的東西被存了，要記得來清除這裡。

css 格線 - grid (父層)

屬性	意思	說明
grid-template-columns	定義網格欄	grid-template-columns: 60px 60px; 絕對單位、 1fr 比例、 %、 auto grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
grid-template-rows	定義網格列	grid-template-rows: 20px repeat(2, 300px) 50px; grid-template-rows: repeat(2, 300px 1fr);

css 格線 - grid (父層)

屬性	意思	說明
grid-template-areas	格線模板區	它前面要記得寫display: grid; grid-template-areas: "head head" "nav main" ". foot"; (要連續的，不能L型) 搭配 grid-area(子層). grid-template-rows. grid-template-columns
grid-template	列 / 欄區 簡寫	grid-template: repeat(2, 300px) / repeat(4, 1fr); grid-template: "a a a" 20px "b c c" 50px "b c c" 40px / 1fr 1fr 1fr;
參考 grid-area		


css 網格 - grid (父層)

屬性	意思	說明
<code>grid-auto-columns</code>	自動欄寬度	<code>grid-auto-columns: 150px;</code> 自動分配比例
<code>grid-auto-rows</code>	自動列高度	<code>grid-auto-rows: 150px;</code>
<code>grid-auto-flow</code>	自動排列模式	<code>grid-auto-flow: row;</code> <code>row (預設).column.dense</code>
<code>gap</code>	間距	<code>gap: 20px;</code>



css 網格 - grid (父層)

屬性	意思	說明
justify-content	欄對齊	<code>justify-content: start;</code> 值： <code>center</code> ; <code>space-between</code> ; <code>space-around</code> ; <code>space-evenly</code> ;
align-content	列對齊	<code>align-content: start;</code> 值： <code>center</code> ; <code>space-between</code> ; <code>space-around</code> ;
justify-items	欄對齊 (單個子物件)	<code>justify-items: stretch;</code> 值： <code>center</code> ; <code>start</code> ; <code>end</code> ;
align-items	列對齊 (單個子物件)	<code>align-items: stretch;</code> 值： <code>center</code> ; <code>start</code> ; <code>end</code> ;



css 網格 - grid (子層)

屬性	意思	說明
<code>justify-self</code>	欄對齊 (子層單個子物件)	<code>justify-self: stretch;</code> 值： <code>center</code> ; <code>start</code> ; <code>end</code> ;
<code>align-self</code>	列對齊 (子層單個子物件)	<code>align-self: stretch;</code> 值： <code>center</code> ; <code>start</code> ; <code>end</code> ;
<code>margin</code>	置中	<code>margin: auto;</code>

css 網格 - grid (子層)

屬性	意思	說明
grid-column	子物件占多少欄	這個1代表起始的位置(最左邊) grid-column: 1 / span 2;
grid-row	子物件占多少列	grid-row: 1 / -1; 從第一條線開始 -1 倒數第一條 一路延伸到最後一條線
grid-area	子物件占的欄列 rowX/ columnX/ rowY/columnY	grid-area: [row-start] / [column-start] / [row-end] / [column-end]; grid-area: 2 / 1 / 3 / 3; grid-area: 2 / 1 / span 1 / span 2; grid-area: aaa;(搭配 grid-template-areas)
參考 grid-template-areas		218

css 網格 - grid (子層)

屬性	意思	說明
<code>grid-column-start</code>	子物件起始欄	<code>grid-column-start: auto;</code>
<code>grid-column-end</code>	子物件結束欄	<code>grid-column-end: 3;</code>
<code>grid-row-start</code>	子物件起始列	<code>grid-row-start: span 3;</code>
<code>grid-row-end</code>	子物件結束列	<code>grid-row-end: -1;</code>

可以搭配使用，即可知道開始結束的欄、列

css 轉場 - transition

屬性	意思	說明
transition-property	轉場CSS屬性	transition-property: background-color, color; none(預設).all
transition-duration	轉場持續時間	transition-duration: 2s; 0s(預設)，接受單位為秒(s)跟毫秒(ms)
transition-delay	轉場延遲時間	transition-delay: 2s; 0s(預設)，接受單位為秒(s)跟毫秒(ms) 需注意負值，會扣掉 duration 前的時間

css 轉場 - transition

屬性	意思	說明
transition-timing-function	轉場速度模式	transition-timing-function: linear; linear（線性）：過渡速度一致，均速移動。 ease（緩動）：預設值，慢 => 快 => 慢。 ease-in：慢 => 快。 ease-out：快 => 慢。 ease-in-out：慢 => 快 => 慢，平滑進入和退出效果。

[參考文件](#)

css 轉場 - transition

屬性	意思	說明
transition	屬性、動畫時間、轉場速度、延遲時間	<code>transition: background-color 2s 0s, height 2s 1s;</code> <code>transition: all 2s 1s;</code> property name duration easing function delay

不適用在 `display: none;`

用margin-left: 100%;讓圓形往右移動

```
.ball {  
  width: 300px;  
  height: 300px;  
  background-color: #ffef88;  
  transition-property: background-color, border-radius, margin-left;  
  transition-duration: 1s, 2s, 3s;  
  transition-delay: 0s, 1s, 3s;  
}  
  
.ball:hover {  
  background-color: #ad71b8;  
  border-radius: 100%;  
  margin-left: 100%;  
}
```

其他方法：

transform: translateX(100vw);

往右移動

- 往左： `translateX(-200px);` （數值改為負）
- 往上： `translateY(-200px);` （使用 Y 軸，數值為負）
- 往下： `translateY(200px);` （使用 Y 軸，數值為正）

常見的斷點

手機：768 以下
平板(直)：768~1023
電腦：1024~1199
大螢幕：1200~1440

Mobile First(推薦)
減少不必要的元素
從簡單（手機）到複雜（桌機）通常更直觀

Desktop First

！需注意順序，手機由小而大；桌機由大而小



媒體查詢 media query

```
@media screen and (min-width: 768px) {  
  .item {  
    width: 50%;  
  }  
}
```

```
@media (min-width: 768px) {  
  .item {  
    width: 50%;  
  }  
}
```

省略 Media types all(預設)、print、screen

Media types

- 1.all: 預設
- 2.print: 列印(用來隱藏不想印出來的東西，如側邊欄)
- 3.screen: 螢幕



@media 查詢 (media query)

```
@media (max-width: 1250px) {  
    /* ... */  
}
```

```
@media (width <= 1250px) {  
    /* ... */  
}
```

可以使用語法縮寫
需注意 min-width、max-width 有包含等於



@media 查詢 (media query)

```
@media (min-width: 30em) and (max-width: 50em) {  
    /* ... */  
}
```

```
@media (30em <= width <= 50em) {  
    /* ... */  
}
```

可以使用 `and` 結合多個條件
以及運算符號合併



14

35

