



FOTON TM3 // 1.8 CHASIS

EL MEJOR COMPAÑERO PARA TU NEGOCIO. EL DISEÑO Y LA CONFIGURACIÓN DE ESTE MINI CAMIÓN ESTÁN ESPECIALIZADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA.

Con el Truck Mate de FOTON se puede ahorrar en cada entrega, tiene una capacidad de carga de hasta 1.8 toneladas. Los viajes son más cómodos y seguros con su cabina vanguardista, maniobra en cualquier ciudad con un mínimo de radio de giro.

TM es un mini camión de posicionamiento en logística urbana, su versatilidad de carrozado en cargo box, flatbed y otras adaptaciones permiten satisfacer las necesidades del transporte de bebidas, ropa, frutas y verduras, muebles, provisiones diarias, ferretería, materiales

de construcción y otros bienes. Es el primer mini camión de cabina plana en superar la prueba de choque frontal en China, esto contribuye eficazmente a la seguridad del conductor; FOTON adapta lo mejor de la tecnología global al mercado mexicano.



FOTON TM3-1.8 CHASIS



MOTOR		
FOTON Harbin Dongan	DAM15R	Gasolina
Desplazamiento	1,498 cc	
Potencia máxima	110 hp @ 6,000 rpm	
Torque máximo	105 lb-pie @ 4,500 rpm	
Norma de emisiones	~	Catalizador

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	200 mm	
Accionamiento	hidráulico	

TRANSMISIÓN		
FOTON Harbin Dongan	DAT18R	Mecánica
No. de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 5.02 / 5ta 0.79	

EJE DELANTERO		
Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensión Mc Pherson con amortiguadores		
Capacidad de carga	1,200 kgs	

EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles semielípticos		
Capacidad de carga	1,600 kgs	
Relación final: 4.778	Una sola velocidad	

NEUMÁTICOS		
Radiiales en medida	175/65R14-99R	
Cantidad	5 (incluye refacción)	
Rin medidas	14.0" X 4.5"	

SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12V-85A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	65A.h (1pc)	

FRENOS		
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío		
Freno de estacionamiento de tambor actuando en eje trasero		
Componente para eje delantero Discos ventilados		
Componente para eje trasero Tambores autoajustables		
Asistencia Sistema ABS+EBD		

CAPACIDADES		
Depósito de combustible	55 L	
Depósito de DEF (urea)	~	
Número de pasajeros	2 (dos)	


DESEMPEÑO	
Radio de giro	4,900 mm
Habilidad de pendiente	40.1%
Velocidad máxima	120 km/h @ 4,500 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Luz de niebla trasera	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Dirección eléctricamente asistida	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Bolsa de aire (SRS) lado operador	*Opcional
Deflector de aire	*Opcional

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

CAPACIDADES (kgs)		TM3
Peso bruto vehicular (PBV)	2,800	
Peso Chasis Cabina	970	
Carga Sobre Chasis	1,830	

DIMENSIONES (mm)										
Chasis Cabina (Rodada Sencilla)										Aplicación
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C	
1,075	2,600	995	4,670	1,590	1,850	650	3,150	1,650	1,210	



FOTON COMANJILLA

Ramón Daniel Rivera Ayala



Ventas Corporativas

Boulevard Aeropuerto del Bajío 3925, Los Sauces, CP. 37130 León de los Aldama, Guanajuato, México.

4775805988

[FotonComanjilla](#)
 [ramondanielriverayaala](#)
 ventas2@fotongto.com
 [foton.mx](#)

FOTON TM3-1.8 CHASIS

APLICACIONES:



 **FOTON**