
ETAT DU PROJET / DECISION

Un projet concret. Une exploitation encore à qualifier.

La récupération est substantielle. Le fonctionnement complet sur la tour BOJ.ART n’est pas démontré.



L’essentiel

Les sources sont récupérées et versionnées.

Les données de démonstration sont identifiées.

V11 et M07 restent à réunir.

La tour réelle reste à qualifier.

11 + 3

versions Atelier + vitrine retrouvées

437 / 437

fichiers du manifeste M07 concordants

4

aperçus V11 invalides ; correctifs proposés

Le travail prioritaire : réunir l’interface V11 et le moteur M07, qualifier la vraie voix et les trois écrans, puis mener un cycle supervisé sur une FDM et une résine. Aucune note globale en pourcentage ne serait fiable avant ces essais.

01 / CARTE DU PRODUIT

Trois ensembles à relier

Une version de site et une mission locale ont leur propre numérotation. V11 et M07 ne se succèdent pas dans un même historique.

Ensemble	Ce qui existe	Données et limites
Atelier V11	Tour à trois rôles, dossiers, import STL, préparation, demandes importées, vidéothèque, missions, chiffrage en brouillon.	Site privé. Parc et durées de démonstration. Journal navigateur ou service local spécifique ; données du propriétaire non récupérées.
Vitrine Studio V3	Portfolio public, film, offres, brief guidé, administration et conservation D1.	Trois tables D1 lues vides. L’interface administrative existe dans le code ; son écran authentifié n’a pas été capturé ici.
Jarvis M07	Moteur Python local, socles paramétriques, dossiers, Studio, Growth, base métier, sauvegardes, LangGraph et régie.	Pack de démonstration consolidé. Trois médias initiaux, huit passages. La tour cible et ses autorisations restent inconnues.
Laboratoires et prototypes	Growth V1/V3, planning, base métier autonome, démonstrateur, aperçus M01-M04, schémas M06/M07.	Travaux conservés, avec leurs preuves et limites. Leur présence ne les raccorde pas automatiquement aux applications actives.

La décision d’architecture à prendre

Conserver l’identité visuelle et les parcours métier utiles de V11. Réutiliser les gardes, la reprise et les sauvegardes de M07. Définir ensuite une API et des identifiants communs avant toute migration ; la fusion brute de leurs bases ne constituerait pas une intégration.

Références : E01-E04 et E09. Les autres boutiques, UNUM/M-Tek et le studio personnel Marwin ne sont pas inclus dans les totaux de ce rapport.

02 / COUVERTURE DES DONNEES

La récupération reste partielle

Retrouvé signifie qu’une source est accessible et contrôlée. Cela ne certifie pas un export intégral des anciens échanges.

Domaine	Preuve disponible	Ce qui manque ou reste à vérifier
Sources des sites	11 commits de versions Atelier et 3 Studio présents. Historiques Git contrôlés ; V11/V3 publiées avec succès.	Etat du navigateur du propriétaire, fichiers du PC et éventuels travaux non publiés.
M07	Manifeste : 437 fichiers concordants. Commit 84aff373… ; bundle d’historique et livraison conservés.	Aucun push GitHub attesté. Momolscode/bojart-jarvis répond 404 avec le compte connecté retenu.
Archive @boj.art	29 MP4 sur 30 vidéos ; 1 carrousel de 7 photos ; 31 couvertures ; 171 empreintes vérifiées.	Vidéo 7099716894994730246 absente. Instantané du 18 octobre, sans nouvelles statistiques de compte.
Demandes commerciales	Studio D1 : inquiries, inquiry_rate_limits, inquiry_tombstones : zéro ligne chacune, sans suite.	Les suppressions passées et les données uniquement conservées sur un appareil ne sont pas couvertes.
Création et médias	Anciennes coupes, essais, images de référence ; R01 et R02 du 1 novembre ; sources et points de montage.	Rushes caméra complets, modèle exact de la figurine, textures et rig. Plusieurs essais ne valent pas des masters approuvés.
Tour, machines, comptes	Recettes et limites documentées ; logiciel et états de démonstration inspectés.	Inventaire matériel daté, profils, modèles de voix, permissions, essais physiques et comptes sociaux qualifiés.
Conversations	Documents de reprise et décisions ciblées retrouvées.	Transcription exhaustive mot pour mot ; aucune preuve de couverture de chaque pièce jointe externe.

03 / CAPACITES ET PREUVES

Ce que le logiciel sait déjà faire

Les réussites logicielles sont utiles. La réception d’un affichage et la réussite d’une fabrication demandent des preuves distinctes.

Fonction	Etat étayé	Travail restant
CAO	Socles circulaires paramétriques ; STEP/STL/GLB, mesures, versions et reçus. Trois modèles réels dans la recette M07.	Autres familles, sculpture organique, découpe et contraintes physiques. Les fichiers de socle ne modélisent pas la figurine.
Dossiers / reprise	Dossiers isolés, révisions, interruptions explicites ; sauvegarde globale de cinq bases et restauration dans un dossier neuf.	Migration V11/M07 et recette de restauration sur le vrai poste, avec médias et profils.
Régie	Trois rôles navigateur ; contexte vérifié ; scène persistante et reçus distincts ; reprise sans nouvelle commande implicite.	Placement et qualification des trois moniteurs physiques. Compatibilité du navigateur cible.
Voix / Jev	Capture et arrêt sur pause dans le code ; essais avec signal synthétique et doubles ASR/Jev. Adaptateur Jev limité à des choix.	Poids STT et configuration, vraie voix française, bruit, Jev réel, synthèse vocale et éventuelle conversation continue.
Studio / Growth	Recherche textuelle et annotations ; briefs versionnés ; brouillons de titres, légendes et hashtags, six skills locaux.	Indexer les médias récupérés, analyse visuelle, montage automatisé, comptes et publication avec reçus.
Métier / planning	54 fiches, 38 sources, 10 domaines dans la bibliothèque ; laboratoire de planning avec durées fictives.	Qualifier par machine et matière. Mesurer la charge humaine, les stocks et les délais réels.

04 / DEFAUTS ET INCOHERENCES

Les constats nouveaux de cet audit

Le rapport conserve les limites observées. Il ne transforme pas une difficulté de prévisualisation en panne attestée du PC de l’atelier.

Priorité	Constat	Conséquence et correction attendue
P0	Deux systèmes conservent des états différents.	Unifier les contrats, identifiants et sauvegardes ; préserver les historiques. Tester un même dossier dans les deux parcours.
P0	Quatre aperçus V11 font 48 octets et échouent à la lecture.	Leurs originaux sont récupérés. Quatre propositions silencieuses de 6 s sont livrées ; examen et publication restent à effectuer.
P0	Aucune qualification complète jointe pour la tour.	Vraie voix, moniteurs, FDM, résine, comptes et restauration sont des portes de recette, pas des cases remplies par la maquette.
P1	Commande M07 bloquée dans la prévisualisation HTTP : crypto.randomUUID indisponible.	Documenter le contexte sécurisé requis et présenter un diagnostic clair. Le localhost 127.0.0.1 de la recette conservée est un environnement différent.
P1	WebGL 2 indisponible dans le navigateur cloud de cet audit.	Rendu de la V11 non vérifié dans ce navigateur. Le PC et son pilote graphique doivent faire l’objet de leur propre essai.
P1	M07 affiche encore des libellés M02/M04/M05 ; COVERAGE.md conserve des absences déjà résolues.	Harmoniser l’état documentaire et les labels de version. START_HERE.md et les preuves M07 sont plus récents.
P1	Ancien Growth V1 : totaux agrégés trop précis ; compteurs de compatibilité issus de métadonnées.	Afficher date, source, simulation et niveau de preuve. Les audiences uniques et la faisabilité mesurée ne se déduisent pas de ces compteurs.
P1	Champs d’identité et de contact laissés à compléter dans les pages commerciales.	Faire renseigner et valider ces informations par le responsable de BOJ.ART avant d’engager le parcours commercial complet.

05 / CREATION ET FIDELITE

Un Studio récupéré, une réalisation à poursuivre

Le contrôle de décodage d’une vidéo ne juge ni la fidélité au personnage ni la qualité de la réalisation.

Dernier état retrouvé : R02 « Le dernier geste »

La coupe R02 dure 10,5 s, en 720 × 1280, à 24 i/s. Elle combine un nouveau plan G1 de pinceau, l’ancien TEST19 pour le personnage et des prises authentiques. Le projet source courant conserve également R01. Aucun nouveau plan fidèle G2 n’est annoncé comme réussi. Le modèle exact, sa peinture et un rig restent à obtenir ou qualifier.

Ce qui est réellement contrôlé

Le périmètre contient 80 contenus vidéo distincts décodés, dont les quatre aperçus reconstruits pour cet audit. Un autre contenu de 48 octets est invalide et correspond à quatre chemins V11. Les 171 empreintes de l’archive TikTok concordent. Les originaux de diffusion, les aperçus silencieux et les montages sont conservés séparément.

Ce qui ne peut pas être déclaré acquis

Aucun master final approuvé n’a été retrouvé dans les documents examinés. L’écoute casque et téléphone, l’accord artistique de Morgan, l’identité du personnage sur tous les plans et l’effet d’audience restent à vérifier. Les V25/V26 et les concepts sont des essais ; ils ne deviennent pas des références fidèles par leur simple présence dans le catalogue.

La priorité de réalisation

Sélectionner les passages authentiques, contrôler le raccord du trait de peinture, puis résoudre le plan central avec une voie de production maîtrisable. Garder pour chaque essai la source, la version, le coût constaté, le contrôle technique et le verdict artistique. La génération payante n’a pas été relancée pendant cet audit.

06 / ETAT DE L’ART APPLIQUE

Se rapprocher d’un Jarvis utilisable

Références primaires consultées le 1 novembre 2026. Les comparaisons ci-dessous sont des choix d’architecture, pas des benchmarks comparables du PC BOJ.ART.

Référence	Apport pertinent	Situation BOJ.ART
Home Assistant Assist	Assistant vocal local, dispositifs vocaux et commandes reliées à des intégrations définies.	Référence pour l’expérience de commande, les retours et les disponibilités. Aucune nouvelle installation Home Assistant pendant l’audit.
Pipecat	Chaîne de traitement audio avec transport, transcription, contexte, modèle et synthèse ; mécanismes de conversation et d’interruption.	Brique étudiée dans M07. Aucun service Pipecat actif. La prise bornée et l’arrêt sur énergie ne sont pas encore une conversation continue.
LangGraph	Checkpoints de graphe et mémoire applicative ont des rôles différents ; la persistance permet reprise et inspection.	Graphe local intégré à quatre nœuds avec SQLite. Ce moteur n’ajoute pas à lui seul un slicer, un transcripteur ou un connecteur machine.
Jev 1.14	Entrée texte et décisions typées. Les documents demandent de convertir audio et vidéo en texte ou champs structurés.	Placement cohérent après la transcription, avant les gardes. Version figée et catalogue limité ; clé et précision réelle à qualifier.

Le jugement de cet audit


BOJ.ART dispose d’un socle d’atelier supervisé avec mémoire, contraintes et reçus. La prochaine progression vient de son intégration et de ses essais réels. Ajouter des modèles ou des documents sans relier les données n’améliore pas automatiquement la fluidité ni la fiabilité.

Enrichir le dossier, ses références et ses tests reste possible. Cela ne constitue pas un réentraînement autonome des modèles ni une garantie d’absence de panne.

07 / LANGGRAPH ET RETOURS

La pipeline actuelle, avec ses frontières

Le schéma principal détaille les quatre nœuds exécutés. La voix et les accusés navigateur ont aussi des traitements hors de ce graphe.



Hors du graphe : les vues traitent les commandes puis retournent leurs accusés de façon asynchrone. Le suivi des reçus distingue « distribué » et « affiché ».

Avant route : contexte figé, commande écrite ou capture limitée puis transcription. Les poids STT et Jev réel restent à configurer. Après la régie : machines, slicing, rendu automatisé et publication demandent des connecteurs séparés.

Une confirmation vocale de proposition visuelle ne vaut pas autorisation d’impression. La description de pipeline cible, plus large, reste séparée du graphe réellement exécuté.

08 / AUDIT DE L’EXPERIENCE

Rendre les écrans cohérents et lisibles

Constats visuels sur les versions récupérées et propositions de finition ; aucun changement des sites publiés pendant cet audit.

Zone	Constat de l’audit	Amélioration et critère de vérification
Identité commune	V11 porte une signature visuelle affirmée. M07 réemploie cette palette, avec des navigations, formulaires et styles de liens encore hétérogènes.	Unifier typographie, boutons, champs, cartes, espaces et navigation partagée. Vérifier les mêmes composants sur chaque route, au clavier et sur téléphone.
Version et contexte	M07 conserve des mentions de missions antérieures. Le dossier, sa révision et le niveau de preuve ne sont pas présentés de façon uniforme.	Un repère commun du dossier et de l’état ; détails de preuve accessibles à la demande. Tous les écrans doivent indiquer le même dossier après un changement.
Démonstration / réel	La V11 signale le parc simulé, mais certains compteurs de compatibilité viennent encore des dimensions du dossier.	Rendre la source du chiffre visible : simulation, métadonnée ou mesure du fichier. Une information inconnue ne doit pas apparaître comme une validation.
Voix et retours	La régie M07 affiche ses phases. La prévisualisation HTTP expose une erreur technique brute lorsqu’une capacité manque.	Présenter la condition manquante et la prochaine action. Montrer écoute, transcription, proposition, distribution et reçu sans masquer une erreur par une animation.
Trois écrans	Les rôles navigateur sont distincts ; aucune preuve d’un placement physique stable n’est jointe.	Montrer quelle fenêtre remplit chaque rôle, sa connexion et son dossier. Tester fermeture, réouverture, perte de vue et retour sans commande en double.
Lecture et mouvement	Des textes secondaires sont petits dans les vues denses ; des animations décoratives coexistent avec les états métier.	Revérifier contraste, focus et réduction du mouvement. La priorité visuelle doit rester l’action utile et le blocage courant ; le mouvement accompagne le travail.

09 / FEUILLE DE ROUTE

Le travail restant, dans un ordre vérifiable


Chaque lot doit aboutir à une preuve. Les durées et coûts de mise en œuvre restent à mesurer après inventaire de la tour.

Lot	Action concrète	Preuve de sortie attendue
P0 / Continuité	Conserver les deux journaux et leurs fichiers ; clarifier le dépôt privé, les sauvegardes et le périmètre récupéré.	Sources récupérables depuis un poste neuf, identifiants et empreintes concordants, retour arrière documenté.
P0 / Réunion	Relier V11 à M07 par contrats explicites : projets, révisions, sources, propositions, missions et reçus.	Un même dossier reste cohérent dans les écrans ; révision périmée et double demande sont refusées sans perte.
P0 / Poste	Inventorier PC, navigateur, GPU, moniteurs, microphones, machines et matières ; configurer les modèles choisis.	Diagnostic daté du vrai matériel ; aucun paramètre repris d’UNUM ou d’un parc de démonstration.
P0 / Voix et vues	Tester les formulations françaises, silence, bruit, interruption, refus et reconnexion ; mesurer la latence de bout en bout.	La bonne vue confirme le bon dossier ; aucune action involontaire dans les cas négatifs. Vraie voix et vrais écrans observés.
P0 / Fabrication pilote	Qualifier une FDM et une résine avec opérateur : fichier, profil, matière, démarrage, finition et contrôle.	Une pièce physique conforme et un reçu complet ; perte d’accusé traitée sans nouvelle impression aveugle.
P1 / Médias et qualité	Examiner les 4 correctifs, indexer les sources récupérées, harmoniser les libellés et résoudre le plan G2 de la vidéo.	Médias lisibles, identité et droits documentés ; versions et refus conservés ; retour artistique explicite.
P1 / Acquisition	Compléter la vitrine, exercer le brief puis l’import, relier devis et capacité ; autoriser les bons comptes.	Demande conservée et retrouvée, brouillon exact, devis versionné ; aucun chiffre d’audience inventé.
P2 / Extension	Etendre aux autres machines ; conversation continue, analyse média et robotique selon le besoin prouvé.	Chaque nouveau connecteur apporte ses propres tests, limites et procédures de reprise.

10 / VISUELS 1-4 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




v11-atelier

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




v11-creation

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration



v11-demandes

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




v11-dossiers

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 5-8 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




v11-inspecteur-limite-webgl

Atelier V11 - Limite de la previsualisation documentee




v11-journal

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration



v11-mission-globale

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




v11-panorama

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 9-12 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




v11-pilotage

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




v11-preparation

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration



v11-studio-signature

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




v11-video

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 13-16 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




v11-videotheque

Atelier V11 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




studio-live-2026-11-01

Vitrine publique - Site public observe - aucune demande soumise



studio-live-brief

Vitrine publique - Site public observe - aucune demande soumise




m07-cao

Jarvis M07 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 17-20 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




m07-connaissances

Jarvis M07 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




m07-dossiers

Jarvis M07 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration



m07-growth

Jarvis M07 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




m07-limite-contexte-http

Jarvis M07 - Limite de la previsualisation documentee

10 / VISUELS 21-24 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




m07-studio

Jarvis M07 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




m07-tour

Jarvis M07 - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration



m07-vue-atelier

Jarvis M07 - Vue appairee - attente, scene non executee dans cet apercu HTTP




m07-vue-centre

Jarvis M07 - Vue appairee - attente, scene non executee dans cet apercu HTTP

10 / VISUELS 25-28 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




m07-vue-creation

Jarvis M07 - Vue appairee - attente, scene non executee dans cet apercu HTTP




atelier-version-01

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique



atelier-version-02

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique




atelier-version-03

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique

10 / VISUELS 29-32 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




atelier-version-04

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique




atelier-version-05

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique



atelier-version-06

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique




atelier-version-07

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique

10 / VISUELS 33-36 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




atelier-version-08

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique




atelier-version-09

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique



atelier-version-10

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique




atelier-version-11

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique

10 / VISUELS 37-40 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




studio-version-01

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique




studio-version-03

Versions publiees - Capture enregistree avec la version - historique



historique-base-metier

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




historique-coherence-v3

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 41-44 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




historique-demonstration-3d

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




historique-growth-v1

Prototypes historiques - DEMO HISTORIQUE - chiffres anciens a ne pas exploiter



historique-growth-v1-acquisition

Prototypes historiques - DEMO HISTORIQUE - chiffres anciens a ne pas exploiter




historique-growth-v1-campagnes

Prototypes historiques - DEMO HISTORIQUE - chiffres anciens a ne pas exploiter

10 / VISUELS 45-48 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.




historique-growth-v1-connexions

Prototypes historiques - DEMO HISTORIQUE - chiffres anciens a ne pas exploiter




historique-growth-v1-studio

Prototypes historiques - DEMO HISTORIQUE - chiffres anciens a ne pas exploiter



historique-mission01

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




historique-mission02

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 49-52 / 54

Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.



historique-planning

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




historique-schema-m06

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration



historique-schema-m07

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




historique-seo

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

10 / VISUELS 53-54 / 54


Atlas des interfaces

Captures agrandissables dans la galerie. Chaque statut ci-dessous précise la portée de la preuve.



historique-studio-m03

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration




historique-tour-m04

Prototypes historiques - Capture du 1 novembre - donnees de demonstration

11 / MEDIAS ET GEOMETRIE

Création récente et corrections

R02 et sources de travail ; les quatre aperçus reconstruits sont des propositions techniques. Aucun accord artistique n’est déduit du décodage.



G1 DERNIER TRAIT BRUT

Creation R02



INSERT PEINTURE BRUT

Creation R02



LE DERNIER GESTE R02

Creation R02




REPRISE01 L ART PREND CORPS

Creation R02




TEST19 SOURCE

Creation R02



source bojart

Creation R02



7071144007094537477

Corrections proposees



7228267566194609434

Corrections proposees

11 / MEDIAS ET GEOMETRIE

Modèles, références et images conservées

Les modèles affichés sont des socles paramétriques. Les photographies et images du catalogue ont leur provenance détaillée dans le pack.



socle

Modeles parametriques



socle

Modeles parametriques



socle 180mm metres

Modeles parametriques



socle metres

Modeles parametriques




socle metres

Modeles parametriques



7017405944237755653

Identite et sites



7017408440901356806

Identite et sites



7018076092208614661

Identite et sites

12 / PREUVES ET LIVRABLES

Ce qui a été contrôlé, et comment le reprendre

Contrôle	Résultat et portée
Sources / intégrité	14 commits de versions présents ; git fsck sans erreur sur Atelier et Studio ; M07 : 437 fichiers du manifeste concordants.
Recette M07 conservée	578 tests Python, 7 tests de signal, 22 contrôles navigateur et trois modèles CAO réels. Résultats datés du 1 novembre, sans nouvelle exécution intégrale pendant cet audit.
Contrôles nouveaux	Pages V11/M07 ouvertes en démonstration ; recherche métier exercée ; trois vues M07 appairées. Limites HTTP et WebGL conservées dans les captures. Vitrine et ouverture du brief observées en direct, sans soumission.
Médias et données	171 empreintes TikTok concordantes ; 80 contenus vidéo décodés dont 4 nouveaux aperçus de correction ; 4 chemins invalides vers un seul contenu de 48 octets. D1 Studio : trois tables vides lors de la lecture.
Livraison	PDF d’audit, galerie HTML autonome, inventaires CSV/JSON, médias avec empreintes et propositions de correction. 307 contenus distincts, 357 chemins conservés ; 54 captures uniques, plusieurs versions des mêmes interfaces.
Inconnues maintenues	Etat réel du PC, voix et Jev en conditions d’atelier, moniteurs physiques, imprimantes, modèles de la figurine, comptes sociaux, données de navigateur et conversation exhaustive.

Point de reprise

Commencer par l’inventaire CSV et le PDF, puis ouvrir la galerie. Les vidéos et les originaux du pack se lisent après décompression. Conserver les archives et les historiques existants. Les correctifs sont dans corrections_proposees/ ; leurs chemins cible et leurs contrôles sont décrits séparément. Les sites et le dépôt M07 n’ont pas été modifiés par cet audit.

13 / SOURCES VERIFIABLES

Références de l’audit

Les identifiants et empreintes complets sont conservés dans les inventaires. Les liens ci-dessous restent des points d’accès, avec leurs autorisations habituelles.

E01 / Atelier V11	Commit 58309e61e2d70364b3a18223f706a478761da8b3 ; sources, exigences, QA et captures. Publication V11 confirmée.
E02 / Studio V3	Commit 87306314a847c6d2f109bf5833345b3b80af22e1 ; application, migrations, pages commerciales et observation D1.
E03-E04 / M07	Commit 84aff373fe78db173e9601f285ce908f64587c55 ; manifeste, release, tests et recette navigateur.
E05-E10 / Reprise	Reprise vérifiée, complétée par les lectures de données, le contrôle GitHub, les décodages et les captures de cet audit.
E08 / Archive TikTok	Archive du 18 octobre 2026 ; manifest.json et CHECKSUMS.sha256 relus et contrôlés.
E11 / Projet R01-R02	Version courante récupérée après la mise à jour R02 ; DA Le dernier geste et document de reprise relus.
E13 / Jev	Modèles et nature des entrées ; consulté le 1 novembre 2026.
E14 / Assist	Assistant vocal local et dispositifs vocaux ; consulté le 1 novembre 2026.
E15 / Pipecat	Pipeline et traitements audio ; consulté le 1 novembre 2026.
E16 / LangGraph	Checkpointers et stores ; consulté le 1 novembre 2026.

Aucune publication, commande d’imprimante, dépense publicitaire ou génération payante n’a été engagée dans cet audit. La présence d’un fichier ou d’un lien ne vaut pas disponibilité permanente ni validation de son contenu.