EleKnowledge 利用者マニュアル 管理者向け確認表(第1版)

作成日: 2026-09-09 作成: Claude Code(依頼者: itai) 対象成果物: `docs/user-manual/EleKnowledge_利用者マニュアル_v1.pdf`(原稿 `eleknowledge-user-manual.html`、画像 `images/`)

1. 参照版

項目	値
リポジトリ	https://github.com/yukiworkspace/EleKnowledge-AI/
正本ブランチ	`develop`
参照コミット	`ba6d3303225f8fabf894f2ef9e38364396b5a081`(2026-08-27 21:08 JST, PR #71 マージ)
実環境(フロント)	Amplify app `d9ngenggxas1k` branch `develop` = 上記コミット ba6d330 をビルド(Job 27, 2026-08-27 21:10 JST 成功)。`https://develop.d9ngenggxas1k.amplifyapp.com/`
実環境(バックエンド)	Lambda `rag-dev` / `chat-dev`(ap-northeast-1)。**最終更新 2026-09-09 16:11 JST**。環境変数 `SESSION_TITLE_LLM=true`, `CITATION_URI_MODE=s3`, `PRESIGNED_URL_EXPIRES_IN=300`
認証	Cognito User Pool `users-dev`(ap-northeast-1_DN17ekXik)。PreSignUp / PreAuthentication に DomainGuard 関数が設定済み
添付画像(依頼時)	14 枚(ログイン、PDF 表示、チャット初期、ホーム×2、メール確認、Outlook、アカウント作成、要望モーダル、絞り込み、回答・評価×3、絞り込み中の回答)。**画像ファイルとしては受領していない**(チャット上の表示のみ)。ファイル名は参照できなかった
参照ドキュメント	`docs/features/production/phase1-foundation.md`(last-verified 2026-08-21)、`docs/api/rag.md`(2026-08-26)、`docs/api/chat.md`(2026-07-29)、`docs/security.md`(2026-08-21)、`docs/features/production/phase2-rag-chat.md`(**実装と乖離の警告あり。根拠に使用せず**)

2. 説明範囲と根拠

#	利用者の操作	主な根拠(コード)	画面根拠	実操作確認
1	サインアップ	`frontend/src/app/signup/page.tsx`, `verify/page.tsx`, `components/ui/PasswordStrength.tsx`, `VerificationCodeInput.tsx`, `lambda/cognito-domain-guard/domain_guard.py`, `infrastructure/sam/phase1-template.yaml` (PasswordPolicy)	添付: アカウント作成／メール確認／Outlook。自撮影: 03-, *04-*	実サイトで入力・バリデーション表示まで確認。**登録(Cognito SignUp)は未実施**
2	ログイン／ログアウト／パスワードリセット	`login/page.tsx`, `forgot-password/page.tsx`, `page.tsx` (handleSignOut), Cognito クライアント設定(Refresh 24h)	添付: ログイン。自撮影: 01-, *02-*, 05-*	実サイトで入力まで確認。**実アカウントでのログイン・リセットは未実施**(エラー表示・ステップ2 はモック応答で表示)
3	ホーム画面	`frontend/src/app/page.tsx`, `components/announcements/*`	添付: ホーム×2。自撮影: 06-*	実サイトの develop ビルドで、認証トークンと API 応答をブラウザ内で差し替えて表示(後述 §4)
4	質問を送る(聞き返し／見つからない含む)	`chat/page.tsx` (handleSendMessage ほか), `lambda/rag/rag-function/app.py` (needs_clarify, build_not_found_content, 注意書き付与)	添付: チャット初期／回答。自撮影: 07, 11, 12, 13, 20, 21	同上(RAG API はモック応答)
5	絞り込み	`chat/page.tsx` (categoryOptions, ALL_MODEL_TYPES), `data/kbModelTypes.ts`	添付: 絞り込みパネル×2。自撮影: 08, 09, 10	同上(UI 操作は実ビルドで確認)
6	回答と参考資料	`chat/page.tsx` (pageCandidates, sourceDocuments, さらに N 件表示), `lib/documents.ts`, `app/doc/page.tsx`, `rag-function/app.py` (GET /rag/document, PRESIGNED_URL_EXPIRES_IN)	添付: 回答／参考資料展開／PDF 表示。自撮影: 13-*, 14, 22	同上。PDF 実表示は添付画像でのみ確認
7	評価・要望	`components/chat/ChatMessageFeedback.tsx`, `ProductWishModal.tsx`, `lib/chat-failures.ts`	添付: 解けない／解けた／要望モーダル。自撮影: 15, 16, 17, 19	同上(PUT feedback / POST suggestions はモック)
8	履歴	`chat/page.tsx` (sessions, handleDeleteSession), `lambda/chat/chat-management/app.py` (TTL 60 日, title)	添付: 履歴一覧。自撮影: 18	同上(削除の confirm ダイアログは撮影不可・文言はコードから)

#	利用者の操作	主な根拠(コード)	画面根拠	実操作確認
9	問い合わせ	依頼文の運用案内	—	—

3. 確認結果(分類別)

3.1 コードで確認した事項

- 登録可能ドメインは `@meltec.co.jp` と `@<sub>.mitsubishielectric.co.jp` のみ(PreSignUp/PreAuth。実環境の User Pool にも設定済みであることを AWS CLI で確認)。
- パスワード条件: 8 文字以上・大文字・小文字・数字・記号(UI と Cognito 双方)。UI の記号判定は `!@#$%^&*(),.?":{}|<>` に限定(Cognito はより広い)。
- 名前は 2 文字以上(UI バリデーション)。
- 確認コード再送信は 60 秒間隔(`resendTimer`)。確認後、同一タブなら自動ログイン→ホーム(1.5 秒後)、それ以外はログイン画面(2 秒後)。
- ログイン画面を開くと `signOut({global:true})` と localStorage/sessionStorage クリアが走る(=ログイン画面を開いた時点でログアウト)。
- セッション有効期間: Refresh Token 24 時間、Access/ID 60 分(テンプレートと実クライアント設定の両方で確認)。
- ホームの質問入力→ `/chat?q=` で入力欄に引き継ぎ(自動送信はしない)。
- チャット: Enter 送信・Shift+Enter 改行・入力 200px 上限・送信中は入力不可。回答本文はタイプライター表示。参考資料は上位 3 件+「さらに N 件表示」。該当頁候補は最大 5 件、`#page=N` 付きで `/doc` 経由。
- 絞り込み: 資料 9 種(複数)、機種 6 種(単一)。w_doc(W 資料)は業務判断待ちで非表示。機種未指定時は回答先頭に注意書き。
- 聞き返し: 症状語あり+(機種未指定 or 部位・状況とも無し)で発火。追記は直前質問と結合して検索(`compose_search_query`)。
- 見つからない: `not_found` 時「検索が弱いため断定回答はしていません」+カテゴリ絞り込み中のみ「資料カテゴリの絞り込みを外す」ボタン。
- 引用 URL: `/doc?uri=s3://…` → `GET /rag/document` で署名付き URL を都度発行。有効期間 300 秒(実環境の環境変数で確認)。未ログインならログイン後に `/doc` へ戻る。
- 評価: 解けた/解けない、理由 4 種、補足 200 字、要望 1000 字。トースト文言はコードのとおり。
- 履歴: TTL 60 日(`60*24*60*60`)、`daysUntilDeletion` 表示、削除は `window.confirm('このセッションを削除しますか?')` 。
- WAF: Amplify アプリに Web ACL 関連付け済み(`ASSOCIATION_SUCCESS`)、既定 Block、`IpAllowList` (Allow)+ AWS マネージドルール 3 種。**許可 IP の内容は確認していない(Tier A のため未記載)。**

3.2 画像(添付)で確認した事項

- ログイン/アカウント作成/メール確認/ホーム/チャット初期/絞り込み/回答/評価パネル/要望モーダルの画面構成と文言がコードと一致。

- 確認メール: 差出人 `no-reply@verificationemail.com`、件名 `Your verification code`、本文 `Your confirmation code is ######`（Cognito 既定テンプレート。実環境も既定＝null を確認）。Outlook では「社外メール」フォルダーに振り分けられていた。
- 引用 PDF は S3 の署名付き URL でブラウザ表示（ヘッダー「社外秘（協力会社開示可）」の資料が表示されている）。
- 履歴見出し: 添付の 3 枚では「※機種未指定のため、一般資料…」「# 溶接作業の据付基準（整理）…」（develop の挙動）、別の 1 枚では「溶接脚長の基準外判定」など短い見出し（PR #84 の挙動）。

3.3 実際の操作で確認した事項（2026-09-09、Playwright + Chromium、社内ネットワーク）

- 公開ページ（/login, /signup, /verify, /forgot-password）: 実サイトで表示・入力・バリデーションを確認。
- 認証後ページ（/, /chat, /doc）: **実サイトの develop ビルド**に対し、ブラウザ内で認証トークン（Cookie）と API 応答（Cognito GetUser、/chat/、*/rag/*、/announcements）を差し替えて操作。UI の挙動（絞り込み、送信、参考資料展開、評価パネル、要望モーダル、履歴操作）は実コードで動作。**バックエンドへの書き込みは一切行っていない。**
- 自撮影画像の利用者名・メール・質問・回答・資料名は説明用サンプル（資料名は添付画像に出ていた実在の文書名を流用）。

3.4 未確認の事項

- 実アカウントでのサインアップ→確認コード→自動ログインの一連動作（Cognito 実呼び出し）。
- 実アカウントでのログイン、パスワードリセットのメール受信と完了。
- 実 RAG API の応答（回答内容・所要時間・聞き返し／見つからないの実発生条件）。マニュアルの「数秒〜十数秒」は目安であり実測していない。
- 添付画像 14 枚のファイル名（受領できず）。
- WAF 許可 IP に対象部門のネットワークが含まれるか。
- 「該当頁候補」から開いた PDF が該当ページで開くか（`#page=N` はブラウザ PDF ビューア依存）。
- 削除確認ダイアログの実表示（ネイティブ confirm）。

4. コード／画面／運用案内の食い違い（利用者操作に影響するもの）

#	区分	内容	影響	マニュアルでの扱い	管理者の判断事項
D1	実装済み・develop 未マージ・**dev 環境反映済み**	履歴見出しの生成（PR #84, 2026-09-09 作成）。`rag-dev` / `chat-dev` は同日 16:11 JST に更新され `SESSION_TITLE_LLM=true`。develop（ba6d330）のコードでは見出しが「※機種未指定のため…」や Markdown 見出しになる	履歴の見出し表示が PR #84 の状態で説明されている	9.1 で「最初の質問をもとに自動で付く」とだけ記載（LLM 生成／切り詰めのどちらでも成立する表現）	PR #84 をマージするか、dev 環境を develop に戻すか。戻す場合は 9.1 の記述と図 9-1 の見出し例を差し替え

#	区分	内容	影響	マニュアルでの扱い	管理者の判断事項
D2	実装・反映済み	引用 URL モードが `s3`（都度発行）。`docs/api/rag.md` は既定 `presigned` と記載（切替手順どおり）。develop フロントは両方に対応	なし（説明は都度発行前提で記載）	7.3 に「約 5 分で無効」と記載	ドキュメントの「現在の設定値」追記要否
D3	名称	運用案内は「Ele-Knowledge」、画面・リポジトリは「EleKnowledge」	検索・問い合わせ時の表記ゆれ	表紙・本文で「EleKnowledge（サポート名: Ele-Knowledge）」と併記	正式名称の統一
D4	仕様書と実装	`phase1-foundation.md` の「トークン保存: localStorage」は誤り。実装は `Amplify.configure(..., {ssr:true})` により Cookie 保存	利用者操作には影響なし（内部）	記載なし	production ドキュメントの修正（事前確認要）
D5	仕様書と実装	`phase1-foundation.md` 「失敗回数制限: 5 回でアカウントロック（15 分）」は Cognito 既定の一時ロック挙動を指すと解釈。UI は `NotAuthorizedException` を「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」として表示するため、ロック中も同じ文言になる	ロック中に原因が分かりにくい	3.2 で「何度も失敗すると一時的にログインできない。数分〜15 分待つ」と記載	文言追加の要否（実装変更）
D6	画面文言	ホームの「参考資料の見方」小窓は「資料タイプ/モデル」と表記、チャット画面は「資料／機種」	軽微（用語ゆれ）	マニュアルは「資料／機種」で統一	文言統一の要否
D7	動作（コード由来・未実測）	ホーム／チャットの質問例「異音が出るときに最初に確認する項目は？」は、機種未指定で送ると聞き返し（clarify）になる条件を満たす（症状語「異音」あり、部位・状況語なし）	質問例を押した利用者が最初に聞き返しを受ける	5.3 で聞き返しの説明を記載。質問例自体には言及せず	質問例の見直し、または実機で確認
D8	動作（モック環境で再現・実環境未確認）	初回送信後に `fetchSessionMessages` が完了するタイミングとタイプライター表示のタイマーが競合し、本文が途中で止まった状態になることがある（`chat/page.tsx` の `streamingMessages` 更新順序）。API 応答が即時のモックで再現。実環境では応答に数百 ms かかるため発生頻度は不明	発生時、回答本文が途中までしか表示されない（履歴から開き直すと全文表示）	5.5 に「履歴からそのチャットを開いて確認」を記載	実環境での再現確認とフロント修正要否
D9	運用案内	「登録方法はサインアップしたら利用可能」に対し、実装はメールドメイン制限あり（他ドメインは「登録に失敗しました」）	対象外ドメインの利用者は登録不可	1.2、2.1、2.4 に対象ドメインを明記	対象者に該当しないドメインがあるか
D10	環境	配布対象 URL が `develop.…amplifyapp.com`（開発環境）。本番 URL ではない	将来 URL が変わる可能性	表紙・1.2 に記載	配布時点の正式 URL の確認

#	区分	内容	影響	マニュアルでの扱い	管理者の判断事項
D11	個人情報	添付画像には依頼者の氏名・メールアドレス・実在資料の内容が含まれる。マニュアルの画像はサンプル名(現場 太郎 / sample.user@meltec.co.jp)に置き換えた自撮影画像を使用。資料名(GM-01-05-D.pdf 等)と抜粋文はサンプルとして残している	配布範囲によっては資料名・抜粋の扱いを確認要	冒頭に「画像内の内容は例」と明記	社外秘資料名・抜粋のマニュアル掲載可否
D12	未提供機能	ホームの「トラブルシューティング」カードは一般利用者には「開発中」で開けない	押しても何も起きない	4 章・10.1 に「利用不可」と記載	公開時期の案内

5. 配布前の残課題

#	課題	区分	担当(案)
R1	D1 の方針決定(PR #84 マージ or 環境戻し)。戻す場合はマニュアル 9.1 と図 9-1 の修正	配布可否を左右	itai / mona
R2	実アカウントで 2 章→3 章→5 章→7.3 の一連操作を実施し、所要時間・聞き返しの実挙動・PDF のページ指定を確認(3.4 の未確認事項)	手順の正しさ	itai(実環境で操作可能な担当)
R3	自撮影画像を、依頼者の実画面(サンプル名でログインした状態)に差し替えるかの判断。差し替える場合は `capture.js` の注釈位置に合わせて番号を付け直す	画像の真正性	itai
R4	D11: 資料名・抜粋の掲載可否確認	情報管理	itai / 品質管理
R5	D9: 対象者のメールドメインが `@meltec.co.jp` / `@*.mitsubishielectric.co.jp` に収まるか確認	登録可否	itai
R6	D10: 配布時の正式 URL 確認	案内の正しさ	itai
R7	D4 / D5 / D6 の production ドキュメント・文言修正(別 PR、事前確認要)	記録の整合	任意
R8	D8 の実環境再現確認	品質	mona / itai

配布可否の判定: 現時点では「条件付き」。R1(履歴見出しの方針)と R2(実アカウントでの通し確認)が完了するまで、配布可能と断定しない。上記が済めば、原稿の修正は 9.1 周辺と数値(所要時間)の微修正にとどまる見込み。

6. 成果物一覧

ファイル	内容
`docs/user-manual/EleKnowledge_利用者マニュアル_v1.pdf`	利用者向けマニュアル(配布形式)
`docs/user-manual/eleknowledge-user-manual.html`	同 原稿(HTML)。修正後 `build-pdf.js` で再生成
`docs/user-manual/images/*.png`	画面画像(注釈付き、自撮影)
`docs/user-manual/admin-verification-sheet.md`	本確認表(正本)
`docs/user-manual/EleKnowledge_管理者向け確認表_v1.pdf`	本確認表の PDF
`docs/user-manual/build-pdf.js`	PDF 生成スクリプト
`docs/user-manual/capture.js`	画面撮影スクリプト(実サイト＋ブラウザ内モック。再撮影用)