# EleKnowledge 利用者マニュアル 管理者向け確認表(第1版)

作成日: 2026-09-09 作成: Claude Code(依頼者: itai) 対象成果物: `docs/user-manual/EleKnowledge_利用者マニュアル_v1.pdf`(原稿 `eleknowledge-user-manual.html`、画像 `images/`)

## 1. 参照版

| 項目 | 値 |
|---|---|
| リポジトリ | https://github.com/yukiworkspace/EleKnowledge-AI/ |
| 正本ブランチ | `develop` |
| 参照コミット | `ba6d3303225f8fabf894f2ef9e38364396b5a081`(2026-08-27 21:08 JST, PR #71 マージ) |
| 実環境(フロント) | Amplify app `d9ngenggxas1k` branch `develop` = 上記コミット ba6d330 をビルド(Job 27, 2026-08-27 21:10 JST 成功)。`https://develop.d9ngenggxas1k.amplifyapp.com/` |
| 実環境(バックエンド) | Lambda `rag-dev` / `chat-dev`(ap-northeast-1)。**最終更新 2026-09-09 16:11 JST**。環境変数 `SESSION_TITLE_LLM=true`, `CITATION_URI_MODE=s3`, `PRESIGNED_URL_EXPIRES_IN=300` |
| 認証 | Cognito User Pool `users-dev`(ap-northeast-1_DN17ekXik)。PreSignUp / PreAuthentication に DomainGuard 関数が設定済み |
| 添付画像(依頼時) | 14 枚(ログイン、PDF 表示、チャット初期、ホーム×2、メール確認、Outlook、アカウント作成、要望モーダル、絞り込み、回答・評価×3、絞り込み中の回答)。**画像ファイルとしては受領していない**(チャット上の表示のみ)。ファイル名は参照できなかった |
| 参照ドキュメント | `docs/features/production/phase1-foundation.md`(last-verified 2026-08-21)、`docs/api/rag.md`(2026-08-26)、`docs/api/chat.md`(2026-07-29)、`docs/security.md`(2026-08-21)、`docs/features/production/phase2-rag-chat.md`(**実装と乖離の警告あり。根拠に使用せず**) |

## 2. 説明範囲と根拠

| # | 利用者の操作 | 主な根拠(コード) | 画面根拠 | 実操作確認 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サインアップ | `frontend/src/app/signup/page.tsx`, `verify/page.tsx`, `components/ui/PasswordStrength.tsx`, `VerificationCodeInput.tsx`, `lambda/cognito-domain-guard/domain_guard.py`, `infrastructure/sam/phase1-template.yaml` (PasswordPolicy) | 添付: アカウント作成／メール確認／Outlook。自撮影: 03-, *04-* | 実サイトで入力・バリデーション表示まで確認。**登録(Cognito SignUp)は未実施** |
| 2 | ログイン／ログアウト／パスワードリセット | `login/page.tsx`, `forgot-password/page.tsx`, `page.tsx` (handleSignOut), Cognito クライアント設定(Refresh 24h) | 添付: ログイン。自撮影: 01-, *02-*, 05-* | 実サイトで入力まで確認。**実アカウントでのログイン・リセットは未実施**(エラー表示・ステップ2 はモック応答で表示) |
| 3 | ホーム画面 | `frontend/src/app/page.tsx`, `components/announcements/*` | 添付: ホーム×2。自撮影: 06-* | 実サイトの develop ビルドで、認証トークンと API 応答をブラウザ内で差し替えて表示(後述 §4) |
| 4 | 質問を送る(聞き返し／見つからない含む) | `chat/page.tsx` (handleSendMessage ほか), `lambda/rag/rag-function/app.py` (needs_clarify, build_not_found_content, 注意書き付与) | 添付: チャット初期／回答。自撮影: 07, 11, 12, 13, 20, 21 | 同上(RAG API はモック応答) |
| 5 | 絞り込み | `chat/page.tsx` (categoryOptions, ALL_MODEL_TYPES), `data/kbModelTypes.ts` | 添付: 絞り込みパネル×2。自撮影: 08, 09, 10 | 同上(UI 操作は実ビルドで確認) |
| 6 | 回答と参考資料 | `chat/page.tsx` (pageCandidates, sourceDocuments, さらに N 件表示), `lib/documents.ts`, `app/doc/page.tsx`, `rag-function/app.py` (GET /rag/document, PRESIGNED_URL_EXPIRES_IN) | 添付: 回答／参考資料展開／PDF 表示。自撮影: 13-*, 14, 22 | 同上。PDF 実表示は添付画像でのみ確認 |
| 7 | 評価・要望 | `components/chat/ChatMessageFeedback.tsx`, `ProductWishModal.tsx`, `lib/chat-failures.ts` | 添付: 解けない／解けた／要望モーダル。自撮影: 15, 16, 17, 19 | 同上(PUT feedback / POST suggestions はモック) |
| 8 | 履歴 | `chat/page.tsx` (sessions, handleDeleteSession), `lambda/chat/chat-management/app.py` (TTL 60 日, title) | 添付: 履歴一覧。自撮影: 18 | 同上(削除の confirm ダイアログは撮影不可・文言はコードから) |

| # | 利用者の操作 | 主な根拠(コード) | 画面根拠 | 実操作確認 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 問い合わせ | 依頼文の運用案内 | — | — |

## 3. 確認結果(分類別)

### 3.1 コードで確認した事項

- 登録可能ドメインは `@meltec.co.jp` と `@<sub>.mitsubishielectric.co.jp` のみ(PreSignUp/PreAuth。実環境の User Pool にも設定済みであることを AWS CLI で確認)。
- パスワード条件: 8 文字以上・大文字・小文字・数字・記号(UI と Cognito 双方)。UI の記号判定は `!@#$%^&*(),.?":{}|<>` に限定(Cognito はより広い)。
- 名前は 2 文字以上(UI バリデーション)。
- 確認コード再送信は 60 秒間隔( `resendTimer` )。確認後、同一タブなら自動ログイン→ホーム(1.5 秒後)、それ以外はログイン画面(2 秒後)。
- ログイン画面を開くと `signOut({global:true})` と localStorage/sessionStorage クリアが走る(=ログイン画面を開いた時点でログアウト)。
- セッション有効期間: Refresh Token 24 時間、Access/ID 60 分(テンプレートと実クライアント設定の両方で確認)。
- ホームの質問入力→ `/chat?q=` で入力欄に引き継ぎ(自動送信はしない)。
- チャット: Enter 送信・Shift+Enter 改行・入力 200px 上限・送信中は入力不可。回答本文はタイプライター表示。参考資料は上位 3 件+「さらに N 件表示」。該当頁候補は最大 5 件、`#page=N` 付きで `/doc` 経由。
- 絞り込み: 資料 9 種(複数)、機種 6 種(単一)。w_doc(W 資料)は業務判断待ちで非表示。機種未指定時は回答先頭に注意書き。
- 聞き返し: 症状語あり+(機種未指定 or 部位・状況とも無し)で発火。追記は直前質問と結合して検索( `compose_search_query` )。
- 見つからない: `not_found` 時「検索が弱いため断定回答はしていません」+カテゴリ絞り込み中のみ「資料カテゴリの絞り込みを外す」ボタン。
- 引用 URL: `/doc?uri=s3://…` → `GET /rag/document` で署名付き URL を都度発行。有効期間 300 秒(実環境の環境変数で確認)。未ログインならログイン後に `/doc` へ戻る。
- 評価: 解けた/解けない、理由 4 種、補足 200 字、要望 1000 字。トースト文言はコードのとおり。
- 履歴: TTL 60 日( `60*24*60*60` )、`daysUntilDeletion` 表示、削除は `window.confirm('このセッションを削除しますか?')` 。
- WAF: Amplify アプリに Web ACL 関連付け済み( `ASSOCIATION_SUCCESS` )、既定 Block、`IpAllowList` (Allow)+ AWS マネージドルール 3 種。**許可 IP の内容は確認していない(Tier A のため未記載)。**

### 3.2 画像(添付)で確認した事項

- ログイン/アカウント作成/メール確認/ホーム/チャット初期/絞り込み/回答/評価パネル/要望モーダルの画面構成と文言がコードと一致。

- 確認メール: 差出人 `no-reply@verificationemail.com`、件名 `Your verification code`、本文 `Your confirmation code is ######`(Cognito 既定テンプレート。実環境も既定＝null を確認)。Outlook では「社外メール」フォルダーに振り分けられていた。
- 引用 PDF は S3 の署名付き URL でブラウザ表示(ヘッダー「社外秘(協力会社開示可)」の資料が表示されている)。
- 履歴見出し: 添付の 3 枚では「※機種未指定のため、一般資料…」「# 溶接作業の据付基準(整理)…」(develop の挙動)、別の 1 枚では「溶接脚長の基準外判定」など短い見出し(PR #84 の挙動)。

### 3.3 実際の操作で確認した事項(2026-09-09、Playwright + Chromium、社内ネットワーク)

- 公開ページ(/login, /signup, /verify, /forgot-password): 実サイトで表示・入力・バリデーションを確認。
- 認証後ページ(/, /chat, /doc): **実サイトの develop ビルド**に対し、ブラウザ内で認証トークン(Cookie)と API 応答(Cognito GetUser、/chat/、*/rag/*、/announcements)を差し替えて操作。UI の挙動(絞り込み、送信、参考資料展開、評価パネル、要望モーダル、履歴操作)は実コードで動作。**バックエンドへの書き込みは一切行っていない。**
- 自撮影画像の利用者名・メール・質問・回答・資料名は説明用サンプル(資料名は添付画像に出ていた実在の文書名を流用)。

### 3.4 未確認の事項

- 実アカウントでのサインアップ→確認コード→自動ログインの一連動作(Cognito 実呼び出し)。
- 実アカウントでのログイン、パスワードリセットのメール受信と完了。
- 実 RAG API の応答(回答内容・所要時間・聞き返し／見つからないの実発生条件)。マニュアルの「数秒〜十数秒」は目安であり実測していない。
- 添付画像 14 枚のファイル名(受領できず)。
- WAF 許可 IP に対象部門のネットワークが含まれるか。
- 「該当頁候補」から開いた PDF が該当ページで開くか(`#page=N` はブラウザ PDF ビューア依存)。
- 削除確認ダイアログの実表示(ネイティブ confirm)。

## 4. コード／画面／運用案内の食い違い(利用者操作に影響するもの)

| # | 区分 | 内容 | 影響 | マニュアルでの扱い | 管理者の判断事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 実装済み・develop 未マージ・**dev 環境反映済み** | 履歴見出しの生成(PR #84, 2026-09-09 作成)。`rag-dev` / `chat-dev` は同日 16:11 JST に更新され `SESSION_TITLE_LLM=true`。develop(ba6d330)のコードでは見出しが「※機種未指定のため…」や Markdown 見出しになる | 履歴の見出し表示が PR #84 の状態で説明されている | 9.1 で「最初の質問をもとに自動で付く」とだけ記載(LLM 生成／切り詰めのどちらでも成立する表現) | PR #84 をマージするか、dev 環境を develop に戻すか。戻す場合は 9.1 の記述と図 9-1 の見出し例を差し替え |
| D2 | 実装・反映済み | 引用 URL モードが `s3`(都度発行)。`docs/api/rag.md` は既定 `presigned` と記載(切替手順どおり)。develop フロントは両方に対応 | なし(説明は都度発行前提で記載) | 7.3 に「約 5 分で無効」と記載 | ドキュメントの「現在の設定値」追記要否 |
| D3 | 名称 | 運用案内は「Ele-Knowledge」、画面・リポジトリは「EleKnowledge」 | 検索・問い合わせ時の表記ゆれ | 表紙・本文で「EleKnowledge(サポート名: Ele-Knowledge)」と併記 | 正式名称の統一 |
| D4 | 仕様書と実装 | `phase1-foundation.md` の「トークン保存: localStorage」は誤り。実装は `Amplify.configure(..., {ssr:true})` により Cookie 保存 | 利用者操作には影響なし(内部) | 記載なし | production ドキュメントの修正(事前確認要) |
| D5 | 仕様書と実装 | `phase1-foundation.md` 「失敗回数制限: 5 回でアカウントロック(15 分)」は Cognito 既定の一時ロック挙動を指すと解釈。UI は `NotAuthorizedException` を「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」として表示するため、ロック中も同じ文言になる | ロック中に原因が分かりにくい | 3.2 で「何度も失敗すると一時的にログインできない。数分〜15 分待つ」と記載 | 文言追加の要否(実装変更) |
| D6 | 画面文言 | ホームの「参考資料の見方」小窓は「資料タイプ/モデル」と表記、チャット画面は「資料／機種」 | 軽微(用語ゆれ) | マニュアルは「資料／機種」で統一 | 文言統一の要否 |
| D7 | 動作(コード由来・未実測) | ホーム／チャットの質問例「異音が出るときに最初に確認する項目は？」は、機種未指定で送ると聞き返し(clarify)になる条件を満たす(症状語「異音」あり、部位・状況語なし) | 質問例を押した利用者が最初に聞き返しを受ける | 5.3 で聞き返しの説明を記載。質問例自体には言及せず | 質問例の見直し、または実機で確認 |

| # | 区分 | 内容 | 影響 | マニュアルでの扱い | 管理者の判断事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| D8 | 動作(モック環境で再現・実環境未確認) | 初回送信後に `fetchSessionMessages` が完了するタイミングとタイプライター表示のタイマーが競合し、本文が途中で止まった状態になることがある(`chat/page.tsx` の `streamingMessages` 更新順序)。API 応答が即時のモックで再現。実環境では応答に数百 ms かかるため発生頻度は不明 | 発生時、回答本文が途中までしか表示されない(履歴から開き直すと全文表示) | 5.5 に「履歴からそのチャットを開いて確認」を記載 | 実環境での再現確認とフロント修正要否 |
| D9 | 運用案内 | 「登録方法はサインアップしたら利用可能」に対し、実装はメールドメイン制限あり(他ドメインは「登録に失敗しました」) | 対象外ドメインの利用者は登録不可 | 1.2、2.1、2.4 に対象ドメインを明記 | 対象者に該当しないドメインがあるか |
| D10 | 環境 | 配布対象 URL が `develop.…amplifyapp.com`(開発環境)。本番 URL ではない | 将来 URL が変わる可能性 | 表紙・1.2 に記載 | 配布時点の正式 URL の確認 |
| D11 | 個人情報 | 添付画像には依頼者の氏名・メールアドレス・実在資料の内容が含まれる。マニュアルの画像はサンプル名(現場 太郎 / sample.user@meltec.co.jp)に置き換えた自撮影画像を使用。資料名(GM-01-05-D.pdf 等)と抜粋文はサンプルとして残している | 配布範囲によっては資料名・抜粋の扱いを確認要 | 冒頭に「画像内の内容は例」と明記 | 社外秘資料名・抜粋のマニュアル掲載可否 |
| D12 | 未提供機能 | ホームの「トラブルシューティング」カードは一般利用者には「開発中」で開けない | 押しても何も起きない | 4 章・10.1 に「利用不可」と記載 | 公開時期の案内 |
| D13 | 第1版の誤記(PR #85 レビュー指摘、2026-09-09 mona)→ **2026-09-11 訂正済み** | (1) 7.3「資料はログインした利用者しか開けません」「URL を他の人に送っても相手は開けません」は誤り。`/doc` はログイン後に S3 署名付き URL へ遷移するため、発行後の URL は有効期間内なら第三者も開ける。(2) 9.1「最後のやり取りから 60 日」は誤り。`save_message_to_dynamodb` は各メッセージの作成時 +60 日を `ttl` に保存し、追記しても過去行は更新しない | 共有しても安全という誤解／古い発言が想定より早く消える | 7.3 を「発行にはログインが必要。発行後の URL は共有しない」、9.1・1.3・10.1 を「各メッセージは作成から約 60 日。追記しても延びない」に訂正し PDF を再生成(p22 / p26) | 訂正版の再配布 |

## 5. 配布前の残課題

| # | 課題 | 区分 | 担当(案) |
|---|---|---|---|
| R1 | D1 の方針決定(PR #84 マージ or 環境戻し)。戻す場合はマニュアル 9.1 と図 9-1 の修正 | 配布可否を左右 | itai / mona |

| # | 課題 | 区分 | 担当(案) |
|---|---|---|---|
| R2 | 実アカウントで 2 章→3 章→5 章→7.3 の一連操作を実施し、所要時間・聞き返しの実挙動・PDF のページ指定を確認(3.4 の未確認事項) | 手順の正しさ | itai(実環境で操作可能な担当) |
| R3 | 自撮影画像を、依頼者の実画面(サンプル名でログインした状態)に差し替えるかの判断。差し替える場合は `capture.js` の注釈位置に合わせて番号を付け直す | 画像の真正性 | itai |
| R4 | D11: 資料名・抜粋の掲載可否確認 | 情報管理 | itai / 品質管理 |
| R5 | D9: 対象者のメールドメインが `@meltec.co.jp` / `@*.mitsubishielectric.co.jp` に収まるか確認 | 登録可否 | itai |
| R6 | D10: 配布時の正式 URL 確認 | 案内の正しさ | itai |
| R7 | D4 / D5 / D6 の production ドキュメント・文言修正(別 PR、事前確認要) | 記録の整合 | 任意 |
| R8 | D8 の実環境再現確認 | 品質 | mona / itai |

**配布可否の判定:** 現時点では「条件付き」。R1(履歴見出しの方針)と R2(実アカウントでの通し確認)、および §5b の A1〜A5 が「実測済み」になるまで、配布可能と断定しない。上記が済めば、原稿の修正は 9.1 周辺と数値(所要時間)の微修正にとどまる見込み。

## 5b. 社内端末での受入確認(mona 指摘 2026-09-09 の 5 項目)

最終検証: 2026-09-11 — コード確認のみ( `/doc` → 署名付き URL の経路、`save_message_to_dynamodb` の TTL)。社内端末・実アカウントでの実操作は未実施

私用 PC からの到達不可は不具合扱いしない。対象利用者の社内端末・許可回線で、モック無しの主要動線が成立することを確認し、状態を **実測済み／未確認／修正待ち** のいずれかで残す。「業務で使える」の評価は、代表的な現場質問で適用機種・資料版・原文の根拠が合っているか、情報が足りないときに保留できるか、資料を自力で探すより役立つか、まで含める。

| # | 確認動線 | 状態 | 実施日・担当 | 記録先 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 対象メールで登録／確認コード／ログインでき、セッション切れ後も復帰できる | 未確認 | — | #86 動作確認記録 |
| A2 | 機種・カテゴリ指定 → 質問 → 聞き返しへの回答 → 原文 PDF 到達(該当ページで開くか含む) | 未確認 | — | #86 動作確認記録 |
| A3 | 回答本文を最後まで読める。D8(表示途中停止)はマニュアルの回避策だけで完了にせず、実配信版で再現有無と影響を確認する | 未確認 | — | #86 動作確認記録 |
| A4 | 評価を送ると保存され、履歴から再表示しても本文・資料リンクが復元される | 未確認 | — | #86 動作確認記録 |
| A5 | 資料 URL の期限切れ後もチャット側リンクから開き直せる。一般利用者が管理機能・他人の履歴へアクセスできない | 未確認 | — | #86 動作確認記録 |

## 6. 成果物一覧

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| `docs/user-manual/EleKnowledge_利用者マニュアル_v1.pdf` | 利用者向けマニュアル(配布形式) |
| `docs/user-manual/eleknowledge-user-manual.html` | 同 原稿(HTML)。修正後 `build-pdf.js` で再生成 |
| `docs/user-manual/images/*.png` | 画面画像(注釈付き、自撮影) |
| `docs/user-manual/admin-verification-sheet.md` | 本確認表(正本) |
| `docs/user-manual/EleKnowledge_管理者向け確認表_v1.pdf` | 本確認表の PDF |
| `docs/user-manual/build-pdf.js` | PDF 生成スクリプト |
| `docs/user-manual/capture.js` | 画面撮影スクリプト(実サイト＋ブラウザ内モック。再撮影用) |