EleKnowledge 利用者マニュアル 管理者向け確認表(第2版)

0. 法令チャット追加版の確認(2026-10-09)

最終検証: 2026-10-09 — GitHub MCP、developコード、ユーザー申告、実配信画面、Amplify job 64とRAGの法令有効化設定を照合。費用は今後確認。

目的: 法令チャットを追加した利用者マニュアル第2版の内容・配布可否を確認する。原稿は `eleknowledge-user-manual.html`、第2版PDFは本節末の成果物を参照する。§1〜§6は第1版の確認履歴として保持し、当時の課題・未確認状態を現在の状態とは読み替えない。

今回の更新: 表紙・目次、通常／法令の使い分け、ホームからの入口、通常向け絞り込み・PDF説明との区別、モード別履歴、法令チャット専用の11章、付録用語。53法令のスナップショット・対象外・原文確認・加工主体の説明を追加した。既存画像は通常チャットの過去例と明記した。

利用者向けの表記修正: 表紙の対象者を第1版の「東日本支社 工事統括部　現場代理人・品質管理担当者」に合わせた。利用者を区別する提供対象の説明とitaiブランチ名を利用者本文から削除。itaiはdevelop反映前の開発確認用で、利用者への展開先ではない。画像の撮影元は本確認表と確認記録で保持する。HTML・PDFの目次は各章と付録A／Bにリンクする。

PR確認と追加指示: #155 / #156はdevelopマージ済み。対象はdev環境の全ユーザー、実費は今後確認。実アカウント操作はitai配信版で完了済み(ユーザー申告)。追加依頼に基づきdevelop限定のビルド設定を修正し、マージ済み `795aa0a2` をjob 64で公開反映した。developの法令カードと法令画面への遷移を実確認・撮影済み。RAGのdev限定有効化設定も読み戻し済み。詳細は確認記録 §6を参照する。

第2版の確認対象	コード・仕様の根拠	配布前の状態
法令カード・プレリリース表記・入口	`frontend/src/app/page.tsx`、`chat/page.tsx`	develop公開反映後に確認・撮影済み。図11-1 / 11-2へ反映
質問・出典・施行日・加工表示	RAG Lambda、法令API補足、チャットUI	itaiの既存回答・出典・e-Gov原文到達を確認。過去回答の撮影例には加工主体の注記なし。developの新規回答で注記を確認する
法令専用履歴・追質問・通常モード分離	RAG / Chat Lambda、チャットUI	itai配信版の実アカウント操作は完了済み(ユーザー申告)。Codexは法令履歴の閲覧を確認
未提供の法令ID / 分野絞り込み・過去時点	法令API補足、法令RAG設計	未提供として原稿に反映
対象者・費用・AWS設定・Lambda反映版	プレリリース手順 §2	対象はdev全ユーザー。実費は今後確認。Amplify公開設定とRAG有効化設定は読取り済み。今回Lambda更新なし

第2版の確認対象	コード・仕様の根拠	配布前の状態
通常チャットの既存手順・画像と現在の配信版	第1版の根拠と今回の実環境受入確認	全面再検証は未実施
法令カード・初期画面・回答・原文・履歴の画像	develop / itai配信版を実撮影	原稿6枚のうち入口2枚をdevelop画像へ更新。残る4枚の撮影元は本確認表・確認記録で保持し、利用者本文にはブランチ名を掲載しない。個人情報なし、API・認証の差し替えなし
第2版PDFの組版・リンク・画像	HTML → PDF	develop画像へ更新してEdgeで再生成。日本語・表・改ページ・画像参照を確認

確認状況: develop公開反映と入口の実画面照合は完了。残る確認は新規回答の加工主体注記と問い合わせ先の最終確認。itai配信版の操作確認を未実施とは扱わない。プレリリース手順 §4は個別結果の記録用であり、ユーザー申告を全セキュリティ試験の合格へ拡張しない。実費の確定や人数集計は公開の追加条件にしない。

版管理の修正: 利用者向けの確認用途ラベルと表紙のバージョン・作成日を削除し、末尾に「バージョン・改訂内容・改定日」の改訂履歴表を追加した。目次から改訂履歴へ移動できる。

第2版成果物	用途
`EleKnowledge_利用者マニュアル_v2.pdf`	利用者向け配布候補
`EleKnowledge_管理者向け確認表_v2.pdf`	本確認表のPDF
原稿・再生成の入口	HTML / Markdown / 画像 / 第1版との区別

以下は第1版作成・確認時の記録。

作成日: 2026-09-09　作成: Claude Code（依頼者: itai） 対象成果物: `docs/user-manual/EleKnowledge_利用者マニュアル_v1.pdf`（原稿 `eleknowledge-user-manual.html`、画像 `images/`）

1. 参照版

項目	値
リポジトリ	https://github.com/yukiworkspace/EleKnowledge-AI/
正本ブランチ	`develop`
参照コミット	`ba6d3303225f8fabf894f2ef9e38364396b5a081`（2026-08-27 21:08 JST, PR #71 マージ）

項目	値
実環境(フロント)	Amplify app `d9ngenggxas1k` branch `develop` = 上記コミット ba6d330 をビルド(Job 27, 2026-08-27 21:10 JST 成功)。`https://develop.d9ngenggxas1k.amplifyapp.com/`
実環境(バックエンド)	Lambda `rag-dev` / `chat-dev` (ap-northeast-1)。**最終更新 2026-09-09 16:11 JST**。環境変数 `SESSION_TITLE_LLM=true`, `CITATION_URI_MODE=s3`, `PRESIGNED_URL_EXPIRES_IN=300`
認証	Cognito User Pool `users-dev` (ap-northeast-1_DN17ekXik)。PreSignUp / PreAuthentication に DomainGuard 関数が設定済み
添付画像(依頼時)	14 枚(ログイン、PDF 表示、チャット初期、ホーム×2、メール確認、Outlook、アカウント作成、要望モーダル、絞り込み、回答・評価×3、絞り込み中の回答)。**画像ファイルとしては受領していない**(チャット上の表示のみ)。ファイル名は参照できなかった
参照ドキュメント	`docs/features/production/phase1-foundation.md` (last-verified 2026-08-21)、`docs/api/rag.md` (2026-08-26)、`docs/api/chat.md` (2026-07-29)、`docs/security.md` (2026-08-21)、`docs/features/production/phase2-rag-chat.md` (**実装と乖離の警告あり。根拠に使用せず**)

2. 説明範囲と根拠

#	利用者の操作	主な根拠(コード)	画面根拠	実操作確認
1	サインアップ	`frontend/src/app/signup/page.tsx`, `verify/page.tsx`, `components/ui/PasswordStrength.tsx`, `VerificationCodeInput.tsx`, `lambda/cognito-domain-guard/domain_guard.py`, `infrastructure/sam/phase1-template.yaml` (PasswordPolicy)	添付: アカウント作成／メール確認／Outlook。自撮影: 03-, *04-*	実サイトで入力・バリデーション表示まで確認。**登録(Cognito SignUp)は未実施**
2	ログイン／ログアウト／パスワードリセット	`login/page.tsx`, `forgot-password/page.tsx`, `page.tsx` (handleSignOut), Cognito クライアント設定(Refresh 24h)	添付: ログイン。自撮影: 01-, *02-*, 05-*	実サイトで入力まで確認。**実アカウントでのログイン・リセットは未実施**(エラー表示・ステップ2 はモック応答で表示)
3	ホーム画面	`frontend/src/app/page.tsx`, `components/announcements/*`	添付: ホーム×2。自撮影: 06-*	実サイトの develop ビルドで、認証トークンと API 応答をブラウザ内で差し替えて表示(後述 §4)
4	質問を送る(聞き返し／見つからない含む)	`chat/page.tsx` (handleSendMessage ほか), `lambda/rag/rag-function/app.py` (needs_clarify, build_not_found_content, 注意書き付与)	添付: チャット初期／回答。自撮影: 07, 11, 12, 13, 20, 21	同上(RAG API はモック応答)

#	利用者の操作	主な根拠(コード)	画面根拠	実操作確認
5	絞り込み	`chat/page.tsx` (categoryOptions, ALL_MODEL_TYPES), `data/kbModelTypes.ts`	添付: 絞り込みパネル×2。自撮影: 08, 09, 10	同上(UI 操作は実ビルドで確認)
6	回答と参考資料	`chat/page.tsx` (pageCandidates, sourceDocuments, さらに N 件表示), `lib/documents.ts`, `app/doc/page.tsx`, `rag-function/app.py` (GET /rag/document, PRESIGNED_URL_EXPIRES_IN)	添付: 回答／参考資料展開／PDF 表示。自撮影: 13-*, 14, 22	同上。PDF 実表示は添付画像でのみ確認
7	評価・要望	`components/chat/ChatMessageFeedback.tsx`, `ProductWishModal.tsx`, `lib/chat-failures.ts`	添付: 解けない／解けた／要望モーダル。自撮影: 15, 16, 17, 19	同上(PUT feedback / POST suggestions はモック)
8	履歴	`chat/page.tsx` (sessions, handleDeleteSession), `lambda/chat/chat-management/app.py` (TTL 60 日, title)	添付: 履歴一覧。自撮影: 18	同上(削除の confirm ダイアログは撮影不可・文言はコードから)
9	問い合わせ	依頼文の運用案内	—	—

3. 確認結果(分類別)

3.1 コードで確認した事項

- 登録可能ドメインは `@meltec.co.jp` と `@<sub>.mitsubishielectric.co.jp` のみ(PreSignUp/PreAuth。実環境の User Pool にも設定済みであることを AWS CLI で確認)。
- パスワード条件: 8 文字以上・大文字・小文字・数字・記号(UI と Cognito 双方)。UI の記号判定は `!@#$%^&*(),.?":{}|<>` に限定(Cognito はより広い)。
- 名前は 2 文字以上(UI バリデーション)。
- 確認コード再送信は 60 秒間隔(`resendTimer`)。確認後、同一タブなら自動ログイン→ホーム(1.5 秒後)、それ以外はログイン画面(2 秒後)。
- ログイン画面を開くと `signOut({global:true})` と localStorage/sessionStorage クリアが走る(＝ログイン画面を開いた時点でログアウト)。
- セッション有効期間: Refresh Token 24 時間、Access/ID 60 分(テンプレートと実クライアント設定の両方で確認)。
- ホームの質問入力→ `/chat?q=` で入力欄に引き継ぎ(自動送信はしない)。
- チャット: Enter 送信・Shift+Enter 改行・入力 200px 上限・送信中は入力不可。回答本文はタイプライター表示。参考資料は上位 3 件+「さらに N 件表示」。該当頁候補は最大 5 件、`#page=N` 付きで `/doc` 経由。
- 絞り込み: 資料 9 種(複数)、機種 6 種(単一)。w_doc(W 資料)は業務判断待ちで非表示。機種未指定時は回答先頭に注意書き。

- 聞き返し: 症状語あり＋(機種未指定 or 部位・状況とも無し)で発火。追記は直前質問と結合して検索(`compose_search_query`)。
- 見つからない: `not_found` 時「検索が弱いため断定回答はしていません」＋カテゴリ絞り込み中のみ「資料カテゴリの絞り込みを外す」ボタン。
- 引用 URL: `/doc?uri=s3://…` → `GET /rag/document` で署名付き URL を都度発行。有効期間 300 秒(実環境の環境変数で確認)。未ログインならログイン後に `/doc` へ戻る。
- 評価: 解けた／解けない、理由 4 種、補足 200 字、要望 1000 字。トースト文言はコードのとおり。
- 履歴: TTL 60 日(`60*24*60*60`)、`daysUntilDeletion` 表示、削除は `window.confirm('このセッションを削除しますか？')` 。
- WAF: Amplify アプリに Web ACL 関連付け済み(`ASSOCIATION_SUCCESS`)、既定 Block、`IpAllowList` (Allow)＋ AWS マネージドルール 3 種。**許可 IP の内容は確認していない(Tier A のため未記載)**。

3.2 画像(添付)で確認した事項

- ログイン／アカウント作成／メール確認／ホーム／チャット初期／絞り込み／回答／評価パネル／要望モーダルの画面構成と文言がコードと一致。
- 確認メール: 差出人 `no-reply@verificationemail.com` 、件名 `Your verification code` 、本文 `Your confirmation code is ######` (Cognito 既定テンプレート。実環境も既定＝null を確認)。Outlook では「社外メール」フォルダーに振り分けられていた。
- 引用 PDF は S3 の署名付き URL でブラウザ表示(ヘッダー「社外秘(協力会社開示可)」の資料が表示されている)。
- 履歴見出し: 添付の 3 枚では「※機種未指定のため、一般資料…」「# 溶接作業の据付基準(整理)…」(develop の挙動)、別の 1 枚では「溶接脚長の基準外判定」など短い見出し(PR #84 の挙動)。

3.3 実際の操作で確認した事項(2026-09-09、Playwright + Chromium、社内ネットワーク)

- 公開ページ(/login, /signup, /verify, /forgot-password): 実サイトで表示・入力・バリデーションを確認。
- 認証後ページ(/, /chat, /doc): **実サイトの develop ビルド**に対し、ブラウザ内で認証トークン(Cookie)と API 応答(Cognito GetUser、/chat/、*/rag/*、/announcements)を差し替えて操作。UI の挙動(絞り込み、送信、参考資料展開、評価パネル、要望モーダル、履歴操作)は実コードで動作。**バックエンドへの書き込みは一切行っていない**。
- 自撮影画像の利用者名・メール・質問・回答・資料名は説明用サンプル(資料名は添付画像に出ていた実在の文書名を流用)。

3.4 未確認の事項

- 実アカウントでのサインアップ→確認コード→自動ログインの一連動作(Cognito 実呼び出し)。
- 実アカウントでのログイン、パスワードリセットのメール受信と完了。
- 実 RAG API の応答(回答内容・所要時間・聞き返し／見つからないの実発生条件)。マニュアルの「数秒〜十数秒」は目安であり実測していない。
- 添付画像 14 枚のファイル名(受領できず)。
- WAF 許可 IP に対象部門のネットワークが含まれるか。

- 「該当頁候補」から開いた PDF が該当ページで開くか（`#page=N` はブラウザ PDF ビューア依存）。
- 削除確認ダイアログの実表示（ネイティブ confirm）。

4. コード／画面／運用案内の食い違い（利用者操作に影響するもの）

#	区分	内容	影響	マニュアルでの扱い	管理者の判断事項
D1	実装済み・develop 未マージ・**dev 環境反映済み**	履歴見出しの生成（PR #84, 2026-09-09 作成）。`rag-dev` / `chat-dev` は同日 16:11 JST に更新され `SESSION_TITLE_LLM=true`。develop（ba6d330）のコードでは見出しが「※機種未指定のため…」や Markdown 見出しになる	履歴の見出し表示が PR #84 の状態で説明されている	9.1 で「最初の質問をもとに自動で付く」とだけ記載（LLM 生成／切り詰めのどちらでも成立する表現）	PR #84 をマージするか、dev 環境を develop に戻すか。戻す場合は 9.1 の記述と図 9-1 の見出し例を差し替え
D2	実装・反映済み	引用 URL モードが `s3`（都度発行）。`docs/api/rag.md` は既定 `presigned` と記載（切替手順どおり）。develop フロントは両方に対応	なし（説明は都度発行前提で記載）	7.3 に「約 5 分で無効」と記載	ドキュメントの「現在の設定値」追記要否
D3	名称	運用案内は「Ele-Knowledge」、画面・リポジトリは「EleKnowledge」	検索・問い合わせ時の表記ゆれ	表紙・本文で「EleKnowledge（サポート名: Ele-Knowledge）」と併記	正式名称の統一
D4	仕様書と実装	`phase1-foundation.md` の「トークン保存: localStorage」は誤り。実装は `Amplify.configure(..., {ssr:true})` により Cookie 保存	利用者操作には影響なし（内部）	記載なし	production ドキュメントの修正（事前確認要）
D5	仕様書と実装	`phase1-foundation.md`「失敗回数制限: 5 回でアカウントロック（15 分）」は Cognito 既定の一時ロック挙動を指すと解釈。UI は `NotAuthorizedException` を「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」として表示するため、ロック中も同じ文言になる	ロック中に原因が分かりにくい	3.2 で「何度も失敗すると一時的にログインできない。数分〜15 分待つ」と記載	文言追加の要否（実装変更）
D6	画面文言	ホームの「参考資料の見方」小窓は「資料タイプ/モデル」と表記、チャット画面は「資料／機種」	軽微（用語ゆれ）	マニュアルは「資料／機種」で統一	文言統一の要否
D7	動作（コード由来・未実測）	ホーム／チャットの質問例「異音が出るときに最初に確認する項目は？」は、機種未指定で送ると聞き返し（clarify）になる条件を満たす（症状語「異音」あり、部位・状況語なし）	質問例を押した利用者が最初に聞き返しを受ける	5.3 で聞き返しの説明を記載。質問例自体には言及せず	質問例の見直し、または実機で確認

#	区分	内容	影響	マニュアルでの扱い	管理者の判断事項
D8	動作(モック環境で再現・実環境未確認)	初回送信後に `fetchSessionMessages` が完了するタイミングとタイプライター表示のタイマーが競合し、本文が途中で止まった状態になることがある(`chat/page.tsx` の `streamingMessages` 更新順序)。API 応答が即時のモックで再現。実環境では応答に数百 ms かかるため発生頻度は不明	発生時、回答本文が途中までしか表示されない(履歴から開き直すと全文表示)	5.5 に「履歴からそのチャットを開いて確認」を記載	実環境での再現確認とフロント修正要否
D9	運用案内	「登録方法はサインアップしたら利用可能」に対し、実装はメールドメイン制限あり(他ドメインは「登録に失敗しました」)	対象外ドメインの利用者は登録不可	1.2、2.1、2.4 に対象ドメインを明記	対象者に該当しないドメインがあるか
D10	環境	配布対象 URL が `develop.…amplifyapp.com`(開発環境)。本番 URL ではない	将来 URL が変わる可能性	表紙・1.2 に記載	配布時点の正式 URL の確認
D11	個人情報	添付画像には依頼者の氏名・メールアドレス・実在資料の内容が含まれる。マニュアルの画像はサンプル名(現場 太郎 / sample.user@meltec.co.jp)に置き換えた自撮影画像を使用。資料名(GM-01-05-D.pdf 等)と抜粋文はサンプルとして残している	配布範囲によっては資料名・抜粋の扱いを確認要	冒頭に「画像内の内容は例」と明記	社外秘資料名・抜粋のマニュアル掲載可否
D12	未提供機能	ホームの「トラブルシューティング」カードは一般利用者には「開発中」で開けない	押しても何も起きない	4 章・10.1 に「利用不可」と記載	公開時期の案内
D13	第1版の誤記(PR #85 レビュー指摘、2026-09-09 mona)→ **2026-09-11 訂正済み**	(1) 7.3「資料はログインした利用者しか開けません」「URL を他の人に送っても相手は開けません」は誤り。`/doc` はログイン後に S3 署名付き URL へ遷移するため、発行後の URL は有効期間内なら第三者も開ける。(2) 9.1「最後のやり取りから 60 日」は誤り。`save_message_to_dynamodb` は各メッセージの作成時 +60 日を `ttl` に保存し、追記しても過去行は更新しない	共有しても安全という誤解／古い発言が想定より早く消える	7.3 を「発行にはログインが必要。発行後の URL は共有しない」、9.1・1.3・10.1 を「各メッセージは作成から約 60 日。追記しても延びない」に訂正し PDF を再生成(p22 / p26)	訂正版の再配布

5. 配布前の残課題

#	課題	区分	担当(案)
R1	D1 の方針決定(PR #84 マージ or 環境戻し)。戻す場合はマニュアル 9.1 と図 9-1 の修正	配布可否を左右	itai / mona

#	課題	区分	担当(案)
R2	実アカウントで 2 章→3 章→5 章→7.3 の一連操作を実施し、所要時間・聞き返しの実挙動・PDF のページ指定を確認(3.4 の未確認事項)	手順の正しさ	itai(実環境で操作可能な担当)
R3	自撮影画像を、依頼者の実画面(サンプル名でログインした状態)に差し替えるかの判断。差し替える場合は `capture.js` の注釈位置に合わせて番号を付け直す	画像の真正性	itai
R4	D11: 資料名・抜粋の掲載可否確認	情報管理	itai / 品質管理
R5	D9: 対象者のメールドメインが `@meltec.co.jp` / `@*.mitsubishielectric.co.jp` に収まるか確認	登録可否	itai
R6	D10: 配布時の正式 URL 確認	案内の正しさ	itai
R7	D4 / D5 / D6 の production ドキュメント・文言修正(別 PR、事前確認要)	記録の整合	任意
R8	D8 の実環境再現確認	品質	mona / itai

配布可否の判定: 現時点では「条件付き」。R1(履歴見出しの方針)と R2(実アカウントでの通し確認)、および §5b の A1〜A5 が「実測済み」になるまで、配布可能と断定しない。上記が済めば、原稿の修正は 9.1 周辺と数値(所要時間)の微修正にとどまる見込み。

5b. 社内端末での受入確認(mona 指摘 2026-09-09 の 5 項目)

最終検証: 2026-09-11 — コード確認のみ(`/doc` → 署名付き URL の経路、`save_message_to_dynamodb` の TTL)。社内端末・実アカウントでの実操作は未実施

私用 PC からの到達不可は不具合扱いしない。対象利用者の社内端末・許可回線で、モック無しの主要動線が成立することを確認し、状態を **実測済み／未確認／修正待ち** のいずれかで残す。「業務で使える」の評価は、代表的な現場質問で適用機種・資料版・原文の根拠が合っているか、情報が足りないときに保留できるか、資料を自力で探すより役立つか、まで含める。

#	確認動線	状態	実施日・担当	記録先
A1	対象メールで登録／確認コード／ログインでき、セッション切れ後も復帰できる	未確認	—	#86 動作確認記録
A2	機種・カテゴリ指定 → 質問 → 聞き返しへの回答 → 原文 PDF 到達(該当ページで開くか含む)	未確認	—	#86 動作確認記録
A3	回答本文を最後まで読める。D8(表示途中停止)はマニュアルの回避策だけで完了にせず、実配信版で再現有無と影響を確認する	未確認	—	#86 動作確認記録
A4	評価を送ると保存され、履歴から再表示しても本文・資料リンクが復元される	未確認	—	#86 動作確認記録
A5	資料 URL の期限切れ後もチャット側リンクから開き直せる。一般利用者が管理機能・他人の履歴へアクセスできない	未確認	—	#86 動作確認記録

6. 成果物一覧

ファイル	内容
`docs/user-manual/EleKnowledge_利用者マニュアル_v1.pdf`	利用者向けマニュアル(配布形式)
`docs/user-manual/eleknowledge-user-manual.html`	同 原稿(HTML)。修正後 `build-pdf.js` で再生成
`docs/user-manual/images/*.png`	画面画像(注釈付き、自撮影)
`docs/user-manual/admin-verification-sheet.md`	本確認表(正本)
`docs/user-manual/EleKnowledge_管理者向け確認表_v1.pdf`	本確認表の PDF
`docs/user-manual/build-pdf.js`	PDF 生成スクリプト
`docs/user-manual/capture.js`	画面撮影スクリプト(実サイト＋ブラウザ内モック。再撮影用)