

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Login - BRUSTOCK</title>

  <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

</head>

<body>

  <div id="contenedor">

    <header>

      <h1>BRUSTOCK</h1>

    </header>

    <section id="contenido">

      <h2>Iniciar Sesión</h2>

      <!-- Form with onsubmit event to handle redirection -->

      <form onsubmit="return handleLogin(event)" class="login-form">

        <label for="username">Usuario:</label>

        <input type="text" id="username" name="username" placeholder="Ingrese su usuario"
required><br><br>

        <label for="password">Contraseña:</label>

        <input type="password" id="password" name="password" placeholder="Ingrese su
contraseña" required><br><br>

        <input type="submit" value="INICIAR SESION">

      </form>

    </section>

    <footer>

      <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>

    </footer>

  </div>

</body>

</html>
```

```
</footer>

</div>

<!-- JavaScript to handle form submission and redirection -->

<script>

    function handleLogin(event) {

        // Prevent the form from submitting normally
        event.preventDefault();

        // Perform form validation or authentication if needed

        // Redirect to the "Inicio" page
        window.location.href = "/inicio.html";

    }

</script>

</body>

</html>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>BRUSTOCK</title>

    <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

    <!-- Font Awesome for Social Icons -->

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

</head>
```

```
<body>

  <div id="contenedor">

    <header>

      <h1>BRUSTOCK</h1>

    </header>

    <nav>

      <h2>Menu Principal</h2>

    </nav>

    <section id="contenido">

      <div class="dropdown">

        <button aria-label="Ingreso de referencia">Ingreso de referencia</button>

        <div class="dropdown-content">

          <a href="/ingreso-produccion.html">Ingreso de Producción</a>

          <a href="/proceso-produccion.html">Proceso de Producción</a>

          <a href="/envio-a-bodega.html">Envío a Bodega</a>

          <a href="/arreglos.html">Arreglos</a>

          <a href="/saldos.html">Saldos</a>

        </div>

      </div>

      <div class="dropdown">

        <button aria-label="Inventario">Inventario</button>

        <div class="dropdown-content">

          <a href="/solicitudes-de-ingreso.html">Solicitudes de Ingreso</a>

          <a href="/inventario-disponible.html">Inventario Disponible</a>

        </div>

      </div>

      <div class="dropdown">

        <button aria-label="Cliente">Cliente</button>

        <div class="dropdown-content">
```

```
        <a href="/crear-cliente.html">Crear Cliente</a>

        <a href="/ver-perfil-cliente.html">Ver Perfil</a>

    </div>

</div>

<div class="dropdown">

    <button aria-label="Ordenes de Pedido">Órdenes de Pedido</button>

    <div class="dropdown-content">

        <a href="/crear-pedido.html">Crear Pedido</a>

        <a href="/ver-perfil-pedido.html">Ver Perfil</a>

    </div>

</div>

</section>

<footer>

    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>

    <!-- Social Media Links -->

    <div class="social-icons">

        <a href="https://facebook.com" target="_blank" class="social-link" aria-label="Facebook">

            <i class="fab fa-facebook-f"></i>

        </a>

        <a href="https://twitter.com" target="_blank" class="social-link" aria-label="Twitter">

            <i class="fab fa-twitter"></i>

        </a>

        <a href="https://instagram.com" target="_blank" class="social-link" aria-label="Instagram">

            <i class="fab fa-instagram"></i>

        </a>

        <a href="https://linkedin.com" target="_blank" class="social-link" aria-label="LinkedIn">

            <i class="fab fa-linkedin-in"></i>

        </a>

    </div>

</div>
```

```
        </div>
    </footer>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Arreglos - BRUSTOCK</title>
    <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">
    <style>
        /* Modal Styles */
        .modal {
            display: none;
            position: fixed;
            z-index: 1;
            left: 0;
            top: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
            justify-content: center;
            align-items: center;
        }

        .modal-content {
```

```
background-color: mediumblue;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

color: whitesmoke;

text-align: center;

width: 80%;

max-width: 400px;

}
```

```
.modal-button {

margin-top: 20px;

padding: 10px 20px;

background-color: royalblue;

color: white;

border: none;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s;

}
```

```
.modal-button:hover {

background-color: #00A4BD;

}
```

```
.close {

color: #fff;

float: right;

font-size: 20px;

font-weight: bold;
```

```
        cursor: pointer;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div id="contenedor">
        <header>
            <h1>BRUSTOCK</h1>
        </header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <section id="contenido">
            <h2>Arreglos</h2>
            <form id="arregloForm">
                <label for="producto">Producto:</label>
                <input type="text" id="producto" name="producto" required><br><br>

                <label for="descripcion">Descripción del Arreglo:</label>
                <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="4" cols="50"
required></textarea><br><br>

                <label for="fecha">Fecha del Arreglo:</label>
                <input type="date" id="fecha" name="fecha" required><br><br>

                <input type="submit" value="Guardar">
            </form>
```

</section>

<footer>

<p>© 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>

</footer>

<!-- Modal Structure -->

<div id="modal" class="modal">

<div class="modal-content">

×

<h3>Datos Ingresados</h3>

<p>Producto: </p>

<p>Descripción: </p>

<p>Fecha: </p>

<button id="confirmButton" class="modal-button">Confirmar</button>

<button id="cancelButton" class="modal-button">Cancelar</button>

</div>

</div>

</div>

<script>

const form = document.getElementById('arregloForm');

const modal = document.getElementById('modal');

const closeModal = document.querySelector('.close');

const confirmButton = document.getElementById('confirmButton');

const cancelButton = document.getElementById('cancelButton');

form.addEventListener('submit', function(event) {

event.preventDefault(); // Evita el envío del formulario


```
// Captura los valores ingresados

const producto = document.getElementById('producto').value;
const descripcion = document.getElementById('descripcion').value;
const fecha = document.getElementById('fecha').value;


// Muestra los valores en el modal

document.getElementById('modalProducto').textContent = producto;
document.getElementById('modalDescripcion').textContent = descripcion;
document.getElementById('modalFecha').textContent = fecha;


// Muestra el modal

modal.style.display = 'flex';

});


// Cerrar el modal

closeModal.addEventListener('click', () => {

    modal.style.display = 'none';

});


cancelButton.addEventListener('click', () => {

    modal.style.display = 'none';

});


// Confirmar y enviar el formulario

confirmButton.addEventListener('click', () => {

    modal.style.display = 'none';

    form.submit(); // Enviar el formulario después de la confirmación

});
```

```

// Cerrar el modal al hacer clic fuera del contenido
window.addEventListener('click', (event) => {
    if (event.target === modal) {
        modal.style.display = 'none';
    }
});
</script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Crear Cliente - BRUSTOCK</title>
    <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">
</head>
<body>
    <div id="contenedor">
        <header>
            <h1>BRUSTOCK</h1>
        </header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <section id="contenido">

```

```
<h2>Crear Cliente</h2>

<form action="/submit-cliente" method="post">

  <label for="nombre">Nombre:</label>

  <input type="text" id="nombre" name="nombre"><br><br>

  <label for="apellido">Apellido:</label>

  <input type="text" id="apellido" name="apellido"><br><br>

  <label for="Cedula">Cedula:</label>

  <input type="text" id="cc" name="cedula"><br><br>

  <label for="direccion">Direccion:</label>

  <input type="text" id="direccion" name="direccion"><br><br>

  <label for="ciudad">Ciudad:</label>

  <input type="text" id="ciudad" name="ciudad"><br><br>

  <label for="email">Correo Electrónico:</label>

  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

  <label for="telefono">Teléfono:</label>

  <input type="tel" id="telefono" name="telefono"><br><br>

  <input type="submit" value="Crear Cliente">

</form>

</section>

<footer>

  <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>

</footer>

</div>

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Crear Pedido - BRUSTOCK</title>

<link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

</head>

<body>

  <div id="contenedor">

    <header>

      <h1>BRUSTOCK</h1>

    </header>

    <nav>

      <ul>

        <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>

      </ul>

    </nav>

    <section id="contenido">

      <h2>Crear Pedido</h2>

      <form action="/submit-pedido" method="post">

        <label for="cliente">Cliente:</label>

        <input type="text" id="cliente" name="cliente"><br><br>

        <label for="producto">Producto:</label>

        <input type="text" id="producto" name="producto"><br><br>

        <label for="cantidad">Cantidad:</label>

        <input type="number" id="cantidad" name="cantidad"><br><br>

        <label for="fecha">Fecha de Pedido:</label>

        <input type="date" id="fecha" name="fecha"><br><br>

        <input type="submit" value="Crear Pedido">

      </form>

    </section>

  </div>

</body>

</html>
```

```
<footer>

    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>

</footer>

</div>

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Envío a Bodega - BRUSTOCK</title>

    <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

</head>

<body>

    <div id="contenedor">

        <header>

            <h1>BRUSTOCK</h1>

        </header>

        <nav>

            <ul>

                <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>

            </ul>

        </nav>

        <section id="contenido">

            <h2>Envío a Bodega</h2>

            <form action="/submit-envio" method="post">

                <label for="producto">Producto:</label>
```

```
<input type="text" id="producto" name="producto"><br><br>
<label for="cantidad">Cantidad:</label>
<input type="number" id="cantidad" name="cantidad"><br><br>
<label for="fecha">Fecha de Envío:</label>
<input type="date" id="fecha" name="fecha"><br><br>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
</section>
<footer>
  <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Proceso de Producción - BRUSTOCK</title>
  <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">
</head>
<body>
  <div id="contenedor">
    <header>
      <h1>BRUSTOCK</h1>
    </header>
    <nav>
```

```
<ul>

  <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>

</ul>

</nav>

<section id="contenido">

  <h2>Ingreso de Producción</h2>

  <form action="/submit-produccion" method="post">

    <label for="producto">Referencia:</label>

    <input type="text" id="producto" name="producto" placeholder="Ingrese la referencia"
required><br><br>

    <label for="descripcion">Descripción:</label>

    <textarea id="descripcion" name="descripcion" placeholder="Ingrese Descripción"
rows="4" required></textarea><br><br>

    <label for="proceso">Proceso:</label>

    <select id="proceso" name="proceso" required>

      <option value="" disabled selected>Seleccione un proceso</option>

      <option value="bordado">Bordado</option>

      <option value="estampado">Estampado</option>

      <option value="costura">Costura</option>

      <option value="tintoreria">Tintorería</option>

      <option value="ribete">Ribete</option>

      <option value="ojal">Ojal</option>

      <option value="terminado">Terminado</option>

    </select><br><br>

    <label for="tallas">Tallas:</label>

    <select id="tallas" name="tallas" required>

      <option value="" disabled selected>Seleccione una talla</option>
```

<option value="2J">2J</option>
<option value="4J">4J</option>
<option value="6J">6J</option>
<option value="10J">10J</option>
<option value="12J">12J</option>
<option value="14J">14J</option>
<option value="16J">16J</option>
<option value="6D">6D</option>
<option value="8D">8D</option>
<option value="10D">10D</option>
<option value="12D">12D</option>
<option value="14D">14D</option>
<option value="16D">16D</option>
<option value="18D">18D</option>
<option value="20D">20D</option>
<option value="22D">22D</option>
<option value="24D">24D</option>
<option value="28H">28H</option>
<option value="30H">30H</option>
<option value="32H">32H</option>
<option value="34H">34H</option>
<option value="36H">36H</option>
<option value="38H">38H</option>
<option value="40H">40H</option>
<option value="42H">42H</option>

</select>

<label for="colores">Colores:</label>

<select id="colores" name="colores" required>


```

        <option value="" disabled selected>Seleccione un color</option>
        <option value="rojo">Rojo</option>
        <option value="azul">Azul</option>
        <option value="verde">Verde</option>
        <option value="amarillo">Amarillo</option>
        <!-- Add more color options as needed -->
    </select><br><br>

    <label for="fecha">Fecha de Producción:</label>
    <input type="date" id="fecha" name="fecha" required><br><br>

    <input type="submit" value="Guardar">
    <input type="reset" value="Actualizar">
    <div id="modal" class="modal">
        <div class="modal-content">
            <span class="close">&times;</span>
            <p>Registro exitoso</p>
        </div>
    </div>

</form>
</section>
<footer>
    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
</div>
<script>
    document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(event) {
        event.preventDefault(); // Evita que el formulario se envíe
    });

```

```
// Aquí puedes hacer una llamada AJAX si quieres enviar el formulario sin recargar la página
```

```
// Muestra el modal
```

```
var modal = document.getElementById('modal');
```

```
modal.style.display = 'block';
```

```
// Cierra el modal cuando se hace clic en la "x"
```

```
document.querySelector('.close').onclick = function() {
```

```
    modal.style.display = 'none';
```

```
};
```

```
// Cierra el modal si el usuario hace clic fuera del modal
```

```
window.onclick = function(event) {
```

```
    if (event.target == modal) {
```

```
        modal.style.display = 'none';
```

```
    }
```

```
};
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Inventario Disponible - BRUSTOCK</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">
</head>
<body>
  <div id="contenedor">
    <header>
      <h1>BRUSTOCK</h1>
    </header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <section id="contenido">
      <h2>Inventario Disponible</h2>
      <form action="/submit-inventario" method="post">
        <label for="producto">Producto:</label>
        <input type="text" id="producto" name="producto"><br><br>
        <label for="cantidad">Cantidad Disponible:</label>
        <input type="number" id="cantidad" name="cantidad"><br><br>
        <label for="ubicacion">Ubicación:</label>
        <input type="text" id="ubicacion" name="ubicacion"><br><br>
        <input type="submit" value="Enviar">
      </form>
    </section>
    <footer>
      <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
  </div>
</body>
```

</html>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Proceso de Producción - BRUSTOCK</title>

<link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

</head>

<body>

<div id="contenedor">

<header>

<h1>BRUSTOCK</h1>

</header>

<nav>

Inicio

</nav>

<section id="contenido">

<h2>Proceso de Producción</h2>

<form id="produccionForm" action="/submit-produccion" method="post">

<label for="producto">Referencia:</label>

<input type="text" id="producto" name="producto" placeholder="Ingrese la referencia" required>

<label for="proceso">Proceso:</label>

<select id="proceso" name="proceso" required>

```
<option value="" disabled selected>Seleccione un proceso</option>
<option value="estampado">Estampado</option>
<option value="costura">Costura</option>
<option value="tintoreria">Tintorería</option>
<option value="terminado">Terminado</option>
</select><br><br>
```

```
<label for="proveedor">Proveedor:</label>
<input type="text" id="proveedor" name="proveedor" placeholder="Ingrese el
proveedor" required><br><br>
```

```
<label for="entrega">Entrega:</label>
<input type="number" id="entrega" name="entrega" placeholder="Cantidad entregada"
required><br><br>
```

```
<label for="recogida">Recogida:</label>
<input type="number" id="recogida" name="recogida" placeholder="Cantidad Recogida"
required><br><br>
```

```
<label for="tallas">Tallas:</label>
<select id="tallas" name="tallas" required>
  <option value="" disabled selected>Seleccione una Talla</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="10">10</option>
  <option value="14">14</option>
  <option value="16">16</option>
</select><br><br>
```

```
<label for="fecha">Fecha de Producción:</label>
```

```

        <input type="date" id="fecha" name="fecha" required><br><br>

        <input type="submit" value="Guardar">
        <input type="reset" value="Limpiar">
    </form>
</section>
<footer>
    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
</div>

<!-- Modal para mostrar los datos ingresados -->
<div id="modal" class="modal">
    <div class="modal-content">
        <span class="close">&times;</span>
        <h3>Datos Ingresados</h3>
        <ul id="datosIngresados"></ul>
        <button id="confirmarGuardar">Confirmar y Guardar</button>
    </div>
</div>

<script>
    document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(event) {
        event.preventDefault(); // Evita que el formulario se envíe

        // Obtiene los valores ingresados
        const producto = document.getElementById('producto').value;
        const proceso = document.getElementById('proceso').value;
        const proveedor = document.getElementById('proveedor').value;
    });

```

```

const entrega = document.getElementById('entrega').value;
const recogida = document.getElementById('recogida').value;
const tallas = document.getElementById('tallas').value;
const fecha = document.getElementById('fecha').value;

// Muestra los datos en el modal
const datosIngresados = `
    <li><strong>Referencia:</strong> ${producto}</li>
    <li><strong>Proceso:</strong> ${proceso}</li>
    <li><strong>Proveedor:</strong> ${proveedor}</li>
    <li><strong>Entrega:</strong> ${entrega}</li>
    <li><strong>Recogida:</strong> ${recogida}</li>
    <li><strong>Tallas:</strong> ${tallas}</li>
    <li><strong>Fecha de Producción:</strong> ${fecha}</li>
`;

document.getElementById('datosIngresados').innerHTML = datosIngresados;

// Muestra el modal
var modal = document.getElementById('modal');
modal.style.display = 'block';

// Cierra el modal cuando se hace clic en la "x"
document.querySelector('.close').onclick = function() {
    modal.style.display = 'none';
};

// Cierra el modal si el usuario hace clic fuera del modal
window.onclick = function(event) {
    if (event.target == modal) {

```

```
        modal.style.display = 'none';
    }
};

// Confirma y envía el formulario al hacer clic en el botón de Confirmar
document.getElementById('confirmarGuardar').onclick = function() {
    modal.style.display = 'none';
    document.getElementById('produccionForm').submit(); // Envía el formulario
};
});
</script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>SalDOS - BRUSTOCK</title>
    <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">
</head>
<body>
    <div id="contenedor">
        <header>
            <h1>BRUSTOCK</h1>
        </header>
        <nav>
            <ul>
```



```
        <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>
    </ul>
</nav>
<section id="contenido">
    <h2>Saldos</h2>
    <form action="/submit-saldos" method="post">
        <label for="producto">Producto:</label>
        <input type="text" id="producto" name="producto"><br><br>
        <label for="cantidad">Cantidad:</label>
        <input type="number" id="cantidad" name="cantidad"><br><br>
        <label for="fecha">Fecha:</label>
        <input type="date" id="fecha" name="fecha"><br><br>
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</section>
<footer>
    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
    <!-- Social Media Links -->
    <div class="social-icons">
        <a href="https://facebook.com" target="_blank" class="social-link"><i class="fab fa-
facebook-f"></i></a>
        <a href="https://twitter.com" target="_blank" class="social-link"><i class="fab fa-
twitter"></i></a>
        <a href="https://instagram.com" target="_blank" class="social-link"><i class="fab fa-
instagram"></i></a>
        <a href="https://linkedin.com" target="_blank" class="social-link"><i class="fab fa-
linkedin-in"></i></a>
    </div>
</footer>
```

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Solicitudes de Ingreso - BRUSTOCK</title>

  <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

</head>

<body>

  <div id="contenedor">

    <header>

      <h1>BRUSTOCK</h1>

    </header>

    <nav>

      <ul>

        <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>

      </ul>

    </nav>

    <section id="contenido">

      <h2>Solicitudes de Ingreso</h2>

      <form action="/submit-solicitudes" method="post">

        <label for="producto">Producto:</label>

        <input type="text" id="producto" name="producto"><br><br>

        <label for="cantidad">Cantidad:</label>

        <input type="number" id="cantidad" name="cantidad"><br><br>

        <label for="proveedor">Proveedor:</label>

        <input type="text" id="proveedor" name="proveedor"><br><br>

        <label for="fecha">Fecha de Ingreso:</label>

        <input type="date" id="fecha" name="fecha"><br><br>

      </form>

    </section>

  </div>

</body>

</html>
```

```
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</section>
<footer>
    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ver Perfil Cliente - BRUSTOCK</title>
    <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">
</head>
<body>
    <div id="contenedor">
        <header>
            <h1>BRUSTOCK</h1>
        </header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <section id="contenido">
```

```
<h2>Ver Perfil Cliente</h2>

<form action="/ver-perfil-cliente" method="post">

  <label for="cliente-id">ID del Cliente:</label>

  <input type="text" id="cliente-id" name="cliente-id"><br><br>

  <input type="submit" value="Ver Perfil">

</form>

</section>

<footer>

  <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>

</footer>

</div>

</body>

</html>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Ver Perfil Pedido - BRUSTOCK</title>

  <link rel="stylesheet" href="/CSS/Estilos.css">

</head>

<body>

  <div id="contenedor">

    <header>

      <h1>BRUSTOCK</h1>

    </header>

    <nav>

      <ul>
```

```
        <li><a href="/inicio.html">Inicio</a></li>
    </ul>
</nav>
<section id="contenido">
    <h2>Ver Perfil Pedido</h2>
    <form action="/ver-perfil-pedido" method="post">
        <label for="pedido-id">ID del Pedido:</label>
        <input type="text" id="pedido-id" name="pedido-id"><br><br>
        <input type="submit" value="Ver Perfil">
    </form>
</section>
<footer>
    <p>&copy; 2024 BRUSTOCK. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>
```