

Atividade III

Analise a aula gravada e replique as funcionalidades para Fornecedor , criando:

1 - Criar Rotas (create e store)

web.php - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ... ollerp.php U create.blade.php .../clientes create.blade.php .../fornecedores index.blade.php .../clientes web.php U x aluno.blade.php U

VENDA

app.php U 67

config 68 //Parâmetro default null e testa na view se nulo

database 69 Route::get('/obrigatorionull/{id?}', function(\$id = null){

public 70 return view('aluno', ['id' => \$id]);

resources 71 });

css 72

js 73 //Utilização dos query params

lang 74 Route::get('/queryparams', function(){

views 75 //Acessa os parâmetros vindos do navegador pelo método request

clientes 76 //\$busca recebe esse parâmetro digitado

create.blade.php 77 //public/queryparams?pesquisa=livro

index.blade.php 78 \$busca = request('pesquisa');

fornecedores 79 return view('aluno', ['pesquisa' => \$busca]);

create.blade.php 80 });

index.blade.php 81

aluno.blade.php U 82 //Aula 13/10

welcome.blade.php U 83

routes 84 //clientes

api.php U 85 Route::get('/index', [ClienteController::class, 'index']);

channels.php U 86 Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);

console.php U 87 Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);

web.php U 88

storage 89 //fornecedores

tests 90 Route::get('/fornecedorindex', [FornecedorController::class, 'index']);

vendor 91 Route::get('/fornecedorcreate', [FornecedorController::class, 'create']);

.editorconfig U 92 Route::post('/fornecedorstore', [FornecedorController::class, 'store']);

.env 93

ESTRUTURA DO CÓDIGO 94


LINHA DO TEMPO 95

atividade* Ln 92, Col 72 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 21:41

- - FornecedorController:


The image shows a Visual Studio Code editor window with a dark theme. The title bar at the top reads "FornecedorController.php - venda - Visual Studio Code". The menu bar includes "Arquivo", "Editar", "Seleção", "Ver", "Acessar", "Executar", "Terminal", and "Ajuda". The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders like "VENDA", "app", "bootstrap", and "resources". The file "FornecedorController.php" is selected in the "app/Controllers" folder. The main editor area displays the code for the "FornecedorController" class, which extends the "Controller" class. The code includes methods for "show()", "index()", "create()", and "store()". The "index()" method is currently selected, and the cursor is at the end of the line "return view('fornecedores.index', ['fornecedores' => \$fornecedores]);". The bottom status bar shows "atividade*", "0 0 0", "Ln 17, Col 43", "Espaços: 4", "UTF-8", "LF", "PHP", and a clock showing "21:40".

2 - Criar View (fornecedor.create)




create.blade.php - venda - Visual Studio Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Cadastro de fornecedores</title>
7   </head>
8   <body>
9     <form action="fornecedorstore" method="post">
10       @csrf
11       <label form = "" > Nome do fornecedor </label>
12       <input type="text" name="nome" id="nome">
13       <label form = "" > cnpj </label>
14       <input type="text" name="cnpj" id="cnpj">
15       <label form = "" > email </label>
16       <input type="text" name="email" id="email">
17       <input type="submit" name="cadastrar">
18     </form>
19   </body>
20 </html>
21
```



- View index (dados do fornecedor)

The image shows a screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The title bar at the top reads "index.blade.php - venda - Visual Studio Code". The menu bar includes "Arquivo", "Editar", "Seleção", "Ver", "Acessar", "Executar", "Terminal", and "Ajuda". The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders like "config", "database", "public", "resources", "css", "js", "lang", "views", "clientes", "fornecedores", and "routes". The "index.blade.php" file is selected in the "fornecedores" folder. The main editor area displays the content of "index.blade.php", which includes a title "Página de fornecedores" and a list of suppliers with fields for name, CNPJ, and email. The bottom status bar shows "atividade*", "UTF-8", "LF", and "PHP".




Página de fornecedores

- nome do fornecedor: João
- cnpj do fornecedor: JKO1225
- email do fornecedor: joao@gmail.com
- nome do fornecedor: Joana
- cnpj do fornecedor: HJ52L
- email do fornecedor: joana@gmail.com
- nome do fornecedor: Pedro
- cnpj do fornecedor: YLJ22
- email do fornecedor: pedro@gmail.com
- nome do fornecedor: Antônio
- cnpj do fornecedor: RTG44
- email do fornecedor: antonio@gmail.com
- nome do fornecedor: Antônio
- cnpj do fornecedor: RTG44
- email do fornecedor: antonio@gmail.com
- nome do fornecedor: José
- cnpj do fornecedor: WED21
- email do fornecedor: jose@gmail.com
- nome do fornecedor: Francisca
- cnpj do fornecedor: QLI33
- email do fornecedor: francisca@gmail.com



- Inserindo:



- Fornecedor inserido:

