


# Monalyza da Silva Lima

## Atividade VI


1 - Criar arquivo style.css dentro da pasta public/css e colocar o css feito na atividade V

#Exemplo do css em anexo



```
1 .container-fluid{
2   /*background: rgb(204, 199, 199);*/
3   position: fixed;
4   top: 0%;
5   left: 0%;
6   height: 90px;
7   width: 100%;
8   padding: 10px;
9   margin-bottom: 10px;
10  background: #f0f0f0;
11  color: #000;
12 }
13
14 #conteudo{
15   padding: 10px;
16   width: 100%;
17   float: center;
18   background: #f0f0f0;
19 }
20
21
22
23 body{
24   background: #f0f0f0;
25 }
26
27
28 #footer{
29   background: #f0f0f0;
30   padding: 5px;
31   bottom: 0;
32   position: fixed;
33   text-align: center;
34   width: 100%;
35 }
36
37
38 nav ul{
39   margin: 0 0 0 20px;
40   padding: 0;
41   list-style-type: none;
42   border-left: 1px solid #000;
43 }
44
45 #botoes{
46   padding: 5px;
47 }
48 }
```


2 - Criar o arquivo main.blade.php dentro da pasta view/layouts e colocar um dos layouts feito na atividade v #exemplo do main em anexo




```
1 <doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <!-- CSS only -->
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1Bm4QWV64W9/88ytIiBdvYQ6t50kPhP4IRH9yENB06RLNs" crossorigin="anonymous">
9   <!-- CSS local -->
10  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
11  <!-- icons -->
12  <title @yield('titulo') </title>
13 </head>
14 <body>
15   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
16     <div class="container-fluid">
17       <a class="navbar-brand" style="color: #000; font-size: 25px;" href="#">Sistema de Vendas</a>
18       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
19         <a class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
20           <li class="nav-item">
21             <a class="nav-link active" aria-current="page" style="color: #000;" href="{{ route('entrada.index') }}">Compras</a>
22           </li>
23           <li class="nav-item">
24             <a class="nav-link" style="color: #000;" href="{{ route('venda.index') }}">Vendas</a>
25           </li>
26           <li class="nav-item">
27             <a class="nav-link" style="color: #000;" href="{{ route('produto.index') }}">Produtos</a>
28           </li>
29           <li class="nav-item">
30             <a class="nav-link" style="color: #000;" href="{{ route('cliente.index') }}">Clientes</a>
31           </li>
32           <li class="nav-item">
33             <a class="nav-link" style="color: #000;" href="{{ route('fornecedor.index') }}">Fornecedores</a>
34           </li>
35         </ul>
36       </div>
37     </div>
38     <div class="d-flex">
39       <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
40       <button class="btn btn-primary" type="submit">Search</button>
41     </div>
42   </nav>
43   <div id="conteudo">
44     @yield('conteudo')
45   </div>
46   <div id="footer">
47     copyright © WEBII
48   </div>
49 </body>
50 <!-- JavaScript Bundle with Popper -->
51 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-k758G6l1npgt2210k1T1xv9s0g+0PhP4IRH9yENB06RLNs" crossorigin="anonymous"></script>
52 </html>
```

3 - Alterar/criar todas as páginas do sistema utilizando o layout dos itens 1 e 2.

#exemplo do create cliente apos uso do layout



```
1 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css') }}">
2
3 @extends('layouts.main')
4
5 @section('titulo','Cadastro de clientes')
6
7 @section('conteudo')
8     <form action="{{route('cliente.store')}}" method="post">
9         @csrf
10         <div class="mb-3">
11             <label form = "" class="form-label">Nome do Cliente</label>
12             <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome">
13         </div>
14         <div class="mb-3">
15             <label form = "" class="form-label">Débito</label>
16             <input type="text" class="form-control" name="debito" id="debito">
17         </div>
18         <div class="mb-3">
19             <label form = "" class="form-label">Endereço</label>
20             <input type="text" class="form-control" name="endereco" id="endereco">
21         </div>
22         <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar</button>
23     </form>
24     <div class="botoes">
25         <form action="{{route('cliente.index')}}">
26             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
27         </form>
28     </div>
29 @endsection</conteudo>
```



```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('cliente.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="mb-3">
10             <label form = "" class="form-label">Nome do Cliente</label>
11             <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome" value="{{ $cliente->nome }}">
12         </div>
13         <div class="mb-3">
14             <label form = "" class="form-label">Débito</label>
15             <input type="text" class="form-control" name="debito" id="debito" value="{{ $cliente->debito }}">
16         </div>
17         <div class="mb-3">
18             <label form = "" class="form-label">Endereço</label>
19             <input type="text" class="form-control" name="endereco" id="endereco" value="{{ $cliente->endereco }}">
20         </div>
21         <div class="botoes">
22             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
23             <form action="{{route('cliente.index')}}" method="GET">
24                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
25             </form>
26         </div>
27     </form>
28 @endsection</conteudo>
```

Visual Studio Code - 9 de nov 23:10

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css') }}">
2
3 @extends('layouts.main')
4
5 @section('titulo', 'Cadastro de fornecedores')
6
7 @section('conteudo')
8     <form action="{{ route('fornecedor.store') }}" method="post">
9         @csrf
10         <div class="mb-3">
11             <label form = "" class="form-label">Nome do fornecedor</label>
12             <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome">
13         </div>
14         <div class="mb-3">
15             <label form = "" class="form-label">CNPJ</label>
16             <input type="text" class="form-control" name="cnpj" id="cnpj">
17         </div>
18         <div class="mb-3">
19             <label form = "" class="form-label">Email</label>
20             <input type="text" class="form-control" name="email" id="email">
21         </div>
22         <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar</button>
23     </form>
24     <div class="botoes">
25         <form action="{{ route('fornecedor.index') }}">
26             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
27         </form>
28     </div>
29 @endsection</"conteudo">
31
```

Visual Studio Code - 9 de nov 23:11

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Edição de fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{ route('fornecedor.update', ['id' => $fornecedor->id]) }}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="mb-3">
10             <label form = "" class="form-label">Nome do fornecedor</label>
11             <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome" value="{{ $fornecedor->nome }}">
12         </div>
13         <div class="mb-3">
14             <label form = "" class="form-label">CNPJ</label>
15             <input type="text" class="form-control" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ $fornecedor->cnpj }}">
16         </div>
17         <div class="mb-3">
18             <label form = "" class="form-label">Email</label>
19             <input type="text" class="form-control" name="email" id="email" value="{{ $fornecedor->email }}">
20         </div>
21         <div class="botoes">
22             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
23             <form action="{{ route('fornecedor.index') }}" method="GET">
24                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
25             </form>
26         </div>
27     </form>
28
29 @endsection</"conteudo">
```

Visual Studio Code - 9 de nov 23:12

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css')}}">
2
3 @extends('layouts.main')
4
5 @section('titulo','Cadastro de produtos')
6
7 @section('conteudo')
8     <form action="{{route('produto.store')}}" method="post">
9         @csrf
10         <div class="mb-3">
11             <label form="" class="form-label">Nome do Produto</label>
12             <input type="text" class="form-control" name="nomeProduto" id="nomeProduto">
13         </div>
14         <div class="mb-3">
15             <label form="" class="form-label">Valor de Compra</label>
16             <input type="text" class="form-control" name="valorCompra" id="valorCompra">
17         </div>
18         <div class="mb-3">
19             <label form="" class="form-label">Valor de Venda</label>
20             <input type="text" class="form-control" name="valorVenda" id="valorVenda">
21         </div>
22         <div class="mb-3">
23             <label form="" class="form-label">Quantidade</label>
24             <input type="text" class="form-control" name="quantidade" id="quantidade">
25         </div>
26         <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar</button>
27     </form>
28     <div class="botoes">
29         <form action="{{route('produto.index')}}">
30             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
31         </form>
32     </div>
33 @endsection('conteudo')
34
```

Visual Studio Code - 9 de nov 23:12

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('produto.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="mb-3">
10             <label form="" class="form-label">Nome do Produto</label>
11             <input type="text" class="form-control" name="nomeProduto" id="nomeProduto" value="{{ $produto->nomeProduto }}">
12         </div>
13         <div class="mb-3">
14             <label form="" class="form-label">Valor de Compra</label>
15             <input type="text" class="form-control" name="valorCompra" id="valorCompra" value="{{ $produto->valorCompra }}">
16         </div>
17         <div class="mb-3">
18             <label form="" class="form-label">Valor de Venda</label>
19             <input type="text" class="form-control" name="valorVenda" id="valorVenda" value="{{ $produto->valorVenda }}">
20         </div>
21         <div class="mb-3">
22             <label form="" class="form-label">Quantidade</label>
23             <input type="text" class="form-control" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ $produto->quantidade }}">
24         </div>
25         <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
26     </form>
27 @endsection('conteudo')

```

Visual Studio Code interface showing the file explorer on the left with a project structure including views, resources, routes, and controllers. The main editor displays the code for `create.blade.php` in the `views > vendas` directory. The code includes a form for creating a new sale record, featuring fields for 'Nota Fiscal' and 'Valor Total', and buttons for 'Cadastrar' and 'Cancelar'.

```
1 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/style.css')}}">
2
3 @extends('layouts.main')
4
5 @section('titulo','Cadastro de vendas')
6
7 @section('conteudo')
8     <form action="{{route('venda.store')}}" method="post">
9         @csrf
10         <div class="mb-3">
11             <label form="" class="form-label">Nota Fiscal</label>
12             <input type="text" class="form-control" name="notaFiscal" id="notaFiscal">
13         </div>
14         <div class="mb-3">
15             <label form="" class="form-label">Valor Total</label>
16             <input type="text" class="form-control" name="valorTotal" id="valorTotal">
17         </div>
18         <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar</button>
19     </form>
20     <div class="botoes">
21         <form action="{{route('venda.index')}}">
22             <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
23         </form>
24     </div>
25 @endsection</conteudo>
```


Visual Studio Code interface showing the file explorer on the left with a project structure including views, resources, routes, and controllers. The main editor displays the code for `edit.blade.php` in the `views > vendas` directory. The code includes a form for editing an existing sale record, featuring fields for 'Nota Fiscal' and 'Débito', and buttons for 'Alterar' and 'Cancelar'.


```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('venda.update', ['id' => $venda->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="mb-3">
10             <label form="" class="form-label">Nota Fiscal</label>
11             <input type="text" class="form-control" name="notaFiscal" id="notaFiscal" value="{{ $venda->notaFiscal }}">
12         </div>
13         <div class="mb-3">
14             <label form="" class="form-label">Débito</label>
15             <input type="text" class="form-control" name="debito" id="debito" value="{{ $venda->valorTotal }}">
16         </div>
17         <div class="botoes">
18             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
19             <form action="{{route('venda.index')}}" method="GET">
20                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
21             </form>
22         </div>
23     </form>
24 @endsection</conteudo>
```




```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de entradas')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('entrada.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
7         @csrf
8         @method('PUT')
9         <div class="mb-3">
10             <label form="" class="form-label">Nota Fiscal</label>
11             <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome" value="{{ $entrada->notaFiscal }}">
12         </div>
13         <div class="mb-3">
14             <label form="" class="form-label">Débito</label>
15             <input type="text" class="form-control" name="debito" id="debito" value="{{ $entrada->valorTotal }}">
16         </div>
17         <div class="botoes">
18             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
19             <form action="{{route('entrada.index')}}" method="GET">
20                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cancelar</button>
21             </form>
22         </div>
23     </form>
24 @endsection('conteudo')
```

Todas as telas seguem o modelo de cliente:





4 - Utilizando os componentes do bootstrap (tabelas ou grids) monte as paginas que apresentem diversos dados, como por exemplo a lista de produtos.



Visual Studio Code - 9 de nov 23:21

index.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Lista de fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <table class="table">
8   <thead>
9     <tr>
10       <th scope="col">Nome</th>
11       <th scope="col">CNPJ</th>
12       <th scope="col">E-mail</th>
13       <th scope="col">Alterar</th>
14       <th scope="col">Deletar</th>
15     </tr>
16   </thead>
17   <tbody>
18     @foreach ($fornecedores as $fornecedor)
19       <tr>
20         <td>{{ $fornecedor->nome }}</td>
21         <td>{{ $fornecedor->cnpj }}</td>
22         <td>{{ $fornecedor->email }}</td>
23         <td>
24           <form action="{{ route('fornecedor.edit', ['id' => $fornecedor->id]) }}" method="GET">
25             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
26           </form>
27         <td>
28           <form action="{{ route('fornecedor.delete', ['id' => $fornecedor->id]) }}" method="POST">
29             @csrf
30             @method('DELETE')
31             <button type="submit" class="btn btn-primary">Deletar</button>
32           </form>
33         </td>
34       </tr>
35     @endforeach
36   </tbody>
37 </table>
38
39
40 <form action="{{ route('fornecedor.create') }}" method="GET">
41   <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar novo fornecedor</button>
42 </form>
43
44 @endsection('conteudo')
```

Ln 42, Col 74 Espaço: 2 UTF-8 LF PHP

Visual Studio Code - 9 de nov 23:22

index.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Lista de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <table class="table">
8   <thead>
9     <tr>
10       <th scope="col">Nome</th>
11       <th scope="col">Valor de compra</th>
12       <th scope="col">Valor de venda</th>
13       <th scope="col">Quantidade</th>
14       <th scope="col">Alterar</th>
15       <th scope="col">Deletar</th>
16     </tr>
17   </thead>
18   <tbody>
19     @foreach ($produtos as $produto)
20       <tr>
21         <td>{{ $produto->nomeProduto }}</td>
22         <td>{{ $produto->valorCompra }}</td>
23         <td>{{ $produto->valorVenda }}</td>
24         <td>{{ $produto->quantidade }}</td>
25         <td>
26           <form action="{{ route('produto.edit', ['id' => $produto->id]) }}" method="GET">
27             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
28           </form>
29         <td>
30           <form action="{{ route('produto.delete', ['id' => $produto->id]) }}" method="POST">
31             @csrf
32             @method('DELETE')
33             <button type="submit" class="btn btn-primary">Deletar</button>
34           </form>
35         </td>
36       </tr>
37     @endforeach
38   </tbody>
39 </table>
40
41
42 <form action="{{ route('produto.create') }}" method="GET">
43   <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar novo produto</button>
44 </form>
45
46 @endsection('conteudo')
```

Ln 14, Col 30 Espaço: 2 UTF-8 LF PHP



Visual Studio Code - 9 de nov 23:23

index.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Lista de entradas')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <table class="table">
8   <thead>
9     <tr>
10       <th scope="col">Nota Fiscal</th>
11       <th scope="col">Valor Total</th>
12       <th scope="col">Itens</th>
13       <th scope="col">Alterar</th>
14       <th scope="col">Deletar</th>
15     </tr>
16   </thead>
17   <tbody>
18     @foreach ($entradas as $entrada)
19       <tr>
20         <td>{{ $entrada->notaFiscal }}</td>
21         <td>{{ $entrada->valorTotal }}</td>
22         <td>
23           <form action="{{ route('entrada.showentrada', ['id' => $entrada->id]) }}" method="GET">
24             <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>
25           </form>
26         </td>
27         <td>
28           <form action="{{ route('entrada.edit', ['id' => $entrada->id]) }}" method="GET">
29             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
30           </form>
31         </td>
32         <td>
33           <form action="{{ route('entrada.delete', ['id' => $entrada->id]) }}" method="POST">
34             @csrf
35             @method('DELETE')
36             <button type="submit" class="btn btn-primary">Deletar</button>
37           </form>
38         </td>
39       </tr>
40     @endforeach
41   </tbody>
42 </table>
43
44 <form action="{{ route('entrada.create') }}" method="GET">
45   <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar nova entrada</button>
46 </form>
47
48 @endsection</pre>
```

Visual Studio Code - 9 de nov 23:23

index.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Lista de vendas')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <table class="table">
8   <thead>
9     <tr>
10       <th scope="col">Nota Fiscal</th>
11       <th scope="col">Valor Total</th>
12       <th scope="col">Itens</th>
13       <th scope="col">Alterar</th>
14       <th scope="col">Deletar</th>
15     </tr>
16   </thead>
17   <tbody>
18     @foreach ($vendas as $venda)
19       <tr>
20         <td>{{ $venda->notaFiscal }}</td>
21         <td>{{ $venda->valorTotal }}</td>
22         <td>
23           <form action="{{ route('venda.showvenda', ['id' => $venda->id]) }}" method="GET">
24             <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>
25           </form>
26         </td>
27         <td>
28           <form action="{{ route('venda.edit', ['id' => $venda->id]) }}" method="GET">
29             <button type="submit" class="btn btn-primary">Alterar</button>
30           </form>
31         </td>
32         <td>
33           <form action="{{ route('venda.delete', ['id' => $venda->id]) }}" method="POST">
34             @csrf
35             @method('DELETE')
36             <button type="submit" class="btn btn-primary">Deletar</button>
37           </form>
38         </td>
39       </tr>
40     @endforeach
41   </tbody>
42 </table>
43
44 <form action="{{ route('cliente.create') }}" method="GET">
45   <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar nova venda</button>
46 </form>
47
48 @endsection</pre>
```

Todas as telas seguem o modelo de cliente:

Google Chrome 9 de nov 23:24

Lista de clientes php - Laravel - Banco de dados localhost:8081 / mysql / web2-2021.1/AtividadeV Navbar - Bootstrap v5.1 GBI02GT.2021.1\_TECN.01

localhost/projeto/public/index

Sistema de Vendas Compras Vendas Produtos Clientes Fornecedores Search Search

Nome	Débito	Endereços	Alterar	Deletar
Maria	100	Consultar	Alterar	Deletar
Joana	10	Consultar	Alterar	Deletar
João	10	Consultar	Alterar	Deletar

Cadastrar novo cliente

copyright © WEBUI