


Monaliza da Silva Lima

Atividade IV

Analise a aula gravada e replique as funcionalidades para Vendas, itensvenda, entrada, produto, itensentrada:


1 - Criar Rotas (create e store)



```
20 routes > web.php
21 Route::get('/', function () {
22     return view('welcome');
23 });
24
25 //clientes
26 Route::get('/index', [ClienteController::class, 'index']);
27 Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);
28 Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
29 Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show']);
30 Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit']);
31 Route::put('/update/{id}', [ClienteController::class, 'update']);
32 Route::delete('/delete/{id}', [ClienteController::class, 'destroy']);
33 Route::delete('/clientes/showvenda', [ClienteController::class, 'showvenda']);
34
35 //fornecedores
36 Route::get('/fornecedor/index', [FornecedorController::class, 'index']);
37 Route::get('/fornecedor/create', [FornecedorController::class, 'create']);
38 Route::post('/fornecedor/store', [FornecedorController::class, 'store']);
39 Route::get('/fornecedor/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show']);
40 Route::get('/fornecedor/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit']);
41 Route::put('/fornecedor/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update']);
42 Route::delete('/fornecedor/delete/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy']);
43
44 //Vendas
45 Route::get('/vendas/index', [VendaController::class, 'index']);
46 Route::get('/vendas/create', [VendaController::class, 'create']);
47 Route::post('/vendas/store', [VendaController::class, 'store']);
48 Route::get('/vendas/show/{id}', [VendaController::class, 'show']);
49 Route::get('/vendas/edit/{id}', [VendaController::class, 'edit']);
50 Route::put('/vendas/update/{id}', [VendaController::class, 'update']);
51 Route::delete('/vendas/delete/{id}', [VendaController::class, 'destroy']);
52
53 //Produtos
54 Route::get('/produtos/index', [ProdutoController::class, 'index']);
55 Route::get('/produtos/create', [ProdutoController::class, 'create']);
56 Route::post('/produtos/store', [ProdutoController::class, 'store']);
57 Route::get('/produtos/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show']);
58 Route::get('/produtos/edit/{id}', [ProdutoController::class, 'edit']);
59 Route::put('/produtos/update/{id}', [ProdutoController::class, 'update']);
60 Route::delete('/produtos/delete/{id}', [ProdutoController::class, 'destroy']);
61
62 //Itens_venda
63 Route::get('/itensvenda/index', [ItensVendaController::class, 'index']);
64 Route::get('/itensvenda/create', [ItensVendaController::class, 'create']);
65
66
67
```


2 - Criar Views, models e migrations e fazer relacionamento entre as tabelas

Controller, models (com relacionamento) e migrations criadas:



```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Cliente extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     //nome da tabela
13     protected $table = "clientes";
14
15     //Campos setados no banco
16     protected $fillable = ['nome', 'endereço', 'debito'];
17
18
19     function venda(){
20         return $this->hasMany(Venda::class, 'cliente_id', 'id');
21     }
22 }
```

Views criadas:



TELAS DE VENDAS, ITENSVENDA, ENTRADA, PRODUTO, ITENSENTRADA SEGUEM O MODELO DE CLIENTE:

