
C4 · уровень 1 · Контекст системы

«Смарт-факторинг»: кто с ней работает и с какими внешними системами она обменивается данными

Хакатонный MVP




Пунктир и оранжевый цвет: в хакатоне это имитируется (ДД-1). Прогон запускается по требованию, расписания нет (ПР-1). Блок 6 в прогон не входит. Клиент пользователем системы не является: все предложения идут через менеджера.

Люди · Система и её части · Экраны · Имитация, синтетика · Реальные внешние данные · Хранилище · Поток данных

C4 · уровень 2 · Контейнеры

Хакатонный MVP

Из чего состоит «Смарт-факторинг» в хакатонном MVP. Границы логические: как разложить по процессам и машинам, решает разработка




Порядок подготовки: 1 — модель PD по открытым данным; 2 — генератор берёт реальных покупателей и их PD, создаёт синтетику; на ней обучается модель задержки. Демо-набор — выборка из этой синтетики (ДД-3).

Люди · Система и её части · Экраны · Имитация, синтетика · Реальные внешние данные · Хранилище · Поток данных · Офлайн

C4 · уровень 3 · Компоненты сервиса прогона

Хакатонный MVP

Блоки 1–5 образуют прогон; блок 6 выполняется по действию менеджера после прогона. Номера в скобках — пункты BRD



Прогон: блоки 1 → 5. Сбой шага останавливает прогон, результаты прошлого прогона остаются в силе (ПР-6). Сбой отдельного УПД прогон не останавливает: обработка повторяется, затем УПД получает пометку с причиной (НФР-3, НФР-4). Блок 6 запускает менеджер, решение сохраняется сразу и от прогонов не зависит (ПР-8).

Люди · Система и её части · Экраны · Имитация, синтетика · Реальные внешние данные · Хранилище · Поток данных