


Tecnologías para la Automatización

Trabajo Práctico N°01

Trabajo de Investigación - Internet de las Cosas (IoT)



Ingeniería en Sistemas de Información

Comisión: 4K02

Grupo: 4K02-G01

Integrantes:

- Nombre: Jaca, Juan Pablo - Legajo: 50311
- Nombre: Berli, Nahuel - Legajo: 50310
- Nombre: Mondino, Juan Cruz - Legajo: 51922
- Nombre: Giampietro, Gustavo - Legajo: 50671
- Nombre: Mateo, Alexis - Legajo: 51191

Profesores:

- Teoría: Bigatti, Cristian Germán
- Práctica: Maurino, Gabriel

Fecha de Realización: 16/05/2025

Índice

Abstract.....	1
Objetivos.....	2
Introducción.....	3
Análisis y Desarrollo.....	4
Componentes de un sistema IoT.....	4
Adquisición de información del mundo real y su utilización para la toma de decisiones.....	9
Protocolos de comunicación entre periféricos y dispositivos.....	12
Sistemas de Información para la Industria Inteligente.....	27
Ciudades Inteligentes.....	32
Aplicaciones Industriales del IoT y su vínculo con el Control Automático.....	38
Aplicaciones del IoT más allá del ámbito industrial.....	46
La importancia del BIG DATA en el procesamiento y análisis de los datos provenientes de IoT.....	55
Conclusiones.....	63
Bibliografía.....	64

Abstract

El presente informe tiene como objetivo principal realizar una investigación exhaustiva sobre el Internet de las Cosas (IoT), abordando sus fundamentos, componentes tecnológicos, aplicaciones y su impacto en distintos contextos, especialmente en la automatización industrial. A través del desarrollo de las distintas secciones, se busca explicar cómo el IoT permite la interconexión de dispositivos físicos con sistemas informáticos, generando nuevas oportunidades de eficiencia, control y toma de decisiones basadas en datos en tiempo real.

A su vez, se analizan los distintos protocolos de comunicación utilizados en estos entornos, el papel de los sistemas de información en la Industria 4.0, y se exploran conceptos como las ciudades inteligentes y el procesamiento masivo de datos. El informe establece un marco teórico que sienta las bases para el posterior desarrollo de ejemplos prácticos de aplicación, así como para el análisis del rol clave que cumple el Big Data en la gestión de los datos generados por dispositivos IoT.

Objetivos

- Comprender los conceptos fundamentales que conforman el Internet de las Cosas, sus componentes y arquitectura.
- Analizar los métodos de adquisición de información desde el entorno físico y su utilización para la toma de decisiones automatizadas.
- Examinar los principales protocolos de comunicación entre dispositivos en entornos IoT.
- Identificar el papel del IoT en la Industria Inteligente y en el desarrollo de ciudades inteligentes.
- Evaluar el impacto del IoT en aplicaciones industriales y su relación con el control automático.
- Explorar distintas aplicaciones del IoT en contextos reales y profundizar en una implementación específica, con el propósito de comprender los componentes tecnológicos y los mecanismos de control que intervienen en su funcionamiento.
- Reflexionar sobre la importancia del Big Data como soporte fundamental para el análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos provenientes de dispositivos conectados.

Introducción

El avance acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación ha dado lugar a una nueva era de conectividad, donde los objetos físicos ya no son elementos aislados, sino que interactúan de manera dinámica con su entorno y con otros sistemas digitales. En este contexto, el Internet de las Cosas (IoT) emerge como una de las tecnologías más disruptivas, permitiendo la creación de entornos inteligentes que responden de manera autónoma y eficiente a estímulos del mundo real.

Este trabajo tiene como finalidad adentrarse en el universo del IoT desde una perspectiva técnica, explorando tanto sus fundamentos estructurales como sus aplicaciones prácticas. A lo largo del desarrollo se analizarán los elementos que lo componen, las tecnologías de soporte que lo habilitan y los beneficios que aporta a sectores clave como la industria y la gestión urbana. El objetivo es comprender no solo cómo funciona el IoT, sino también cuál es su impacto concreto en los sistemas automatizados actuales.

Análisis y Desarrollo

Componentes de un sistema IoT

Un sistema de Internet de las Cosas (IoT) está compuesto por diversos elementos que trabajan en conjunto para la adquisición, transmisión, procesamiento y análisis de datos, así como para la interacción con el entorno físico. Estos componentes fundamentales se describen a continuación.

Dispositivos

Los dispositivos constituyen la capa física de la arquitectura IoT, funcionando como su columna vertebral. Estos componentes incluyen sensores, actuadores y, en algunos casos, wearables que incorporan ambos elementos. Su función principal es detectar y recopilar datos del entorno e implementar los mecanismos de control necesarios para regular las variables requeridas.

Sensores

Los sensores son los componentes encargados de detectar y percibir cambios en el entorno, transformándolos en datos digitales procesables. Gracias a las tecnologías modernas como la integración a muy gran escala (VLSI), estos dispositivos pueden realizar sus funciones ocupando un espacio mínimo. A partir de la VLSI han surgido sensores avanzados conocidos como sistemas microelectromecánicos (MEMS), ampliamente utilizados en aplicaciones IoT.

Entre las categorías de sensores más utilizadas se encuentran:

- Sensores de temperatura: miden variaciones térmicas mediante diferentes tecnologías (termopares, termistores, infrarrojos, de resistencia).
- Sensores de proximidad: detectan la presencia o ausencia de objetos cercanos, clasificándose en inductivos, capacitivos, ultrasónicos o fotoeléctricos.
- Sensores de movimiento: detectan movimientos físicos en áreas determinadas, incluyendo tipos ultrasónicos, infrarrojos pasivos y de microondas.
- Sensores ópticos: captan fotones de luz y los convierten en señales interpretables.
- Sensores de presión: detectan cambios de presión en el entorno.
- Giroscopios y acelerómetros: miden movimientos de rotación y aceleración, respectivamente.
- Sensores químicos y de gas: detectan la presencia de sustancias químicas y gases específicos.
- Sensores de humedad: miden los niveles de humedad ambiental.

Actuadores

A diferencia de los sensores, los actuadores ejercen acciones sobre el entorno físico en respuesta a instrucciones o datos de detección. Representan la capacidad del sistema IoT para interactuar y modificar el mundo físico.

Conectividad y Redes

La conectividad constituye un componente esencial en las aplicaciones IoT, ya que permite la comunicación entre dispositivos, sensores, actuadores y la nube para el procesamiento y toma de decisiones. Existen dos metodologías principales de comunicación, cuya elección depende del caso de uso específico: comunicación inalámbrica y comunicación por cable.

Protocolos de Comunicación

Una vez recopilados los datos, es necesario transmitirlos a la plataforma correspondiente, ya sea la nube para su almacenamiento y análisis centralizado, o al borde para su procesamiento local. Para esto, las aplicaciones IoT emplean diversos protocolos de comunicación.

Cuando los nodos de borde se establecen en un radio cercano, conforman redes de área personal (PAN), que suelen utilizar protocolos no basados en Internet como Bluetooth, ZigBee o Z-Wave definidos en la norma IEEE 802.15.

En cambio, cuando los nodos están distribuidos en zonas más amplias, forman redes de área extensa (WAN) o redes de área local (LAN), que implementan protocolos basados en IP como LoRaWAN, MQTT, HTTP, 4G/3G o Wi-Fi para comunicarse entre los dispositivos y la nube.

Nube

La nube puede considerarse el centro de "inteligencia" del sistema IoT, encargándose de recopilar todos los datos obtenidos a través del protocolo de comunicación correspondiente y realizar el procesamiento necesario. Además, almacena y gestiona estos datos en tiempo real, siendo la latencia un factor crucial en la selección del proveedor.

La nube IoT consiste en una red de servicios optimizados para gestionar enormes cantidades de datos en tiempo real, incorporando un sistema de base de datos de gestión distribuida. Recientemente ha surgido una tendencia hacia el procesamiento de datos en el propio borde, dando lugar a conceptos como Edge Computing y Fog Computing, preferibles cuando se necesita procesar grandes volúmenes de datos in situ.

Analítica

Los datos físicos captados por los sensores se transforman en señales digitales en el borde, que pueden tener consecuencias procesables. Para su procesamiento, se pueden implementar modelos de aprendizaje profundo para análisis predictivo y diversas técnicas de aprendizaje automático para predecir tendencias, resolver problemas de regresión, prever eventos y tomar decisiones.

La analítica requiere considerable capacidad de almacenamiento y potencia de cálculo, por lo que tradicionalmente se aloja en la nube. Sin embargo, conceptos emergentes como TinyML han abierto posibilidades para la toma de decisiones en el propio borde.

Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario es el componente con el que el usuario final interactúa activamente, permitiéndole controlar todo el sistema y establecer cambios y preferencias. Funciona como una abstracción de alto nivel del sistema completo.

Esta interfaz puede estar integrada en el propio dispositivo o instalarse en wearables, celulares, tablets o como aplicación web. Los cuadros de mando IoT también son plataformas populares, aunque a veces requieren conocimientos técnicos específicos.

Componentes Adicionales

Seguridad

La seguridad es un componente frecuentemente subestimado en el diseño de aplicaciones IoT, lo que ha resultado en un aumento de dispositivos vulnerables a ataques. Un sistema seguro debe contar con estrategias de oposición y recuperación, además de poder reconocer ataques maliciosos.

Pasarela (Gateway)

Las pasarelas se han vuelto componentes populares con el creciente número de sensores y dispositivos conectados a sistemas IoT. Facilitan la gestión del tráfico de datos y pueden proporcionar medidas de seguridad junto con pre-procesamiento para eliminar datos no deseados o corruptos. Las pasarelas más avanzadas también pueden analizar datos y tomar decisiones inteligentes, reduciendo la carga en los servicios en la nube.

Adquisición de información del mundo real y su utilización para la toma de decisiones

El Internet de las Cosas permite que personas, dispositivos y sistemas permanezcan conectados de manera continua a través de Internet, accediendo a información en tiempo real desde prácticamente cualquier lugar del mundo. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario comprender cómo se traduce la información del entorno físico al ámbito digital, permitiendo su procesamiento tanto por humanos como por sistemas computacionales avanzados.

Actualmente, los dispositivos interconectados no sólo reciben órdenes, sino que también se ajustan automáticamente a rutinas y contextos específicos. Comprender su funcionamiento es fundamental para maximizar su potencial. Por ejemplo, al apagar la alarma del despertador por la mañana, podría activarse automáticamente la cafetera, considerando incluso recomendaciones personalizadas para mantener una dieta saludable. De forma similar, un reloj inteligente podría detectar la ubicación del usuario y anticipar tareas al acercarse al hogar, activando funciones de una casa inteligente. Estas capacidades demuestran cómo el IoT puede transformar la vida cotidiana, adaptándose a las actividades y promoviendo bienestar y seguridad.

Para habilitar estas funcionalidades, es imprescindible medir continuamente los cambios que ocurren en el entorno físico. Esto se logra mediante sensores, dispositivos capaces de registrar variaciones —como temperatura, humedad, movimiento o presencia de gases— y transmitir esos datos a sistemas más complejos para su posterior procesamiento. La información recolectada no solo se almacena, sino que también se organiza, analiza y transforma con el fin de generar respuestas útiles y automatizadas. Es decir, los sensores pueden registrar variables continuas (como la temperatura o la humedad), discretas (como la cantidad de personas en una habitación) o dicotómicas (como la presencia o ausencia de gas).

El proceso de captura de estos datos comienza en la capa de Percepción dentro de la arquitectura del IoT. Esta capa está compuesta por sensores y actuadores: los sensores transforman señales físicas (como calor, luz o presión) en señales eléctricas, mientras que los actuadores hacen lo inverso, ejecutando acciones físicas a partir de señales digitales. Esta capa permite a los sistemas informáticos interpretar el estado del entorno circundante.

Una vez capturada, la información es transferida mediante la capa de Red, cuya función es transportar los datos generados hacia centros de procesamiento y análisis. Esta transmisión puede realizarse a través de redes inalámbricas (como Wi-Fi o redes móviles) o por conexiones cableadas (como Ethernet). La red digitaliza la información para su correcta interpretación y procesamiento, garantizando su disponibilidad en tiempo real.

Con el crecimiento exponencial de los dispositivos inteligentes, también ha aumentado la cantidad de datos generados. En muchos casos, no resulta eficiente procesar esta información localmente, en el mismo lugar físico donde se ubican los sensores. Por esta razón, muchos de estos dispositivos ya vienen integrados con capacidades de conectividad a Internet, permitiendo que los datos se envíen directamente a servidores remotos para su almacenamiento y análisis. A su vez, dispositivos intermedios como gateways o pasarelas IoT gestionan y direccionan este flujo de información, facilitando la comunicación entre sensores y sistemas centrales.

El desarrollo de chips de silicio miniaturizados ha permitido mejorar el rendimiento y la eficiencia en procesamiento. Este avance ha ido acompañado de una reducción significativa en los costos, siguiendo la Ley de Moore. Tanto el costo del ancho de banda como el del procesamiento han disminuido, permitiendo que una mayor cantidad de dispositivos no solo se conecten, sino que también sean capaces de interpretar y actuar sobre los datos que generan o reciben.

Aspectos como la capacidad de percepción del entorno y la comunicación entre máquinas son prioritarios para el desarrollo del IoT. Otras características relevantes incluyen la integración de memoria, la capacidad de procesamiento, la resistencia a entornos hostiles y la implementación de medidas de seguridad accesibles. Por otra parte, también cobra relevancia el desarrollo de núcleos de procesadores y microcontroladores de ultra bajo consumo diseñados para dispositivos móviles, y una nueva generación de sistemas inteligentes orientados al IoT que sean, económicos y eficientes. Las soluciones a nivel de hardware incluyen desde máquinas de estado finito microprogramadas hasta el uso de microcontroladores, considerando un equilibrio entre flexibilidad, capacidad de programación, superficie de silicio y consumo energético. Todos los dispositivos requieren algún tipo de memoria no volátil (como EEPROM, FRAM o polímeros), preferentemente regrabable eléctricamente, para asegurar un buen rendimiento en la producción y almacenamiento de datos de los sensores.

En conjunto, estas tecnologías permiten que el IoT funcione como una red dinámica, capaz de percibir el entorno físico, interpretarlo y reaccionar en tiempo real. Gracias a esta interacción constante entre sensores, redes y sistemas computacionales, el IoT tiene el potencial de transformar profundamente la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan con su entorno.

Ley de Moore

En 1975, Gordon Moore (cofundador de Intel en 1968) afirmó que “el número de transistores por centímetro cuadrado en un circuito integrado se duplicaría aproximadamente cada 18 a 24 meses”. Esto implica que, cada dos años, llegan al mercado computadoras más pequeñas, con menor consumo energético, menor costo y mucho más potentes que las anteriores. Estas computadoras impulsan aplicaciones que abarcan todos los sectores de la economía, simplifican operaciones y permiten automatizar procesos complejos.

Si bien no se puede atribuir el aumento de productividad únicamente al crecimiento exponencial en la cantidad de transistores por microprocesador, este fenómeno ha sido un factor clave en la transformación de las economías que han adoptado las TIC como base de sus procesos empresariales.

Protocolos de comunicación entre periféricos y dispositivos

En el contexto del Internet de las Cosas (IoT), la eficiencia en la transmisión de datos entre dispositivos es fundamental. Para lograr una comunicación efectiva entre microcontroladores, sensores, actuadores y otros componentes, se emplean diversos protocolos que definen cómo se deben estructurar, enviar y recibir los datos a nivel físico y lógico. Estos protocolos pueden clasificarse según su modo de transmisión (síncrono o asíncrono), tipo de conexión (serie o paralelo), topología (punto a punto, multidrop, bus compartido), y si operan mediante transmisión simple, semidúplex o dúplex completo.

A continuación, se describen algunos de los principales protocolos utilizados en sistemas y aplicaciones IoT: I2C, RS232, SPI y MQTT, detallando sus características técnicas, modos de funcionamiento y ventajas frente a otros métodos de comunicación.

I2C


El protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), también conocido como IIC o TWI (Two Wire Interface) es un protocolo de comunicación serial que define tanto la estructura de las tramas de datos como las conexiones físicas necesarias para la transferencia de información entre dos dispositivos digitales. Este protocolo utiliza dos líneas de comunicación: SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock), y permite la conexión de hasta 127 dispositivos esclavos a través de dichas líneas. Soporta velocidades de hasta 100, 400 y 1000 kbits/s.

I2C es ampliamente utilizado para la comunicación con sensores digitales, ya que, a diferencia del puerto Serial TTL, permite confirmaciones de recepción dentro de la misma trama, lo que mejora la fiabilidad de la transmisión. Otra de sus ventajas principales es la posibilidad de conectar múltiples dispositivos al mismo bus. Además, incluye una estructura de trama más completa que permite el envío de información más detallada.

Los mensajes transmitidos mediante I2C contienen, además del byte de datos, la dirección del dispositivo esclavo y, frecuentemente, una dirección de registro interna. Siempre existe una confirmación de recepción por parte del receptor, lo cual permite distinguir claramente entre los elementos involucrados.

Esquema de comunicación

En una comunicación I2C se identifican dos roles principales: maestro y esclavo. El maestro es responsable de generar la señal de reloj (SCL), iniciar y finalizar la comunicación, y puede operar como transmisor o receptor. Por su parte, el esclavo, que suele ser un sensor, únicamente responde a las solicitudes del maestro, pudiendo funcionar como transmisor o receptor según corresponda. Una línea I2C típica requiere la conexión de resistencia pull-up (entre 2.2kΩ y 10kΩ) a las líneas Serial Data (SDA) y Serial Clock (SCL), como se muestra en la siguiente figura que representa una conexión típica de tres dispositivos.



Los modos de comunicación en I2C se refieren a las distintas tramas que pueden formarse en el bus. Estas tramas o modos dependen de, por ejemplo, si se quiere leer al sensor esclavo, o si se lo quiere configurar. Existen principalmente dos modos de comunicación:

1. Maestro-Transmisor y Esclavo-Receptor: se utiliza, por ejemplo, para configurar un registro en el dispositivo esclavo.
2. Maestro-Receptor y Esclavo-Transmisor: se emplea para leer información desde el esclavo.

Las principales funciones del maestro I2C incluyen:

- Iniciar la comunicación (Start - S).
- Enviar 7 bits de dirección (ADDR).
- Indicar lectura o escritura (1 bit - R/W).
- Enviar dirección de memoria (8 o 16 bits).
- Transmitir datos (8 bits).
- Confirmar la recepción de datos (ACK).
- Generar confirmación de No-recepción (NACK).
- Finalizar la comunicación (Stop - P).

El esclavo generalmente suele ser un sensor. Este elemento le suministra información de interés al maestro. Puede actuar de dos formas: esclavo-transmisor o esclavo-receptor. Un dispositivo esclavo no puede generar la señal SCL. Sus funciones principales son:

- Transmitir paquetes de 8 bits.
- Confirmar la recepción mediante señales ACK.

Bits de la trama del puerto

El protocolo de comunicación I2C se refiere al conjunto de bits que son necesarios para enviar uno o varios bytes de información. En particular, para este protocolo existen los siguientes bits importantes, algunos ya mencionados en las funciones de los dispositivos maestro y esclavo:

- Inicio o Start – S
- Parada – P
- Confirmación – ACK
- No Confirmación – NACK
- Lectura/Escritura – L/W
- 7 bits para la dirección del dispositivo esclavo/maestro
- 8 bits de dirección (para algunos sensores pueden ser 16 bits)
- 8 bits de datos

El conjunto de estos bits y su orden va formando distintas tramas de comunicación. Existen distintos modos de comunicación dependiendo del arreglo de estos bits. Tanto el maestro como el esclavo pueden o no generar los bits anteriores, según los modos de comunicación.


El puerto I2C está disponible si las dos líneas, SDA y SCL, se encuentran en un nivel lógico alto.

RS232

En este protocolo, la información que se transfiere entre el equipo de procesamiento de datos y los periféricos es en forma de datos digitales que se transmiten en modo paralelo o en serie. Las comunicaciones paralelas se utilizan principalmente para conexiones entre instrumentos de prueba o computadoras e impresoras, mientras que aquellas en serie se usan a menudo entre computadoras y otros periféricos.

La transmisión de este protocolo implica el envío de datos de a un bit a la vez, a través de una sola línea de comunicaciones. En contraste, las comunicaciones paralelas requieren al menos tantas líneas como bits en una palabra que se está transmitiendo (para una palabra de 8 bits, se necesita un mínimo de 8 líneas). La transmisión serial RS232 es beneficiosa para las comunicaciones de larga distancia, mientras que el paralelo está diseñado para distancias cortas o cuando se requieren velocidades de transmisión muy altas.

Oficialmente, RS232 se define como la "Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de comunicaciones de datos que utiliza el intercambio de datos binarios en serie". Esta definición define el equipo de terminal de datos (DTE) como la computadora, mientras que el equipo de comunicaciones de datos (DCE) es el módem. Un cable de módem tiene conexiones pin a pin y está diseñado para conectar un dispositivo DTE a un dispositivo DCE.



RS232 es un protocolo de comunicación asincrónica, lo que significa que los dispositivos emisores y receptores no comparten un reloj común y no necesariamente operan de forma simultánea.

El estándar RS232 define los detalles de cómo se envían y reciben los datos entre dispositivos. Las principales características del estándar RS232 son las siguientes:

- Niveles de voltaje: la comunicación RS232 usa señales de voltaje para representar datos binarios. Un voltaje entre -3 V y -15 V representa un "1" binario (también conocido como "Marca"), mientras que un voltaje entre +3 V y +15 V representa un "0" binario (también conocido como "Espacio").
- Transmisión de datos: RS232 admite comunicación dúplex completa, lo que significa que los datos se pueden enviar y recibir en ambas direcciones al mismo tiempo
- Estructura del marco: cada paquete de datos enviado a través de RS232 contiene un bit de inicio, de 5 a 9 bits de datos, un bit de paridad opcional para la detección de errores y uno o dos bits de parada. Esta estructura se denomina "marco".
- Tasa de baudios: es el número de cambios de señal por segundo que se envían o reciben a través de la línea. En RS232, la velocidad en baudios generalmente se especifica en bits por segundo (bps).
- Líneas de control: RS232 utiliza varias líneas de control para gestionar el flujo de datos entre el transmisor y el receptor. Estos incluyen líneas como "Terminal de datos listo" (DTR), "Conjunto de datos listo" (DSR), "Solicitud de envío" (RTS) y "Listo para enviar" (CTS).
- Comprobación de paridad: es un método para detectar errores en los datos transmitidos. La verificación de paridad agrega un bit adicional (el bit de paridad) a cada palabra de datos (generalmente un byte), que asegura una cantidad par o impar de bits '1', según el tipo de paridad utilizada.

Ventajas de RS232 sobre otros protocolos

Aunque existen estándares más modernos como RS422, RS485 o USB, que pueden ser superiores en muchos aspectos (como tasas de transferencia más altas o mejor inmunidad al ruido), RS232 presenta algunas ventajas relevantes:

- Simplicidad: en comparación con otros protocolos, RS232 es relativamente fácil de implementar y comprender. Esto puede hacerlo atractivo para los desarrolladores e ingenieros que necesitan una solución de comunicación de datos fiable y rápida.
- Compatibilidad: RS232 sigue siendo ampliamente compatible tanto en dispositivos más antiguos como en algunos más nuevos. Esto significa que a menudo es la mejor o la única opción para la comunicación con ciertos tipos de hardware.
- Comunicación dúplex completa: a diferencia de RS485, que es semidúplex, RS232 admite comunicación dúplex completa. Esto significa que los datos se pueden enviar y recibir simultáneamente en ambas direcciones.
- Robustez: aunque RS232 puede ser más sensible al ruido que RS422 o RS485, es conocido por su confiabilidad y solidez en una amplia variedad de aplicaciones y entornos.
- Costo: el hardware necesario para establecer una comunicación RS232, como cables y conectores, suele ser más económico que el de otros protocolos como USB, RS422 o RS485.
- Disponibilidad de recursos: debido a la larga historia de RS232, existen numerosas herramientas y recursos disponibles para ayudar en la implementación y solución de problemas de este protocolo.

SPI


La interfaz SPI (Serial Peripheral Interface) es un bus de interfaz utilizado habitualmente para enviar datos entre microcontroladores y pequeños periféricos como registros de desplazamiento, sensores y tarjetas SD. Utiliza líneas de reloj y datos separadas, junto con una línea de selección para elegir el dispositivo con el que se desea hablar.

Un puerto serie común, del tipo con líneas TX y RX, se llama “asíncrono” (no síncrono) porque no hay control sobre cuándo se envían los datos ni ninguna garantía de que ambos lados estén funcionando precisamente a la misma velocidad. Dado que las computadoras se basan normalmente en que todo está sincronizado con un único “reloj” (el cristal principal conectado a una computadora que lo controla todo), esto puede ser un problema cuando dos sistemas con relojes ligeramente diferentes intentan comunicarse entre sí.

Para solucionar este problema, las conexiones seriales asíncronas añaden bits de inicio y parada adicionales a cada byte, lo que ayuda al receptor a sincronizarse con los datos a medida que llegan. Ambas partes deben acordar de antemano la velocidad de transmisión (por ejemplo, 9600 bits por segundo). Las ligeras diferencias en la velocidad de transmisión no suponen un problema porque el receptor vuelve a sincronizarse al principio de cada byte.

La comunicación serial asíncrona funciona bien, pero agrega una gran sobrecarga tanto en los bits de inicio y parada adicionales enviados con cada byte, como en el complejo hardware necesario para enviar y recibir datos. Y si ambos lados no están configurados a la misma velocidad, los datos recibidos serán basura. Esto se debe a que el receptor está muestreando los bits en momentos muy específicos. Si el receptor está mirando en los momentos equivocados, verá los bits equivocados.

SPI se presenta como solución. Es un bus de datos “síncrono”, lo que significa que utiliza líneas separadas para los datos y un “reloj” que mantiene ambos lados en perfecta sincronía. El reloj es una señal oscilante que indica al receptor exactamente cuándo debe muestrear los bits de la línea de datos. Puede ser el flanco ascendente (de bajo a alto) o descendente (de alto a bajo) de la señal de reloj; la hoja de datos especificará cuál de ellos debe utilizarse. Cuando el receptor detecte ese flanco, mirará inmediatamente a la línea de datos para leer el siguiente bit. Dado que el reloj se envía junto con los datos, no es importante especificar la velocidad, aunque los dispositivos tendrán una velocidad máxima a la que pueden funcionar.



Una de las razones por las que SPI es tan popular es que el hardware receptor puede ser un simple registro de desplazamiento. Se trata de una pieza de hardware mucho más sencilla que el UART (receptor/transmisor asíncrono universal) que requiere la serie asíncrona.

Funcionamiento

En SPI, sólo un lado genera la señal de reloj (normalmente llamada CLK o SCK para Serial Clock). El lado que genera el reloj se llama “controlador”, y el otro lado se llama “periférico”. Siempre hay un solo controlador, pero puede haber múltiples periféricos.

Cuando se envían datos desde el controlador a un periférico, se envían por una línea de datos llamada COPI, por “Controller Out / Peripheral In”. Si el periférico necesita enviar una respuesta al controlador, el controlador continuará generando un número preestablecido de ciclos de reloj, y el periférico pondrá los datos en una tercera línea de datos llamada CIPO, para “Controller In / Peripheral Out”.

Como el controlador siempre genera la señal de reloj, debe saber de antemano cuándo un periférico necesita devolver datos y cuántos datos serán devueltos. Esto es muy diferente a la serie asíncrona, donde se pueden enviar cantidades aleatorias de datos en cualquier dirección y en cualquier momento. En la práctica esto no es un problema, ya que SPI se usa generalmente para hablar con sensores que tienen una estructura de comandos muy específica. Por ejemplo, si se envía el comando para “leer datos” a un dispositivo, se sabe que el dispositivo siempre enviará dos bytes a cambio.


SPI es “full duplex” (tiene líneas de envío y recepción separadas), y, por lo tanto, en ciertas situaciones, puede transmitir y recibir datos al mismo tiempo.




Múltiples periféricos

Hay dos formas de conectar múltiples periféricos a un bus SPI:

1. En general, cada periférico necesitará una línea CS independiente. Para hablar con un periférico en particular, se hace que la línea CS de ese periférico sea baja y se mantiene el resto alta (que dos periféricos se activen al mismo tiempo resultaría en que intenten hablar en la misma línea CIPO resultando en datos confusos). Muchos periféricos requerirán muchas líneas CS; si no quedan salidas, hay chips decodificadores binarios que pueden multiplicar las salidas CS.



2. Por otro lado, algunas partes prefieren estar conectadas en cadena, con la CIPO (salida) de una que va a la COPI (entrada) de la siguiente. En este caso, una sola línea CS va a todos los periféricos. Una vez enviados todos los datos, la línea CS se eleva, lo que hace que todos los chips se activen simultáneamente. Esto se utiliza a menudo para los registros de desplazamiento en cadena y los controladores de LED direccionables.



Para esta disposición, los datos se desbordan de un periférico a otro, por lo que, para enviar datos a cualquier periférico, se tiene que transmitir suficientes datos para llegar a todos ellos. Además, hay que considerar que el primer dato que se transmita acabará en el último periférico.

Este tipo de diseño se utiliza normalmente en situaciones de sólo salida, como la conducción de LEDs, donde no se necesita recibir ningún dato de vuelta. En estos casos, se puede dejar la línea CIPO del controlador desconectada. Sin embargo, si los datos necesitan ser devueltos al controlador, se puede hacer cerrando el bucle de la cadena (cable azul en el diagrama anterior). Si se hace esto, los datos de retorno del periférico 1

tendrán que pasar por todos los periféricos antes de volver al controlador, así que hay que asegurarse de enviar suficientes comandos de recepción para obtener los datos que se necesitan.

MQTT

MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería ligero, basado en publicación-suscripción, diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes con bajo ancho de banda, alta latencia o poco fiables. Se utiliza ampliamente en aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT), proporcionando una comunicación eficiente entre sensores, actuadores y otros dispositivos.

MQTT se ha consolidado como uno de los mejores protocolos de IoT gracias a sus características y capacidades únicas, adaptadas a las necesidades específicas de los sistemas IoT. Algunas de las principales razones son:

- Ligereza: los dispositivos IoT suelen tener limitaciones en cuanto a potencia de procesamiento, memoria y consumo energético. La mínima sobrecarga y el pequeño tamaño de paquete de MQTT lo hacen ideal para estos dispositivos, ya que consume menos recursos, lo que permite una comunicación eficiente incluso con capacidades limitadas.
- Confiabilidad: las redes IoT pueden experimentar alta latencia o conexiones inestables. La compatibilidad de MQTT con diferentes niveles de QoS, reconocimiento de sesión y conexiones persistentes garantiza una entrega de mensajes fiable incluso en condiciones adversas, lo que lo hace ideal para aplicaciones IoT.
- Comunicaciones seguras: la seguridad es crucial en las redes IoT, ya que a menudo transmiten datos confidenciales. MQTT admite el cifrado de seguridad de la capa de transporte (TLS) y capa de sockets seguros (SSL), lo que garantiza la confidencialidad de los datos durante la transmisión.

Además, proporciona mecanismos de autenticación y autorización mediante credenciales de usuario/contraseña o certificados de cliente, lo que protege el acceso a la red y sus recursos.

- Bidireccionalidad: el modelo de publicación-suscripción de MQTT permite una comunicación bidireccional fluida entre dispositivos. Los clientes pueden publicar mensajes en temas y suscribirse para recibir mensajes sobre temas específicos, lo que facilita el intercambio de datos eficaz en diversos ecosistemas de IoT sin necesidad de acoplamiento directo entre dispositivos. Este modelo también simplifica la integración de nuevos dispositivos, garantizando una fácil escalabilidad.
- Sesiones continuas con estado: MQTT permite a los clientes mantener sesiones con estado con el broker, lo que permite que el sistema recuerde las suscripciones y los mensajes no entregados incluso después de una desconexión. Los clientes también pueden especificar un intervalo de mantenimiento de la conexión, que solicita al broker que compruebe periódicamente el estado de la misma. Si se pierde la conexión, el broker almacena los mensajes no entregados (según el nivel de QoS) e intenta entregarlos cuando el cliente se vuelve a conectar. Esta función garantiza una comunicación fiable y reduce el riesgo de pérdida de datos debido a una conectividad intermitente.
- Compatibilidad con dispositivos IoT a gran escala: los sistemas IoT suelen implicar una gran cantidad de dispositivos, lo que requiere un protocolo capaz de gestionar implementaciones a gran escala. La ligereza de MQTT, su bajo consumo de ancho de banda y la eficiencia en el uso de recursos lo hacen ideal para aplicaciones IoT a gran escala. El patrón de publicación-suscripción permite a MQTT escalar eficazmente, ya que desacopla el emisor del receptor, reduciendo el tráfico de red y el uso de recursos. Además, la compatibilidad del protocolo con diferentes niveles de QoS permite

personalizar la entrega de mensajes según los requisitos de la aplicación, garantizando un rendimiento óptimo en diversos escenarios.

- Compatibilidad con lenguajes: los sistemas IoT suelen incluir dispositivos y aplicaciones desarrollados con diversos lenguajes de programación. La amplia compatibilidad de lenguajes de MQTT facilita la integración con múltiples plataformas y tecnologías, lo que fomenta una comunicación fluida y la interoperabilidad en diversos ecosistemas IoT.

Funcionamiento


MQTT funciona a través de un patrón de publicación-suscripción donde un cliente MQTT publica mensajes en un tema específico o se suscribe a un tema para recibir mensajes, todo administrado por un agente MQTT que garantiza la entrega de mensajes de acuerdo con los niveles de QoS (calidad de servicio) especificados.

Cualquier aplicación o dispositivo que ejecute la biblioteca cliente MQTT es un cliente MQTT. Por ejemplo, una aplicación de mensajería instantánea que usa MQTT es un cliente, varios sensores que usan MQTT para reportar datos son un cliente, y varias herramientas de prueba MQTT también lo son.

El Broker MQTT gestiona las solicitudes de conexión, desconexión, suscripción y baja de clientes, así como el enrutamiento de mensajes. Un potente broker MQTT puede soportar conexiones masivas y un rendimiento de mensajes de millones de bits, lo que ayuda a los proveedores de servicios de IoT a centrarse en el negocio y a crear rápidamente una aplicación MQTT fiable.

El patrón de publicación-suscripción se diferencia del patrón cliente-servidor en que separa al cliente que envía mensajes (publicador) del cliente que los recibe (suscriptor). Los publicadores y suscriptores no necesitan establecer una conexión directa, y el Broker MQTT se encarga de enrutar y distribuir todos los mensajes.

El siguiente diagrama muestra el proceso de publicación/suscripción de MQTT. El sensor de temperatura se conecta al servidor MQTT como cliente y publica datos de temperatura en un tema (por ejemplo, Temperature). El servidor recibe el mensaje y lo reenvía al cliente suscrito al tema Temperature.



El protocolo MQTT enruta los mensajes según el tema. El tema define la jerarquía mediante una barra diagonal /, similar a las rutas URL.

Además, el tema MQTT admite los siguientes comodines: + y #, donde:

- +: representa un único nivel dentro del tema.
 - Por ejemplo, si se utiliza a/+, se recibirán mensajes enviados a a/x, a/y, etc., pero no a a/x/y.
- #: representa uno o más niveles.
 - Por ejemplo, a/# coincidirá con a/x, a/b/c/d, a/x/y/z, entre otros.

El flujo de trabajo en este protocolo, en general, es el siguiente:

1. Los clientes inician una conexión con el bróker mediante TCP/IP, con cifrado TLS/SSL opcional para una comunicación segura. Los clientes proporcionan credenciales de autenticación y especifican una sesión limpia o persistente.

2. Los clientes publican mensajes sobre temas específicos o se suscriben a ellos para recibirlos. Los clientes que publican envían mensajes al broker, mientras que los que se suscriben expresan su interés en recibir mensajes sobre temas específicos.
3. El broker recibe los mensajes publicados y los reenvía a todos los clientes suscritos a los temas relevantes. Garantiza la entrega fiable de mensajes según el nivel de calidad de servicio (QoS) especificado y gestiona el almacenamiento de mensajes para clientes desconectados según el tipo de sesión.

Sistemas de Información para la Industria Inteligente

¿Qué es la industria inteligente?

La Industria 4.0, sinónimo de fabricación inteligente, es la materialización de la transformación digital del sector, que ofrece toma de decisiones en tiempo real, mayor productividad, flexibilidad y agilidad para revolucionar la forma en que las empresas fabrican, mejoran y distribuyen sus productos.

¿Cómo las tecnologías de la Industria 4.0 están cambiando el proceso de fabricación?

Los fabricantes están integrando nuevas tecnologías, como el Internet de las cosas (IoT), el cloud computing, el análisis de los datos, la inteligencia artificial y el machine learning en sus instalaciones de producción y en todas sus operaciones.

Las fábricas inteligentes están equipadas con sensores avanzados, software integrado y robótica que recopilan y analizan datos, y permiten una mejor toma de decisiones. Se crea un valor aún mayor cuando los datos de las operaciones de producción se combinan con los datos operativos de ERP, la cadena de suministro,

el servicio de atención al cliente y otros sistemas empresariales para crear niveles totalmente nuevos de visibilidad y conocimiento a partir de información anteriormente aislada.

Estas tecnologías digitales conducen a una mayor automatización, mantenimiento predictivo, auto-optimización de mejoras en los procesos y, sobre todo, un nuevo nivel de eficiencia y capacidad de respuesta a los clientes que antes no era posible.

El desarrollo de fábricas inteligentes brinda una oportunidad increíble para que la industria manufacturera ingrese a la cuarta revolución industrial. El análisis de las grandes cantidades de datos recopilados de los sensores en la planta de producción garantiza la visibilidad en tiempo real de los activos de fabricación y puede proporcionar herramientas para realizar un mantenimiento predictivo con el fin de minimizar el tiempo de inactividad de los equipos.

El uso de dispositivos IoT de alta tecnología en fábricas inteligentes conduce a una mayor productividad y una mejor calidad. La sustitución de los modelos de negocio de inspección manual por información visual impulsada por IA reduce los errores de fabricación y ahorra dinero y tiempo. Con una inversión mínima, el personal de control de calidad puede configurar un teléfono inteligente conectado a la nube para monitorizar los procesos de fabricación desde cualquier lugar. Mediante la aplicación de algoritmos de machine learning, los fabricantes pueden detectar errores de inmediato, en lugar de en etapas posteriores cuando el trabajo de reparación es más costoso.

Los conceptos y tecnologías de la Industria 4.0 pueden aplicarse a todo tipo de empresas industriales, incluyendo la fabricación discreta y por procesos, así como el petróleo y el gas, la minería y otros segmentos industriales.

La industria inteligente y sus pilares

La industria 4.0 implica una transformación digital en la fabricación y sus procesos con la utilización de herramientas surgidas del avance tecnológico. Esta revolución se basa en la aplicación del modelo IoT y tiene como base cuatro pilares, que son:

Soluciones inteligentes: los productos inteligentes Cyber Physical System (CPS) se denominan de tal manera porque cuentan con la presencia de electrónica, software embebido (software integrado con procesos físicos) y conectividad. Esta última permite la capacidad de comunicación Machine To Machine (M2M) y la interacción con humanos, logrando formar Cyber Physical Production System (CPPS) y creando “Fábricas inteligentes”. Las especiales características de estos sistemas hacen que sea posible su autogestión, permitiendo la personalización, adaptación al entorno y a tareas nuevas. Gracias a éstos, se logra generar nuevos servicios añadidos (servicios inteligentes) e intensificar la interacción con el cliente. Los servicios inteligentes marcan una clara innovación al establecer nuevos modelos de negocio. Las nuevas ofertas de servicio permiten optimizar los modelos existentes a través de la comunicación, la recogida de grandes datos (Big Data) y su análisis (Data Science, Data Analytics).

Innovación inteligente: se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida del producto inteligente y conectado, permitiendo tomar decisiones gracias a la combinación de los datos recogidos del producto inteligente, de las máquinas y de los clientes. Los datos se recogen de estas tres fuentes, se analizan, y se genera información que permite predecir tendencias o comportamientos para la toma de decisiones. Gracias a las herramientas informáticas que permiten de esta manera, orientar los procesos al cliente, se acelera el flujo de innovación y se reducen los tiempos de comercialización.

Cadenas de suministro inteligentes: gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, se puede hablar de cadenas de suministro automatizadas e integradas que permiten flexibilidad en la logística. Esto se logra gracias a los avances de la informática que permite tener redes de colaboración ágiles y plataformas conectadas en red con interfaces entre empresas. Un ejemplo de esto es la utilización de SAP en la industria 4.0. Este software de gestión empresarial permite seguir el flujo físico de materiales y productos, identificados por radiofrecuencia (RFID), de manera digital en la plataforma. Este seguimiento por sistema permite conocer el estado y posición de los productos en la cadena de suministro en todo momento, permitiendo comunicación entre todos los eslabones de ésta. Además, sirve para tomar decisiones y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

Fábrica inteligente: este cuarto pilar se basa en la existencia de módulos o unidades de producción inteligentes (CPPS) interconectados que permiten tomar decisiones a nivel local. Cada uno de estos módulos toma los datos que requiere del proceso de fabricación al que están vinculados. Con la obtención de estos datos se descentraliza el control de la producción ya que cada CPPS puede tomar decisiones relacionadas al proceso que permitan mejorar sus estándares.

Ingeniería en sistemas de la información e industria inteligente

La Ingeniería en Sistemas desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la implementación de la Industria 4.0, también conocida como industria inteligente. Esta disciplina proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para diseñar, integrar y gestionar sistemas tecnológicos avanzados que optimizan los procesos industriales. A continuación, se detallan algunas áreas clave donde la Ingeniería en Sistemas se relaciona estrechamente con la industria inteligente:

Integración de Tecnologías Avanzadas: los ingenieros en sistemas son responsables de integrar tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), la robótica y la analítica de datos en los procesos industriales. Esta integración permite la automatización de tareas, mejora la eficiencia operativa y facilita la toma

de decisiones basada en datos. Por ejemplo, la implementación de sistemas de IA en la industria ha permitido la creación de sistemas de gestión de procesos que automatizan tareas y llevan un control exhaustivo de todos los procesos, logrando una trazabilidad total.

Desarrollo de Sistemas Ciberfísicos: la Ingeniería en Sistemas contribuye al diseño de sistemas ciberfísicos, que son integraciones de componentes físicos y computacionales. Estos sistemas permiten la monitorización y control en tiempo real de procesos industriales, mejorando la adaptabilidad y eficiencia de las operaciones. La conectividad inteligente de maquinaria y procesos industriales, basada en tecnologías de la información y la comunicación, es un ejemplo de cómo la Ingeniería en Sistemas facilita la transición hacia la Industria 4.0.

Gestión y Análisis de Datos: con el aumento de dispositivos conectados en la industria, la cantidad de datos generados ha crecido exponencialmente. Los ingenieros en sistemas desarrollan soluciones para la recopilación, almacenamiento y análisis de estos datos, permitiendo a las empresas obtener insights valiosos para optimizar sus procesos y productos. La implementación de sistemas de gestión de datos industriales y manufactura inteligente es un ejemplo de cómo se utiliza la analítica de datos en la industria.

Ciberseguridad Industrial: la digitalización de la industria también conlleva riesgos relacionados con la seguridad de la información. Los ingenieros en sistemas diseñan e implementan estrategias de ciberseguridad para proteger los sistemas industriales contra amenazas y garantizar la integridad de los datos. Por ejemplo, la detección y prevención de amenazas en redes industriales es una tarea clave para mantener la seguridad en entornos de Industria 4.0.

Formación Académica y Profesional: diversas instituciones educativas están adaptando sus programas para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la Industria 4.0. Por ejemplo, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ofrece programas que combinan formación técnica en sistemas inteligentes con habilidades humanísticas y éticas, preparando a los estudiantes para liderar la transformación digital en la industria.

Ciudades Inteligentes

¿Qué es una ciudad inteligente?

Una ciudad inteligente es un marco predominantemente compuesto por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para desarrollar, implementar y promover prácticas de desarrollo sostenible para abordar los crecientes desafíos de la urbanización. Una gran parte de este marco de TIC es esencialmente una red inteligente de máquinas y objetos conectados que transmiten datos utilizando la tecnología inalámbrica y la nube. Las aplicaciones del IoT basadas en la nube reciben, analizan y gestionan datos en tiempo real para ayudar a los municipios, las empresas y los ciudadanos a tomar mejores decisiones, al instante, que mejoran la calidad de vida.

Los ciudadanos interactúan con los ecosistemas de las ciudades inteligentes en una variedad de formas utilizando teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, así como vehículos y hogares conectados. El emparejamiento de dispositivos y datos con la infraestructura física y los servicios de una ciudad puede reducir los costos y mejorar la sostenibilidad. Con la ayuda del IoT, las comunidades pueden mejorar la distribución de energía, optimizar la recolección de basura, disminuir la congestión del tránsito e, incluso, mejorar la calidad del aire.

Por ejemplo, los semáforos conectados reciben datos de sensores y automóviles, con lo que se ajusta la cadencia de la luz y el tiempo para responder al tráfico en tiempo real. Así, se reduce la congestión del camino. Los automóviles conectados pueden comunicarse con los parquímetros y las estaciones de carga de vehículos eléctricos y dirigir a los conductores al lugar disponible más cercano. Los contenedores de basura inteligentes envían automáticamente los datos a las empresas de gestión de residuos y programan la recolección según sea necesario, en lugar de responder a un calendario planificado previamente. Y el teléfono inteligente de los ciudadanos se convierte en su licencia de conducir y su tarjeta de identificación móvil, lo que agiliza y simplifica los servicios gubernamentales. En conjunto, estas tecnologías de ciudad inteligente están optimizando la infraestructura, la movilidad y los servicios públicos.

Beneficios de las ciudades inteligentes

Las soluciones IoT para ciudades inteligentes benefician a múltiples actores, desde desarrolladores que crean espacios urbanos modernos, sostenibles y altamente funcionales, pasando por los operadores de barrios que, con una visión más clara y datos en tiempo real, pueden gestionar de una manera más eficiente los barrios y comunidades. Además, colabora con los prestadores de servicios para la integración y eficiencia en la provisión de servicios esenciales como la energía y el agua. Y por supuesto, la tecnología tiene un impacto positivo en los vecinos, que llevan una vida urbana más cómoda, segura y sostenible.

La urbanización es un fenómeno sin fin. Hoy en día, el 54% de las personas de todo el mundo vive en ciudades, una proporción que se espera llegue al 66% para 2050. En combinación con el crecimiento general de la población, la urbanización agregará otros 2500 millones de personas a las ciudades en las próximas tres décadas. La sostenibilidad ambiental, social y económica es una necesidad fundamental para seguir el ritmo de esta rápida expansión que está desafiando a los recursos de nuestras ciudades.

Afortunadamente, más de 190 países han acordado objetivos para el crecimiento sostenible: la tecnología de ciudad inteligente es primordial para el éxito y el cumplimiento de esos objetivos. Destacando este dato, no podemos dejar pasar que Rosario se encuentra en el ranking de las 5 ciudades más inteligentes de Argentina.

La ciudad de Rosario ha estado mejorando tecnológicamente para facilitarle la vida a sus habitantes. Esta ciudad cuenta con algo más de 1 millón de habitantes y es la tercera más grande de Argentina, por lo que automatizar trámites y procesos otorga a la población una gran mejora en su calidad de vida al disminuir u optimizar los tiempos de los mismos.

En conclusión, los principales beneficios de las ciudades inteligentes son:

- Mayor eficiencia energética y reducción de residuos:

Las ciudades inteligentes implementan innovaciones como los sistemas autónomos de transporte público para reducir las emisiones. De hecho, los vehículos eléctricos equipados con tecnología V2G también ayudan a equilibrar la red eléctrica cuando no se utilizan.

La gestión de residuos y el saneamiento también pueden mejorarse con tecnología inteligente, ya sea utilizando sistemas de gestión de flotas habilitados con IoT para la recogida y eliminación de residuos. Además, también se pueden utilizar sensores para medir los parámetros del agua y garantizar la potabilidad en una parte del sistema, mientras en la otra parte se efectúa la eliminación y drenaje adecuado de las aguas residuales.

- Mejora en la calidad de vida y seguridad ciudadana:

Los sistemas de vigilancia y control en tiempo real basados en IA pueden detectar posibles amenazas a la seguridad, garantizando un entorno seguro para los residentes. Además, la inteligencia artificial permite una actuación policial predictiva y la prevención de la delincuencia mediante la identificación de patrones delictivos.

Características de las ciudades inteligentes

La combinación de automatización, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT) está permitiendo la adopción de tecnologías para diversas aplicaciones. Por ejemplo, la gestión inteligente del tráfico para controlar el flujo y reducir la congestión.

Las características de las ciudades inteligentes también incluyen la conservación de la energía y la eficiencia medioambiental, como el alumbrado público que se atenúa cuando las calles están vacías. Estas tecnologías de redes inteligentes pueden mejorar el funcionamiento de diversos sectores, desde las operaciones, el mantenimiento y la planificación hasta el suministro eléctrico.

Gestión urbana inteligente: seguridad, salud e infraestructura

Las ciudades inteligentes pueden ofrecer medidas de seguridad como la vigilancia de zonas de alta criminalidad o el uso de sensores para alertar con antelación de sucesos como inundaciones, corrimientos de tierra, huracanes o sequías.

Por otro lado, los dispositivos portátiles IoT permiten a los hospitales controlar la evolución de la salud de sus pacientes en casa, reduciendo las estancias hospitalarias y proporcionando información actualizada. Además, los sensores también pueden detectar si un paciente se ha caído o está sufriendo un infarto.

Los habitantes también pueden interactuar con la gran red tecnológica mediante los dispositivos móviles, vehículos e incluso edificios. Además, al conectar dichos terminales a la infraestructura inteligente de la ciudad, es posible reducir costos, mejorar la sostenibilidad e incluso racionalizar procesos como la recolección de basura.

Transporte inteligente

En el sector del transporte, la gestión inteligente del tráfico se utiliza para controlar y analizar los flujos con el fin de evitar que las calles se congestionen dependiendo de la hora del día. En este caso, las empresas pueden coordinar sus servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios en tiempo real, mejorando la eficiencia y satisfacción.

Con el surgimiento de las ciudades inteligentes se está creando una infraestructura altamente conectada, que es un facilitador perfecto para los vehículos autónomos. Tanto los autos como los camiones y colectivos sin conductor pueden estar interconectados con información vital para reducir la congestión del tráfico y hacer que las calles sean más seguras.

Eficiencia energética

Los servicios de energía inteligentes utilizan fuentes de energía renovables, incluso de cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad) que se integran de forma segura en la red energética de la ciudad.

Además, con la implementación de la inteligencia artificial, se optimiza el consumo de energía y los recursos naturales, promoviendo prácticas sostenibles, así como un uso más eficiente. Gracias a esta tecnología, las ciudades pueden lograr una mayor eficiencia energética, reducir el impacto ambiental y conservar recursos valiosos para sus habitantes.

Alto nivel de conectividad y uso de tecnología de vanguardia

Las ciudades inteligentes utilizan varias tecnologías para prestar servicios óptimos a sus ciudadanos. Entre ellas se encuentran las tecnologías IoT, el big data y la analítica, la computación de borde, los centros de datos regionales, las redes 5G, la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA), el blockchain e incluso la robótica.

Por tal razón, la conectividad en entornos urbanos es imprescindible. Las ciudades inteligentes deben tener capacidad para interconectar miles o incluso millones de dispositivos IoT, además de transmitir un gran volumen de datos a alta velocidad.

Desafíos, consideraciones de privacidad y futuro de las ciudades inteligentes

Será fundamental superar retos como la infraestructura de datos, la colaboración entre las partes interesadas y los marcos normativos. Además, las ciudades tendrán que dar prioridad a la inclusión y la accesibilidad, abordar los prejuicios y fomentar la colaboración para garantizar que las tecnologías beneficien a todos los residentes.

El mayor reto será probablemente la conectividad, con miles o incluso millones de dispositivos IoT que deberán conectarse y funcionar juntos. Esto permitirá conectar servicios y realizar mejoras continuas a medida que crezca la demanda.

También es importante que se prioricen las consideraciones éticas y de privacidad, hacer frente a los prejuicios, proteger la privacidad además de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido, las ciudades inteligentes pueden generar confianza entre los residentes y garantizar el uso responsable de las tecnologías que implementan.

Aplicaciones Industriales del IoT y su vínculo con el Control Automático

El IoT industrial se define como la red de dispositivos, maquinaria y sensores conectados entre sí y a internet, con el objetivo de recoger datos y analizarlos para aplicar esta información a una mejora en los procesos. Las aplicaciones del IoT industrial son numerosas y han empujado a un creciente número de empresas a impulsar este nuevo paradigma para mejorar su productividad y optimizar sus gastos y beneficios.

Las principales razones para que las industrias apliquen el IoT industrial son:

- Gestión y monitoreo automatizado y remoto de los equipos:

Una de las principales aplicaciones IoT tiene que ver con la gestión automatizada de equipos, de modo que a través de un sistema centralizado es posible controlar y monitorear todos los procesos de una empresa.

La capacidad de control remoto a través de equipos y software digitales implica de igual modo que es posible controlar varias plantas situadas en diferentes puntos geográficos.

Esto da a las empresas una capacidad no vista hasta ahora de observar los avances en su producción a tiempo real, a la par que analizar los datos históricos que obtengan sobre sus procesos. El objetivo de recopilar y utilizar estos datos es dar pie a la mejora de procesos y generar un entorno en el que las decisiones basadas en información sean prioritarias.

- Mantenimiento predictivo:

El mantenimiento predictivo consiste en lograr detectar la necesidad de un equipo de someterse a mantenimiento antes de que tenga lugar una crisis y se deba parar la producción de forma urgente. Supone así una de las razones por las que implantar un sistema de adquisición de datos, análisis y gestión de datos.

Este sistema consiste en una de las aplicaciones del IoT industrial más efectivas y funciona a través de sensores que, instalados en los equipos, y a plataformas de operaciones son capaces de mandar alertas si se dan ciertos parámetros de riesgo. Por ejemplo, los sensores que monitorizan robots o máquinas, envían los datos a las plataformas que analizan en tiempo real los datos recibidos y aplican algoritmos avanzados que pueden avisar de una temperatura elevada o unas vibraciones alejadas de parámetros normales.

- Aplicación de mejoras más rápida:

El IoT industrial genera información valiosa para que los encargados de mejorar procesos en un modelo de negocio industrial (ingenieros de procesos, de calidad o de manufactura) puedan acceder a datos y analizarlos de forma más rápida y automática y realizar los ajustes necesarios en los procesos de manera remota. Así, también se agiliza la aplicación de cambios y mejoras en procesos de Inteligencia Operacional y Business Intelligence, que ya están aportando ventajas competitivas a un gran número de empresas industriales.

- Inventarios a punto:

El uso de sistemas IoT industriales permite monitorear el inventario de forma automática, comprobando si se siguen los planes y dando la alerta en caso de que ocurran desviaciones. Consiste en otra de las aplicaciones del IoT industrial esenciales para mantener flujos de trabajo constantes y eficientes.

- Control de calidad:

Otra de las aplicaciones más importantes es la capacidad de monitorear la calidad de los productos manufacturados en cualquiera de sus fases: desde las materias primas utilizadas, al modo en que son transportadas (a través de aplicaciones smart tracking) o las reacciones del cliente final al recibirlo.

Esta información es vital para estudiar la eficiencia de la empresa y aplicar los cambios necesarios en caso de detectar fallos para optimizar los procesos y detectar de manera temprana los defectos en la cadena de producción. Además, se ha comprobado que resulta esencial para prevenir riesgos en las industrias más delicadas como la farmacéutica o la alimentaria.

- Optimización de la cadena de suministro:

Entre las aplicaciones IoT industrial que trabajan a favor de una mayor eficiencia, se encuentra la capacidad de conocer a tiempo real y en tránsito la situación de la cadena de suministro de una empresa.

De este modo, es posible detectar posibles oportunidades de mejora ocultas, o señalar aquellos problemas que están complicando los procesos, haciéndolos ineficientes o no rentables.

- Mejora en la seguridad en planta:

Los equipos que forman parte del IoT industrial son capaces de generar datos a tiempo real sobre la situación en planta. A través del monitoreo de daños a equipos, la calidad del aire en planta o la frecuencia de enfermedades en una empresa, entre otros indicadores, es posible prevenir potenciales escenarios peligrosos que supongan una amenaza para los trabajadores.

De este modo, se potencia no solo la seguridad en planta, sino también la productividad y la motivación de los trabajadores. Además, se minimizan los costes económicos y de reputación que se derivan de una mala gestión de la seguridad en una empresa.

Algunos ejemplos de aplicaciones de IoT industrial son:

- Aplicaciones de fabricación

En el sector manufacturero, las aplicaciones de IoT industrial han sido fundamentales para optimizar las operaciones mediante la monitorización en tiempo real. Los sensores en los equipos de fabricación proporcionan datos en tiempo real sobre el proceso de producción. Estos datos pueden analizarse para identificar inefficiencias, cuellos de botella y áreas de mejora, lo que permite optimizar los flujos de trabajo de producción.

Con los dispositivos IoT, los fabricantes pueden supervisar el estado de los equipos y predecir posibles fallos antes de que ocurran. Este enfoque proactivo ahorra tiempo, reduce los costes de mantenimiento y minimiza el tiempo de inactividad, lo que mejora la eficiencia operativa general.

Los dispositivos IoT pueden monitorizar la calidad del producto en tiempo real durante la producción, identificando cualquier defecto o irregularidad. Esta detección inmediata permite tomar medidas correctivas rápidas, reduciendo el desperdicio y garantizando un resultado de alta calidad.

- Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola, el IoT industrial está impulsando la transición hacia la agricultura de precisión. Se utilizan sensores y drones para monitorizar la salud de los cultivos, las condiciones del suelo y los patrones climáticos. Los datos recopilados se analizan y utilizan para tomar decisiones informadas sobre la siembra, la fertilización y la cosecha, lo que se traduce en un mayor rendimiento y sostenibilidad de los cultivos.

Los sensores IoT en el suelo miden los niveles de humedad y transmiten esta información a un sistema de riego automatizado. El sistema ajusta la cantidad de agua suministrada a los cultivos en función de los datos, garantizando un riego óptimo y reduciendo el desperdicio de agua.

La monitorización del ganado es otra área donde las aplicaciones del IoT están teniendo un impacto significativo. Los sensores instalados en el ganado pueden monitorizar su salud, ubicación y comportamiento en tiempo real. Estos datos ayudan a los ganaderos a gestionar sus rebaños de forma más eficaz, mejorando la salud animal y aumentando la productividad.

- Aplicaciones energéticas

En el sector energético, el IoT industrial está revolucionando la gestión y distribución de la energía a través de redes inteligentes. Estas redes utilizan sensores para recopilar datos en tiempo real sobre el consumo y la generación de energía. Estos datos se utilizan para equilibrar la oferta y la demanda, prevenir cortes de suministro y optimizar la distribución energética.

Las aplicaciones del IoT industrial también son cruciales en la gestión de las fuentes de energía renovables. Por ejemplo, los sensores de las turbinas eólicas y los paneles solares proporcionan datos en tiempo real sobre su rendimiento. Estos datos se utilizan para optimizar su funcionamiento, mejorando la generación y la eficiencia energética.

Al igual que en la industria manufacturera, el mantenimiento predictivo es una aplicación clave en el sector energético. Los sensores en la infraestructura energética pueden detectar posibles problemas en la red antes de que se agraven, lo que permite un mantenimiento oportuno. Este enfoque proactivo prolonga la vida útil de la infraestructura y reduce el tiempo de inactividad.

- Aplicaciones de transporte y logística

En el sector del transporte y la logística, la gestión de flotas se simplifica con las aplicaciones de IoT industrial. El seguimiento de vehículos en tiempo real ayuda a optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar la prestación del servicio. El mantenimiento predictivo de los vehículos se puede realizar mediante la monitorización de su estado y rendimiento, lo que reduce las averías y mejora la eficiencia de la flota.

El almacenamiento inteligente es otra área donde el IoT destaca en el transporte y la logística. Los sensores y las etiquetas RFID rastrean la ubicación y el estado de las mercancías dentro del almacén. Esta visibilidad en tiempo real mejora la gestión del inventario, agiliza el procesamiento de pedidos y reduce los errores.

El seguimiento de carga y envíos en tiempo real es otra aplicación importante del IoT industrial en este sector. La tecnología GPS y de sensores proporciona actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación y el estado de la carga. Esta mayor visibilidad mejora la transparencia de la cadena de suministro, optimiza el servicio al cliente y reduce las pérdidas.

- Aplicaciones sanitarias

En el sector sanitario, la monitorización remota de equipos médicos es una aplicación clave del IoT industrial. Los sensores de los dispositivos médicos proporcionan datos en tiempo real sobre su rendimiento y estado, lo que permite un mantenimiento oportuno y previene fallos inesperados.

Al igual que en otras industrias, el mantenimiento predictivo está teniendo un gran impacto en la atención médica. Al monitorear el estado de los dispositivos médicos, se pueden predecir y prevenir posibles fallas, garantizando así una atención ininterrumpida al paciente.

Finalmente, el IoT industrial desempeña un papel crucial en la seguridad y el cumplimiento normativo. Los sensores pueden monitorizar el entorno en los centros sanitarios, garantizando que cumpla con las normas de seguridad y normativas. Esto ayuda a prevenir riesgos para la salud, garantizar la seguridad del paciente y mantener el cumplimiento normativo.

- Aplicaciones de minería

En la industria minera, las aplicaciones del IoT industrial han generado mejoras significativas en seguridad y eficiencia. La maquinaria automatizada y controlada remotamente, gracias al IoT, reduce la necesidad de presencia humana en entornos mineros peligrosos. Además, permite una extracción más precisa y eficiente, reduciendo los residuos y mejorando la productividad.

El seguimiento de recursos en tiempo real es otra aplicación del IoT industrial en la minería. Los dispositivos IoT monitorean la ubicación y la cantidad de recursos, proporcionando datos en tiempo real para una mejor gestión de los mismos. Esto ayuda a las empresas mineras a optimizar sus operaciones, reducir el desperdicio y aumentar la rentabilidad.

La monitorización de la seguridad y el medio ambiente, facilitada por el IoT industrial, es crucial en la industria minera. Los dispositivos IoT monitorizan la calidad del aire, la temperatura y los niveles de vibración en las minas, proporcionando datos en tiempo real para la gestión de la seguridad. Esto ayuda a prevenir accidentes, protege la salud de los trabajadores y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental.

El rol del control automático en el IoT

En este contexto, el control automático desempeña un rol central dentro de las aplicaciones industriales del IoT, al constituir el mecanismo mediante el cual los sistemas responden en tiempo real a las condiciones del entorno. Gracias a la integración de sensores, actuadores y algoritmos de control embebidos, es posible ajustar continuamente variables de proceso sin intervención humana. Este tipo de control resulta clave en entornos industriales donde se exige alta precisión, repetibilidad y estabilidad operativa, como en líneas de producción automatizadas, procesos químicos o sistemas de climatización industrial. La capacidad del IoT para adquirir y transmitir datos en tiempo real potencia significativamente estos sistemas de control, permitiendo decisiones dinámicas basadas en información contextual y actualizada.

Además, al combinar el control automático con plataformas de análisis avanzado, se abre la posibilidad de implementar estrategias de control más sofisticadas, como el control adaptativo, predictivo o basado en modelos. Estas estrategias no solo permiten anticiparse a posibles desviaciones del sistema, sino que también optimizan su rendimiento mediante la reconfiguración continua de los parámetros de control. En conjunto, el IoT y el control automático conforman una sinergia que habilita sistemas industriales más inteligentes, autónomos y eficientes, capaces de operar bajo esquemas de supervisión mínima y con una notable mejora en la toma de decisiones operativas.

Aplicaciones del IoT más allá del ámbito industrial

El Internet de las Cosas (IoT) nos ofrece una perspectiva más clara de cómo esta innovación tecnológica se integra en nuestra vida cotidiana. Si bien el concepto ya nos resulta cada vez más familiar, muchas veces lo percibimos como algo lejano, exclusivo de grandes empresas o de un futuro propio de la ciencia ficción. Sin embargo, su verdadero propósito es mucho más concreto y accesible: mejorar la calidad de vida de las personas.

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer en términos de desarrollo, el IoT ya se está incorporando a nuestras rutinas, muchas veces sin que nos demos cuenta. Así como años atrás difícilmente podríamos haber anticipado el rol fundamental que los smartphones desempeñarían en la actualidad, hoy tampoco podemos dimensionar por completo el impacto que tendrá la conectividad entre dispositivos en el futuro.

Como es de suponer, las aplicaciones del Internet de las Cosas son muy diversas y no se limitan al ámbito empresarial. A continuación, se presentan algunos ejemplos concretos de objetos cotidianos que, gracias a su conexión a la red, ya están transformando nuestras actividades diarias.

1. Termostatos Inteligentes

Dispositivos que revolucionan el control climático doméstico mediante:

- Automatización inteligente: aprenden hábitos y ajustan temperatura.
- Conectividad total: control remoto vía app y actualizaciones OTA.
- Tecnología integrada: sensores + algoritmos predictivos.
- Eficiencia probada: reducen consumo energético manteniendo confort.

Aunque requieren mayor inversión inicial, su optimización a largo plazo los hace esenciales en hogares modernos. Funcionan incluso sin Wi-Fi como termostatos convencionales.

2. Heladeras Inteligentes

Revolucionan la conservación de alimentos mediante:

- Monitoreo inteligente: sensores de temperatura/humedad y visión artificial para detectar caducidad.
- Automatización: reposición automática y listas de compra generadas por IA.
- Conectividad: control remoto por voz/app e integración con otros dispositivos.
- Optimización: reduce desperdicios y mejora eficiencia energética.

Estas heladeras aprenden hábitos de uso y ofrecen recomendaciones personalizadas, marcando un nuevo estándar en la gestión inteligente de la alimentación.

3. Zapatillas Inteligentes

Calzado deportivo con sensores (acelerómetros, giroscopios) que monitorean:

- Biomecánica (postura, pisada, ritmo).
- Rendimiento en tiempo real.
- Prevención de lesiones.

Los datos se analizan mediante IA y se visualizan en apps móviles, permitiendo:

- Corrección inmediata de técnica.
- Seguimiento médico remoto.
- Optimización de entrenamientos.

4. Puertas de Garaje Inteligentes

Revolucionan el control de acceso con:

- Gestión remota:
 - Operación desde smartphone (iOS/Android).
- Seguridad avanzada:
 - Control de acceso temporal, como, por ejemplo, permitir entrada a repartidores.
 - Cierre automático por inactividad.
 - Alertas de apertura inusual.
- Integración proactiva:
 - Cámaras con visión nocturna.
 - Sensores de movimiento con detección de personas/vehículos.

Tecnología clave:

- Protocolos cifrados.
- Compatibilidad con ecosistemas smart home como Alexa o Google Home.
- Historial digital de eventos.

Beneficios principales:

- Reduce riesgos de intrusión.
- Ahorro energético (cierre automático).
- Personalización de accesos (horarios, usuarios autorizados).

5. Reguladores de Luz Inteligentes

Dispositivos IoT que revolucionan el control lumínico mediante:

- Control avanzado: gestión remota vía app y compatibilidad con asistentes de voz (Google/Alexa/Siri).
- Tecnología eficiente: modulación por corte de fase y conmutación zero-crossing.
- Arquitectura inteligente:
 - Triacs para regulación de potencia.
 - Microprocesadores para precisión.

- Automatización: programación horaria y activación por eventos.

Estos reguladores optimizan energía y personalización lumínica en entornos residenciales y comerciales.

6. Botones Inteligentes

Dispositivos compactos para automatización de espacios que ofrecen:

- Control centralizado: gestionan múltiples dispositivos conectados como luces, climatización y electrodomésticos.
- Automatización por eventos: programables para acciones específicas, como, por ejemplo, apagar todo al salir de casa.
- Instalación versátil: adaptables a hogares u oficinas sin necesidad de obras.

Funcionamiento clave:

Se configuran para ejecutar rutinas automáticas como:

- Encender luces al detectar presencia.
- Ajustar temperatura al entrar/salir de habitaciones.
- Activar escenas pre-programadas, como, por ejemplo, el “modo cine”.

Ventajas principales:

- Simplifican la interacción con el ecosistema smart home.
- Reducen consumo energético mediante automatizaciones.
- Compatibles con principales plataformas.

7. Wearables IoT para Perros

Dispositivos inteligentes que monitorean mascotas mediante:

- Localización GPS en tiempo real.
- Alertas de seguridad (geo-cercas).
- Monitoreo de salud (actividad, sueño).

Beneficios clave:

- Rastreo inmediato si se pierde.
- Datos veterinarios accesibles.
- App móvil de control.

Aunque su adopción aún crece, representan el futuro del cuidado canino inteligente.

Ejemplo detallado de aplicación cotidiana del IoT

El sistema de Puertas de Garaje Inteligentes con IoT consiste en la automatización del acceso a un garaje mediante el uso de tecnologías conectadas a internet, permitiendo que el usuario pueda abrir o cerrar la puerta de forma remota desde una aplicación móvil o una plataforma web. Este tipo de sistema integra sensores, actuadores, conectividad inalámbrica y una unidad de control programada, lo que lo convierte en una solución moderna y eficiente dentro del ámbito de la automatización residencial.

Se trata de un excelente ejemplo de aplicación de tecnologías para la automatización porque combina varios elementos clave del área: sensores que detectan el estado de la puerta o la presencia de obstáculos, actuadores que accionan el motor encargado del movimiento, sistemas de comunicación que permiten el control remoto, y lógicas de control que toman decisiones automáticamente. Todo esto responde a un esquema típico de control automático, lo que permite analizar en detalle su arquitectura y funcionamiento desde la perspectiva de la ingeniería.

El objetivo general de este sistema es automatizar el acceso al garaje de manera remota, segura y eficiente, mejorando la comodidad del usuario, incrementando la seguridad del hogar y optimizando el uso de tecnologías modernas como el Internet de las Cosas (IoT) para tareas cotidianas.

Descripción Funcional del Sistema

El funcionamiento general de un sistema de Puertas de Garaje Inteligentes con IoT se basa en la interacción entre el usuario, los sensores, los actuadores, y un módulo de control que recibe y procesa comandos a través de una red inalámbrica. En términos funcionales, el proceso se inicia cuando el usuario accede a la interfaz del sistema, normalmente a través de una aplicación móvil conectada por Wi-Fi o red celular. Este acceso puede implicar algún tipo de autenticación, como el uso de


credenciales, sensores de proximidad o incluso reconocimiento facial, según el nivel de sofisticación del sistema. Una vez validado el acceso, el usuario envía un comando remoto para abrir o cerrar la puerta del garaje. Ese comando es recibido por un microcontrolador o módulo embebido (por ejemplo, un ESP32 o un Raspberry Pi), el cual evalúa el estado actual del sistema mediante datos recogidos por sensores instalados en la estructura del garaje.

En particular, el sistema cuenta con sensores magnéticos o de efecto Hall que permiten detectar si la puerta está completamente abierta o cerrada, y sensores de proximidad, como los ultrasónicos o infrarrojos, que detectan la presencia de obstáculos durante el movimiento. Esta información es esencial para garantizar un funcionamiento seguro, ya que la lógica de control está diseñada para impedir el cierre de la puerta si se detecta la presencia de un objeto o persona en su trayectoria. Una vez que se verifica que las condiciones son seguras, el controlador activa el motor a través de un relevador, generando el movimiento de apertura o cierre. Durante todo este proceso, el sistema realiza monitoreo continuo de las variables relevantes para garantizar que se alcance el estado deseado. En este sentido, se trata de un sistema de control automático en lazo cerrado, donde las acciones del controlador dependen constantemente del feedback entregado por los sensores.

En un sistema de Puertas de Garaje Inteligentes con IoT, la perturbación se define como cualquier influencia externa que impide que la puerta alcance la posición deseada tras recibir la orden de apertura o cierre. El ejemplo más representativo de tal perturbación es la presencia inesperada de un obstáculo, ya sea un vehículo mal estacionado, un objeto depositado en el recorrido o la proximidad accidental de una persona, que interfiere físicamente con el movimiento de la hoja. Al detectarse, mediante sensores magnéticos o de efecto Hall, que la posición medida no coincide con la posición de referencia deseada (es decir, “abierta” o “cerrada”), el controlador automático entra en acción para corregir la desviación, ya sea deteniendo el actuador, invirtiendo su sentido de giro o emitiendo una señal de alarma. Este mecanismo de realimentación y corrección frente a perturbaciones caracteriza al

sistema como un regulador en lazo cerrado, capaz de mantener la condición objetivo a pesar de interferencias externas.

A continuación, se observa el sistema de control de lazo cerrado:



Elementos Relacionados al Sistema de Control

El sistema de Puerta de Garaje inteligente basado en IoT se configura como un dispositivo ciberfísico, en el cual sensores, como los de posición, proximidad o esfuerzo, monitorean de forma continua el estado físico de la puerta, mientras que los actuadores, como el motor eléctrico y los finales de carrera, ejecutan las órdenes de apertura o cierre. Este tipo de sistema se considera un “objeto inteligente”, ya que incorpora un procesador, un conjunto de sensores y actuadores, así como capacidad de conexión en red. En este contexto, los sensores permiten captar variaciones de magnitudes físicas y transformarlas en señales eléctricas, mientras que los actuadores convierten dichas señales en acciones físicas sobre el entorno.

En cuanto al funcionamiento del sistema, el proceso comienza cuando el usuario emite una orden, por ejemplo, abrir o cerrar la puerta, desde una aplicación o plataforma conectada a la nube. Esta instrucción es transmitida al controlador local, el cual opera en lazo cerrado: recibe la consigna deseada y la compara con la información que le proporcionan los sensores sobre el estado real del sistema, como la posición actual de la puerta. A partir de esta comparación, el controlador genera

una señal de control que se envía al actuador (motor), buscando minimizar la diferencia entre el valor deseado y el valor real.

Este mecanismo de realimentación permite que el sistema corrija automáticamente cualquier desviación ocasionada por perturbaciones externas, tales como obstáculos inesperados, condiciones climáticas adversas o fallos mecánicos. La comunicación entre los distintos componentes es bidireccional: el controlador recibe datos de los sensores y emite señales a los actuadores, mientras que el estado del sistema, incluyendo alertas, errores o confirmación de movimientos, se comunica nuevamente al usuario a través de la red. De esta forma, se establece un sistema autónomo y seguro, en el que la interacción constante entre usuario, red, controlador, sensores y actuadores permite mantener el comportamiento deseado frente a variaciones del entorno.

Este ejemplo representa con claridad cómo los principios del control automático se integran en aplicaciones cotidianas mediante dispositivos IoT, ya que permite identificar los elementos de control clave del sistema —como sensores, actuadores, unidad de control y realimentación—, reafirmando así su rol fundamental en la automatización moderna.

La importancia del BIG DATA en el procesamiento y análisis de los datos provenientes de IoT

El Big Data resulta fundamental para procesar y analizar los datos generados por sistemas de Internet de las Cosas (IoT), estableciendo una relación interdependiente donde ambas tecnologías potencian mutuamente sus capacidades. Esta sinergia ha revolucionado la forma en la que organizaciones de diversos sectores aprovechan la información para tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Definición y alcance del Big Data

El término "Big Data" hace referencia a conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos, tanto estructurados como no estructurados, que superan la capacidad de procesamiento de las herramientas tradicionales de gestión de datos. Según estimaciones de PricewaterhouseCoopers (PwC), actualmente se generan petabytes de información diariamente, provenientes de diversas fuentes como publicaciones en redes sociales, sensores industriales, transacciones financieras y dispositivos IoT.

La caracterización tradicional del Big Data se basa en "las tres V":

- Volumen: por la cantidad masiva de datos generados.
- Velocidad: por el ritmo acelerado al que se producen y deben procesarse los datos.
- Variedad: por la diversidad de formatos y fuentes de los datos.

A estas características tradicionales se les han sumado posteriormente:

- Veracidad: por la fiabilidad y calidad de los datos recopilados.
- Valor: por la capacidad de transformar los datos en información útil que aporte beneficios tangibles.

¿Por qué el Big Data es fundamental para IoT?

Los sistemas IoT contemporáneos pueden incorporar miles o incluso millones de dispositivos interconectados que generan flujos constantes de datos en tiempo real. Esta realidad plantea varios desafíos que solo pueden abordarse eficazmente mediante tecnologías de Big Data:

1. Gestión de volúmenes masivos: los dispositivos IoT producen cantidades enormes de datos operacionales que sobrepasan las capacidades de los sistemas tradicionales. Las plataformas de Big Data están diseñadas específicamente para manejar estos volúmenes sin precedentes.
2. Procesamiento en tiempo real: muchas aplicaciones IoT requieren respuestas inmediatas basadas en el análisis de datos (por ejemplo, sistemas de monitoreo industrial o de salud). Las tecnologías de Big Data permiten analizar flujos de datos continuos prácticamente en tiempo real.
3. Diversidad de formatos: los dispositivos IoT generan datos heterogéneos (lecturas de sensores, registros de eventos, coordenadas geoespaciales, etc.). Las plataformas de Big Data están preparadas para integrar y procesar esta variedad de formatos.
4. Escalabilidad: a medida que se incorporan más dispositivos a una red IoT, el volumen de datos crece exponencialmente. Las arquitecturas de Big Data están diseñadas para escalar horizontalmente, adaptándose a este crecimiento.
5. Análisis predictivo y prescriptivo: el verdadero valor de IoT reside en anticipar eventos y optimizar procesos automatizados, capacidades que dependen directamente de las técnicas avanzadas de análisis propias del Big Data.

¿Cómo hace el Big Data para procesar y analizar los datos de IoT?

El procesamiento de datos provenientes de sistemas IoT mediante tecnologías de Big Data sigue un proceso estructurado que transforma los datos brutos en información accionable:

1. Integración de datos

El primer paso consiste en la recopilación e integración de datos desde múltiples fuentes y dispositivos IoT. Los mecanismos tradicionales de "extraer, transformar y cargar" (ETL) resultan insuficientes para manejar estos volúmenes, por lo que se implementan arquitecturas distribuidas capaces de procesar flujos de datos en paralelo. Tecnologías como Apache Kafka, Apache NiFi o Amazon Kinesis facilitan la introducción y distribución de estos flujos masivos de datos.

Durante esta fase se asegura que los datos sean capturados correctamente, manteniendo su integridad y garantizando que estén disponibles para su posterior procesamiento.

2. Gestión y almacenamiento

El almacenamiento de datos IoT presenta desafíos particulares debido a su volumen y heterogeneidad. Las plataformas de Big Data emplean diversos sistemas de almacenamiento optimizados según el tipo de datos y las necesidades de acceso:

- Bases de datos NoSQL (MongoDB, Cassandra, HBase): ideales para almacenar datos semi-estructurados o no estructurados con esquemas flexibles.
- Data lakes (implementados con tecnologías como Hadoop HDFS o Amazon S3): permiten almacenar datos brutos en su formato nativo hasta que sean necesarios.
- Almacenamiento en memoria (Redis, Apache Ignite): para datos que requieren acceso de baja latencia.

- Sistemas híbridos: combinan almacenamiento en la nube y en instalaciones locales según criterios de rendimiento, costos y cumplimiento normativo.

Las decisiones sobre la arquitectura de almacenamiento consideran factores como la frecuencia de acceso, requisitos de seguridad, necesidades de conservación de datos históricos y velocidad de recuperación requerida.

3. Procesamiento y análisis

El análisis de los datos constituye el núcleo del proceso, donde las tecnologías de Big Data transforman los datos brutos en conocimiento accionable. Este análisis puede realizarse mediante diferentes enfoques:

- Procesamiento por lotes: para análisis de grandes volúmenes de datos históricos, utilizando frameworks como Apache Hadoop MapReduce o Apache Spark.
- Procesamiento en tiempo real: para análisis de flujos de datos continuos, empleando tecnologías como Apache Flink, Apache Storm o Spark Streaming.
- Análisis avanzado: aplicación de técnicas de machine learning e inteligencia artificial para identificar patrones complejos, realizar predicciones y generar recomendaciones. Plataformas como TensorFlow, PyTorch o scikit-learn se emplean frecuentemente para implementar estos modelos.

Las capacidades analíticas del Big Data permiten extraer valor de los datos IoT mediante:

- Análisis descriptivo: explica qué está sucediendo en el sistema.
- Análisis diagnóstico: determina por qué está ocurriendo.
- Análisis predictivo: anticipa qué podría suceder en el futuro.
- Análisis prescriptivo: recomienda acciones para optimizar resultados.

4. Visualización e implementación

La visualización transforma los resultados analíticos en representaciones gráficas comprensibles para los usuarios finales. Dashboards interactivos, informes automatizados y sistemas de alertas permiten monitorear el rendimiento de los sistemas IoT y facilitan la toma de decisiones basadas en datos.

La implementación final consiste en traducir los conocimientos adquiridos en acciones concretas, que pueden ser:

- Ajustes automáticos en sistemas de producción.
- Alertas predictivas de mantenimiento.
- Optimización de cadenas de suministro.
- Personalización de experiencias de usuario.
- Distribución eficiente de recursos

Aplicaciones prácticas

La integración de IoT y Big Data ha demostrado su valor en numerosos sectores:

1. Industria manufacturera: el mantenimiento predictivo basado en datos de sensores IoT procesados mediante análisis de Big Data permite predecir fallos en equipos antes de que ocurran, reduciendo tiempos de inactividad y costos de mantenimiento.
2. Ciudades inteligentes: los datos recopilados de sensores urbanos (tráfico, calidad del aire, consumo energético) son analizados para optimizar servicios públicos y mejorar la calidad de vida ciudadana.
3. Agricultura de precisión: sensores IoT monitorean variables como humedad del suelo, condiciones meteorológicas y estado de los cultivos, generando datos que, procesados mediante Big Data, permiten decisiones optimizadas sobre riego, fertilización y cosecha.
4. Atención médica: dispositivos wearables y equipos médicos conectados generan datos continuos sobre parámetros vitales que, analizados en tiempo real, facilitan la detección temprana de complicaciones y tratamientos personalizados.

Desafíos y consideraciones

A pesar de sus ventajas, la implementación de soluciones Big Data para sistemas IoT enfrenta importantes desafíos:

- Seguridad y privacidad: la protección de datos sensibles recopilados por dispositivos IoT requiere robustas medidas de seguridad y cumplimiento normativo.

- Calidad de datos: garantizar la precisión y fiabilidad de los datos provenientes de sensores distribuidos geográficamente.
- Interoperabilidad: integrar datos de dispositivos con diferentes protocolos y formatos.
- Infraestructura y costos: desarrollar y mantener la infraestructura necesaria para procesar volúmenes masivos de datos.
- Complejidad analítica: diseñar modelos capaces de extraer valor de datos heterogéneos en contextos específicos.

Teniendo en cuenta todo lo desarrollado sobre el Big Data y su importancia en el procesamiento y análisis de los datos provenientes de sistemas IoT, queda claro que no estamos ante una simple herramienta complementaria para este tipo de sistemas, sino ante un componente esencial que determina en gran medida su viabilidad y valor. Sin las capacidades de integración, almacenamiento, procesamiento y análisis que ofrecen las tecnologías de Big Data, la inmensa cantidad de datos generados por dispositivos IoT resultaría abrumadora e imposible de traducir en información útil.

Por lo tanto, la relación entre el IoT y el Big Data continuará fortaleciéndose a medida que ambas tecnologías evolucionen, creando un ecosistema donde los dispositivos IoT generen datos cada vez más diversos y las plataformas de Big Data desarrollen capacidades analíticas más sofisticadas. Esta integración seguirá impulsando innovaciones en múltiples sectores, transformando fundamentalmente la forma en que las organizaciones operan, toman decisiones y crean valor a partir de los datos.

Conclusiones

El Internet de las Cosas (IoT) se ha consolidado como una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, habilitando un nuevo nivel de interacción entre el mundo físico y los sistemas digitales. A través de su arquitectura distribuida, el IoT posibilita la adquisición continua de datos del entorno, su procesamiento inteligente y la ejecución de acciones automáticas en base a esa información.

A lo largo del informe se pudo observar cómo los componentes fundamentales del IoT —sensores, actuadores, conectividad, analítica y plataformas de gestión— trabajan en conjunto para brindar soluciones en múltiples contextos, desde la industria manufacturera hasta las ciudades inteligentes. La incorporación de protocolos de comunicación eficientes y la integración con tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y Edge Computing, potencian aún más sus capacidades.

En particular, se destaca el rol del IoT en la automatización industrial, donde promueve mejoras en la eficiencia operativa, el mantenimiento predictivo, la trazabilidad y la toma de decisiones basada en datos. Asimismo, se evidenció su aporte en la transformación digital de los entornos urbanos, ofreciendo soluciones sostenibles y adaptables a los desafíos del crecimiento poblacional.

En definitiva, este trabajo permite comprender que el IoT no solo representa un avance tecnológico, sino una oportunidad estratégica para rediseñar los sistemas con los que interactuamos a diario. Su implementación exitosa dependerá de la capacidad para integrar el conocimiento técnico con una visión crítica, responsable y orientada al bienestar colectivo.

Bibliografía

Componentes de un sistema IOT

<https://www.tesswave.com/es/components-of-the-iot-ecosystem/>

Adquisición de información del mundo real y su utilización para la toma de decisiones

<https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/PDF/IoT.pdf>

https://psm.fei.stuba.sk/pages/95/LM08_F_ES.pdf

<https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/490/399>

Protocolos de comunicación entre periféricos y dispositivos

<https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=vnnEDwAAQBAJ&oi=fnd>

<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/i2c/?srsltid=AfmBOornhA6ftB1Xj8EkWafkRtM2aeb4woBk0M77iuM9kB-ZKGf8on-Z>

<https://www.tenveo-video-conference-es.com/info/how-rs232-serial-communication-works-33863320.html>

<https://opencircuit.es/blog/rs232-protocol-de-gids-voor-beginners>

<https://cursos.mcielectronics.cl/2022/08/23/serial-peripheral-interface-spi/>

<https://www.emqx.com/en/blog/the-easiest-guide-to-getting-started-with-mqtt>

Sistemas de Información para la Industria Inteligente

<https://cadenaser.com/galicia/2025/05/15/los-retos-de-la-ue-una-formacion-tecnologica-y-humanista-para-la-empresa-del-futuro-radio-coruna>

<https://www.venjakob-na.com/es/ingenieria-de-instalaciones/industria-4-0/>

<https://www.ibm.com/es-es/topics/industry-4-0>

<https://www.lantek.com/mx/blog/los-9-pilares-de-industria-4-0>

<https://www.unir.net/revista/ingenieria/tecnologia-herramientas-industria-4-0>

Ciudades Inteligentes

<https://elpais.com/economia/negocios/2025-05-11/los-nuevos-caminos-de-la-digitalizacion.html>

<https://www.hp.com/ar-es/shop/tech-takes/ciudades-inteligentes-e-inteligencia-artificial>

<https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/soluciones-iot-tecnologia-aplicada-a-las-cuidades-inteligentes-nid30112023/>

<https://www.thalesgroup.com/es/countries-americas/america-latina/news/el-iot-las-ciudades-inteligentes-seguras-sostenibles>

Aplicaciones Industriales del IoT y su vínculo con el Control Automático

<https://nexusintegra.io/es/7-aplicaciones-del-industrial-iot/>

<https://www.iotforall.com/18-industrial-iot-applications-and-their-benefits>

Aplicaciones del IoT más allá del ámbito industrial

<https://www.seidor.com/es-ar/blog/internet-de-las-cosas-ejemplos>

<https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/internet-de-las-cosas-definicion-y-ejemplos/>

<https://www.intuz.com/blog/iot-enabled-smart-thermostats>

<https://www.intuz.com/blog/iot-enabled-smart-fridge>

<https://www.todoluzygaz.es/blog/luz/como-funcionan-reguladores-intensidad-luz>

https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/141046/12/PLA3_Sensores%20y%20actuadores.pdf

La importancia del BIG DATA en el procesamiento y análisis de los datos provenientes de IoT

<https://www.oracle.com/ar/big-data/what-is-big-data/>

<https://www.seidor.com/es-es/blog/big-data-analisis-predictivo-iot/>

<https://www.linkedin.com/pulse/la-relacion-de-iot-con-big-data-big-data-international-campus-owj4f/>