

ANÁLISIS DISCRIMINANTE

Su objetivo es clasificar vuelos en demorados y no demorados utilizando variables predictoras numéricas.

Variables independientes: hora_sp, minutos_sp, distancia_vuelo, ocupacion_vuelo, visibilidad y tiempo_estimado_vuelo. Variable dependiente: Demorado.

Verificación de supuestos

Multicolinealidad

CORRELATIONS

```
/VARIABLES=distancia_vuelo ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo  
Minutos_suma  
/PRINT=TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlaciones

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:21:59
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas para cada par de variables se basan en todos los casos con datos válidos para dicho par.
Sintaxis		CORRELATIONS /VARIABLES=distancia_vuelo ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Correlaciones

		distancia_vuelo	ocupacion_vuelo	visibilidad
distancia_vuelo	Correlación de Pearson	1	,009	,009
	Sig. (bilateral)		,263	,294
	N	15000	15000	15000
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	,009	1	,014
	Sig. (bilateral)	,263		,094
	N	15000	15000	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,009	,014	1
	Sig. (bilateral)	,294	,094	
	N	15000	15000	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	,999**	,009	,009
	Sig. (bilateral)	,000	,252	,295
	N	15000	15000	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	,008	-,003	,010
	Sig. (bilateral)	,331	,718	,230
	N	15000	15000	15000

Correlaciones

		tiempo_estimado_vuelo	Mnutos_suma
distancia_vuelo	Correlación de Pearson	,999**	,008
	Sig. (bilateral)	,000	,331
	N	15000	15000
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	,009	-,003
	Sig. (bilateral)	,252	,718
	N	15000	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,009	,010
	Sig. (bilateral)	,295	,230
	N	15000	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	1	,008
	Sig. (bilateral)		,350
	N	15000	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	,008	1
	Sig. (bilateral)	,350	
	N	15000	15000

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se detectó multicolinealidad severa entre las variables distancia_vuelo y tiempo_estimado_vuelo ($r = 0.999$), por lo que se decidió conservar únicamente una de ellas para evitar redundancia en el modelo discriminante. Nos quedaremos con tiempo_estimado_vuelo.

Análisis de la distribución normal

```
EXAMINE VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MINUTOS_suma BY demora
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /MESTIMATORS HUBER(1.339) ANDREW(1.34) HAMPEL(1.7, 3.4, 8.5) TUKEY(4.685)
  /PERCENTILES(5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) HAVERAGE
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
```

Explorar

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:29:59
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario para variables dependientes se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en casos sin valores perdidos para ninguna de la variable dependiente o factor utilizado.
Sintaxis		EXAMINE VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma BY demora /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT /COMPARE GROUPS /MESTIMATORS HUBER(1.339) ANDREW (1.34) HAMPEL (1.7,3.4,8.5) TUKEY (4.685) /PERCENTILES (5,10,25,50,75,90,95) HAVERAGE /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME /INTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:09,13
	Tiempo transcurrido	00:00:07,70

demora

Resumen de procesamiento de casos

		Casos				
		Válido		Perdidos		Total
	demora	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N
ocupacion_vuelo	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778
visibilidad	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778
tiempo_estimado_vuelo	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778
Mlnutos_suma	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778

Resumen de procesamiento de casos

		Casos
		Total
	demora	Porcentaje
ocupacion_vuelo	0	100,0%
	1	100,0%
visibilidad	0	100,0%
	1	100,0%
tiempo_estimado_vuelo	0	100,0%
	1	100,0%
Mlnutos_suma	0	100,0%
	1	100,0%

Descriptivos

	demora		Estadístico	
ocupacion_vuelo	0	Media	71,221	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	70,914
			Límite superior	71,527
		Media recortada al 5%	71,919	
		Mediana	73,300	
		Varianza	250,111	
		Desviación estándar	15,8149	
		Mínimo	9,2	
		Máximo	99,7	
		Rango	90,5	
		Rango intercuartil	22,2	
		Asimetría	-,621	
		Curtosis	-,009	
		1	Media	71,731
	95% de intervalo de confianza para la media		Límite inferior	71,270
			Límite superior	72,193
	Media recortada al 5%		72,421	
	Mediana		73,900	
	Varianza		264,939	
	Desviación estándar		16,2769	
	Mínimo		15,8	
	Máximo		99,8	
	Rango		84,0	
	Rango intercuartil		24,0	
	Asimetría		-,567	
	Curtosis	-,238		
visibilidad	0	Media	16,122	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	15,961
			Límite superior	16,282
		Media recortada al 5%	16,217	
		Mediana	16,400	
		Varianza	68,387	
		Desviación estándar	8,2696	
		Mínimo	,2	
		Máximo	30,0	

Descriptivos

	demora		Error estándar
ocupacion_vuelo	0	Media	,1564
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
	1	Media	,2355
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071
visibilidad	0	Media	,0818
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	

Descriptivos

demora			Estadístico	
	1	Rango	29,8	
		Rango intercuartil	13,9	
		Asimetría	-,120	
		Curtosis	-1,091	
		Media	13,768	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	13,508
			Límite superior	14,028
		Media recortada al 5%	13,633	
		Mediana	13,400	
		Varianza	83,931	
		Desviación estándar	9,1614	
		Mínimo	,2	
		Máximo	30,0	
		Rango	29,8	
		Rango intercuartil	17,0	
		Asimetría	,122	
		Curtosis	-1,295	
tiempo_estimado_vuelo	0	Media	168,95	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	165,63
			Límite superior	172,28
		Media recortada al 5%	146,03	
		Mediana	103,00	
		Varianza	29456,237	
		Desviación estándar	171,628	
		Mínimo	22	
		Máximo	802	
		Rango	780	
		Rango intercuartil	154	
		Asimetría	2,037	
		Curtosis	3,694	
	1	Media	171,85	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	167,03
			Límite superior	176,66
		Media recortada al 5%	149,90	
		Mediana	105,00	

Descriptivos

demora		Error estándar	
	1	Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
		Media	,1325
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071
tiempo_estimado_vuelo	0	Media	1,698
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
	1	Media	2,455
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	

Descriptivos

demora			Estadístico	
	Varianza		28792,249	
	Desviación estándar		169,683	
	Mínimo		22	
	Máximo		802	
	Rango		780	
	Rango intercuartil		172	
	Asimetría		1,950	
	Curtosis		3,425	
Mlnutos_suma	0	Media		678,1916
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	672,4136
			Límite superior	683,9697
		Media recortada al 5%		678,0226
		Mediana		645,0000
		Varianza		88817,131
		Desviación estándar		298,02203
		Mínimo		,00
		Máximo		1365,00
		Rango		1365,00
		Rango intercuartil		465,00
		Asimetría		,055
		Curtosis		-,672
	1	Media		686,5498
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	678,1566
			Límite superior	694,9431
		Media recortada al 5%		686,1389
		Mediana		675,0000
		Varianza		87577,151
		Desviación estándar		295,93437
		Mínimo		,00
		Máximo		1365,00
		Rango		1365,00
		Rango intercuartil		465,00
		Asimetría		,058
		Curtosis		-,709

Descriptivos

demora		Error estándar	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071
Minutos_suma	0	Media	2,94768
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
	1	Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
		Media	4,28127
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071

Estimadores M

	demora	Estimador M de Huber ^a	Biponderado de Tukey ^b	Estimador M de Hampel ^c	Onda de Andrews ^d
ocupacion_vuelo	0	72,822	73,291	72,572	73,298
	1	73,306	73,684	72,970	73,690
visibilidad	0	16,343	16,296	16,292	16,295
	1	13,448	13,611	13,709	13,611
tiempo_estimado_vuelo	0	111,97	94,40	107,17	94,09
	1	116,29	98,26	111,94	97,88
Mlnutos_suma	0	673,7056	673,4646	676,8070	673,4671
	1	681,5549	681,9164	684,6303	681,9270

- a. La constante de ponderación es 1,339.
b. La constante de ponderación es 4,685.
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500
d. La constante de ponderación es $1,340 \cdot \pi$.

Percentiles

		demora	Percentiles		
			5	10	25
Promedio ponderado (Definición 1)	ocupacion_vuelo	0	41,700	49,000	61,200
		1	42,395	48,500	60,700
	visibilidad	0	2,000	5,000	9,300
		1	1,000	1,700	4,900
	tiempo_estimado_vuelo	0	38,00	45,00	58,00
		1	38,00	44,00	59,00
	Mlnutos_suma	0	210,0000	330,0000	450,0000
		1	225,0000	330,0000	450,0000
Bisagras de Tukey	ocupacion_vuelo	0			61,200
		1			60,700
	visibilidad	0			9,300
		1			4,900
	tiempo_estimado_vuelo	0			58,00
		1			59,00
	Mlnutos_suma	0			450,0000
		1			450,0000

Percentiles

			Percentiles		
		demora	50	75	90
Promedio ponderado (Definición 1)	ocupacion_vuelo	0	73,300	83,400	90,200
		1	73,900	84,700	91,510
	visibilidad	0	16,400	23,200	27,300
		1	13,400	21,900	26,700
	tiempo_estimado_vuelo	0	103,00	212,00	370,00
		1	105,00	231,25	372,00
	MInutos_suma	0	645,0000	915,0000	1050,0000
		1	675,0000	915,0000	1065,0000
Bisagras de Tukey	ocupacion_vuelo	0	73,300	83,400	
		1	73,900	84,700	
	visibilidad	0	16,400	23,200	
		1	13,400	21,900	
	tiempo_estimado_vuelo	0	103,00	212,00	
		1	105,00	231,00	
	MInutos_suma	0	645,0000	915,0000	
		1	675,0000	915,0000	

Percentiles

		demora	Percentiles 95
Promedio ponderado (Definición 1)	ocupacion_vuelo	0	93,100
		1	94,500
	visibilidad	0	28,700
		1	28,500
	tiempo_estimado_vuelo	0	614,85
		1	607,00
	MInutos_suma	0	1170,0000
		1	1170,0000
Bisagras de Tukey	ocupacion_vuelo	0	
		1	
	visibilidad	0	
		1	
	tiempo_estimado_vuelo	0	
		1	
	MInutos_suma	0	
		1	

Valores extremos

	demora			Número del caso	Valor
ocupacion_vuelo	0	Mayor	1	9220	99,7
			2	9705	99,6
			3	2490	99,5
			4	3167	99,4
			5	7345	99,4 ^a
		Menor	1	4067	9,2
			2	7978	10,0
			3	6361	10,9
			4	8090	11,1
			5	7344	11,6
	1	Mayor	1	11673	99,8
			2	10962	99,7
			3	12058	99,6
			4	11268	99,5
			5	13813	99,4
		Menor	1	11865	15,8
			2	11171	16,7
			3	11254	18,3
			4	14656	18,5
			5	14590	19,0
visibilidad	0	Mayor	1	128	30,0
			2	708	30,0
			3	764	30,0
			4	1055	30,0
			5	1197	30,0 ^b
		Menor	1	8265	,2
			2	7396	,2
			3	7358	,2
			4	6509	,2
			5	4098	,2 ^c
	1	Mayor	1	10404	30,0
			2	10515	30,0

Valores extremos

demora			Número del caso	Valor	
		Menor	3	10947	30,0
			4	12975	30,0
			5	13503	30,0 ^b
			1	14674	,2
			2	13961	,2
			3	13368	,2
			4	13340	,2
			5	13311	,2 ^c
			tiempo_estimado_vuelo	0	Mayor
2	7716	802			
3	8134	802			
4	2928	801			
5	3438	801			
Menor	1	9483			22
	2	8212			22
	3	7132			22
	4	6990			22
	5	3414			22 ^d
1	Mayor	1		11617	802
		2		12122	802
		3		10989	801
		4		13588	801
		5		12860	800 ^e
	Menor	1		14916	22
		2		11242	22
		3		10931	22
		4		14453	23
		5		14436	23 ^f
MInutos_suma	0	Mayor	1	7259	1365,00
			2	7302	1365,00
			3	7393	1365,00
			4	7462	1365,00
			5	7696	1365,00 ^g

Valores extremos

demora			Número del caso	Valor
1	Menor	1	10196	,00
		2	10144	,00
		3	10070	,00
		4	9896	,00
		5	9803	,00 ^h
	Mayor	1	13578	1365,00
		2	13637	1365,00
		3	13689	1365,00
		4	13692	1365,00
		5	13727	1365,00 ^g
	Menor	1	14990	,00
		2	14841	,00
		3	14570	,00
		4	14528	,00
		5	14440	,00 ^h

- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 99,4 en la tabla de extremos superiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 30,0 en la tabla de extremos superiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor ,2 en la tabla de extremos inferiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 22 en la tabla de extremos inferiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 800 en la tabla de extremos superiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 23 en la tabla de extremos inferiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 1365,00 en la tabla de extremos superiores.
- Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor ,00 en la tabla de extremos inferiores.

Pruebas de normalidad

	demora	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk	
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl
ocupacion_vuelo	0	,057	10222	,000		
	1	,059	4778	,000	,967	4778
visibilidad	0	,060	10222	,000		
	1	,088	4778	,000	,935	4778
tiempo_estimado_vuelo	0	,218	10222	,000		
	1	,211	4778	,000	,743	4778
Mnutos_suma	0	,085	10222	,000		
	1	,084	4778	,000	,982	4778

Pruebas de normalidad



	demora	Shapiro-...
		Sig.
ocupacion_vuelo	0	
	1	,000
visibilidad	0	
	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	0	
	1	,000
Mnutos_suma	0	
	1	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors



La significancia es menor a 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula de que tiene una distribución normal. Es decir, no tienen distribución normal.

ocupacion_vuelo



Histogramas




Gráficos Q-Q normales




Gráficos Q-Q normales sin tendencia







visibilidad


Histogramas








Gráficos Q-Q normales







Gráficos Q-Q normales sin tendencia







tiempo_estimado_vuelo

Histogramas



Gráficos Q-Q normales



Gráficos Q-Q normales sin tendencia

Gráfico Q-Q normal sin tendencia de tiempo_estimado_vuelo

para demora= 0






Gráfico Q-Q normal sin tendencia de tiempo_estimado_vuelo


para demora= 1







Mnutos_suma


Histogramas








Gráficos Q-Q normales





Gráficos Q-Q normales sin tendencia





Análisis de homogeneidad de matrices de covarianza

El análisis de covarianza asume igualdad entre matrices de covarianza.

DISCRIMINANT

```
/GROUPS=demora(0 1)
/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma
/ANALYSIS ALL
/PRIORS EQUAL
/STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:42:42
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_ vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		Media	Desv. Desviación	N válido (por lista)	
demora				No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	71,2207	15,81489	10222	10222,000
	visibilidad	16,1216	8,26965	10222	10222,000
	tiempo_estimado_vuelo	168,9526	171,62819	10222	10222,000
	Mnutos_suma	678,1916	298,02203	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	71,7314	16,27694	4778	4778,000
	visibilidad	13,7680	9,16139	4778	4778,000
	tiempo_estimado_vuelo	171,8468	169,68279	4778	4778,000
	Mnutos_suma	686,5498	295,93437	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	71,3833	15,96475	15000	15000,000
	visibilidad	15,3719	8,63340	15000	15000,000
	tiempo_estimado_vuelo	169,8745	171,01058	15000	15000,000
	Mnutos_suma	680,8540	297,37427	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	3,332	1	14998	,068
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,933	1	14998	,334
Mnutos_suma	1,000	2,572	1	14998	,109

Como la única variable que es significativa para la predicción por discriminante es la 'visibilidad', se vuelve a realizar el estudio del supuesto sin las demás. Se irán quitando variables de a una ordenadamente por la que peor le fue.

Matrices dentro de grupos combinados

		ocupacion_vuel o	visibilidad	tiempo_estimad o_vuelo	MInutos_suma
Correlación	ocupacion_vuelo	1,000	,016	,009	-,003
	visibilidad	,016	1,000	,010	,012
	tiempo_estimado_vuelo	,009	,010	1,000	,008
	MInutos_suma	-,003	,012	,008	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	4	31,431
1	4	31,656
Dentro de grupos combinados	4	31,508

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		82,029
F	Aprox.	8,200
	gl1	10
	gl2	428314925,2
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,129

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,983	252,457	4	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,130
visibilidad	,987
tiempo_estimado_vuelo	-,068
MInutos_suma	-,112

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,983
ocupacion_vuelo	-,114
MInutos_suma	-,101
tiempo_estimado_vuelo	-,061

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,089
1	-,191

Las funciones
discriminantes
canónicas sin
estandarizar se han
evaluado en medias
de grupos

Se vuelve a realizar el análisis de homogeneidad de matrices sin la variable hora_estimada_vuelo

```
DISCRIMINANT  
  /GROUPS=demora(0 1)  
  /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad MInutos_suma  
  /ANALYSIS ALL  
  /PRIORS EQUAL  
  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:50:32
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\\Estudios\\Sistemas-2026\\CD\\TPI\\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad MInutos_suma /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

			Desv. Desviación	N válido (por lista)	
				No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	71,2207	15,81489	10222	10222,000
	visibilidad	16,1216	8,26965	10222	10222,000
	MInutos_suma	678,1916	298,02203	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	71,7314	16,27694	4778	4778,000
	visibilidad	13,7680	9,16139	4778	4778,000
	MInutos_suma	686,5498	295,93437	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	71,3833	15,96475	15000	15000,000
	visibilidad	15,3719	8,63340	15000	15000,000
	MInutos_suma	680,8540	297,37427	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	3,332	1	14998	,068
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000
MInutos_suma	1,000	2,572	1	14998	,109

Matrices dentro de grupos combinados

		ocupacion_vuelo	visibilidad	MInutos_suma
Correlación	ocupacion_vuelo	1,000	,016	-,003
	visibilidad	,016	1,000	,012
	MInutos_suma	-,003	,012	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	3	21,141
1	3	21,389
Dentro de grupos combinados	3	21,225

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		77,915
F	Aprox.	12,982
	gl1	6
	gl2	583968634,8
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,129

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,983	251,309	3	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,131
visibilidad	,988
MInutos_suma	-,113

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,985
ocupacion_vuelo	-,115
MInutos_suma	-,101

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,089
1	-,190

Las funciones
discriminantes
canónicas sin
estandarizar se han
evaluado en medias
de grupos

Se vuelve a realizar el análisis de homogeneidad de matrices sin la variable minutos_suma

```
DISCRIMINANT  
/GROUPS=demora(0 1)  
/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad  
/ANALYSIS ALL  
/PRIORS EQUAL  
/STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR  
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:51:52
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,06
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

			N válido (por lista)		
demora		Media	Desv. Desviación	No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	71,221	15,8149	10222	10222,000
	visibilidad	16,122	8,2696	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	71,731	16,2769	4778	4778,000
	visibilidad	13,768	9,1614	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	71,383	15,9647	15000	15000,000
	visibilidad	15,372	8,6334	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	3,332	1	14998	,068
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000

Matrices dentro de grupos combinados

		ocupacion_vuelo	visibilidad
Correlación	ocupacion_vuelo	1,000	,016
	visibilidad	,016	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	2	9,747
1	2	10,009
Dentro de grupos combinados	2	9,835

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		75,364
F	Aprox.	25,117
	gl1	3
	gl2	2030205658
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,128

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,984	248,158	2	,000

**Coeficientes de
función discriminante
canónica
estandarizados**

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,131
visibilidad	,993

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,991
ocupacion_vuelo	-,115

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

**Funciones en
centroides de
grupo**

	Función 1
demora	
0	,088
1	-,189

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Se vuelve a realizar el análisis de homogeneidad de matrices sin la

variable ocupacion_vuelo

DISCRIMINANT

```
/GROUPS=demora(0 1)
/VARIABLES=visibilidad
/ANALYSIS ALL
/PRIORS EQUAL
/STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:52:31
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=visibilidad /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		Media	Desv. Desviación	N válido (por lista)	
demora				No ponderados	Ponderados
0	visibilidad	16,122	8,2696	10222	10222,000
1	visibilidad	13,768	9,1614	4778	4778,000
Total	visibilidad	15,372	8,6334	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000

Matrices dentro de grupos combinados

	visibilidad
Correlación visibilidad	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	1	4,225
1	1	4,430
Dentro de grupos combinados	1	4,295

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box	69,895
F	Aprox. 69,890
	gl1 1
	gl2 466808272,9
	Sig. ,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,016 ^a	100,0	100,0	,127

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,984	243,944	1	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
visibilidad	1,000

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	1,000

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,088
1	-,187

Las funciones
discriminantes
canónicas sin
estandarizar se han
evaluado en medias
de grupos

Realización del análisis de discriminante

DISCRIMINANT

/GROUPS=demora(0 1)

/VARIABLES=visibilidad

/ANALYSIS ALL

/PRIORS EQUAL

/STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR TABLE CROSSVALID

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:54:39
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=visibilidad /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR TABLE CROSSVALID /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

			Desv. Desviación	N válido (por lista)	
demora		Media		No ponderados	Ponderados
0	visibilidad	16,122	8,2696	10222	10222,000
1	visibilidad	13,768	9,1614	4778	4778,000
Total	visibilidad	15,372	8,6334	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000

Matrices dentro de grupos combinados

		visibilidad
Correlación	visibilidad	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	1	4,225
1	1	4,430
Dentro de grupos combinados	1	4,295

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box	69,895
F	Aprox. 69,890
	gl1 1
	gl2 466808272,9
	Sig. ,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,016 ^a	100,0	100,0	,127

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,984	243,944	1	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
visibilidad	1,000

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	1,000

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

	Función 1
demora	
0	,088
1	-,187

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Estadísticas de clasificación

Resumen de proceso de clasificación

Procesado		15000
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0
Utilizado en resultado		15000

Probabilidades previas para grupos

demora	Previa	Casos utilizados en análisis	
		No ponderados	Ponderados
0	,500	10222	10222,000
1	,500	4778	4778,000
Total	1,000	15000	15000,000

Resultados de clasificación^{a,c}

			Pertenencia a grupos pronosticada			
			demora	0	1	Total
Original	Recuento	0		5634	4588	10222
		1		2184	2594	4778
	%	0		55,1	44,9	100,0
		1		45,7	54,3	100,0
Validación cruzada ^b	Recuento	0		5634	4588	10222
		1		2184	2594	4778
	%	0		55,1	44,9	100,0
		1		45,7	54,3	100,0

a. 54,9% de casos agrupados originales clasificados correctamente.

b. La validación cruzada se ha realizado sólo para aquellos casos del análisis. En la validación cruzada, cada caso se clasifica mediante las funciones derivadas de todos los casos distintos a dicho caso.

c. 54,9% de casos agrupados validados de forma cruzada clasificados correctamente.

REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA

Su objetivo es predecir la probabilidad de demora utilizando una variable binaria.

Verificación de supuestos

Multicolinealidad

CORRELATIONS

/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo minutos_suma

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlaciones

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 19:00:29
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas para cada par de variables se basan en todos los casos con datos válidos para dicho par.
Sintaxis		CORRELATIONS /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Mlnutos_suma /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Correlaciones

		ocupacion_vuelo	visibilidad	tiempo_estimado_vuelo
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	1	,014	,009
	Sig. (bilateral)		,094	,252
	N	15000	15000	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,014	1	,009
	Sig. (bilateral)	,094		,295
	N	15000	15000	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	,009	,009	1
	Sig. (bilateral)	,252	,295	
	N	15000	15000	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	-,003	,010	,008
	Sig. (bilateral)	,718	,230	,350
	N	15000	15000	15000

Correlaciones

		Mnutos_suma
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	-,003
	Sig. (bilateral)	,718
	N	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,010
	Sig. (bilateral)	,230
	N	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	,008
	Sig. (bilateral)	,350
	N	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	1
	Sig. (bilateral)	
	N	15000

Linealidad del logit

La regresión logística asume una relación lineal entre predictores continuos y el logit.

```

* Generador de gráficos.
GGRAPH
  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad demora MISSING=LISTW
  ISE REPORTMISSING=NO
  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
  /FITLINE TOTAL=YES.
BEGIN GPL
  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
  DATA: visibilidad=col(source(s), name("visibilidad"))
  DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
  GUIDE: axis(dim(1), label("visibilidad"))
  GUIDE: axis(dim(2), label("demora"))
  GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de demora por visibilidad"))
  ELEMENT: point(position(visibilidad*demora))
END GPL.


```

Curvas ROC

GGraph

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 19:05:59
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Sintaxis		GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=YES. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: visibilidad=col (source(s), name ("visibilidad")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category() GUIDE: axis(dim(1), label ("visibilidad")) GUIDE: axis(dim(2), label ("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de demora por visibilidad")) ELEMENT: point(position (visibilidad*demora)) END GPL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,64
	Tiempo transcurrido	00:00:00,23



Ejecuto regresión logística

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
  /METHOD=ENTER aeropuerto_origenaeropuerto_destinodia_semana condiciones_climaticas
  congestion_aereatipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelohoras_sp minutos_sp
  /CONTRAST (aeropuerto_origen)=Indicator
  /CONTRAST (aeropuerto_destino)=Indicator
  /CONTRAST (dia_semana)=Indicator
  /CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator
  /CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator
```



```

/CONTRAST (tipo_avion)=Indicator
/CONTRAST (temporada_alta)=Indicator
/CONTRAST (horas_sp)=Indicator
/CONTRAST (minutos_sp)=Indicator
/SAVE=PRED
/CLASSPLOT
/PRINT=GOODFIT CI(95)
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

```

Regresión logística

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 23:45:45
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Notas

Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER aeropuerto_origen aeropuerto_destino dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea tipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelo horas_sp minutos_sp /CONTRAST (aeropuerto_origen) =Indicator /CONTRAST (aeropuerto_destino) =Indicator /CONTRAST (dia_semana)=Indicator /CONTRAST (condiciones_climaticas) =Indicator /CONTRAST (congestion_aerea) =Indicator /CONTRAST (tipo_avion) =Indicator /CONTRAST (temporada_alta) =Indicator /CONTRAST (horas_sp) =Indicator /CONTRAST (minutos_sp)=Indicator /SAVE=PRED /CLASSPLOT /PRINT=GOODFIT CI (95) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:01,27
	Tiempo transcurrido	00:00:01,28
Variables creadas o modificadas	PRE_1	Probabilidad pronosticada

Advertencias

Texto: dia_semana Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: condiciones_climaticas Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: tipo_avion Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: temporada_alta Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
aeropuerto_origen	AEP	283	1,000	,000	,000	,000
	AMS	53	,000	1,000	,000	,000
	ASU	112	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	339	,000	,000	,000	1,000
	BGA	276	,000	,000	,000	,000
	BOG	1937	,000	,000	,000	,000
	BRC	97	,000	,000	,000	,000
	BSB	105	,000	,000	,000	,000
	CCS	290	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	297	,000	,000	,000	,000
	CLT	80	,000	,000	,000	,000
	COR	129	,000	,000	,000	,000
	CTG	339	,000	,000	,000	,000
	CWB	131	,000	,000	,000	,000
	EZE	2132	,000	,000	,000	,000
	FLN	127	,000	,000	,000	,000
	GIG	210	,000	,000	,000	,000
	GRU	1447	,000	,000	,000	,000
	GUA	96	,000	,000	,000	,000
	IAH	83	,000	,000	,000	,000
	IGR	106	,000	,000	,000	,000
	JFK	280	,000	,000	,000	,000
	LIM	411	,000	,000	,000	,000
	MAD	153	,000	,000	,000	,000
	MDE	1565	,000	,000	,000	,000
	MDZ	107	,000	,000	,000	,000
	MEX	213	,000	,000	,000	,000
	MIA	349	,000	,000	,000	,000
	MVD	240	,000	,000	,000	,000
	NQN	116	,000	,000	,000	,000
	PEI	368	,000	,000	,000	,000
	POA	129	,000	,000	,000	,000
	PTY	1333	,000	,000	,000	,000
	ROS	156	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
	SCL	194	,000	,000	,000	,000
	SJO	121	,000	,000	,000	,000
	SSA	71	,000	,000	,000	,000
	TUC	94	,000	,000	,000	,000
	UIO	380	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	279	1,000	,000	,000	,000
	AMS	57	,000	1,000	,000	,000
	ASU	101	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	334	,000	,000	,000	1,000
	BGA	341	,000	,000	,000	,000
	BOG	1827	,000	,000	,000	,000
	BRC	114	,000	,000	,000	,000
	BSB	104	,000	,000	,000	,000
	CCS	282	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	327	,000	,000	,000	,000
	CLT	85	,000	,000	,000	,000
	COR	116	,000	,000	,000	,000
	CTG	355	,000	,000	,000	,000
	CWB	122	,000	,000	,000	,000
	EZE	2196	,000	,000	,000	,000
	FLN	122	,000	,000	,000	,000
	GIG	204	,000	,000	,000	,000
	GRU	1511	,000	,000	,000	,000
	GUA	143	,000	,000	,000	,000
	IAH	79	,000	,000	,000	,000
	IGR	113	,000	,000	,000	,000
	JFK	331	,000	,000	,000	,000
	LIM	405	,000	,000	,000	,000
	MAD	169	,000	,000	,000	,000
	MDE	1410	,000	,000	,000	,000
	MDZ	108	,000	,000	,000	,000
	MEX	205	,000	,000	,000	,000
	MIA	363	,000	,000	,000	,000
	MVD	271	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
	NQN	91	,000	,000	,000	,000
	PEI	349	,000	,000	,000	,000
	POA	99	,000	,000	,000	,000
	PTY	1259	,000	,000	,000	,000
	ROS	146	,000	,000	,000	,000
	SCL	188	,000	,000	,000	,000
	SJO	133	,000	,000	,000	,000
	SSA	79	,000	,000	,000	,000
	TUC	102	,000	,000	,000	,000
	UIO	429	,000	,000	,000	,000
	horas_sp	0	218	1,000	,000	,000
1		199	,000	1,000	,000	,000
2		200	,000	,000	1,000	,000
3		216	,000	,000	,000	1,000
4		305	,000	,000	,000	,000
5		585	,000	,000	,000	,000
6		1011	,000	,000	,000	,000
7		1505	,000	,000	,000	,000
8		1500	,000	,000	,000	,000
9		1079	,000	,000	,000	,000
10		646	,000	,000	,000	,000
11		517	,000	,000	,000	,000
12		644	,000	,000	,000	,000
13		963	,000	,000	,000	,000
14		1189	,000	,000	,000	,000
15		1241	,000	,000	,000	,000
16		941	,000	,000	,000	,000
17		718	,000	,000	,000	,000
18		392	,000	,000	,000	,000
19		299	,000	,000	,000	,000
20		224	,000	,000	,000	,000
21		190	,000	,000	,000	,000
22		218	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	2263	1,000	,000	,000	,000
	Jueves	2036	,000	1,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	1,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	1,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	1,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	1,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	1,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	,000	,000			
	Jueves	,000	,000			

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	1,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	1,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	1,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	1,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	1,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	1,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	1,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	1,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	1,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	1,000
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000		
	1	,000	,000	,000		
	2	,000	,000	,000		
	3	,000	,000	,000		
	4	,000	,000	,000		
	5	,000	,000	,000		
	6	,000	,000	,000		
	7	,000	,000	,000		
	8	,000	,000	,000		
	9	,000	,000	,000		
	10	,000	,000	,000		
	11	,000	,000	,000		
	12	,000	,000	,000		
	13	,000	,000	,000		
	14	,000	,000	,000		
	15	,000	,000	,000		
	16	,000	,000	,000		
	17	,000	,000	,000		
	18	,000	,000	,000		
	19	1,000	,000	,000		
	20	,000	1,000	,000		
	21	,000	,000	1,000		
	22	,000	,000	,000		
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	Lunes	1978	,000	,000	1,000	,000
	Martes	1946	,000	,000	,000	1,000
	Miercole	2149	,000	,000	,000	,000
	Sabado	2243	,000	,000	,000	,000
	Viernes	2385	,000	,000	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad	6761	1,000	,000	,000	,000
	Lluvia	2267	,000	1,000	,000	,000
	Niebla	1060	,000	,000	1,000	,000
	Nublado	3737	,000	,000	,000	1,000
	Tormenta	1175	,000	,000	,000	,000
minutos_sp	0	3819	1,000	,000	,000	
	15	3723	,000	1,000	,000	
	30	3739	,000	,000	1,000	
	45	3719	,000	,000	,000	
tipo_avion	Airbus A	4432	1,000	,000	,000	
	ATR 72	1760	,000	1,000	,000	
	Boeing 7	5777	,000	,000	1,000	
	Embraer	3031	,000	,000	,000	
congestion_aerea	Alta	2993	1,000	,000		
	Baja	6029	,000	1,000		
	Media	5978	,000	,000		
temporada_alta	FALSO	9643	1,000			
	VERDADER	5357	,000			

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lunes	,000	,000			
	Martes	,000	,000			
	Miercole	1,000	,000			
	Sabado	,000	1,000			
	Viernes	,000	,000			
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Bloque 0: Bloque de inicio

Tabla de clasificación^{a,b}

Observado		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora 0	1	
Paso 0	demora 0	10222	0	100,0
	1	4778	0	,0
	Porcentaje global			68,1

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

			Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	aeropuerto_origen	56,500	39	,035
		aeropuerto_origen(1)	,626	1	,429
		aeropuerto_origen(2)	,001	1	,972
		aeropuerto_origen(3)	,775	1	,379
		aeropuerto_origen(4)	,503	1	,478
		aeropuerto_origen(5)	1,065	1	,302
		aeropuerto_origen(6)	,330	1	,565
		aeropuerto_origen(7)	,039	1	,844
		aeropuerto_origen(8)	1,898	1	,168
		aeropuerto_origen(9)	3,347	1	,067
		aeropuerto_origen(10)	,457	1	,499
		aeropuerto_origen(11)	1,115	1	,291
		aeropuerto_origen(12)	,015	1	,901
		aeropuerto_origen(13)	,030	1	,863
		aeropuerto_origen(14)	,055	1	,815
		aeropuerto_origen(15)	4,880	1	,027
		aeropuerto_origen(16)	,558	1	,455
		aeropuerto_origen(17)	,087	1	,767
		aeropuerto_origen(18)	,018	1	,894
		aeropuerto_origen(19)	2,746	1	,097

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_origen(20)	,565	1	,452
aeropuerto_origen(21)	2,403	1	,121
aeropuerto_origen(22)	,335	1	,563
aeropuerto_origen(23)	2,339	1	,126
aeropuerto_origen(24)	,951	1	,330
aeropuerto_origen(25)	6,190	1	,013
aeropuerto_origen(26)	,001	1	,977
aeropuerto_origen(27)	2,075	1	,150
aeropuerto_origen(28)	1,717	1	,190
aeropuerto_origen(29)	10,468	1	,001
aeropuerto_origen(30)	2,557	1	,110
aeropuerto_origen(31)	,348	1	,555
aeropuerto_origen(32)	,099	1	,753
aeropuerto_origen(33)	1,720	1	,190
aeropuerto_origen(34)	1,938	1	,164
aeropuerto_origen(35)	,051	1	,821
aeropuerto_origen(36)	1,249	1	,264
aeropuerto_origen(37)	,232	1	,630
aeropuerto_origen(38)	,852	1	,356
aeropuerto_origen(39)	3,111	1	,078
aeropuerto_destino	38,397	39	,497
aeropuerto_destino(1)	,059	1	,808
aeropuerto_destino(2)	,377	1	,539
aeropuerto_destino(3)	,001	1	,971
aeropuerto_destino(4)	,770	1	,380
aeropuerto_destino(5)	,295	1	,587
aeropuerto_destino(6)	,105	1	,746
aeropuerto_destino(7)	,294	1	,588
aeropuerto_destino(8)	1,059	1	,303
aeropuerto_destino(9)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(10)	6,162	1	,013
aeropuerto_destino(11)	,144	1	,704
aeropuerto_destino(12)	,000	1	,986
aeropuerto_destino(13)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(14)	,466	1	,495

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_destino(15)	,028	1	,867
aeropuerto_destino(16)	,517	1	,472
aeropuerto_destino(17)	3,702	1	,054
aeropuerto_destino(18)	2,281	1	,131
aeropuerto_destino(19)	,037	1	,847
aeropuerto_destino(20)	1,002	1	,317
aeropuerto_destino(21)	,079	1	,778
aeropuerto_destino(22)	,000	1	,999
aeropuerto_destino(23)	,815	1	,367
aeropuerto_destino(24)	,292	1	,589
aeropuerto_destino(25)	2,665	1	,103
aeropuerto_destino(26)	2,413	1	,120
aeropuerto_destino(27)	1,254	1	,263
aeropuerto_destino(28)	,120	1	,729
aeropuerto_destino(29)	2,074	1	,150
aeropuerto_destino(30)	2,629	1	,105
aeropuerto_destino(31)	,820	1	,365
aeropuerto_destino(32)	,064	1	,801
aeropuerto_destino(33)	3,412	1	,065
aeropuerto_destino(34)	,142	1	,706
aeropuerto_destino(35)	1,344	1	,246
aeropuerto_destino(36)	1,634	1	,201
aeropuerto_destino(37)	,093	1	,760
aeropuerto_destino(38)	,587	1	,444
aeropuerto_destino(39)	,286	1	,593
dia_semana	19,130	6	,004
dia_semana(1)	4,261	1	,039
dia_semana(2)	6,424	1	,011
dia_semana(3)	,220	1	,639
dia_semana(4)	,265	1	,607
dia_semana(5)	2,648	1	,104
dia_semana(6)	,015	1	,903
condiciones_climaticas	790,127	4	,000
condiciones_climaticas(1)	159,528	1	,000

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
condiciones_climaticas(2)	28,906	1	,000
condiciones_climaticas(3)	107,131	1	,000
condiciones_climaticas(4)	109,588	1	,000
congestion_aerea	499,782	2	,000
congestion_aerea(1)	383,571	1	,000
congestion_aerea(2)	318,690	1	,000
tipo_avion	1,501	3	,682
tipo_avion(1)	,049	1	,826
tipo_avion(2)	,334	1	,563
tipo_avion(3)	1,314	1	,252
temporada_alta(1)	147,106	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,933	1	,334
horas_sp	24,538	22	,320
horas_sp(1)	1,911	1	,167
horas_sp(2)	,452	1	,502
horas_sp(3)	,760	1	,383
horas_sp(4)	,001	1	,977
horas_sp(5)	,020	1	,886
horas_sp(6)	,015	1	,903
horas_sp(7)	2,576	1	,108
horas_sp(8)	10,066	1	,002
horas_sp(9)	,229	1	,632
horas_sp(10)	1,714	1	,190
horas_sp(11)	,170	1	,680
horas_sp(12)	,368	1	,544
horas_sp(13)	,128	1	,721
horas_sp(14)	,307	1	,580
horas_sp(15)	1,113	1	,291
horas_sp(16)	,012	1	,914
horas_sp(17)	,399	1	,528
horas_sp(18)	,463	1	,496
horas_sp(19)	1,777	1	,183
horas_sp(20)	,120	1	,729

Las variables no están en la ecuación

		Puntuación	gl	Sig.
	horas_sp(21)	,003	1	,959
	horas_sp(22)	2,696	1	,101
	minutos_sp	2,161	3	,540
	minutos_sp(1)	2,037	1	,154
	minutos_sp(2)	,600	1	,438
	minutos_sp(3)	,041	1	,839
	Estadísticos globales	1561,026	120	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	1563,590	120	,000
	Bloque	1563,590	120	,000
	Modelo	1563,590	120	,000

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	17209,179 ^a	,099	,139

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	25,908	8	,001

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow

		demora = 0		demora = 1		Total
		Observado	Esperado	Observado	Esperado	
Paso 1	1	1332	1297,768	168	202,232	1500
	2	1267	1241,763	233	258,237	1500
	3	1195	1194,752	305	305,248	1500
	4	1105	1151,884	395	348,116	1500
	5	1117	1104,550	383	395,450	1500
	6	1037	1044,594	463	455,406	1500
	7	949	979,557	551	520,443	1500
	8	869	896,447	631	603,553	1500
	9	790	774,948	710	725,052	1500
	10	561	535,738	939	964,262	1500

Tabla de clasificación^a

		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora 0	demora 1	
Paso 1	Observado			
	demora 0	9432	790	92,3
	demora 1	3601	1177	24,6
	Porcentaje global			70,7

a. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			46,530	39	,190
	aeropuerto_origen(1)	-,136	,216	,396	1	,529
	aeropuerto_origen(2)	,176	,380	,215	1	,643
	aeropuerto_origen(3)	,134	,259	,266	1	,606
	aeropuerto_origen(4)	,089	,173	,268	1	,605
	aeropuerto_origen(5)	-,159	,186	,736	1	,391
	aeropuerto_origen(6)	,021	,139	,022	1	,882
	aeropuerto_origen(7)	-,154	,274	,318	1	,573
	aeropuerto_origen(8)	,307	,270	1,293	1	,256
	aeropuerto_origen(9)	-,218	,182	1,434	1	,231
	aeropuerto_origen(10)	-,080	,385	,043	1	,836
	aeropuerto_origen(11)	,119	,178	,449	1	,503
	aeropuerto_origen(12)	-,027	,288	,009	1	,926
	aeropuerto_origen(13)	-,101	,256	,155	1	,694
	aeropuerto_origen(14)	-,022	,174	,016	1	,900
	aeropuerto_origen(15)	-,374	,279	1,802	1	,180
	aeropuerto_origen(16)	,201	,161	1,560	1	,212
	aeropuerto_origen(17)	,150	,261	,330	1	,566
	aeropuerto_origen(18)	,023	,219	,011	1	,915
	aeropuerto_origen(19)	,167	,163	1,039	1	,308
	aeropuerto_origen(20)	,189	,261	,523	1	,469
	aeropuerto_origen(21)	,482	,276	3,038	1	,081
	aeropuerto_origen(22)	-,299	,273	1,202	1	,273
	aeropuerto_origen(23)	,197	,193	1,044	1	,307
	aeropuerto_origen(24)	,140	,160	,761	1	,383
	aeropuerto_origen(25)	,459	,270	2,890	1	,089
	aeropuerto_origen(26)	-,012	,142	,007	1	,932
	aeropuerto_origen(27)	,189	,261	,525	1	,469
	aeropuerto_origen(28)	-,192	,208	,853	1	,356
	aeropuerto_origen(29)	,415	,175	5,611	1	,018
	aeropuerto_origen(30)	-,238	,217	1,211	1	,271
	aeropuerto_origen(31)	-,226	,264	,730	1	,393
	aeropuerto_origen(32)	,006	,170	,001	1	,970
	aeropuerto_origen(33)	,274	,253	1,172	1	,279
	aeropuerto_origen(34)	-,105	,147	,509	1	,475

Variables en la ecuación

			95% C.I. para EXP(B)	
		Exp(B)	Inferior	Superior
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			
	aeropuerto_origen(1)	,873	,571	1,334
	aeropuerto_origen(2)	1,193	,566	2,513
	aeropuerto_origen(3)	1,143	,688	1,899
	aeropuerto_origen(4)	1,093	,780	1,533
	aeropuerto_origen(5)	,853	,592	1,227
	aeropuerto_origen(6)	1,021	,777	1,342
	aeropuerto_origen(7)	,857	,501	1,465
	aeropuerto_origen(8)	1,359	,801	2,305
	aeropuerto_origen(9)	,804	,562	1,149
	aeropuerto_origen(10)	,923	,434	1,964
	aeropuerto_origen(11)	1,126	,795	1,595
	aeropuerto_origen(12)	,974	,554	1,712
	aeropuerto_origen(13)	,904	,548	1,493
	aeropuerto_origen(14)	,978	,695	1,377
	aeropuerto_origen(15)	,688	,398	1,188
	aeropuerto_origen(16)	1,223	,892	1,677
	aeropuerto_origen(17)	1,162	,697	1,937
	aeropuerto_origen(18)	1,024	,666	1,572
	aeropuerto_origen(19)	1,181	,857	1,627
	aeropuerto_origen(20)	1,208	,724	2,016
	aeropuerto_origen(21)	1,619	,942	2,782
	aeropuerto_origen(22)	,742	,435	1,265
	aeropuerto_origen(23)	1,218	,834	1,778
	aeropuerto_origen(24)	1,150	,840	1,575
	aeropuerto_origen(25)	1,582	,932	2,686
	aeropuerto_origen(26)	,988	,748	1,305
	aeropuerto_origen(27)	1,208	,725	2,013
	aeropuerto_origen(28)	,825	,548	1,241
	aeropuerto_origen(29)	1,515	1,074	2,136
	aeropuerto_origen(30)	,788	,515	1,205
	aeropuerto_origen(31)	,798	,475	1,339
	aeropuerto_origen(32)	1,006	,722	1,403
	aeropuerto_origen(33)	1,315	,801	2,159
	aeropuerto_origen(34)	,900	,675	1,201

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_origen(35)	-,059	,245	,059	1	,809
aeropuerto_origen(36)	,169	,213	,624	1	,429
aeropuerto_origen(37)	,137	,244	,317	1	,573
aeropuerto_origen(38)	-,186	,323	,330	1	,565
aeropuerto_origen(39)	-,441	,298	2,184	1	,139
aeropuerto_destino			37,661	39	,531
aeropuerto_destino(1)	-,361	,210	2,956	1	,086
aeropuerto_destino(2)	-,415	,374	1,226	1	,268
aeropuerto_destino(3)	-,264	,269	,963	1	,326
aeropuerto_destino(4)	-,149	,171	,755	1	,385
aeropuerto_destino(5)	-,140	,169	,684	1	,408
aeropuerto_destino(6)	-,095	,135	,497	1	,481
aeropuerto_destino(7)	-,278	,251	1,224	1	,269
aeropuerto_destino(8)	,033	,267	,015	1	,902
aeropuerto_destino(9)	-,118	,174	,461	1	,497
aeropuerto_destino(10)	-1,005	,448	5,024	1	,025
aeropuerto_destino(11)	-,157	,171	,846	1	,358
aeropuerto_destino(12)	,046	,279	,027	1	,868
aeropuerto_destino(13)	-,206	,256	,648	1	,421
aeropuerto_destino(14)	-,111	,166	,448	1	,503
aeropuerto_destino(15)	-,363	,268	1,837	1	,175
aeropuerto_destino(16)	-,062	,153	,162	1	,688
aeropuerto_destino(17)	-,622	,277	5,028	1	,025
aeropuerto_destino(18)	-,510	,220	5,362	1	,021
aeropuerto_destino(19)	-,132	,156	,721	1	,396
aeropuerto_destino(20)	-,227	,237	,912	1	,340
aeropuerto_destino(21)	-,006	,293	,000	1	,984
aeropuerto_destino(22)	-,328	,259	1,607	1	,205
aeropuerto_destino(23)	,025	,184	,019	1	,891
aeropuerto_destino(24)	-,060	,157	,145	1	,703
aeropuerto_destino(25)	-,510	,277	3,382	1	,066
aeropuerto_destino(26)	-,038	,139	,075	1	,784
aeropuerto_destino(27)	-,582	,272	4,566	1	,033
aeropuerto_destino(28)	-,122	,203	,359	1	,549
aeropuerto_destino(29)	-,347	,177	3,855	1	,050

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_origen(35)	,942	,583	1,523
aeropuerto_origen(36)	1,184	,779	1,798
aeropuerto_origen(37)	1,147	,712	1,849
aeropuerto_origen(38)	,830	,441	1,565
aeropuerto_origen(39)	,643	,359	1,155
aeropuerto_destino			
aeropuerto_destino(1)	,697	,461	1,052
aeropuerto_destino(2)	,661	,317	1,376
aeropuerto_destino(3)	,768	,453	1,301
aeropuerto_destino(4)	,862	,616	1,205
aeropuerto_destino(5)	,869	,624	1,212
aeropuerto_destino(6)	,910	,699	1,184
aeropuerto_destino(7)	,757	,463	1,239
aeropuerto_destino(8)	1,034	,612	1,746
aeropuerto_destino(9)	,889	,632	1,249
aeropuerto_destino(10)	,366	,152	,881
aeropuerto_destino(11)	,854	,611	1,195
aeropuerto_destino(12)	1,047	,606	1,809
aeropuerto_destino(13)	,814	,492	1,345
aeropuerto_destino(14)	,895	,646	1,240
aeropuerto_destino(15)	,696	,412	1,176
aeropuerto_destino(16)	,940	,696	1,270
aeropuerto_destino(17)	,537	,312	,925
aeropuerto_destino(18)	,600	,390	,925
aeropuerto_destino(19)	,876	,646	1,189
aeropuerto_destino(20)	,797	,501	1,269
aeropuerto_destino(21)	,994	,560	1,764
aeropuerto_destino(22)	,720	,434	1,196
aeropuerto_destino(23)	1,026	,715	1,471
aeropuerto_destino(24)	,942	,692	1,281
aeropuerto_destino(25)	,601	,349	1,034
aeropuerto_destino(26)	,963	,733	1,264
aeropuerto_destino(27)	,559	,328	,953
aeropuerto_destino(28)	,886	,595	1,318
aeropuerto_destino(29)	,707	,500	,999

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_destino(30)	-,485	,206	5,538	1	,019
aeropuerto_destino(31)	-,065	,274	,056	1	,813
aeropuerto_destino(32)	-,147	,168	,763	1	,383
aeropuerto_destino(33)	-,667	,293	5,186	1	,023
aeropuerto_destino(34)	-,122	,141	,748	1	,387
aeropuerto_destino(35)	-,159	,242	,431	1	,512
aeropuerto_destino(36)	-,061	,208	,084	1	,771
aeropuerto_destino(37)	-,036	,235	,023	1	,879
aeropuerto_destino(38)	-,474	,304	2,435	1	,119
aeropuerto_destino(39)	-,112	,262	,184	1	,668
dia_semana			21,266	6	,002
dia_semana(1)	-,065	,066	,976	1	,323
dia_semana(2)	-,261	,069	14,362	1	,000
dia_semana(3)	-,184	,069	7,102	1	,008
dia_semana(4)	-,171	,069	6,111	1	,013
dia_semana(5)	-,222	,068	10,797	1	,001
dia_semana(6)	-,129	,066	3,756	1	,053
condiciones_climaticas			754,672	4	,000
condiciones_climaticas(1)	-1,615	,069	552,713	1	,000
condiciones_climaticas(2)	-1,136	,077	216,837	1	,000
condiciones_climaticas(3)	-,701	,089	61,598	1	,000
condiciones_climaticas(4)	-1,698	,074	531,758	1	,000
congestion_aerea			510,291	2	,000
congestion_aerea(1)	,643	,048	180,170	1	,000
congestion_aerea(2)	-,481	,043	126,248	1	,000
tipo_avion			,486	3	,922
tipo_avion(1)	,024	,056	,187	1	,665
tipo_avion(2)	,022	,071	,098	1	,755
tipo_avion(3)	,037	,053	,485	1	,486
temporada_alta(1)	-,475	,038	154,707	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,000	,000	,071	1	,790
horas_sp			24,424	22	,325

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_destino(30)	,615	,411	,922
aeropuerto_destino(31)	,937	,548	1,603
aeropuerto_destino(32)	,863	,620	1,201
aeropuerto_destino(33)	,513	,289	,911
aeropuerto_destino(34)	,885	,671	1,167
aeropuerto_destino(35)	,853	,531	1,371
aeropuerto_destino(36)	,941	,626	1,416
aeropuerto_destino(37)	,965	,608	1,530
aeropuerto_destino(38)	,623	,343	1,129
aeropuerto_destino(39)	,894	,535	1,493
dia_semana			
dia_semana(1)	,937	,824	1,066
dia_semana(2)	,770	,673	,881
dia_semana(3)	,832	,727	,953
dia_semana(4)	,843	,736	,965
dia_semana(5)	,801	,702	,914
dia_semana(6)	,879	,772	1,001
condiciones_climaticas			
condiciones_climaticas(1)	,199	,174	,228
condiciones_climaticas(2)	,321	,276	,374
condiciones_climaticas(3)	,496	,417	,591
condiciones_climaticas(4)	,183	,158	,211
congestion_aerea			
congestion_aerea(1)	1,902	1,732	2,089
congestion_aerea(2)	,618	,568	,672
tipo_avion			
tipo_avion(1)	1,024	,918	1,143
tipo_avion(2)	1,022	,890	1,175
tipo_avion(3)	1,037	,935	1,151
temporada_alta(1)	,622	,577	,670
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,999	1,001
horas_sp			

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
horas_sp(1)	-,094	,225	,176	1	,675
horas_sp(2)	,077	,227	,116	1	,733
horas_sp(3)	,021	,228	,008	1	,928
horas_sp(4)	,150	,220	,466	1	,495
horas_sp(5)	,188	,204	,848	1	,357
horas_sp(6)	,151	,184	,672	1	,412
horas_sp(7)	,251	,173	2,118	1	,146
horas_sp(8)	-,018	,169	,011	1	,917
horas_sp(9)	,149	,168	,789	1	,374
horas_sp(10)	,232	,172	1,834	1	,176
horas_sp(11)	,079	,182	,191	1	,662
horas_sp(12)	,202	,186	1,171	1	,279
horas_sp(13)	,096	,182	,280	1	,596
horas_sp(14)	,070	,174	,164	1	,686
horas_sp(15)	,184	,171	1,166	1	,280
horas_sp(16)	,107	,170	,396	1	,529
horas_sp(17)	,071	,174	,165	1	,684
horas_sp(18)	,225	,178	1,589	1	,208
horas_sp(19)	,291	,193	2,268	1	,132
horas_sp(20)	,127	,205	,385	1	,535
horas_sp(21)	,113	,220	,263	1	,608
horas_sp(22)	,425	,225	3,575	1	,059
minutos_sp			1,356	3	,716
minutos_sp(1)	-,050	,053	,903	1	,342
minutos_sp(2)	,006	,053	,011	1	,915
minutos_sp(3)	-,016	,053	,096	1	,756
Constante	1,018	,255	15,990	1	,000

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
horas_sp(1)	,910	,586	1,414
horas_sp(2)	1,080	,693	1,685
horas_sp(3)	1,021	,653	1,595
horas_sp(4)	1,162	,755	1,790
horas_sp(5)	1,207	,809	1,802
horas_sp(6)	1,162	,811	1,666
horas_sp(7)	1,286	,917	1,803
horas_sp(8)	,983	,706	1,368
horas_sp(9)	1,161	,835	1,615
horas_sp(10)	1,262	,901	1,766
horas_sp(11)	1,083	,758	1,546
horas_sp(12)	1,223	,849	1,763
horas_sp(13)	1,101	,771	1,572
horas_sp(14)	1,073	,763	1,509
horas_sp(15)	1,202	,861	1,680
horas_sp(16)	1,113	,797	1,554
horas_sp(17)	1,073	,763	1,511
horas_sp(18)	1,252	,883	1,777
horas_sp(19)	1,338	,916	1,955
horas_sp(20)	1,136	,760	1,697
horas_sp(21)	1,119	,728	1,721
horas_sp(22)	1,530	,985	2,379
minutos_sp			
minutos_sp(1)	,951	,858	1,055
minutos_sp(2)	1,006	,907	1,115
minutos_sp(3)	,984	,887	1,091
Constante	2,768		

a. Variables especificadas en el paso 1: aeropuerto_origen, aeropuerto_destino, dia_semana, condiciones_climaticas, congestion_aerea, tipo_avion, temporada_alta, tiempo_estimado_vuelo, horas_sp, minutos_sp.

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

[illegible]

Predicted Probability is of Membership for 1
The Cut Value is ,50
Symbols: 0 - 0
 1 - 1
Each Symbol Represents 50 Cases.

Separo los datos en train y test.

FREQUENCIES VARIABLES=entrenamiento_flag
/ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 23:56:00
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos.
Sintaxis		FREQUENCIES VARIABLES=entrenamiento_flag /ORDER=ANALYSIS.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01

Estadísticos

entrenamiento_flag

N	Válido	15000
	Perdidos	0

Separo los datos en train y test.

entrenamiento_flag

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	,00	4510	30,1	30,1	30,1
	1,00	10490	69,9	69,9	100,0
	Total	15000	100,0	100,0	

Se realiza el análisis de la curva ROC

Análisis ROC

Notas

Salida creada	16-MAY-2026 00:08:05	
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Sólo los casos con datos válidos para todas las variables de análisis se utilizan en el cálculo de estadísticas.
Manejo de ponderaciones	no aplicable	

Separo los datos en train y test.

Notas

Sintaxis	ROC ANALYSIS PRE_1 BY demora (1) /MISSING USERMISSING=EXCLUDE E /CRITERIA CUTOFF=INCLUDE TESTPOS=LARGE DISTRIBUTION=FREE CI=95 /DESIGN PAIR=FALSE /PLOT CURVE=ROC (REFERENCE) PR PR_INTERPOLATE=TP MODELQUALITY=TRUE /PRINT SE=TRUE COORDINATES=ROC.	
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:04,97
	Tiempo transcurrido	00:00:03,25


Resumen de procesamiento de casos

demora	N válido (por lista)
Positivo ^a	4778
Negativo	10222
Perdidos	0
Total	15000


Los valores más grandes de las variables de resultado de prueba indican una prueba mayor para un estado real positivo.

a. El estado real positivo es 1.

Separo los datos en train y test.



Separo los datos en train y test.




Área bajo la curva ROC

Variables de resultado de prueba	Área	Desv. Error ^a	Significación asintótica ^b	95% de intervalo de confianza asintótico	
				Límite inferior	Límite superior
Probabilidad pronosticada	,694	,005	,000	,685	,703

a. Bajo el supuesto no paramétrico

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5

Separo los datos en train y test.



**Un buen modelo tiene un valor superior a 0,5
Un valor inferior a 0,5 indica que el modelo no es
mejor que la predicción aleatoria**

Nota: Interprete con precaución este gráfico porque sólo refleja una medida general de la calidad del modelo global. La calidad del modelo se puede considerar "buena" aunque el índice de predicción correcta para las respuestas positivas no cumpla la probabilidad mínima especificada. Utilice la tabla de clasificación para examinar los índices de predicción correctos.

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,0000000	1,000	1,000
,0676060	1,000	1,000
,0677877	1,000	1,000
,0685693	1,000	1,000
,0728144	1,000	1,000
,0791977	1,000	1,000
,0826285	1,000	1,000
,0832941	1,000	,999
,0839127	1,000	,999
,0846926	1,000	,999
,0854616	1,000	,999
,0861489	1,000	,999
,0865624	1,000	,999
,0868970	1,000	,999
,0870434	1,000	,999
,0884428	1,000	,999
,0900656	1,000	,999
,0903233	1,000	,999
,0905467	,999	,999
,0910307	,999	,998
,0916527	,999	,998
,0920935	,999	,998
,0924160	,999	,998
,0928719	,999	,998
,0932108	,999	,998
,0934430	,999	,998
,0936276	,999	,998
,0940603	,999	,998
,0949064	,999	,998
,0957297	,999	,998

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,0962140	,999	,997
,0964073	,999	,997
,0965785	,999	,997
,0968558	,999	,997
,0970343	,999	,997
,0972781	,999	,997
,0975090	,999	,997
,0978356	,999	,997
,0981830	,999	,997
,0983207	,999	,997
,0989051	,999	,997
,0994074	,999	,996
,0995230	,999	,996
,0996494	,999	,996
,0997432	,999	,996
,0998077	,999	,996
,0998274	,999	,996
,0999223	,999	,996
,1000381	,999	,996
,1005619	,999	,996
,1011840	,999	,996
,1016533	,999	,995
,1020565	,999	,995
,1023172	,999	,995
,1025944	,999	,995
,1029753	,999	,995
,1033615	,999	,995
,1035122	,999	,995
,1035965	,999	,995
,1037390	,999	,995

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1038808	,999	,995
,1039560	,999	,995
,1040690	,999	,994
,1041843	,999	,994
,1042581	,999	,994
,1042839	,999	,994
,1044833	,999	,994
,1047082	,999	,994
,1048422	,999	,994
,1050087	,999	,994
,1050960	,999	,994
,1051267	,999	,994
,1051501	,999	,994
,1052639	,999	,994
,1053794	,999	,993
,1054121	,999	,993
,1054626	,999	,993
,1055603	,999	,993
,1056810	,999	,993
,1057554	,999	,993
,1057865	,999	,993
,1058647	,999	,993
,1059822	,998	,993
,1060759	,998	,993
,1062361	,998	,993
,1064354	,998	,992
,1065282	,998	,992
,1065831	,998	,992
,1066649	,998	,992
,1067114	,998	,992

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1067803	,998	,992
,1069187	,998	,992
,1071563	,998	,992
,1073140	,998	,992
,1074535	,998	,992
,1075911	,998	,992
,1076530	,998	,992
,1077903	,998	,992
,1080179	,998	,991
,1082501	,998	,991
,1083794	,998	,991
,1084825	,997	,991
,1086036	,997	,991
,1087153	,997	,991
,1088007	,997	,991
,1088753	,997	,991
,1089154	,997	,991
,1089435	,997	,991
,1089750	,997	,991
,1090052	,997	,991
,1090458	,997	,990
,1091002	,997	,990
,1091810	,997	,990
,1092371	,997	,990
,1092528	,997	,990
,1093467	,997	,990
,1095170	,997	,990
,1096366	,997	,990
,1098140	,997	,990
,1099690	,997	,990

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1100337	,997	,990
,1101220	,997	,989
,1102343	,997	,989
,1103483	,997	,989
,1104591	,997	,989
,1105815	,997	,989
,1106985	,997	,989
,1107710	,997	,989
,1107828	,997	,989
,1107933	,997	,989
,1109273	,997	,989
,1110725	,997	,988
,1112311	,997	,988
,1113843	,997	,988
,1114138	,997	,988
,1114470	,997	,988
,1114645	,997	,988
,1116064	,997	,988
,1119133	,997	,988
,1121558	,997	,988
,1122542	,997	,988
,1123742	,997	,987
,1124710	,997	,987
,1125415	,997	,987
,1126136	,997	,987
,1126184	,997	,987
,1127561	,997	,987
,1129265	,997	,987
,1130249	,997	,987
,1131474	,997	,987

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1132097	,997	,987
,1132223	,997	,986
,1133198	,997	,986
,1134729	,997	,986
,1135935	,997	,986
,1136773	,997	,986
,1137211	,997	,986
,1137546	,997	,986
,1137893	,997	,986
,1138343	,997	,986
,1138841	,997	,986
,1139342	,997	,986
,1139707	,997	,986
,1139851	,997	,986
,1140555	,997	,986
,1141796	,997	,985
,1142432	,997	,985
,1142968	,997	,985
,1144083	,997	,985
,1145147	,997	,985
,1145777	,997	,985
,1146630	,997	,985
,1147343	,997	,985
,1148028	,997	,985
,1148912	,997	,985
,1150160	,997	,984
,1151227	,997	,984
,1152378	,997	,984
,1153712	,997	,984
,1154034	,997	,984

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1154527	,997	,984
,1155306	,997	,984
,1155760	,997	,984
,1155914	,997	,984
,1156058	,997	,984
,1156392	,997	,983
,1157073	,997	,983
,1158317	,997	,983
,1159356	,997	,983
,1159927	,997	,983
,1160331	,997	,983
,1160925	,997	,983
,1161546	,997	,983
,1161685	,997	,983
,1161793	,997	,983
,1162111	,997	,982
,1163194	,997	,982
,1165384	,997	,982
,1167491	,997	,982
,1169161	,997	,982
,1170807	,997	,982
,1171855	,997	,982
,1172261	,996	,982
,1173208	,996	,982
,1174703	,996	,982
,1175902	,996	,982
,1177373	,996	,982
,1178849	,996	,982
,1179467	,996	,981
,1179507	,996	,981

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1179713	,996	,981
,1180252	,996	,981
,1180662	,996	,981
,1181151	,996	,981
,1182214	,996	,981
,1183197	,996	,981
,1184120	,996	,981
,1184989	,996	,981
,1185408	,996	,981
,1185579	,996	,980
,1185841	,996	,980
,1186453	,996	,980
,1187317	,996	,980
,1188057	,996	,980
,1188377	,996	,980
,1188415	,996	,980
,1188710	,996	,980
,1189098	,996	,980
,1189231	,996	,980
,1189531	,996	,979
,1189823	,996	,979
,1190099	,996	,979
,1190536	,996	,979
,1191917	,996	,979
,1193239	,996	,979
,1193384	,996	,979
,1193760	,996	,979
,1194179	,996	,979
,1195069	,996	,979
,1195917	,996	,979

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1196147	,996	,979
,1197022	,996	,978
,1197749	,996	,978
,1197837	,996	,978
,1198156	,996	,978
,1198647	,996	,978
,1199027	,996	,978
,1199550	,996	,978
,1200491	,996	,978
,1201207	,996	,978
,1201557	,996	,978
,1202499	,995	,978
,1203386	,995	,977
,1203836	,995	,977
,1204128	,995	,977
,1204202	,995	,977
,1204416	,995	,977
,1204668	,995	,977
,1205089	,995	,977
,1205502	,995	,977
,1205680	,995	,977
,1206562	,995	,977
,1207518	,995	,977
,1207915	,995	,977
,1208221	,995	,977
,1209064	,995	,976
,1209824	,995	,976
,1210243	,995	,976
,1210758	,995	,976
,1211028	,995	,976

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1211312	,995	,976
,1212214	,995	,976
,1213094	,995	,976
,1213195	,995	,976
,1213485	,995	,976
,1213877	,995	,975
,1214031	,995	,975
,1214155	,995	,975
,1214541	,995	,975
,1214879	,995	,975
,1214939	,995	,975
,1215333	,995	,975
,1215833	,995	,975
,1216116	,995	,975
,1216501	,995	,975
,1216785	,995	,975
,1216923	,995	,975
,1217325	,995	,974
,1217790	,995	,974
,1218122	,995	,974
,1218376	,995	,974
,1218720	,995	,974
,1219019	,995	,974
,1219090	,995	,974
,1219233	,995	,974
,1219510	,995	,974
,1220273	,995	,974
,1220892	,995	,973
,1221975	,995	,973
,1223308	,995	,973

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1223951	,995	,973
,1225000	,995	,973
,1226745	,995	,973
,1227953	,995	,973
,1228245	,995	,973
,1228489	,995	,973
,1228603	,995	,973
,1228618	,995	,973
,1229169	,995	,972
,1229790	,995	,972
,1229898	,995	,972
,1229934	,995	,972
,1230089	,995	,972
,1230317	,995	,972
,1230461	,995	,972
,1230746	,994	,972
,1230966	,994	,972
,1231161	,994	,972
,1231628	,994	,972
,1232132	,994	,972
,1232492	,994	,971
,1232644	,994	,971
,1232850	,994	,971
,1233329	,994	,971
,1234068	,994	,971
,1234664	,994	,971
,1235347	,994	,971
,1235983	,994	,971
,1236312	,994	,971
,1236634	,994	,971

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1236750	,994	,971
,1236918	,994	,970
,1237129	,994	,970
,1237452	,994	,970
,1237749	,994	,970
,1237946	,994	,970
,1238510	,994	,970
,1238929	,994	,970
,1239174	,994	,970
,1239965	,994	,970
,1241749	,994	,970
,1243284	,994	,970
,1243802	,993	,970
,1244199	,993	,970
,1244668	,993	,969
,1245245	,993	,969
,1245630	,993	,969
,1246211	,993	,969
,1246802	,993	,969
,1246928	,993	,969
,1247002	,993	,969
,1247250	,993	,969
,1247498	,993	,969
,1247673	,993	,969
,1247845	,993	,969
,1247902	,993	,968
,1248508	,993	,968
,1249119	,993	,968
,1249365	,993	,968
,1250352	,993	,968

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1251146	,993	,968
,1251544	,993	,968
,1251917	,993	,968
,1252268	,993	,968
,1252661	,993	,968
,1252837	,993	,968
,1253055	,993	,967
,1253170	,993	,967
,1253425	,993	,967
,1253776	,993	,967
,1253938	,993	,967
,1254028	,993	,967
,1254110	,993	,967
,1254219	,993	,967
,1254385	,993	,967
,1254634	,993	,967
,1254835	,993	,967
,1254949	,993	,966
,1255120	,993	,966
,1255347	,993	,966
,1255662	,993	,966
,1256004	,993	,966
,1256307	,993	,966
,1256971	,993	,966
,1257806	,993	,966
,1258126	,993	,966
,1258277	,993	,966
,1258493	,993	,965
,1259054	,993	,965
,1259853	,993	,965

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1260545	,993	,965
,1261024	,993	,965
,1261138	,993	,965
,1261501	,993	,965
,1262132	,993	,965
,1262629	,993	,965
,1262926	,993	,965
,1263091	,993	,965
,1263256	,993	,964
,1263576	,993	,964
,1263831	,993	,964
,1263894	,992	,964
,1264014	,992	,964
,1264115	,992	,964
,1264270	,992	,964
,1264801	,992	,964
,1265258	,992	,964
,1265655	,992	,964
,1266231	,992	,964
,1266656	,992	,964
,1266858	,992	,963
,1266877	,992	,963
,1266931	,992	,963
,1267329	,992	,963
,1267761	,992	,963
,1267845	,992	,963
,1267929	,992	,963
,1268238	,992	,963
,1268609	,992	,963
,1268825	,992	,963

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1268936	,992	,962
,1269122	,992	,962
,1269729	,992	,962
,1271275	,992	,962
,1272660	,992	,962
,1273174	,992	,962
,1273492	,992	,962
,1273781	,992	,962
,1274169	,992	,962
,1274525	,992	,962
,1275025	,992	,961
,1275388	,992	,961
,1275637	,992	,961
,1275891	,992	,961
,1276092	,992	,961
,1276678	,992	,961
,1277330	,992	,961
,1277882	,992	,961
,1278336	,992	,961
,1278550	,992	,961
,1278799	,992	,960
,1279243	,992	,960
,1279615	,992	,960
,1280342	,992	,960
,1281003	,992	,960
,1281098	,992	,960
,1281224	,992	,960
,1281369	,992	,960
,1281580	,992	,960
,1281915	,992	,960

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1282164	,992	,959
,1282341	,992	,959
,1282595	,992	,959
,1282803	,992	,959
,1282959	,992	,959
,1283222	,992	,959
,1283416	,992	,959
,1283493	,992	,959
,1283661	,992	,959
,1284262	,992	,959
,1285217	,992	,959
,1286041	,992	,958
,1286481	,992	,958
,1286683	,992	,958
,1287717	,992	,958
,1288745	,992	,958
,1288929	,992	,958
,1289017	,992	,958
,1289245	,992	,958
,1289581	,992	,958
,1290172	,992	,958
,1290746	,992	,958
,1290931	,992	,958
,1291211	,992	,957
,1291477	,992	,957
,1291820	,992	,957
,1292546	,992	,957
,1293205	,992	,957
,1293527	,992	,957
,1293807	,992	,957

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1294049	,992	,957
,1294173	,992	,957
,1294362	,992	,957
,1294642	,992	,956
,1295482	,992	,956
,1296472	,992	,956
,1297075	,992	,956
,1297414	,992	,956
,1297675	,992	,956
,1297921	,992	,956
,1298290	,992	,956
,1299380	,992	,956
,1300188	,992	,956
,1300341	,992	,955
,1300954	,992	,955
,1302328	,992	,955
,1303251	,992	,955
,1303746	,992	,955
,1304277	,992	,955
,1304435	,992	,955
,1304867	,992	,955
,1305448	,992	,955
,1305660	,992	,955
,1305827	,992	,955
,1306347	,992	,955
,1306756	,992	,955
,1306820	,992	,954
,1306985	,992	,954
,1307154	,992	,954
,1307287	,992	,954

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1307739	,992	,954
,1308119	,992	,954
,1308479	,992	,954
,1308826	,992	,954
,1308891	,992	,954
,1308945	,992	,954
,1309017	,992	,953
,1309176	,992	,953
,1309288	,992	,953
,1309317	,992	,953
,1309326	,992	,953
,1309396	,992	,953
,1309704	,991	,953
,1310137	,991	,953
,1310452	,991	,953
,1310589	,991	,953
,1310828	,991	,953
,1311431	,991	,952
,1311873	,991	,952
,1312094	,991	,952
,1312680	,991	,952
,1313325	,991	,952
,1313588	,991	,952
,1313906	,991	,952
,1314330	,991	,952
,1314568	,991	,952
,1314805	,991	,952
,1314997	,991	,952
,1315626	,991	,951
,1316348	,991	,951

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1316576	,991	,951
,1316810	,991	,951
,1316949	,991	,951
,1316972	,991	,951
,1317232	,991	,951
,1317551	,991	,951
,1317642	,991	,951
,1317837	,991	,951
,1318201	,991	,951
,1318679	,991	,950
,1319183	,991	,950
,1319799	,991	,950
,1320289	,991	,950
,1320480	,991	,950
,1320619	,991	,950
,1320819	,991	,950
,1320994	,991	,950
,1321158	,991	,950
,1321393	,991	,950
,1321474	,991	,950
,1321791	,991	,950
,1322203	,991	,950
,1322406	,991	,949
,1322585	,991	,949
,1322674	,991	,949
,1322742	,991	,949
,1323003	,991	,949
,1323618	,991	,949
,1324261	,991	,949
,1324512	,991	,949

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1324644	,991	,949
,1325068	,991	,949
,1325405	,991	,948
,1325544	,991	,948
,1325699	,991	,948
,1325771	,991	,948
,1325979	,991	,948
,1326172	,991	,948
,1326295	,991	,948
,1326478	,991	,948
,1326630	,991	,948
,1326826	,991	,948
,1327018	,991	,947
,1327595	,991	,947
,1328352	,991	,947
,1328619	,991	,947
,1329351	,991	,947
,1330949	,991	,947
,1332105	,991	,947
,1332612	,991	,947
,1332914	,991	,947
,1333016	,991	,947
,1333063	,991	,946
,1333173	,991	,946
,1333295	,991	,946
,1333619	,991	,946
,1333989	,991	,946
,1334708	,991	,946
,1335441	,991	,946
,1335570	,991	,946

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1335864	,990	,946
,1336220	,990	,946
,1336341	,990	,946
,1336626	,990	,946
,1336971	,990	,945
,1337599	,990	,945
,1338282	,990	,945
,1338656	,990	,945
,1338908	,990	,945
,1338974	,990	,945
,1339162	,990	,945
,1339590	,990	,945
,1340062	,990	,945
,1340253	,990	,945
,1340516	,990	,945
,1340947	,990	,944
,1341204	,990	,944
,1341575	,990	,944
,1341937	,990	,944
,1342016	,990	,944
,1342204	,990	,944
,1343266	,990	,944
,1344180	,990	,944
,1344219	,990	,944
,1344528	,990	,944
,1344862	,990	,944
,1344978	,990	,944
,1345089	,990	,943
,1345217	,990	,943
,1345332	,990	,943

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1345385	,990	,943
,1345722	,990	,943
,1346121	,990	,943
,1346580	,990	,943
,1347032	,990	,943
,1347181	,990	,943
,1347386	,990	,943
,1347808	,990	,943
,1348219	,990	,942
,1348396	,990	,942
,1348512	,990	,942
,1348613	,990	,942
,1348653	,990	,942
,1348960	,990	,942
,1349306	,989	,942
,1349661	,989	,942
,1350092	,989	,942
,1350267	,989	,942
,1350347	,989	,942
,1350492	,989	,941
,1350679	,989	,941
,1350804	,989	,941
,1350924	,989	,941
,1351104	,989	,941
,1351496	,989	,941
,1351939	,989	,941
,1352206	,989	,941
,1352410	,989	,941
,1352553	,989	,941
,1352601	,989	,941

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1352610	,989	,941
,1352659	,989	,940
,1353034	,989	,940
,1353364	,989	,940
,1353429	,989	,940
,1353547	,989	,940
,1353619	,989	,940
,1353658	,988	,940
,1353807	,988	,940
,1353961	,988	,940
,1354134	,988	,940
,1354517	,988	,940
,1354909	,988	,940
,1355159	,988	,940
,1355277	,988	,939
,1355346	,988	,939
,1355487	,988	,939
,1355580	,988	,939
,1355595	,988	,939
,1355817	,988	,939
,1356038	,988	,939
,1356109	,988	,939
,1356380	,988	,939
,1356640	,988	,939
,1356771	,988	,939
,1357307	,988	,939
,1357859	,988	,939
,1357979	,988	,938
,1358089	,988	,938
,1358181	,988	,938

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1358273	,988	,938
,1358502	,988	,938
,1359121	,988	,938
,1359786	,987	,938
,1360147	,987	,938
,1360360	,987	,938
,1360722	,987	,938
,1361133	,987	,938
,1361332	,987	,938
,1361855	,987	,938
,1362377	,987	,938
,1362683	,987	,937
,1362890	,987	,937
,1363117	,987	,937
,1363472	,987	,937
,1363913	,987	,937
,1364641	,987	,937
,1365225	,987	,937
,1365404	,987	,937
,1365584	,987	,937
,1365935	,987	,937
,1366154	,987	,937
,1366266	,987	,937
,1366423	,987	,937
,1367044	,987	,936
,1367601	,987	,936
,1367725	,986	,936
,1367950	,986	,936
,1368436	,986	,936
,1368895	,986	,936

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1369031	,986	,936
,1369240	,986	,936
,1369452	,986	,936
,1369547	,986	,936
,1369690	,986	,936
,1369822	,986	,936
,1370059	,986	,935
,1370308	,986	,935
,1370371	,986	,935
,1370714	,986	,935
,1371042	,986	,935
,1371096	,986	,935
,1371353	,986	,935
,1371695	,986	,935
,1372047	,986	,935
,1372300	,986	,935
,1372500	,986	,935
,1373103	,986	,935
,1373556	,986	,935
,1373583	,986	,934
,1373694	,986	,934
,1373955	,986	,934
,1374145	,985	,934
,1374385	,985	,934
,1374662	,985	,934
,1374896	,985	,934
,1375202	,985	,934
,1375353	,985	,934
,1375489	,985	,934
,1375697	,985	,934

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1376103	,985	,934
,1376443	,985	,933
,1376489	,985	,933
,1376527	,985	,933
,1376576	,985	,933
,1376646	,985	,933
,1376846	,985	,933
,1377019	,985	,933
,1377118	,985	,933
,1377394	,985	,933
,1377611	,985	,933
,1377814	,985	,933
,1378102	,985	,933
,1378336	,985	,932
,1378625	,985	,932
,1378826	,985	,932
,1378963	,985	,932
,1379184	,985	,932
,1379299	,985	,932
,1379415	,985	,932
,1379576	,985	,932
,1379684	,985	,932
,1379823	,985	,932
,1380120	,985	,932
,1380366	,985	,931
,1380544	,985	,931
,1380969	,985	,931
,1381258	,985	,931
,1381344	,985	,931
,1381460	,985	,931

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1381699	,984	,931
,1381991	,984	,931
,1382111	,984	,931
,1382321	,984	,931
,1382865	,984	,931
,1383329	,984	,931
,1383580	,984	,931
,1383861	,984	,930
,1384111	,984	,930
,1384283	,984	,930
,1384427	,984	,930
,1384540	,984	,930
,1384575	,984	,930
,1384902	,984	,930
,1385266	,984	,930
,1385614	,984	,930
,1386300	,984	,930
,1386947	,984	,929
,1387259	,984	,929
,1387415	,984	,929
,1387683	,984	,929
,1388157	,984	,929
,1388477	,984	,929
,1388618	,984	,929
,1388856	,984	,929
,1389037	,984	,929
,1389281	,984	,929
,1389667	,984	,929
,1390329	,984	,928
,1391039	,984	,928

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1391360	,983	,928
,1391508	,983	,928
,1391739	,983	,928
,1391912	,983	,928
,1392480	,983	,928
,1393065	,983	,928
,1393165	,983	,928
,1393264	,983	,928
,1393646	,983	,928
,1394064	,983	,928
,1394213	,983	,928
,1394286	,983	,928
,1394323	,983	,928
,1394418	,983	,927
,1394560	,983	,927
,1394856	,983	,927
,1395593	,983	,927
,1396142	,983	,927
,1396199	,983	,927
,1396284	,983	,927
,1396552	,983	,927
,1396842	,983	,927
,1396977	,983	,927
,1397113	,983	,926
,1397474	,983	,926
,1398392	,983	,926
,1399215	,983	,926
,1399489	,983	,926
,1399623	,983	,926
,1399794	,983	,926

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1400033	,983	,926
,1400162	,983	,926
,1400256	,983	,926
,1400380	,983	,925
,1400433	,983	,925
,1400800	,983	,925
,1401258	,983	,925
,1401558	,983	,925
,1401793	,983	,925
,1401980	,983	,925
,1402194	,983	,925
,1403438	,983	,925
,1404711	,983	,925
,1405122	,983	,925
,1405586	,983	,925
,1405870	,983	,924
,1406464	,983	,924
,1406984	,983	,924
,1407169	,983	,924
,1407341	,983	,924
,1407417	,983	,924
,1408056	,983	,924
,1408719	,983	,924
,1408994	,983	,924
,1409662	,982	,924
,1410139	,982	,924
,1410217	,982	,924
,1410256	,982	,923
,1410290	,982	,923
,1410565	,982	,923

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1410821	,982	,923
,1410864	,982	,923
,1410913	,982	,923
,1410976	,982	,923
,1411203	,982	,923
,1411423	,982	,923
,1411517	,982	,923
,1411719	,982	,923
,1411909	,982	,923
,1412117	,982	,922
,1412353	,982	,922
,1412526	,982	,922
,1412796	,982	,922
,1412984	,982	,922
,1413326	,982	,922
,1413677	,982	,922
,1413808	,982	,922
,1414222	,982	,922
,1414566	,982	,922
,1414598	,982	,922
,1415069	,982	,921
,1415932	,982	,921
,1416482	,982	,921
,1416735	,982	,921
,1417125	,982	,921
,1417576	,982	,921
,1417784	,982	,921
,1417869	,982	,921
,1418409	,982	,921
,1419017	,982	,921

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1419200	,982	,920
,1419493	,982	,920
,1419825	,982	,920
,1420006	,982	,920
,1420070	,982	,920
,1420078	,982	,920
,1420280	,982	,920
,1420511	,982	,920
,1420690	,982	,920
,1420862	,982	,920
,1420912	,982	,920
,1421021	,982	,919
,1421132	,982	,919
,1421282	,981	,919
,1421442	,981	,919
,1421494	,981	,919
,1421526	,981	,919
,1421732	,981	,919
,1422187	,981	,919
,1422685	,981	,919
,1423128	,981	,919
,1423410	,981	,919
,1423649	,981	,919
,1423832	,981	,918
,1423959	,981	,918
,1424109	,981	,918
,1424882	,981	,918
,1425650	,981	,918
,1425692	,981	,918
,1425752	,981	,918

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1425875	,981	,918
,1426175	,981	,918
,1426415	,981	,918
,1426528	,981	,917
,1426807	,981	,917
,1427189	,981	,917
,1427542	,981	,917
,1427695	,981	,917
,1427724	,981	,917
,1427767	,981	,917
,1427832	,981	,917
,1428012	,981	,917
,1428160	,981	,917
,1428326	,981	,917
,1428502	,981	,917
,1428842	,981	,916
,1429256	,981	,916
,1429400	,981	,916
,1429585	,981	,916
,1429814	,981	,916
,1430336	,981	,916
,1430828	,981	,916
,1431077	,981	,916
,1431517	,981	,916
,1431813	,981	,916
,1431953	,981	,915
,1432168	,981	,915
,1432290	,981	,915
,1432315	,981	,915
,1432410	,981	,915

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1432515	,981	,915
,1432725	,981	,915
,1432905	,981	,915
,1433221	,980	,915
,1433564	,980	,915
,1433686	,980	,915
,1433824	,980	,915
,1433891	,980	,915
,1434343	,980	,914
,1434786	,980	,914
,1434851	,980	,914
,1434977	,980	,914
,1435161	,980	,914
,1435327	,980	,914
,1435656	,980	,914
,1436089	,980	,914
,1436343	,980	,914
,1436740	,980	,914
,1437062	,980	,914
,1437090	,980	,914
,1437214	,980	,913
,1437427	,980	,913
,1437548	,980	,913
,1437592	,980	,913
,1437694	,980	,913
,1437784	,980	,913
,1437984	,980	,913
,1438228	,980	,913
,1438426	,980	,913
,1438715	,980	,913

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1438941	,980	,912
,1439113	,980	,912
,1439358	,980	,912
,1439615	,980	,912
,1439734	,980	,912
,1439885	,980	,912
,1440213	,980	,912
,1440406	,980	,912
,1440459	,980	,912
,1440639	,979	,912
,1440795	,979	,912
,1440861	,979	,912
,1440918	,979	,912
,1440978	,979	,912
,1441345	,979	,911
,1441776	,979	,911
,1441917	,979	,911
,1442056	,979	,911
,1442480	,979	,911
,1442983	,979	,911
,1443278	,979	,911
,1443415	,979	,911
,1443495	,979	,911
,1443583	,979	,911
,1443754	,979	,911
,1444043	,979	,910
,1444326	,979	,910
,1444502	,979	,910
,1444557	,979	,910
,1444988	,979	,910

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1445567	,979	,910
,1445729	,979	,910
,1445950	,979	,910
,1446359	,979	,910
,1446830	,979	,910
,1447142	,979	,910
,1447512	,979	,910
,1447968	,979	,909
,1448127	,979	,909
,1448389	,979	,909
,1448625	,979	,909
,1448682	,978	,909
,1448882	,978	,909
,1449192	,978	,909
,1449459	,978	,909
,1449696	,978	,909
,1449836	,978	,909
,1449970	,978	,909
,1450254	,978	,909
,1450419	,978	,909
,1450458	,978	,908
,1450797	,978	,908
,1451268	,978	,908
,1451546	,978	,908
,1452152	,978	,908
,1452654	,978	,908
,1452773	,978	,908
,1452925	,978	,908
,1452972	,978	,908
,1453414	,978	,908

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1453961	,978	,908
,1454106	,978	,907
,1454275	,978	,907
,1454716	,978	,907
,1455164	,978	,907
,1455483	,977	,907
,1455674	,977	,907
,1455808	,977	,907
,1455949	,977	,907
,1456068	,977	,907
,1456228	,977	,907
,1456479	,977	,907
,1457123	,977	,907
,1457769	,977	,907
,1458140	,977	,907
,1458416	,977	,907
,1458555	,977	,906
,1458613	,977	,906
,1458659	,977	,906
,1458817	,977	,906
,1458944	,977	,906
,1459043	,977	,906
,1459199	,977	,906
,1459360	,977	,906
,1459536	,977	,906
,1459629	,977	,906
,1459786	,977	,906
,1460164	,977	,905
,1460414	,977	,905
,1460541	,977	,905

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1460717	,977	,905
,1460864	,977	,905
,1461100	,977	,905
,1461491	,977	,905
,1461752	,977	,905
,1461896	,977	,905
,1462068	,976	,905
,1462285	,976	,905
,1462555	,976	,905
,1463017	,976	,905
,1463518	,976	,904
,1463694	,976	,904
,1463740	,976	,904
,1463784	,976	,904
,1463830	,976	,904
,1463867	,976	,904
,1463999	,976	,904
,1464386	,976	,904
,1464707	,976	,904
,1464753	,976	,904
,1464830	,976	,904
,1465100	,976	,904
,1465532	,976	,903
,1465990	,976	,903
,1466256	,976	,903
,1466373	,976	,903
,1466515	,976	,903
,1466911	,976	,903
,1467266	,976	,903
,1467611	,976	,903

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1467976	,976	,903
,1468037	,976	,903
,1468098	,976	,902
,1468175	,976	,902
,1468280	,976	,902
,1468588	,976	,902
,1469092	,975	,902
,1469495	,975	,902
,1469782	,975	,902
,1470055	,975	,902
,1470237	,975	,902
,1470544	,975	,902
,1470847	,975	,902
,1470920	,975	,902
,1471143	,975	,902
,1471493	,975	,902
,1471747	,975	,901
,1471868	,975	,901
,1472337	,975	,901
,1473090	,975	,901
,1473427	,975	,901
,1473548	,975	,901
,1473737	,975	,901
,1473901	,975	,901
,1474104	,975	,901
,1474442	,975	,901
,1474700	,975	,901
,1474794	,975	,901
,1475116	,975	,901
,1475565	,975	,900

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1475867	,975	,900
,1476233	,975	,900
,1476529	,975	,900
,1476656	,975	,900
,1476694	,975	,900
,1476938	,975	,900
,1477251	,975	,900
,1477439	,975	,900
,1477633	,974	,900
,1478039	,974	,900
,1478702	,974	,899
,1479097	,974	,899
,1479211	,974	,899
,1479392	,974	,899
,1479765	,974	,899
,1480034	,974	,899
,1480221	,974	,899
,1480421	,974	,899
,1480609	,974	,899
,1480947	,974	,899
,1481202	,974	,899
,1481544	,974	,899
,1481891	,974	,899
,1482018	,974	,898
,1482392	,974	,898
,1482709	,974	,898
,1482791	,974	,898
,1482965	,973	,898
,1483270	,973	,898
,1483556	,973	,898

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1483732	,973	,898
,1483977	,973	,898
,1484519	,973	,898
,1485008	,973	,898
,1485107	,973	,898
,1485232	,973	,898
,1485427	,973	,897
,1485510	,973	,897
,1485538	,973	,897
,1485596	,973	,897
,1485764	,973	,897
,1485990	,973	,897
,1486097	,973	,897
,1486151	,973	,897
,1486227	,973	,897
,1486272	,973	,897
,1486333	,973	,897
,1486450	,973	,897
,1486562	,973	,897
,1486645	,973	,896
,1486958	,973	,896
,1487402	,973	,896
,1487735	,973	,896
,1487940	,973	,896
,1488103	,973	,896
,1488307	,972	,896
,1488451	,972	,896
,1488818	,972	,896
,1489265	,972	,896
,1489445	,972	,896

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1489731	,972	,896
,1490041	,972	,895
,1490386	,972	,895
,1490692	,972	,895
,1490851	,972	,895
,1491028	,972	,895
,1491140	,972	,895
,1491227	,972	,895
,1491246	,972	,895
,1491518	,972	,895
,1491831	,972	,895
,1491942	,972	,894
,1492152	,972	,894
,1492376	,972	,894
,1492470	,972	,894
,1492732	,972	,894
,1493214	,972	,894
,1493615	,972	,894
,1493856	,972	,894
,1493944	,972	,894
,1494047	,972	,894
,1494244	,972	,894
,1494506	,972	,893
,1494786	,972	,893
,1494921	,972	,893
,1495010	,972	,893
,1495166	,972	,893
,1495533	,972	,893
,1495940	,972	,893
,1496081	,972	,893

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1496187	,972	,893
,1496472	,972	,893
,1496766	,972	,892
,1497535	,972	,892
,1498428	,972	,892
,1498736	,972	,892
,1498861	,972	,892
,1499039	,972	,892
,1499290	,972	,892
,1499544	,972	,892
,1499712	,972	,892
,1499848	,972	,892
,1500085	,972	,892
,1500364	,971	,892
,1500573	,971	,892
,1500833	,971	,892
,1501102	,971	,892
,1501274	,971	,892
,1501589	,971	,891
,1501962	,971	,891
,1502334	,971	,891
,1502575	,971	,891
,1502626	,971	,891
,1502649	,971	,891
,1502750	,971	,891
,1502868	,971	,891
,1503069	,971	,891
,1503340	,971	,891
,1503601	,971	,890
,1503904	,971	,890

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1504321	,971	,890
,1504785	,971	,890
,1505072	,971	,890
,1505250	,971	,890
,1505342	,971	,890
,1505453	,971	,890
,1505788	,971	,890
,1506076	,971	,890
,1506212	,971	,890
,1506504	,971	,889
,1506754	,971	,889
,1506807	,971	,889
,1507069	,971	,889
,1507320	,971	,889
,1507409	,971	,889
,1507757	,971	,889
,1508043	,971	,889
,1508293	,971	,889
,1508706	,971	,889
,1508918	,971	,889
,1509203	,971	,888
,1509537	,971	,888
,1509748	,971	,888
,1509893	,971	,888
,1509948	,971	,888
,1510005	,971	,888
,1510112	,971	,888
,1510456	,971	,888
,1510720	,971	,888
,1510970	,971	,888

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1511760	,971	,887
,1512441	,971	,887
,1512642	,971	,887
,1513118	,971	,887
,1513520	,971	,887
,1513565	,971	,887
,1513687	,971	,887
,1514011	,971	,887
,1514386	,971	,887
,1514577	,971	,887
,1514693	,970	,887
,1515191	,970	,887
,1515659	,970	,886
,1515803	,970	,886
,1515955	,970	,886
,1516020	,970	,886
,1516059	,970	,886
,1516230	,970	,886
,1516586	,970	,886
,1516793	,970	,886
,1516844	,970	,886
,1516879	,970	,886
,1516943	,970	,886
,1517050	,970	,886
,1517164	,970	,886
,1517334	,970	,885
,1517488	,970	,885
,1517546	,970	,885
,1517610	,970	,885
,1517982	,970	,885

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1518440	,970	,885
,1518617	,970	,885
,1518686	,970	,885
,1518807	,970	,885
,1519065	,970	,885
,1519269	,970	,884
,1519363	,970	,884
,1519637	,970	,884
,1520000	,970	,884
,1520188	,970	,884
,1520259	,970	,884
,1520478	,970	,884
,1520891	,970	,884
,1521193	,970	,884
,1521400	,970	,884
,1521747	,970	,883
,1522049	,970	,883
,1522224	,970	,883
,1522309	,970	,883
,1522353	,970	,883
,1522453	,970	,883
,1522692	,969	,883
,1523057	,969	,883
,1523451	,969	,883
,1523662	,969	,883
,1523968	,969	,883
,1524307	,969	,883
,1524359	,969	,883
,1524452	,969	,882
,1524811	,969	,882

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1525168	,969	,882
,1525432	,969	,882
,1525648	,969	,882
,1525848	,969	,882
,1526031	,969	,882
,1526055	,969	,882
,1526175	,969	,882
,1526464	,969	,882
,1526762	,969	,882
,1526910	,969	,882
,1527088	,969	,881
,1527258	,969	,881
,1527365	,969	,881
,1528064	,969	,881
,1528951	,969	,881
,1529525	,969	,881
,1529937	,969	,881
,1530045	,969	,881
,1530152	,969	,881
,1530375	,969	,881
,1530550	,969	,880
,1530610	,969	,880
,1530829	,969	,880
,1531076	,969	,880
,1531123	,969	,880
,1531153	,969	,880
,1531247	,969	,880
,1531461	,969	,880
,1531788	,969	,880
,1532035	,969	,880

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1532096	,969	,880
,1532403	,969	,880
,1532770	,969	,879
,1532866	,969	,879
,1533073	,969	,879
,1533256	,969	,879
,1533319	,969	,879
,1533460	,969	,879
,1533814	,969	,879
,1534402	,969	,879
,1534792	,968	,879
,1534885	,968	,879
,1534983	,968	,879
,1535079	,968	,879
,1535187	,968	,878
,1535297	,968	,878
,1535329	,968	,878
,1535477	,968	,878
,1535664	,968	,878
,1535719	,968	,878
,1535769	,968	,878
,1535963	,968	,878
,1536511	,968	,878
,1537003	,968	,878
,1537201	,968	,878
,1537850	,968	,878
,1538557	,968	,878
,1538745	,968	,878
,1538823	,968	,877
,1539050	,968	,877

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1539238	,968	,877
,1539326	,968	,877
,1539446	,968	,877
,1539625	,967	,877
,1539801	,967	,877
,1539883	,967	,877
,1540101	,967	,877
,1540321	,967	,877
,1540480	,967	,877
,1540727	,967	,877
,1540915	,967	,876
,1541127	,967	,876
,1541673	,967	,876
,1542159	,967	,876
,1542365	,967	,876
,1542549	,967	,876
,1542783	,967	,876
,1543028	,967	,876
,1543170	,967	,876
,1543473	,967	,876
,1543799	,967	,876
,1543981	,967	,876
,1544088	,967	,875
,1544165	,967	,875
,1544419	,967	,875
,1544649	,967	,875
,1544725	,967	,875
,1544998	,967	,875
,1545349	,967	,875
,1545502	,967	,875

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1545612	,967	,875
,1545802	,967	,875
,1546279	,967	,875
,1546666	,967	,874
,1546962	,967	,874
,1547308	,967	,874
,1547525	,967	,874
,1547735	,967	,874
,1547849	,967	,874
,1548003	,967	,874
,1548122	,966	,874
,1548273	,966	,874
,1548542	,966	,874
,1548671	,966	,874
,1548734	,966	,874
,1548845	,966	,873
,1549096	,966	,873
,1549468	,966	,873
,1549646	,966	,873
,1549667	,966	,873
,1549849	,966	,873
,1550016	,966	,873
,1550094	,966	,873
,1550313	,966	,873
,1550580	,966	,873
,1550728	,966	,873
,1550859	,966	,873
,1550969	,966	,873
,1551157	,966	,872
,1551430	,966	,872

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1551835	,966	,872
,1552502	,966	,872
,1552913	,966	,872
,1553026	,966	,872
,1553163	,966	,872
,1553359	,965	,872
,1553737	,965	,872
,1554044	,965	,872
,1554560	,965	,872
,1555051	,965	,872
,1555330	,965	,871
,1555668	,965	,871
,1555942	,965	,871
,1556169	,965	,871
,1556376	,965	,871
,1556662	,965	,871
,1556836	,965	,871
,1556938	,965	,871
,1556995	,965	,871
,1557123	,965	,871
,1557231	,965	,871
,1557310	,965	,870
,1557553	,965	,870
,1557766	,965	,870
,1558262	,965	,870
,1559016	,965	,870
,1559566	,965	,870
,1559831	,965	,870
,1559863	,965	,870
,1559890	,965	,870

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1560036	,965	,870
,1560503	,965	,870
,1560853	,965	,869
,1560882	,965	,869
,1560911	,965	,869
,1561018	,965	,869
,1561202	,965	,869
,1561570	,965	,869
,1561849	,965	,869
,1561875	,965	,869
,1561919	,965	,869
,1562439	,965	,869
,1562955	,965	,869
,1563055	,965	,869
,1563192	,965	,868
,1563343	,965	,868
,1563598	,965	,868
,1564057	,965	,868
,1564448	,965	,868
,1564542	,965	,868
,1564677	,965	,868
,1564819	,965	,868
,1564913	,965	,868
,1565285	,965	,868
,1565860	,965	,867
,1566199	,965	,867
,1566329	,965	,867
,1566611	,965	,867
,1566943	,965	,867
,1567181	,965	,867

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1567300	,965	,867
,1567423	,965	,867
,1567646	,965	,867
,1567780	,964	,867
,1567858	,964	,867
,1567995	,964	,866
,1568270	,964	,866
,1568622	,964	,866
,1568966	,964	,866
,1569319	,964	,866
,1569622	,964	,866
,1569847	,964	,866
,1570040	,964	,866
,1570365	,964	,866
,1570683	,964	,866
,1570860	,964	,866
,1571223	,964	,866
,1571534	,964	,865
,1571616	,964	,865
,1571772	,964	,865
,1571947	,964	,865
,1572031	,964	,865
,1572111	,964	,865
,1572206	,964	,865
,1572333	,964	,865
,1572631	,964	,865
,1572880	,964	,865
,1573110	,964	,865
,1573645	,964	,865
,1574061	,964	,865

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1574149	,964	,864
,1574335	,964	,864
,1574553	,964	,864
,1574684	,964	,864
,1574861	,964	,864
,1575063	,964	,864
,1575266	,964	,864
,1575392	,963	,864
,1575514	,963	,864
,1575769	,963	,864
,1575935	,963	,864
,1575968	,963	,864
,1576359	,963	,863
,1576825	,963	,863
,1576932	,963	,863
,1577060	,963	,863
,1577325	,963	,863
,1577586	,963	,863
,1577827	,963	,863
,1578024	,963	,863
,1578366	,963	,863
,1578681	,963	,863
,1578796	,963	,863
,1579073	,963	,863
,1579488	,963	,862
,1579882	,963	,862
,1580420	,963	,862
,1580780	,963	,862
,1580818	,963	,862
,1580927	,963	,862

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1581024	,963	,862
,1581075	,962	,862
,1581144	,962	,862
,1581739	,962	,862
,1582723	,962	,862
,1583229	,962	,862
,1583341	,962	,862
,1583431	,962	,862
,1583632	,962	,862
,1583979	,961	,862
,1584207	,961	,861
,1584383	,961	,861
,1584694	,961	,861
,1584896	,961	,861
,1585095	,961	,861
,1585327	,961	,861
,1585450	,961	,861
,1585629	,961	,861
,1585870	,961	,861
,1586549	,961	,861
,1587266	,961	,860
,1587434	,961	,860
,1587471	,961	,860
,1587509	,961	,860
,1587576	,961	,860
,1587727	,961	,860
,1587928	,961	,860
,1588039	,961	,860
,1588156	,961	,860
,1588351	,961	,860

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1588607	,961	,860
,1588846	,961	,860
,1588957	,961	,860
,1589163	,961	,860
,1589512	,961	,859
,1589780	,961	,859
,1590044	,961	,859
,1590478	,961	,859
,1590769	,961	,859
,1590858	,961	,859
,1590945	,961	,859
,1591094	,961	,859
,1591410	,961	,859
,1591646	,961	,859
,1591695	,961	,858
,1591911	,961	,858
,1592187	,961	,858
,1592533	,961	,858
,1592849	,961	,858
,1592961	,961	,858
,1593073	,961	,858
,1593149	,961	,858
,1593231	,961	,858
,1593342	,961	,858
,1593589	,961	,857
,1593796	,961	,857
,1593837	,961	,857
,1594162	,961	,857
,1594595	,961	,857
,1594741	,961	,857

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1594835	,961	,857
,1594993	,961	,857
,1595135	,961	,857
,1595243	,961	,857
,1595297	,961	,857
,1595328	,961	,856
,1595388	,961	,856
,1595458	,961	,856
,1595515	,961	,856
,1595535	,961	,856
,1595822	,961	,856
,1596150	,961	,856
,1596238	,961	,856
,1596344	,961	,856
,1596476	,961	,856
,1596605	,961	,856
,1596913	,961	,855
,1597203	,961	,855
,1597288	,960	,855
,1597349	,960	,855
,1597369	,960	,855
,1597435	,960	,855
,1597646	,960	,855
,1597844	,960	,855
,1597977	,960	,855
,1598073	,960	,855
,1598085	,960	,855
,1598176	,960	,854
,1598268	,960	,854
,1598323	,960	,854

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1598405	,960	,854
,1598447	,960	,854
,1598559	,960	,854
,1598913	,960	,854
,1599195	,960	,854
,1599380	,960	,854
,1599602	,960	,854
,1600132	,960	,854
,1600623	,960	,853
,1600665	,960	,853
,1601820	,960	,853
,1603081	,960	,853
,1603370	,960	,853
,1603713	,960	,853
,1603966	,960	,853
,1604182	,960	,853
,1604382	,960	,853
,1604487	,960	,853
,1604712	,960	,853
,1604951	,960	,852
,1605191	,960	,852
,1605445	,960	,852
,1605573	,960	,852
,1605640	,960	,852
,1605659	,960	,852
,1606015	,960	,852
,1606385	,960	,852
,1606537	,960	,852
,1606677	,960	,852
,1606819	,960	,851

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1607119	,960	,851
,1607347	,960	,851
,1607800	,960	,851
,1608245	,960	,851
,1608314	,960	,851
,1608695	,960	,851
,1609190	,960	,851
,1609406	,960	,851
,1609561	,959	,851
,1609685	,959	,851
,1609912	,959	,851
,1610101	,959	,851
,1610125	,959	,851
,1610203	,959	,851
,1610675	,959	,850
,1611154	,959	,850
,1611290	,959	,850
,1611393	,959	,850
,1611572	,959	,850
,1611776	,959	,850
,1611908	,959	,850
,1612282	,959	,850
,1612629	,959	,850
,1612668	,959	,850
,1612714	,959	,850
,1612924	,959	,849
,1613347	,959	,849
,1613609	,959	,849
,1613730	,959	,849
,1613856	,959	,849

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1613915	,959	,849
,1613978	,958	,849
,1614078	,958	,849
,1614330	,958	,849
,1614557	,958	,849
,1614865	,958	,849
,1615491	,958	,849
,1616090	,958	,849
,1616307	,958	,848
,1616313	,958	,848
,1616539	,958	,848
,1616781	,958	,848
,1616999	,958	,848
,1617365	,958	,848
,1617770	,958	,848
,1618019	,958	,848
,1618336	,958	,848
,1618733	,958	,848
,1618853	,958	,848
,1619026	,958	,847
,1619292	,958	,847
,1619438	,958	,847
,1619590	,958	,847
,1619821	,958	,847
,1620046	,958	,847
,1620330	,958	,847
,1620548	,958	,847
,1620626	,958	,847
,1620756	,958	,847
,1620884	,958	,847

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1621131	,958	,846
,1621432	,958	,846
,1621715	,958	,846
,1622284	,958	,846
,1622711	,958	,846
,1622805	,958	,846
,1622969	,958	,846
,1623119	,958	,846
,1623259	,958	,846
,1623446	,958	,846
,1623536	,958	,846
,1623609	,958	,846
,1623739	,958	,845
,1623886	,958	,845
,1623981	,958	,845
,1624145	,958	,845
,1624354	,958	,845
,1624563	,958	,845
,1624713	,958	,845
,1624918	,958	,845
,1625249	,958	,845
,1625571	,957	,845
,1626155	,957	,845
,1626615	,957	,845
,1626692	,957	,845
,1626729	,957	,844
,1626824	,957	,844
,1627197	,957	,844
,1627540	,957	,844
,1627627	,957	,844

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1627711	,957	,844
,1628046	,957	,844
,1628385	,957	,844
,1628524	,957	,844
,1628755	,957	,844
,1628928	,957	,844
,1629074	,957	,843
,1629229	,957	,843
,1629332	,957	,843
,1629517	,957	,843
,1629761	,957	,843
,1630076	,957	,843
,1630435	,956	,843
,1630789	,956	,843
,1631036	,956	,843
,1631096	,956	,843
,1631133	,956	,843
,1631518	,956	,843
,1631992	,956	,843
,1632177	,956	,842
,1632264	,956	,842
,1632338	,956	,842
,1632419	,956	,842
,1632507	,956	,842
,1632592	,956	,842
,1632649	,956	,842
,1632696	,956	,842
,1632982	,956	,842
,1633622	,956	,842
,1634028	,956	,842

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1634177	,956	,842
,1634447	,956	,842
,1634656	,956	,841
,1634863	,956	,841
,1635150	,956	,841
,1635446	,956	,841
,1635627	,956	,841
,1635667	,956	,841
,1635708	,956	,841
,1635794	,956	,841
,1635920	,955	,841
,1635987	,955	,841
,1636096	,955	,841
,1636250	,955	,841
,1636305	,955	,841
,1636341	,955	,840
,1636522	,955	,840
,1636998	,955	,840
,1637369	,955	,840
,1637603	,955	,840
,1637830	,955	,840
,1638030	,955	,840
,1638238	,955	,840
,1638286	,955	,840
,1638344	,955	,840
,1638707	,955	,840
,1639167	,955	,840
,1639530	,955	,840
,1639764	,955	,839
,1639804	,955	,839

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1639853	,955	,839
,1639884	,955	,839
,1639982	,954	,839
,1640120	,954	,839
,1640214	,954	,839
,1640282	,954	,839
,1640360	,954	,839
,1640531	,954	,839
,1640813	,954	,839
,1641412	,954	,838
,1642232	,954	,838
,1642631	,954	,838
,1642717	,954	,838
,1642836	,954	,838
,1642951	,954	,838
,1643319	,954	,838
,1643644	,954	,838
,1643710	,954	,838
,1643962	,954	,838
,1644279	,954	,838
,1644464	,954	,838
,1644883	,954	,838
,1645338	,954	,838
,1645585	,954	,838
,1645716	,954	,837
,1645800	,953	,837
,1646026	,953	,837
,1646306	,953	,837
,1646637	,953	,837
,1646845	,953	,837

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1646892	,953	,837
,1646951	,953	,837
,1647121	,953	,837
,1647417	,953	,837
,1647614	,953	,837
,1647673	,952	,837
,1647742	,952	,837
,1647866	,952	,837
,1648168	,952	,837
,1648466	,952	,836
,1648693	,952	,836
,1648870	,952	,836
,1648921	,952	,836
,1649002	,952	,836
,1649152	,952	,836
,1649354	,952	,836
,1649517	,952	,836
,1649663	,952	,836
,1649845	,952	,836
,1650077	,952	,835
,1650408	,952	,835
,1650845	,952	,835
,1651121	,952	,835
,1651164	,952	,835
,1651539	,952	,835
,1651919	,952	,835
,1651983	,952	,835
,1652045	,952	,835
,1652061	,952	,835
,1652163	,952	,835

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1652304	,952	,835
,1652399	,952	,834
,1652985	,952	,834
,1653816	,952	,834
,1654165	,952	,834
,1654262	,952	,834
,1654300	,952	,834
,1654372	,952	,834
,1654449	,951	,834
,1654469	,951	,834
,1654490	,951	,834
,1654801	,951	,834
,1655162	,951	,834
,1655248	,951	,834
,1655323	,951	,833
,1655510	,951	,833
,1655749	,951	,833
,1655847	,951	,833
,1655926	,951	,833
,1656027	,951	,833
,1656051	,951	,833
,1656064	,951	,833
,1656098	,951	,833
,1656139	,951	,833
,1656172	,951	,833
,1656259	,951	,833
,1656467	,951	,833
,1656619	,951	,833
,1656970	,951	,833
,1657368	,951	,832

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1657487	,951	,832
,1657688	,951	,832
,1657923	,951	,832
,1658032	,951	,832
,1658335	,951	,832
,1658671	,951	,832
,1658722	,951	,832
,1658937	,951	,832
,1659219	,951	,832
,1659406	,951	,831
,1659690	,950	,831
,1660038	,950	,831
,1660284	,950	,831
,1660380	,950	,831
,1660453	,950	,831
,1660643	,950	,831
,1660875	,950	,831
,1661053	,950	,831
,1661550	,950	,831
,1662039	,950	,831
,1662128	,950	,831
,1662237	,950	,830
,1662389	,950	,830
,1662547	,950	,830
,1662727	,950	,830
,1662970	,950	,830
,1663180	,950	,830
,1663360	,950	,830
,1663554	,950	,830
,1663771	,950	,830

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1663953	,950	,830
,1664265	,950	,830
,1664661	,950	,830
,1664894	,950	,829
,1665256	,950	,829
,1665525	,950	,829
,1665858	,950	,829
,1666152	,950	,829
,1666223	,950	,829
,1666372	,950	,829
,1666487	,949	,829
,1666547	,949	,829
,1666815	,949	,829
,1667187	,949	,829
,1667377	,949	,829
,1667469	,949	,829
,1667504	,949	,829
,1667619	,949	,829
,1668104	,949	,829
,1668656	,949	,828
,1668846	,949	,828
,1668924	,949	,828
,1669084	,949	,828
,1669414	,949	,828
,1669680	,949	,828
,1669849	,949	,828
,1670333	,949	,828
,1670826	,949	,828
,1671209	,949	,828
,1671565	,949	,828

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1671800	,949	,827
,1671926	,949	,827
,1672658	,949	,827
,1673395	,949	,827
,1673514	,948	,827
,1673659	,948	,827
,1673936	,948	,827
,1674240	,948	,827
,1674397	,948	,827
,1674551	,948	,827
,1674619	,948	,827
,1674629	,948	,827
,1674641	,948	,827
,1675084	,948	,827
,1675579	,948	,826
,1675643	,948	,826
,1675783	,947	,826
,1675939	,947	,826
,1676034	,947	,826
,1676117	,947	,826
,1676342	,947	,826
,1676682	,947	,826
,1676817	,947	,826
,1677174	,947	,826
,1677601	,947	,826
,1677686	,947	,826
,1678114	,947	,826
,1678547	,947	,826
,1678589	,947	,825
,1678835	,947	,825

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1679073	,947	,825
,1679379	,947	,825
,1679696	,947	,825
,1679849	,947	,825
,1680018	,946	,825
,1680545	,946	,825
,1681167	,946	,825
,1681326	,946	,825
,1681375	,946	,825
,1681417	,946	,825
,1681447	,946	,824
,1681555	,946	,824
,1681860	,946	,824
,1682221	,946	,824
,1682430	,946	,824
,1682504	,946	,824
,1682653	,946	,824
,1682818	,946	,824
,1682887	,946	,824
,1683034	,946	,824
,1683175	,946	,824
,1683239	,946	,824
,1683286	,946	,824
,1683448	,946	,823
,1684262	,946	,823
,1685018	,946	,823
,1685347	,946	,823
,1685640	,946	,823
,1685694	,946	,823
,1686075	,946	,823

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1686790	,946	,823
,1687157	,946	,823
,1687199	,946	,823
,1687256	,946	,823
,1687377	,946	,822
,1687558	,946	,822
,1687673	,946	,822
,1687748	,946	,822
,1687968	,946	,822
,1688136	,946	,822
,1688183	,946	,822
,1688242	,946	,822
,1688370	,946	,822
,1688515	,946	,822
,1688830	,946	,821
,1689243	,946	,821
,1689580	,946	,821
,1689979	,946	,821
,1690269	,946	,821
,1690379	,946	,821
,1690440	,946	,821
,1690659	,946	,821
,1690839	,945	,821
,1690900	,945	,821
,1691053	,945	,821
,1691436	,945	,821
,1692059	,945	,820
,1692580	,945	,820
,1692838	,945	,820
,1692922	,945	,820

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1693178	,945	,820
,1693519	,945	,820
,1693666	,945	,820
,1693793	,945	,820
,1693927	,945	,820
,1694149	,945	,820
,1694343	,945	,820
,1694413	,945	,820
,1694486	,945	,819
,1694595	,945	,819
,1694766	,945	,819
,1694887	,945	,819
,1695047	,945	,819
,1695249	,945	,819
,1695431	,945	,819
,1695637	,945	,819
,1695781	,945	,819
,1695904	,945	,819
,1695982	,945	,818
,1696045	,945	,818
,1696144	,945	,818
,1696377	,945	,818
,1696575	,945	,818
,1696622	,945	,818
,1696777	,945	,818
,1696948	,945	,818
,1697003	,945	,818
,1697225	,945	,818
,1697637	,945	,817
,1697933	,945	,817

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1698165	,945	,817
,1698336	,945	,817
,1698386	,945	,817
,1698538	,945	,817
,1698847	,945	,817
,1699097	,945	,817
,1699216	,945	,817
,1699419	,945	,817
,1699658	,944	,817
,1699795	,944	,817
,1699904	,944	,817
,1700033	,944	,817
,1700298	,944	,816
,1700487	,944	,816
,1700632	,944	,816
,1700822	,944	,816
,1701006	,944	,816
,1701262	,944	,816
,1701427	,944	,816
,1701475	,944	,816
,1701530	,944	,816
,1701690	,944	,816
,1701810	,944	,816
,1701924	,944	,816
,1702300	,944	,815
,1702590	,944	,815
,1702675	,944	,815
,1702786	,944	,815
,1702963	,943	,815
,1703180	,943	,815

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1703276	,943	,815
,1703295	,943	,815
,1703358	,943	,815
,1703593	,943	,815
,1703861	,943	,815
,1703959	,943	,815
,1704077	,943	,815
,1704236	,943	,815
,1704410	,943	,814
,1704609	,943	,814
,1704729	,943	,814
,1705211	,943	,814
,1705696	,943	,814
,1706383	,943	,814
,1707140	,943	,814
,1707287	,943	,814
,1707494	,943	,814
,1707771	,943	,814
,1707923	,943	,813
,1708254	,943	,813
,1708551	,943	,813
,1708626	,943	,813
,1708715	,943	,813
,1708785	,943	,813
,1708992	,943	,813
,1709195	,943	,813
,1709241	,943	,813
,1709414	,943	,813
,1709663	,943	,812
,1709973	,943	,812

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1710236	,943	,812
,1710296	,943	,812
,1710393	,943	,812
,1710695	,943	,812
,1710961	,943	,812
,1711009	,943	,812
,1711069	,943	,812
,1711247	,943	,812
,1711667	,943	,812
,1711977	,943	,812
,1712178	,943	,811
,1712514	,943	,811
,1712684	,943	,811
,1712767	,943	,811
,1712985	,943	,811
,1713173	,943	,811
,1713226	,943	,811
,1713285	,942	,811
,1713438	,942	,811
,1713590	,942	,811
,1713661	,942	,811
,1713801	,942	,811
,1713910	,942	,811
,1714305	,942	,810
,1714701	,942	,810
,1714747	,942	,810
,1714804	,942	,810
,1714858	,942	,810
,1714957	,942	,810
,1715155	,942	,810

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1715768	,942	,810
,1716356	,942	,810
,1716482	,942	,810
,1716654	,942	,810
,1716825	,942	,810
,1716872	,942	,810
,1716996	,942	,809
,1717131	,942	,809
,1717255	,942	,809
,1717420	,942	,809
,1717612	,942	,809
,1717757	,942	,809
,1717864	,942	,809
,1717960	,942	,809
,1718177	,942	,809
,1718390	,942	,809
,1718432	,942	,809
,1718546	,942	,808
,1718766	,942	,808
,1719282	,942	,808
,1719850	,942	,808
,1720064	,942	,808
,1720205	,942	,808
,1720356	,942	,808
,1720418	,942	,808
,1720681	,942	,808
,1720976	,942	,808
,1721217	,942	,807
,1721580	,941	,807
,1721765	,941	,807

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1721828	,941	,807
,1721920	,941	,807
,1722079	,941	,807
,1722277	,941	,807
,1722414	,941	,807
,1722517	,941	,807
,1722587	,941	,807
,1722749	,941	,807
,1722911	,941	,807
,1722992	,941	,807
,1723064	,941	,806
,1723171	,941	,806
,1723288	,941	,806
,1723329	,941	,806
,1723497	,941	,806
,1723659	,941	,806
,1723695	,941	,806
,1723970	,941	,806
,1724367	,941	,806
,1724533	,941	,806
,1724560	,941	,806
,1724572	,941	,806
,1724669	,941	,806
,1724952	,940	,806
,1725230	,940	,805
,1725371	,940	,805
,1725501	,940	,805
,1725579	,940	,805
,1725611	,940	,805
,1725689	,940	,805

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1726024	,940	,805
,1726324	,940	,805
,1726367	,940	,805
,1726443	,940	,805
,1726616	,939	,805
,1726939	,939	,805
,1727430	,939	,805
,1727946	,939	,805
,1728215	,939	,805
,1728277	,939	,804
,1728305	,939	,804
,1728326	,939	,804
,1728551	,939	,804
,1728863	,939	,804
,1729117	,939	,804
,1729457	,939	,804
,1729669	,939	,804
,1729941	,939	,804
,1730241	,939	,804
,1730317	,939	,804
,1730351	,939	,803
,1730380	,939	,803
,1730853	,939	,803
,1731536	,939	,803
,1731801	,939	,803
,1731939	,939	,803
,1732039	,939	,803
,1732111	,939	,803
,1732276	,939	,803
,1732375	,939	,803

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1732472	,939	,802
,1732617	,939	,802
,1732805	,939	,802
,1733061	,939	,802
,1733268	,939	,802
,1733770	,939	,802
,1734267	,939	,802
,1734420	,939	,802
,1734544	,939	,802
,1734609	,939	,802
,1734799	,939	,802
,1735010	,939	,802
,1735235	,939	,802
,1735479	,939	,801
,1735689	,939	,801
,1735929	,939	,801
,1736020	,939	,801
,1736060	,939	,801
,1736111	,939	,801
,1736191	,939	,801
,1736323	,939	,801
,1736591	,939	,801
,1736924	,939	,801
,1737065	,939	,800
,1737115	,939	,800
,1737264	,939	,800
,1737467	,939	,800
,1737644	,939	,800
,1737775	,938	,800
,1737864	,938	,800

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1738171	,938	,800
,1738519	,938	,800
,1738664	,938	,800
,1738885	,938	,800
,1739081	,938	,800
,1739141	,938	,799
,1739193	,938	,799
,1739229	,938	,799
,1739440	,938	,799
,1739671	,938	,799
,1739724	,938	,799
,1739831	,938	,799
,1739909	,938	,799
,1739955	,938	,799
,1740168	,938	,799
,1740424	,938	,798
,1740631	,938	,798
,1740858	,938	,798
,1741049	,938	,798
,1741142	,938	,798
,1741213	,938	,798
,1741314	,938	,798
,1741534	,938	,798
,1741742	,938	,798
,1741786	,938	,798
,1741816	,938	,798
,1742048	,938	,797
,1742307	,938	,797
,1742419	,938	,797
,1742679	,938	,797

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1742870	,938	,797
,1742936	,938	,797
,1743042	,938	,797
,1743156	,938	,797
,1743234	,938	,797
,1743573	,938	,797
,1743952	,938	,797
,1744133	,938	,797
,1744284	,938	,796
,1744340	,938	,796
,1744556	,938	,796
,1744955	,938	,796
,1745282	,938	,796
,1745547	,938	,796
,1745947	,938	,796
,1746246	,938	,796
,1746400	,938	,796
,1746847	,938	,796
,1747493	,938	,795
,1747822	,938	,795
,1748019	,938	,795
,1748205	,938	,795
,1748267	,938	,795
,1748949	,938	,795
,1749637	,938	,795
,1749814	,938	,795
,1750143	,938	,795
,1750365	,938	,795
,1750478	,938	,795
,1750612	,938	,794

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1750792	,938	,794
,1751227	,938	,794
,1751668	,938	,794
,1751906	,938	,794
,1752037	,938	,794
,1752302	,937	,794
,1752916	,937	,794
,1753417	,937	,794
,1753667	,937	,794
,1753849	,937	,794
,1754012	,937	,793
,1754136	,937	,793
,1754375	,937	,793
,1754743	,937	,793
,1755002	,937	,793
,1755131	,937	,793
,1755327	,937	,793
,1755583	,937	,793
,1756002	,937	,793
,1756436	,937	,793
,1756555	,937	,793
,1756603	,937	,793
,1756680	,937	,792
,1756963	,937	,792
,1757213	,937	,792
,1757522	,937	,792
,1758054	,937	,792
,1758309	,937	,792
,1758322	,937	,792
,1758371	,937	,792

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1758412	,937	,792
,1758522	,937	,792
,1758652	,937	,791
,1758732	,937	,791
,1758903	,937	,791
,1759096	,937	,791
,1759259	,937	,791
,1759409	,937	,791
,1759565	,937	,791
,1759698	,937	,791
,1759790	,937	,791
,1760515	,937	,791
,1761233	,937	,791
,1761276	,937	,790
,1761305	,937	,790
,1761583	,937	,790
,1761895	,937	,790
,1762313	,937	,790
,1762728	,937	,790
,1762810	,937	,790
,1763034	,937	,790
,1763564	,937	,790
,1763950	,936	,790
,1764137	,936	,790
,1764316	,936	,790
,1764371	,936	,790
,1764518	,936	,790
,1764754	,936	,790
,1764908	,936	,789
,1765128	,936	,789

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1765295	,936	,789
,1765430	,936	,789
,1765569	,936	,789
,1765617	,936	,789
,1765771	,936	,789
,1766023	,936	,789
,1766234	,936	,789
,1766424	,936	,789
,1766602	,936	,789
,1766734	,936	,789
,1766872	,936	,788
,1766978	,936	,788
,1767212	,936	,788
,1767563	,936	,788
,1767730	,936	,788
,1767799	,936	,788
,1767882	,935	,788
,1767957	,935	,788
,1768067	,935	,788
,1768324	,935	,788
,1768672	,935	,788
,1768857	,935	,788
,1768903	,935	,788
,1769095	,935	,788
,1769431	,935	,787
,1769735	,935	,787
,1769889	,935	,787
,1769964	,935	,787
,1770040	,935	,787
,1770209	,935	,787

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1770443	,935	,787
,1770599	,935	,787
,1770688	,934	,787
,1770816	,934	,787
,1771099	,934	,787
,1771444	,934	,787
,1771780	,934	,786
,1772116	,934	,786
,1772325	,934	,786
,1772751	,934	,786
,1773517	,934	,786
,1774195	,934	,786
,1774566	,934	,786
,1774662	,934	,786
,1774713	,934	,786
,1774952	,934	,786
,1775244	,934	,786
,1775500	,934	,786
,1775758	,934	,786
,1775876	,934	,785
,1776036	,934	,785
,1776154	,934	,785
,1776168	,934	,785
,1776213	,934	,785
,1776302	,934	,785
,1776560	,934	,785
,1776908	,934	,785
,1777261	,934	,785
,1777650	,934	,785
,1777880	,934	,785

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1777984	,934	,784
,1778082	,934	,784
,1778348	,934	,784
,1778630	,934	,784
,1778729	,933	,784
,1779226	,933	,784
,1779883	,933	,784
,1780263	,933	,784
,1780509	,933	,784
,1780578	,933	,784
,1780681	,933	,784
,1780861	,933	,784
,1780965	,933	,784
,1781299	,933	,783
,1781679	,933	,783
,1781854	,933	,783
,1782044	,933	,783
,1782378	,933	,783
,1782694	,933	,783
,1783003	,933	,783
,1783339	,933	,783
,1783533	,933	,783
,1783820	,933	,783
,1784026	,933	,782
,1784096	,933	,782
,1784209	,933	,782
,1784334	,933	,782
,1784389	,933	,782
,1784457	,933	,782
,1784743	,933	,782

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1785051	,933	,782
,1785225	,933	,782
,1785378	,932	,782
,1785459	,932	,782
,1785560	,932	,782
,1785658	,932	,782
,1785712	,932	,782
,1785832	,932	,782
,1785961	,932	,782
,1786060	,932	,781
,1786237	,932	,781
,1786399	,932	,781
,1786451	,932	,781
,1786645	,932	,781
,1786882	,932	,781
,1787038	,932	,781
,1787281	,932	,781
,1787507	,932	,781
,1787621	,932	,781
,1787674	,932	,781
,1787784	,932	,780
,1787980	,932	,780
,1788159	,932	,780
,1788263	,932	,780
,1788335	,932	,780
,1788440	,932	,780
,1788603	,932	,780
,1788721	,931	,780
,1789029	,931	,780
,1789360	,931	,780

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1789495	,931	,780
,1789657	,931	,780
,1789864	,931	,780
,1790023	,931	,779
,1790215	,931	,779
,1790604	,931	,779
,1790893	,931	,779
,1791033	,931	,779
,1791156	,931	,779
,1791353	,931	,779
,1791761	,931	,779
,1792152	,931	,779
,1792309	,931	,779
,1792468	,931	,779
,1792618	,931	,779
,1792807	,931	,778
,1793052	,931	,778
,1793161	,931	,778
,1793190	,931	,778
,1793478	,931	,778
,1793883	,931	,778
,1794025	,931	,778
,1794122	,931	,778
,1794211	,931	,778
,1794260	,931	,778
,1794310	,931	,778
,1794425	,931	,778
,1794534	,931	,777
,1794666	,931	,777
,1794867	,930	,777

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1794996	,930	,777
,1795166	,930	,777
,1795373	,930	,777
,1795513	,930	,777
,1795718	,930	,777
,1795896	,930	,777
,1796072	,930	,777
,1796358	,930	,777
,1796512	,930	,777
,1796588	,930	,777
,1796722	,930	,776
,1796948	,930	,776
,1797202	,930	,776
,1797423	,930	,776
,1797799	,930	,776
,1798144	,930	,776
,1798419	,930	,776
,1798672	,930	,776
,1798874	,930	,776
,1799262	,930	,776
,1799703	,930	,776
,1799943	,930	,775
,1800016	,929	,775
,1800066	,929	,775
,1800378	,929	,775
,1800696	,929	,775
,1800871	,929	,775
,1801334	,929	,775
,1801781	,929	,775
,1802056	,929	,775

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1802300	,929	,775
,1802408	,929	,775
,1802523	,929	,775
,1802665	,929	,774
,1802732	,929	,774
,1802912	,929	,774
,1803128	,929	,774
,1803376	,929	,774
,1803596	,929	,774
,1803692	,929	,774
,1804045	,929	,774
,1804399	,929	,774
,1804714	,929	,774
,1805108	,929	,774
,1805302	,929	,774
,1805385	,929	,773
,1805710	,929	,773
,1806060	,929	,773
,1806123	,929	,773
,1806197	,929	,773
,1806386	,929	,773
,1806661	,929	,773
,1806898	,929	,773
,1807409	,929	,773
,1808092	,929	,773
,1808477	,929	,773
,1809076	,929	,772
,1809729	,929	,772
,1810061	,929	,772
,1810411	,929	,772

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1810647	,929	,772
,1810697	,929	,772
,1810726	,929	,772
,1810809	,929	,772
,1811120	,929	,772
,1811416	,929	,772
,1811519	,929	,772
,1811600	,929	,771
,1811664	,928	,771
,1811892	,928	,771
,1812127	,928	,771
,1812385	,928	,771
,1812860	,928	,771
,1813158	,928	,771
,1813289	,928	,771
,1813402	,928	,771
,1813506	,928	,771
,1813675	,928	,771
,1813880	,928	,771
,1814275	,928	,771
,1814609	,928	,770
,1814781	,928	,770
,1815093	,928	,770
,1815351	,928	,770
,1815414	,928	,770
,1815725	,928	,770
,1816020	,928	,770
,1816039	,928	,770
,1816081	,928	,770
,1816264	,928	,770

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1816593	,928	,770
,1816767	,928	,770
,1816833	,928	,770
,1816915	,928	,769
,1817096	,928	,769
,1817592	,928	,769
,1818070	,928	,769
,1818441	,928	,769
,1818689	,927	,769
,1818810	,927	,769
,1818909	,927	,769
,1818981	,927	,769
,1819057	,927	,769
,1819185	,927	,769
,1819325	,927	,769
,1819473	,927	,769
,1819604	,927	,768
,1819635	,927	,768
,1819682	,927	,768
,1819706	,927	,768
,1819736	,927	,768
,1819865	,927	,768
,1820308	,927	,768
,1820745	,927	,768
,1820850	,927	,768
,1821087	,927	,768
,1821387	,927	,768
,1821535	,927	,768
,1821838	,927	,767
,1822165	,927	,767

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1822275	,927	,767
,1822339	,927	,767
,1822458	,927	,767
,1822612	,926	,767
,1822861	,926	,767
,1823136	,926	,767
,1823322	,926	,767
,1823517	,926	,767
,1823664	,926	,767
,1823688	,926	,767
,1823722	,926	,767
,1823817	,926	,767
,1823968	,926	,766
,1824054	,926	,766
,1824316	,926	,766
,1824829	,926	,766
,1825238	,926	,766
,1825432	,926	,766
,1825621	,926	,766
,1826152	,926	,766
,1826552	,926	,766
,1826720	,926	,766
,1827354	,926	,766
,1827853	,926	,765
,1827869	,926	,765
,1828029	,925	,765
,1828312	,925	,765
,1828444	,925	,765
,1828471	,925	,765
,1828513	,925	,765

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1828541	,925	,765
,1828662	,925	,765
,1828875	,925	,765
,1828999	,925	,765
,1829034	,925	,765
,1829206	,925	,764
,1829480	,925	,764
,1829609	,925	,764
,1829725	,925	,764
,1829978	,925	,764
,1830622	,925	,764
,1831135	,925	,764
,1831196	,925	,764
,1831528	,925	,764
,1831873	,925	,764
,1832089	,925	,764
,1832669	,925	,763
,1833208	,925	,763
,1833402	,925	,763
,1833722	,925	,763
,1834007	,925	,763
,1834238	,925	,763
,1834438	,925	,763
,1834519	,925	,763
,1834623	,925	,763
,1835100	,925	,763
,1835604	,925	,762
,1835843	,925	,762
,1836199	,925	,762
,1836673	,925	,762

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1837406	,925	,762
,1837943	,925	,762
,1838069	,925	,762
,1838091	,925	,762
,1838182	,925	,762
,1838292	,925	,762
,1838568	,925	,762
,1839083	,924	,762
,1839387	,924	,762
,1839516	,924	,761
,1839665	,924	,761
,1839770	,924	,761
,1839835	,924	,761
,1839918	,924	,761
,1839986	,924	,761
,1840233	,924	,761
,1840480	,924	,761
,1840501	,924	,761
,1840537	,924	,761
,1840610	,924	,761
,1840760	,924	,761
,1840868	,924	,761
,1840887	,924	,760
,1840906	,924	,760
,1840920	,924	,760
,1840946	,924	,760
,1841009	,924	,760
,1841166	,924	,760
,1841352	,924	,760
,1841997	,924	,760

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1842797	,924	,760
,1843232	,924	,760
,1843593	,924	,760
,1843817	,924	,759
,1843975	,924	,759
,1844180	,924	,759
,1844426	,924	,759
,1844661	,924	,759
,1844773	,924	,759
,1844900	,924	,759
,1845160	,924	,759
,1845349	,924	,759
,1845491	,924	,759
,1845648	,924	,758
,1845762	,924	,758
,1846051	,924	,758
,1846441	,924	,758
,1846691	,924	,758
,1846834	,923	,758
,1847037	,923	,758
,1847236	,923	,758
,1847287	,923	,758
,1847316	,923	,758
,1847377	,923	,758
,1847441	,923	,758
,1847481	,923	,758
,1847613	,923	,757
,1847761	,923	,757
,1847991	,923	,757
,1848281	,923	,757

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1848492	,923	,757
,1848674	,923	,757
,1848756	,923	,757
,1848775	,923	,757
,1848874	,923	,757
,1849029	,923	,757
,1849530	,923	,757
,1850019	,922	,757
,1850188	,922	,757
,1850366	,922	,757
,1850464	,922	,757
,1850631	,922	,757
,1850789	,922	,757
,1850969	,922	,756
,1851209	,922	,756
,1851451	,922	,756
,1851755	,922	,756
,1851997	,922	,756
,1852218	,922	,756
,1852381	,922	,756
,1852610	,922	,756
,1852996	,922	,756
,1853731	,922	,756
,1854317	,921	,756
,1854682	,921	,756
,1855114	,921	,756
,1855224	,921	,756
,1855238	,921	,755
,1855375	,921	,755
,1855545	,921	,755

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1855656	,921	,755
,1855924	,921	,755
,1856370	,921	,755
,1856632	,921	,755
,1856837	,921	,755
,1857374	,921	,755
,1857803	,921	,755
,1858003	,921	,755
,1858251	,921	,755
,1858541	,921	,754
,1858757	,921	,754
,1858818	,921	,754
,1858917	,921	,754
,1859314	,920	,754
,1859818	,920	,754
,1860337	,920	,754
,1860916	,920	,754
,1861319	,920	,754
,1861643	,920	,754
,1862052	,920	,754
,1862301	,920	,754
,1862442	,920	,753
,1862576	,920	,753
,1862602	,920	,753
,1862778	,920	,753
,1863247	,920	,753
,1863594	,920	,753
,1863666	,920	,753
,1863843	,920	,753
,1864166	,920	,753

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1864419	,920	,753
,1864512	,920	,753
,1864653	,920	,752
,1864950	,920	,752
,1865205	,920	,752
,1865336	,920	,752
,1865443	,920	,752
,1865528	,920	,752
,1865671	,920	,752
,1865991	,920	,752
,1866422	,920	,752
,1866746	,920	,752
,1866898	,920	,752
,1867117	,920	,751
,1867462	,920	,751
,1867875	,920	,751
,1868124	,920	,751
,1868240	,920	,751
,1868359	,919	,751
,1868574	,919	,751
,1868908	,919	,751
,1869509	,919	,751
,1870043	,919	,751
,1870231	,919	,751
,1870376	,919	,751
,1870517	,919	,751
,1870741	,919	,751
,1870867	,919	,751
,1870942	,919	,751
,1871028	,919	,750

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1871095	,919	,750
,1871263	,919	,750
,1871399	,918	,750
,1871575	,918	,750
,1871848	,918	,750
,1872140	,918	,750
,1872400	,918	,750
,1872510	,918	,750
,1872558	,918	,750
,1872632	,918	,750
,1872859	,918	,750
,1873312	,918	,749
,1873666	,918	,749
,1873912	,918	,749
,1874116	,918	,749
,1874241	,918	,749
,1874359	,918	,749
,1874422	,918	,749
,1874793	,918	,749
,1875283	,918	,749
,1875572	,918	,749
,1875750	,918	,749
,1875874	,918	,749
,1875960	,918	,749
,1876117	,918	,749
,1876314	,918	,748
,1876412	,917	,748
,1876492	,917	,748
,1876622	,917	,748
,1876847	,917	,748

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1877053	,917	,748
,1877177	,917	,748
,1877412	,917	,748
,1877697	,917	,748
,1877893	,917	,748
,1878017	,917	,748
,1878071	,917	,748
,1878319	,917	,748
,1878611	,917	,748
,1878739	,917	,747
,1878889	,917	,747
,1878988	,917	,747
,1879232	,917	,747
,1879510	,917	,747
,1879679	,917	,747
,1879818	,917	,747
,1879834	,917	,747
,1880011	,917	,747
,1880270	,917	,747
,1880378	,917	,747
,1880425	,917	,746
,1880520	,917	,746
,1880643	,916	,746
,1880886	,916	,746
,1881274	,916	,746
,1881533	,916	,746
,1881938	,916	,746
,1882556	,916	,746
,1882983	,916	,746
,1883357	,916	,746

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1883588	,916	,746
,1883631	,916	,746
,1883725	,916	,746
,1883793	,916	,745
,1883916	,916	,745
,1884086	,916	,745
,1884173	,916	,745
,1884270	,916	,745
,1884505	,916	,745
,1884854	,916	,745
,1885342	,916	,745
,1885811	,916	,745
,1885991	,916	,745
,1886057	,916	,745
,1886152	,916	,744
,1886325	,916	,744
,1886499	,916	,744
,1886742	,916	,744
,1886941	,916	,744
,1886966	,916	,744
,1886996	,916	,744
,1887180	,916	,744
,1887465	,916	,744
,1887728	,916	,744
,1888034	,916	,744
,1888256	,916	,743
,1888408	,916	,743
,1888557	,916	,743
,1888797	,916	,743
,1889151	,916	,743

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1889768	,915	,743
,1890287	,915	,743
,1890382	,915	,743
,1890640	,915	,743
,1891133	,915	,743
,1891514	,915	,743
,1891695	,915	,743
,1891991	,915	,743
,1892263	,915	,743
,1892345	,915	,742
,1892434	,915	,742
,1892543	,915	,742
,1892649	,915	,742
,1892712	,915	,742
,1892852	,915	,742
,1893160	,915	,742
,1893367	,915	,742
,1893652	,914	,742
,1893930	,914	,742
,1893962	,914	,742
,1894083	,914	,742
,1894339	,914	,742
,1894778	,914	,742
,1895191	,914	,742
,1895379	,914	,741
,1895469	,914	,741
,1895647	,914	,741
,1895899	,914	,741
,1896170	,913	,741
,1896390	,913	,741

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1896528	,913	,741
,1896829	,913	,741
,1897056	,913	,741
,1897263	,913	,741
,1897526	,913	,741
,1897621	,913	,741
,1897713	,913	,741
,1897776	,913	,741
,1897784	,913	,741
,1897821	,913	,741
,1897902	,913	,740
,1898526	,913	,740
,1899221	,913	,740
,1899617	,913	,740
,1900135	,912	,740
,1900525	,912	,740
,1900741	,912	,740
,1900924	,912	,740
,1901097	,912	,740
,1901196	,912	,740
,1901350	,912	,740
,1901580	,912	,740
,1901821	,912	,740
,1902037	,912	,740
,1902251	,912	,740
,1902580	,911	,740
,1902974	,911	,739
,1903181	,911	,739
,1903209	,911	,739
,1903392	,911	,739

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1903638	,911	,739
,1903792	,911	,739
,1903882	,911	,739
,1904088	,911	,739
,1904304	,911	,739
,1904524	,911	,739
,1905001	,911	,739
,1905311	,911	,739
,1905766	,911	,739
,1906452	,911	,739
,1906853	,911	,738
,1907007	,911	,738
,1907141	,911	,738
,1907530	,911	,738
,1907907	,911	,738
,1908049	,911	,738
,1908126	,911	,738
,1908223	,911	,738
,1908481	,911	,738
,1908715	,911	,738
,1908773	,911	,738
,1909102	,911	,737
,1909424	,911	,737
,1909537	,911	,737
,1909731	,910	,737
,1909970	,910	,737
,1910267	,910	,737
,1910504	,910	,737
,1910655	,910	,737
,1910719	,910	,737

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1910745	,910	,737
,1910887	,910	,737
,1911005	,910	,737
,1911093	,910	,737
,1911201	,910	,736
,1911308	,910	,736
,1911424	,910	,736
,1911513	,910	,736
,1911627	,910	,736
,1911723	,910	,736
,1911886	,910	,736
,1912035	,910	,736
,1912065	,910	,736
,1912143	,910	,736
,1912334	,910	,736
,1912525	,910	,736
,1912780	,910	,735
,1913006	,910	,735
,1913172	,910	,735
,1913393	,910	,735
,1913498	,910	,735
,1913649	,910	,735
,1913939	,909	,735
,1914116	,909	,735
,1914244	,909	,735
,1915069	,909	,735
,1915976	,909	,735
,1916265	,909	,734
,1916545	,909	,734
,1916777	,909	,734

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1916930	,909	,734
,1917108	,909	,734
,1917269	,909	,734
,1917733	,909	,734
,1918214	,909	,734
,1918370	,909	,734
,1918610	,909	,734
,1919458	,909	,734
,1920177	,909	,734
,1920506	,909	,734
,1920987	,909	,734
,1921437	,908	,734
,1921712	,908	,734
,1922070	,908	,733
,1922499	,908	,733
,1922633	,908	,733
,1922752	,908	,733
,1922887	,908	,733
,1923041	,908	,733
,1923212	,908	,733
,1923385	,908	,733
,1923593	,908	,733
,1923917	,908	,733
,1924217	,908	,733
,1924349	,908	,733
,1924447	,908	,733
,1924663	,908	,732
,1924856	,908	,732
,1925096	,908	,732
,1925393	,908	,732

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1925610	,908	,732
,1925755	,908	,732
,1925805	,908	,732
,1925981	,908	,732
,1926747	,907	,732
,1927392	,907	,732
,1927423	,907	,732
,1927437	,907	,731
,1927460	,907	,731
,1927560	,907	,731
,1927767	,907	,731
,1927936	,907	,731
,1928041	,907	,731
,1928178	,907	,731
,1928452	,907	,731
,1928696	,907	,731
,1928990	,907	,731
,1929300	,907	,731
,1929438	,906	,731
,1929568	,906	,731
,1929641	,906	,731
,1929671	,906	,731
,1929740	,906	,730
,1930115	,906	,730
,1930706	,906	,730
,1931064	,906	,730
,1931222	,906	,730
,1931524	,906	,730
,1931756	,906	,730
,1931949	,906	,730

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1932316	,906	,730
,1932493	,906	,730
,1932680	,906	,730
,1933062	,906	,730
,1933296	,906	,730
,1933459	,906	,729
,1933721	,906	,729
,1933904	,906	,729
,1933954	,906	,729
,1934016	,906	,729
,1934111	,906	,729
,1934366	,906	,729
,1934590	,906	,729
,1934600	,906	,729
,1934868	,906	,729
,1935237	,906	,729
,1935414	,906	,728
,1935622	,906	,728
,1935813	,906	,728
,1936072	,906	,728
,1936294	,906	,728
,1936367	,906	,728
,1936477	,906	,728
,1936880	,906	,728
,1937451	,906	,728
,1937692	,906	,728
,1937844	,906	,727
,1938026	,906	,727
,1938108	,906	,727
,1938156	,906	,727

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1938240	,906	,727
,1938340	,906	,727
,1938385	,906	,727
,1938435	,906	,727
,1938529	,906	,727
,1938628	,906	,727
,1938710	,906	,727
,1938763	,906	,726
,1938936	,905	,726
,1939161	,905	,726
,1939291	,905	,726
,1939401	,905	,726
,1939481	,905	,726
,1939598	,905	,726
,1939812	,905	,726
,1939953	,905	,726
,1939978	,905	,726
,1940042	,905	,726
,1940133	,905	,726
,1940324	,905	,726
,1940479	,905	,726
,1940531	,905	,726
,1940816	,905	,725
,1941165	,905	,725
,1941560	,905	,725
,1942000	,905	,725
,1942434	,905	,725
,1942988	,904	,725
,1943278	,904	,725
,1943340	,904	,725

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1943736	,904	,725
,1944126	,904	,725
,1944327	,904	,725
,1944511	,904	,725
,1944542	,904	,725
,1944719	,904	,724
,1944903	,904	,724
,1944949	,904	,724
,1945053	,904	,724
,1945362	,904	,724
,1945674	,904	,724
,1945874	,904	,724
,1946048	,904	,724
,1946294	,903	,724
,1946519	,903	,724
,1946548	,903	,724
,1946779	,903	,724
,1947148	,903	,724
,1947287	,903	,724
,1947337	,903	,724
,1947431	,903	,723
,1947479	,903	,723
,1947524	,903	,723
,1947787	,903	,723
,1948143	,903	,723
,1948495	,903	,723
,1949046	,903	,723
,1949391	,903	,723
,1949459	,903	,723
,1949588	,903	,723

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1949679	,903	,723
,1949711	,903	,723
,1949736	,903	,722
,1949747	,903	,722
,1949954	,903	,722
,1950342	,903	,722
,1950562	,903	,722
,1950671	,903	,722
,1950765	,903	,722
,1951094	,902	,722
,1951485	,902	,722
,1951602	,902	,722
,1951641	,902	,722
,1951650	,902	,721
,1951762	,902	,721
,1952017	,902	,721
,1952189	,902	,721
,1952278	,902	,721
,1952384	,902	,721
,1952496	,902	,721
,1952681	,902	,721
,1952876	,902	,721
,1952955	,902	,721
,1953003	,902	,721
,1953214	,902	,721
,1953616	,902	,721
,1953872	,902	,721
,1953933	,902	,721
,1954069	,901	,721
,1954196	,901	,720

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1954267	,901	,720
,1954449	,901	,720
,1954792	,901	,720
,1955165	,901	,720
,1955381	,901	,720
,1955575	,901	,720
,1955765	,901	,720
,1955852	,901	,720
,1955965	,901	,720
,1956058	,901	,720
,1956094	,901	,720
,1956279	,901	,720
,1956524	,901	,720
,1956757	,901	,719
,1956954	,901	,719
,1957088	,900	,719
,1957388	,900	,719
,1957660	,900	,719
,1957746	,900	,719
,1957930	,900	,719
,1958123	,900	,719
,1958166	,900	,719
,1958271	,900	,719
,1958392	,900	,719
,1958710	,900	,719
,1959195	,900	,718
,1959651	,900	,718
,1959924	,900	,718
,1959948	,900	,718
,1959951	,900	,718

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1960045	,900	,718
,1960139	,900	,718
,1960324	,900	,718
,1960551	,900	,718
,1960621	,900	,718
,1960676	,900	,718
,1960725	,900	,718
,1960752	,900	,717
,1960784	,900	,717
,1960944	,900	,717
,1961136	,900	,717
,1961306	,900	,717
,1961482	,900	,717
,1961690	,900	,717
,1961900	,900	,717
,1962011	,900	,717
,1962265	,900	,717
,1962889	,900	,717
,1963336	,900	,716
,1963649	,899	,716
,1964217	,899	,716
,1964611	,899	,716
,1964838	,899	,716
,1964998	,899	,716
,1965347	,899	,716
,1965973	,899	,716
,1966290	,899	,716
,1966432	,899	,716
,1966609	,899	,716
,1966710	,899	,716

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1966867	,899	,716
,1967063	,899	,716
,1967219	,899	,716
,1967566	,899	,715
,1967906	,899	,715
,1967999	,899	,715
,1968053	,899	,715
,1968167	,898	,715
,1968366	,898	,715
,1968675	,898	,715
,1968936	,898	,715
,1969268	,898	,715
,1969573	,898	,715
,1969627	,898	,715
,1969696	,898	,715
,1969853	,898	,715
,1969984	,898	,715
,1970046	,898	,715
,1970331	,898	,714
,1970665	,898	,714
,1970825	,898	,714
,1970980	,898	,714
,1971187	,898	,714
,1971580	,897	,714
,1971930	,897	,714
,1972237	,897	,714
,1972859	,897	,714
,1973275	,897	,714
,1973362	,897	,714
,1973507	,897	,714

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1973872	,897	,714
,1974148	,897	,713
,1974179	,897	,713
,1974309	,897	,713
,1974558	,897	,713
,1974717	,897	,713
,1974771	,897	,713
,1975111	,897	,713
,1975418	,896	,713
,1975590	,896	,713
,1975764	,896	,713
,1975804	,896	,713
,1975911	,896	,713
,1976134	,896	,713
,1976382	,896	,713
,1976512	,896	,713
,1976623	,896	,713
,1976758	,896	,712
,1976858	,896	,712
,1976995	,896	,712
,1977240	,896	,712
,1977486	,896	,712
,1977688	,896	,712
,1977804	,896	,712
,1977885	,896	,712
,1978108	,896	,712
,1978377	,896	,712
,1978699	,896	,712
,1978966	,896	,712
,1979053	,896	,711

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1979110	,896	,711
,1979170	,896	,711
,1979227	,896	,711
,1979319	,896	,711
,1979504	,896	,711
,1979663	,896	,711
,1979816	,896	,711
,1980007	,895	,711
,1980167	,895	,711
,1980273	,895	,711
,1980303	,895	,711
,1980352	,895	,711
,1980423	,895	,710
,1980748	,895	,710
,1981078	,895	,710
,1981238	,895	,710
,1981378	,895	,710
,1981531	,895	,710
,1981990	,895	,710
,1982335	,895	,710
,1982451	,895	,710
,1982548	,895	,710
,1982564	,895	,710
,1982662	,895	,710
,1982788	,894	,710
,1983119	,894	,709
,1983583	,894	,709
,1983806	,894	,709
,1983987	,894	,709
,1984231	,894	,709

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1984498	,894	,709
,1984682	,894	,709
,1984767	,894	,709
,1984891	,894	,709
,1985008	,894	,709
,1985297	,894	,709
,1985554	,894	,709
,1985626	,894	,709
,1985726	,894	,708
,1985903	,894	,708
,1986055	,894	,708
,1986282	,894	,708
,1986525	,893	,708
,1986581	,893	,708
,1986678	,893	,708
,1986795	,893	,708
,1986915	,893	,708
,1987118	,893	,708
,1987250	,893	,708
,1987281	,893	,707
,1987470	,893	,707
,1987661	,893	,707
,1987982	,893	,707
,1988367	,893	,707
,1988556	,893	,707
,1988660	,893	,707
,1988667	,893	,707
,1988752	,893	,707
,1988892	,893	,707
,1989160	,893	,707

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1989464	,893	,707
,1989862	,893	,707
,1990168	,893	,707
,1990231	,893	,706
,1990345	,893	,706
,1990697	,893	,706
,1991015	,893	,706
,1991170	,893	,706
,1991324	,893	,706
,1991445	,893	,706
,1991579	,893	,706
,1991778	,893	,706
,1992040	,893	,706
,1992269	,893	,706
,1992528	,893	,705
,1992779	,892	,705
,1993008	,892	,705
,1993122	,892	,705
,1993342	,892	,705
,1993844	,892	,705
,1994182	,892	,705
,1994242	,892	,705
,1994368	,892	,705
,1994527	,892	,705
,1994629	,892	,705
,1994835	,892	,705
,1995061	,892	,705
,1995146	,892	,705
,1995163	,892	,704
,1995310	,892	,704

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,1995594	,892	,704
,1995858	,892	,704
,1996008	,892	,704
,1996289	,892	,704
,1996728	,892	,704
,1996973	,892	,704
,1997107	,892	,704
,1997391	,892	,704
,1997703	,892	,704
,1997845	,892	,703
,1998018	,892	,703
,1998183	,892	,703
,1998305	,891	,703
,1998447	,891	,703
,1998613	,891	,703
,1998774	,891	,703
,1999139	,891	,703
,1999574	,890	,703
,2000032	,890	,703
,2000392	,890	,703
,2000498	,890	,703
,2000994	,890	,703
,2001443	,890	,703
,2001598	,890	,703
,2001786	,890	,703
,2001922	,890	,703
,2002183	,890	,702
,2002404	,890	,702
,2002428	,890	,702
,2002538	,890	,702

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2002747	,890	,702
,2002899	,890	,702
,2002951	,890	,702
,2003284	,890	,702
,2003663	,890	,702
,2003774	,890	,702
,2003879	,890	,701
,2004083	,890	,701
,2004409	,890	,701
,2004839	,890	,701
,2005201	,890	,701
,2005546	,890	,701
,2005813	,890	,701
,2005877	,890	,701
,2005993	,890	,701
,2006182	,890	,701
,2006476	,890	,701
,2006658	,889	,701
,2006861	,889	,701
,2007209	,889	,701
,2007402	,889	,700
,2007584	,889	,700
,2007878	,889	,700
,2008175	,889	,700
,2008571	,889	,700
,2008991	,889	,700
,2009229	,889	,700
,2009375	,889	,700
,2009473	,888	,700
,2009679	,888	,700

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2009875	,888	,700
,2010008	,888	,700
,2010416	,888	,700
,2010764	,888	,700
,2010925	,888	,700
,2011346	,888	,700
,2011694	,888	,700
,2011833	,888	,699
,2011975	,888	,699
,2012162	,888	,699
,2012403	,888	,699
,2012767	,888	,699
,2013094	,888	,699
,2013174	,888	,699
,2013216	,888	,699
,2013353	,888	,699
,2013494	,888	,699
,2013568	,888	,699
,2013714	,888	,699
,2013827	,888	,698
,2014343	,888	,698
,2014845	,888	,698
,2014857	,887	,698
,2014912	,887	,698
,2015000	,887	,698
,2015064	,887	,698
,2015106	,887	,698
,2015226	,887	,698
,2015330	,887	,698
,2015339	,887	,698

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2015500	,887	,698
,2015659	,887	,698
,2015756	,887	,698
,2015943	,887	,697
,2016229	,887	,697
,2016828	,887	,697
,2017304	,887	,697
,2017438	,887	,697
,2017541	,887	,697
,2017729	,887	,697
,2017885	,887	,697
,2017894	,887	,697
,2018146	,887	,697
,2018412	,887	,697
,2018457	,887	,696
,2018561	,887	,696
,2018748	,887	,696
,2018991	,887	,696
,2019520	,886	,696
,2020036	,886	,696
,2020296	,886	,696
,2020501	,886	,696
,2020758	,886	,696
,2020973	,886	,696
,2021047	,886	,696
,2021237	,886	,696
,2021430	,886	,696
,2021660	,886	,695
,2021898	,886	,695
,2021997	,886	,695

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2022079	,886	,695
,2022150	,886	,695
,2022398	,886	,695
,2022847	,886	,695
,2023141	,886	,695
,2023268	,886	,695
,2023336	,886	,695
,2023600	,886	,695
,2023893	,886	,694
,2024092	,886	,694
,2024451	,886	,694
,2024717	,886	,694
,2024916	,886	,694
,2025170	,886	,694
,2025555	,886	,694
,2025990	,886	,694
,2026219	,885	,694
,2026534	,885	,694
,2027188	,885	,694
,2027631	,885	,694
,2027692	,885	,694
,2027817	,885	,694
,2027946	,885	,694
,2027971	,885	,694
,2028248	,885	,694
,2028524	,885	,693
,2028644	,885	,693
,2028827	,885	,693
,2029032	,885	,693
,2029173	,885	,693

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2029216	,884	,693
,2029340	,884	,693
,2029476	,884	,693
,2029564	,884	,693
,2029665	,884	,693
,2029737	,884	,693
,2029797	,884	,692
,2029895	,884	,692
,2030133	,884	,692
,2030326	,884	,692
,2030353	,884	,692
,2030378	,884	,692
,2030545	,884	,692
,2030951	,884	,692
,2031266	,884	,692
,2031363	,884	,692
,2031598	,884	,692
,2031984	,884	,692
,2032223	,884	,692
,2032360	,884	,691
,2032528	,884	,691
,2032636	,884	,691
,2032766	,884	,691
,2032947	,884	,691
,2033144	,884	,691
,2033294	,884	,691
,2033358	,884	,691
,2033435	,883	,691
,2033511	,883	,691
,2033559	,883	,691

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2033602	,883	,691
,2033734	,883	,691
,2033908	,883	,690
,2034005	,883	,690
,2034040	,883	,690
,2034080	,883	,690
,2034241	,883	,690
,2034389	,883	,690
,2034508	,883	,690
,2034871	,883	,690
,2035173	,883	,690
,2035257	,883	,690
,2035367	,883	,689
,2035660	,883	,689
,2036014	,883	,689
,2036182	,883	,689
,2036211	,883	,689
,2036226	,883	,689
,2036273	,883	,689
,2036394	,883	,689
,2036764	,883	,689
,2037132	,883	,689
,2037306	,883	,689
,2037415	,883	,688
,2037439	,883	,688
,2037458	,883	,688
,2037673	,883	,688
,2038067	,883	,688
,2038285	,883	,688
,2038430	,883	,688

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2038696	,883	,688
,2038891	,883	,688
,2038975	,883	,688
,2039375	,883	,688
,2039767	,883	,687
,2040296	,883	,687
,2040828	,883	,687
,2040879	,883	,687
,2040903	,883	,687
,2040909	,883	,687
,2040970	,883	,687
,2041085	,883	,687
,2041398	,883	,687
,2041963	,883	,687
,2042331	,883	,687
,2042462	,883	,687
,2042563	,883	,686
,2042627	,883	,686
,2042722	,883	,686
,2042797	,883	,686
,2042880	,883	,686
,2042971	,882	,686
,2043158	,882	,686
,2043382	,882	,686
,2043577	,882	,686
,2043921	,882	,686
,2044278	,882	,686
,2044617	,882	,686
,2044824	,882	,686
,2045022	,882	,686

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2045314	,882	,686
,2045452	,882	,685
,2045809	,881	,685
,2046176	,881	,685
,2046223	,881	,685
,2046236	,881	,685
,2046522	,881	,685
,2047019	,881	,685
,2047367	,881	,685
,2047644	,881	,685
,2047877	,881	,685
,2048045	,881	,685
,2048160	,881	,685
,2048192	,881	,685
,2048200	,881	,685
,2048277	,881	,685
,2048399	,881	,684
,2048486	,881	,684
,2048670	,881	,684
,2048895	,881	,684
,2049093	,881	,684
,2049261	,881	,684
,2049412	,881	,684
,2049779	,880	,684
,2050058	,880	,684
,2050089	,880	,684
,2050293	,880	,684
,2050538	,880	,683
,2050608	,880	,683
,2050676	,880	,683

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2050893	,880	,683
,2051115	,880	,683
,2051180	,880	,683
,2051191	,880	,683
,2051243	,880	,683
,2051314	,880	,683
,2051352	,880	,683
,2051440	,880	,683
,2051528	,880	,683
,2051596	,880	,683
,2051688	,880	,683
,2051731	,880	,682
,2051990	,879	,682
,2052394	,879	,682
,2052631	,879	,682
,2052729	,879	,682
,2052754	,879	,682
,2052841	,879	,682
,2052936	,879	,682
,2053134	,879	,682
,2053419	,879	,682
,2053626	,879	,682
,2053898	,879	,682
,2054149	,879	,682
,2054261	,879	,681
,2054520	,879	,681
,2054859	,879	,681
,2055140	,879	,681
,2055380	,879	,681
,2055469	,879	,681

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2055641	,879	,681
,2056026	,879	,681
,2056272	,879	,681
,2056311	,879	,681
,2056512	,879	,681
,2056763	,879	,681
,2057039	,879	,680
,2057386	,879	,680
,2057566	,879	,680
,2057723	,879	,680
,2057970	,878	,680
,2058103	,878	,680
,2058161	,878	,680
,2058262	,878	,680
,2058472	,878	,680
,2058651	,878	,680
,2058770	,878	,680
,2058901	,878	,680
,2059112	,878	,679
,2059307	,878	,679
,2059346	,878	,679
,2059392	,878	,679
,2059451	,878	,679
,2059562	,878	,679
,2059669	,878	,679
,2059851	,878	,679
,2060016	,878	,679
,2060234	,878	,679
,2060508	,878	,679
,2060716	,878	,679

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2060928	,878	,678
,2061126	,878	,678
,2061259	,878	,678
,2061354	,878	,678
,2061460	,878	,678
,2061489	,878	,678
,2061539	,878	,678
,2061861	,878	,678
,2062326	,878	,678
,2062609	,878	,678
,2063074	,878	,678
,2063487	,878	,678
,2063561	,878	,677
,2063653	,877	,677
,2063795	,877	,677
,2063886	,877	,677
,2063944	,877	,677
,2064080	,877	,677
,2064243	,877	,677
,2064322	,877	,677
,2064402	,877	,677
,2064535	,877	,677
,2064661	,877	,677
,2064776	,877	,677
,2064868	,877	,676
,2064973	,877	,676
,2065041	,877	,676
,2065062	,877	,676
,2065092	,877	,676
,2065257	,877	,676

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2065440	,877	,676
,2065853	,877	,676
,2066255	,877	,676
,2066340	,877	,676
,2066568	,877	,676
,2066831	,877	,676
,2066934	,877	,675
,2067093	,877	,675
,2067374	,877	,675
,2067506	,877	,675
,2067546	,877	,675
,2067794	,877	,675
,2068093	,876	,675
,2068311	,876	,675
,2068481	,876	,675
,2068705	,876	,675
,2068970	,876	,675
,2069135	,876	,675
,2069226	,876	,675
,2069315	,876	,675
,2069438	,876	,675
,2069482	,876	,675
,2069502	,876	,674
,2069710	,875	,674
,2069974	,875	,674
,2070088	,875	,674
,2070173	,875	,674
,2070256	,875	,674
,2070492	,875	,674
,2070750	,875	,674

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2070825	,875	,674
,2070895	,875	,674
,2071081	,875	,674
,2071212	,874	,674
,2071248	,874	,674
,2071296	,874	,674
,2071340	,874	,674
,2071381	,874	,674
,2071621	,874	,673
,2071944	,874	,673
,2072119	,874	,673
,2072217	,874	,673
,2072314	,874	,673
,2072432	,874	,673
,2072574	,874	,673
,2072870	,874	,673
,2073072	,874	,673
,2073323	,874	,673
,2073619	,874	,673
,2073752	,874	,673
,2073943	,874	,672
,2074075	,874	,672
,2074104	,874	,672
,2074397	,874	,672
,2074702	,874	,672
,2074755	,874	,672
,2074981	,874	,672
,2075438	,874	,672
,2075758	,874	,672
,2076001	,874	,672

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2076219	,874	,672
,2076445	,874	,671
,2076678	,874	,671
,2076766	,874	,671
,2076936	,874	,671
,2077092	,874	,671
,2077138	,874	,671
,2077158	,874	,671
,2077271	,874	,671
,2077406	,873	,671
,2077446	,873	,671
,2077576	,873	,671
,2077769	,873	,671
,2077923	,873	,671
,2078033	,873	,670
,2078232	,873	,670
,2078584	,873	,670
,2078855	,873	,670
,2078965	,873	,670
,2079054	,873	,670
,2079163	,873	,670
,2079372	,873	,670
,2079623	,873	,670
,2079879	,873	,670
,2080086	,873	,669
,2080127	,873	,669
,2080162	,873	,669
,2080280	,873	,669
,2080589	,873	,669
,2080847	,873	,669

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2080952	,873	,669
,2081040	,873	,669
,2081142	,873	,669
,2081231	,873	,669
,2081260	,873	,669
,2081281	,873	,669
,2081413	,873	,669
,2081584	,873	,669
,2081776	,873	,668
,2082377	,873	,668
,2082987	,873	,668
,2083364	,873	,668
,2083628	,873	,668
,2083749	,872	,668
,2083860	,872	,668
,2083996	,872	,668
,2084131	,872	,668
,2084187	,872	,668
,2084215	,872	,668
,2084316	,872	,668
,2084506	,872	,668
,2084605	,872	,667
,2084703	,872	,667
,2084809	,872	,667
,2084895	,872	,667
,2085071	,871	,667
,2085195	,871	,667
,2085344	,871	,667
,2085540	,871	,667
,2085627	,871	,667

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2085895	,871	,667
,2086234	,871	,667
,2086441	,871	,667
,2086661	,871	,667
,2087012	,871	,667
,2087316	,871	,667
,2087396	,871	,666
,2087448	,871	,666
,2087615	,871	,666
,2087885	,871	,666
,2088364	,871	,666
,2088744	,871	,666
,2088888	,871	,666
,2089018	,870	,666
,2089081	,870	,666
,2089131	,870	,666
,2089166	,870	,666
,2089219	,870	,666
,2089278	,870	,666
,2089348	,870	,665
,2089438	,870	,665
,2089502	,870	,665
,2089579	,870	,665
,2089688	,870	,665
,2089763	,870	,665
,2089866	,870	,665
,2089956	,870	,665
,2089981	,870	,665
,2090031	,870	,665
,2090372	,870	,665

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2090783	,870	,665
,2090939	,870	,665
,2090994	,870	,664
,2091153	,870	,664
,2091305	,870	,664
,2091349	,870	,664
,2091484	,870	,664
,2091729	,870	,664
,2092060	,870	,664
,2092273	,870	,664
,2092387	,870	,664
,2092484	,870	,664
,2092762	,869	,664
,2093051	,869	,664
,2093114	,869	,664
,2093250	,869	,663
,2093443	,869	,663
,2093733	,869	,663
,2093953	,869	,663
,2093990	,869	,663
,2094060	,869	,663
,2094154	,869	,663
,2094212	,869	,663
,2094284	,869	,663
,2094515	,869	,663
,2094730	,869	,663
,2094788	,869	,663
,2094980	,868	,663
,2095186	,868	,663
,2095286	,868	,662

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2095477	,868	,662
,2095649	,868	,662
,2095721	,868	,662
,2095789	,868	,662
,2095905	,868	,662
,2096183	,868	,662
,2096601	,868	,662
,2096846	,868	,662
,2096906	,868	,662
,2097081	,868	,662
,2097248	,868	,662
,2097351	,868	,662
,2097433	,868	,661
,2097540	,868	,661
,2097711	,868	,661
,2097791	,868	,661
,2097863	,868	,661
,2098021	,868	,661
,2098330	,868	,661
,2098578	,867	,661
,2098739	,867	,661
,2099071	,867	,661
,2099417	,867	,661
,2099581	,867	,661
,2099665	,867	,661
,2099773	,867	,661
,2099827	,867	,661
,2099866	,867	,661
,2099919	,867	,660
,2099967	,867	,660

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2100114	,867	,660
,2100399	,867	,660
,2100608	,867	,660
,2100748	,867	,660
,2100847	,867	,660
,2100881	,867	,660
,2100939	,866	,660
,2101105	,866	,660
,2101247	,866	,660
,2101276	,866	,659
,2101687	,866	,659
,2102184	,866	,659
,2102378	,866	,659
,2102622	,866	,659
,2102924	,866	,659
,2103275	,866	,659
,2103584	,866	,659
,2103786	,866	,659
,2103907	,866	,659
,2103989	,866	,659
,2104134	,866	,659
,2104341	,866	,659
,2104467	,866	,658
,2104527	,866	,658
,2104596	,866	,658
,2104945	,866	,658
,2105368	,866	,658
,2105561	,866	,658
,2105741	,866	,658
,2105826	,866	,658

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2105883	,866	,658
,2105983	,866	,658
,2106083	,866	,658
,2106363	,866	,658
,2107190	,866	,657
,2108082	,866	,657
,2108490	,866	,657
,2108617	,865	,657
,2108685	,865	,657
,2108772	,865	,657
,2108823	,865	,657
,2108900	,865	,657
,2109011	,865	,657
,2109113	,865	,657
,2109371	,865	,657
,2110020	,865	,657
,2110522	,865	,656
,2110585	,865	,656
,2110677	,865	,656
,2110966	,865	,656
,2111254	,865	,656
,2111704	,865	,656
,2112138	,865	,656
,2112248	,865	,656
,2112383	,865	,656
,2112671	,865	,656
,2112939	,865	,655
,2113148	,865	,655
,2113346	,865	,655
,2113443	,865	,655

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2113581	,865	,655
,2113880	,865	,655
,2114179	,865	,655
,2114606	,865	,655
,2114993	,865	,655
,2115179	,865	,655
,2115500	,865	,655
,2115834	,865	,654
,2115977	,865	,654
,2116129	,865	,654
,2116318	,865	,654
,2116418	,865	,654
,2116656	,865	,654
,2117088	,865	,654
,2117389	,865	,654
,2117459	,865	,654
,2117688	,864	,654
,2117937	,864	,654
,2118019	,864	,654
,2118283	,864	,654
,2118545	,864	,653
,2118791	,864	,653
,2119044	,864	,653
,2119104	,864	,653
,2119257	,864	,653
,2119422	,864	,653
,2119609	,864	,653
,2120019	,864	,653
,2120294	,864	,653
,2120351	,864	,653

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2120390	,864	,653
,2120659	,864	,653
,2120938	,864	,653
,2121197	,864	,653
,2121506	,864	,653
,2121643	,864	,652
,2121795	,864	,652
,2122129	,863	,652
,2122407	,863	,652
,2122578	,863	,652
,2122935	,863	,652
,2123231	,863	,652
,2123565	,863	,652
,2123861	,863	,652
,2124040	,863	,652
,2124183	,863	,652
,2124643	,863	,652
,2125121	,863	,651
,2125256	,863	,651
,2125522	,863	,651
,2125759	,863	,651
,2126047	,863	,651
,2126463	,863	,651
,2126791	,863	,651
,2127022	,863	,651
,2127243	,863	,651
,2127517	,863	,651
,2127675	,863	,651
,2127706	,863	,650
,2127895	,863	,650

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2128073	,863	,650
,2128149	,863	,650
,2128279	,863	,650
,2128404	,863	,650
,2128476	,863	,650
,2128808	,863	,650
,2129355	,863	,650
,2129625	,862	,650
,2129702	,862	,650
,2129761	,862	,650
,2129773	,862	,649
,2129787	,862	,649
,2129820	,862	,649
,2130109	,862	,649
,2130437	,862	,649
,2130562	,862	,649
,2130643	,862	,649
,2130774	,862	,649
,2130972	,862	,649
,2131086	,862	,649
,2131202	,862	,649
,2131304	,862	,649
,2131336	,862	,649
,2131356	,862	,649
,2131515	,862	,648
,2131696	,862	,648
,2131757	,862	,648
,2131869	,862	,648
,2131969	,862	,648
,2132074	,862	,648

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2132645	,862	,648
,2133159	,862	,648
,2133228	,862	,648
,2133643	,862	,648
,2134024	,862	,647
,2134154	,862	,647
,2134345	,862	,647
,2134539	,862	,647
,2134674	,862	,647
,2134759	,862	,647
,2134866	,862	,647
,2134937	,861	,647
,2135017	,861	,647
,2135151	,861	,647
,2135244	,861	,647
,2135445	,861	,647
,2135661	,861	,647
,2135941	,861	,647
,2136247	,861	,646
,2136372	,861	,646
,2136588	,861	,646
,2136830	,861	,646
,2136950	,861	,646
,2137073	,861	,646
,2137385	,861	,646
,2137654	,861	,646
,2137737	,861	,646
,2137757	,861	,646
,2137913	,861	,646
,2138070	,861	,646

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2138255	,861	,645
,2138524	,860	,645
,2138633	,860	,645
,2138711	,860	,645
,2138773	,860	,645
,2138870	,860	,645
,2139139	,860	,645
,2139371	,860	,645
,2139427	,860	,645
,2139526	,860	,645
,2139710	,860	,645
,2139868	,860	,645
,2139983	,860	,645
,2140041	,860	,645
,2140087	,860	,644
,2140226	,860	,644
,2140372	,860	,644
,2140438	,860	,644
,2140702	,860	,644
,2141029	,860	,644
,2141225	,859	,644
,2141406	,859	,644
,2141484	,859	,644
,2141573	,859	,644
,2141696	,859	,644
,2141810	,859	,644
,2141958	,859	,644
,2142168	,859	,644
,2142391	,859	,643
,2142494	,859	,643

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2142539	,859	,643
,2142579	,859	,643
,2142710	,859	,643
,2142850	,859	,643
,2142933	,859	,643
,2143006	,859	,643
,2143203	,859	,643
,2143481	,859	,643
,2143618	,859	,643
,2143743	,859	,642
,2143922	,859	,642
,2144047	,859	,642
,2144109	,859	,642
,2144380	,859	,642
,2144728	,859	,642
,2145106	,859	,642
,2145438	,859	,642
,2145938	,859	,642
,2146566	,859	,642
,2146815	,859	,642
,2146933	,859	,642
,2147031	,859	,641
,2147073	,858	,641
,2147378	,858	,641
,2147732	,858	,641
,2147810	,858	,641
,2147870	,858	,641
,2147933	,858	,641
,2147975	,858	,641
,2148173	,858	,641

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2148455	,858	,641
,2148784	,858	,641
,2149046	,858	,641
,2149103	,858	,641
,2149228	,858	,641
,2149339	,857	,641
,2149472	,857	,640
,2149857	,857	,640
,2150173	,857	,640
,2150317	,857	,640
,2150570	,857	,640
,2150785	,857	,640
,2150935	,857	,640
,2151234	,857	,640
,2151531	,857	,640
,2151682	,857	,640
,2151775	,857	,640
,2151992	,857	,639
,2152331	,857	,639
,2152649	,857	,639
,2152874	,857	,639
,2153070	,857	,639
,2153331	,857	,639
,2153467	,857	,639
,2153543	,857	,639
,2153838	,857	,639
,2154132	,857	,639
,2154248	,857	,639
,2154302	,857	,638
,2154456	,857	,638

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2154623	,857	,638
,2154651	,857	,638
,2154681	,857	,638
,2154792	,857	,638
,2155023	,857	,638
,2155207	,857	,638
,2155315	,857	,638
,2155419	,857	,638
,2155522	,857	,638
,2155789	,857	,638
,2156173	,856	,638
,2156361	,856	,638
,2156425	,856	,638
,2156538	,856	,637
,2156596	,856	,637
,2156659	,856	,637
,2156763	,856	,637
,2156828	,856	,637
,2156868	,856	,637
,2156887	,856	,637
,2157243	,856	,637
,2157668	,856	,637
,2157747	,856	,637
,2157877	,856	,637
,2158092	,856	,636
,2158226	,856	,636
,2158657	,856	,636
,2159052	,856	,636
,2159401	,856	,636
,2159810	,856	,636

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2159942	,856	,636
,2160192	,856	,636
,2160389	,856	,636
,2160418	,856	,636
,2160440	,856	,636
,2160490	,855	,636
,2160610	,855	,636
,2160740	,855	,635
,2160909	,855	,635
,2161031	,855	,635
,2161265	,855	,635
,2161574	,855	,635
,2161713	,855	,635
,2161885	,855	,635
,2162138	,855	,635
,2162315	,855	,635
,2162453	,855	,635
,2162570	,855	,635
,2162696	,855	,635
,2162967	,855	,635
,2163136	,855	,635
,2163198	,855	,634
,2163282	,855	,634
,2163375	,855	,634
,2163483	,855	,634
,2163720	,855	,634
,2164016	,855	,634
,2164158	,855	,634
,2164277	,855	,634
,2164371	,855	,634

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2164492	,855	,634
,2164744	,854	,634
,2164938	,854	,634
,2165057	,854	,633
,2165191	,854	,633
,2165491	,854	,633
,2165774	,854	,633
,2165886	,854	,633
,2166144	,854	,633
,2166449	,854	,633
,2166600	,854	,633
,2166791	,854	,633
,2166954	,854	,633
,2166962	,854	,633
,2167017	,854	,632
,2167084	,854	,632
,2167106	,854	,632
,2167225	,854	,632
,2167515	,854	,632
,2167699	,854	,632
,2167806	,854	,632
,2168049	,854	,632
,2168238	,854	,632
,2168375	,854	,632
,2168570	,854	,632
,2168720	,853	,632
,2168864	,853	,632
,2169011	,853	,632
,2169176	,853	,631
,2169326	,853	,631

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2169636	,853	,631
,2170079	,853	,631
,2170342	,853	,631
,2170556	,853	,631
,2170938	,853	,631
,2171238	,853	,631
,2171406	,853	,631
,2171630	,853	,631
,2171752	,853	,631
,2171801	,853	,631
,2171826	,853	,630
,2171998	,853	,630
,2172245	,853	,630
,2172379	,853	,630
,2172444	,853	,630
,2172572	,853	,630
,2172718	,853	,630
,2172987	,853	,630
,2173321	,853	,630
,2173423	,853	,630
,2173458	,853	,630
,2173547	,853	,630
,2173722	,853	,629
,2173885	,852	,629
,2174140	,852	,629
,2174717	,852	,629
,2175135	,852	,629
,2175285	,852	,629
,2175584	,852	,629
,2176031	,852	,629

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2176407	,852	,629
,2176639	,852	,629
,2176776	,852	,629
,2177145	,852	,629
,2177797	,852	,629
,2178155	,852	,629
,2178400	,852	,629
,2178607	,852	,628
,2178754	,852	,628
,2179292	,852	,628
,2179983	,851	,628
,2180284	,851	,628
,2180499	,851	,628
,2180736	,851	,628
,2180924	,851	,628
,2181145	,851	,628
,2181316	,851	,628
,2181548	,851	,628
,2181725	,851	,628
,2181971	,851	,628
,2182171	,851	,627
,2182249	,851	,627
,2182350	,851	,627
,2182504	,851	,627
,2182689	,851	,627
,2182791	,851	,627
,2182841	,851	,627
,2183012	,851	,627
,2183201	,851	,627
,2183317	,851	,627

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2183415	,851	,627
,2183679	,851	,627
,2183957	,851	,626
,2184081	,851	,626
,2184258	,851	,626
,2184409	,850	,626
,2184642	,850	,626
,2185068	,850	,626
,2185544	,850	,626
,2185846	,850	,626
,2185939	,850	,626
,2185950	,850	,626
,2185959	,850	,626
,2185965	,850	,626
,2186000	,850	,626
,2186040	,850	,626
,2186239	,850	,626
,2186432	,850	,626
,2186463	,850	,625
,2186531	,850	,625
,2186629	,850	,625
,2186733	,849	,625
,2186782	,849	,625
,2186803	,849	,625
,2186918	,849	,625
,2187111	,849	,625
,2187269	,849	,625
,2187347	,849	,625
,2187453	,849	,625
,2187543	,849	,625

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2187794	,849	,625
,2188151	,849	,625
,2188268	,849	,624
,2188348	,849	,624
,2188471	,848	,624
,2188594	,848	,624
,2188675	,848	,624
,2188717	,848	,624
,2188774	,848	,624
,2188857	,848	,624
,2188919	,848	,624
,2189048	,848	,624
,2189259	,848	,624
,2189408	,848	,624
,2189491	,848	,623
,2189753	,848	,623
,2190146	,848	,623
,2190301	,848	,623
,2190365	,848	,623
,2190508	,848	,623
,2190676	,848	,623
,2190867	,848	,623
,2191042	,848	,623
,2191480	,848	,623
,2191852	,848	,623
,2191864	,848	,623
,2191903	,848	,622
,2191973	,848	,622
,2192191	,848	,622
,2192616	,848	,622

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2192864	,848	,622
,2193001	,848	,622
,2193279	,848	,622
,2193507	,848	,622
,2193639	,847	,622
,2193764	,847	,622
,2193869	,847	,622
,2194121	,847	,622
,2194417	,847	,622
,2194673	,847	,622
,2194875	,847	,622
,2194923	,847	,622
,2195307	,847	,621
,2195729	,847	,621
,2195899	,847	,621
,2196078	,847	,621
,2196180	,847	,621
,2196334	,847	,621
,2196926	,846	,621
,2197512	,846	,621
,2197685	,846	,621
,2197943	,846	,621
,2198368	,846	,621
,2198595	,846	,621
,2199087	,846	,621
,2199640	,846	,621
,2199755	,846	,620
,2200026	,846	,620
,2200290	,846	,620
,2200331	,846	,620

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2200346	,846	,620
,2200680	,846	,620
,2201056	,846	,620
,2201479	,845	,620
,2201981	,845	,620
,2202230	,845	,620
,2202364	,845	,620
,2202413	,844	,620
,2202484	,844	,620
,2202761	,844	,620
,2203085	,844	,620
,2203178	,844	,620
,2203295	,844	,620
,2203682	,844	,619
,2203996	,844	,619
,2204124	,844	,619
,2204290	,844	,619
,2204445	,844	,619
,2204564	,844	,619
,2204622	,844	,619
,2204709	,844	,619
,2204817	,844	,619
,2204989	,844	,619
,2205208	,844	,619
,2205307	,844	,619
,2205331	,844	,619
,2205359	,844	,619
,2205394	,843	,619
,2205411	,843	,619
,2205451	,843	,618

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2205550	,843	,618
,2205623	,843	,618
,2205672	,843	,618
,2205956	,843	,618
,2206271	,843	,618
,2206371	,843	,618
,2206471	,843	,618
,2206602	,843	,618
,2206826	,843	,618
,2207057	,843	,618
,2207136	,842	,618
,2207145	,842	,618
,2207243	,842	,618
,2207557	,842	,617
,2207930	,842	,617
,2208157	,842	,617
,2208298	,842	,617
,2208488	,842	,617
,2208617	,842	,617
,2208720	,842	,617
,2208876	,842	,617
,2209172	,842	,617
,2209429	,842	,617
,2209654	,842	,617
,2209879	,842	,617
,2209992	,842	,617
,2210198	,842	,617
,2210319	,841	,617
,2210411	,841	,617
,2210700	,841	,616

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2211043	,841	,616
,2211319	,841	,616
,2211489	,841	,616
,2211536	,841	,616
,2211677	,841	,616
,2211845	,841	,616
,2211961	,841	,616
,2212047	,841	,616
,2212134	,841	,616
,2212232	,841	,616
,2212280	,841	,616
,2212310	,841	,616
,2212322	,841	,616
,2212477	,840	,616
,2212926	,840	,615
,2213266	,840	,615
,2213533	,840	,615
,2214040	,840	,615
,2214518	,840	,615
,2214960	,840	,615
,2215296	,840	,615
,2215429	,840	,615
,2215497	,840	,615
,2215732	,840	,615
,2216020	,840	,615
,2216300	,839	,615
,2216596	,839	,615
,2216730	,839	,615
,2216804	,839	,614
,2216903	,839	,614

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2216967	,839	,614
,2217181	,839	,614
,2217483	,839	,614
,2217622	,839	,614
,2217692	,839	,614
,2217859	,839	,614
,2218048	,839	,614
,2218194	,839	,614
,2218377	,839	,614
,2218593	,839	,613
,2218726	,839	,613
,2218740	,839	,613
,2218948	,839	,613
,2219189	,839	,613
,2219242	,839	,613
,2219346	,839	,613
,2219505	,839	,613
,2219711	,838	,613
,2219932	,838	,613
,2220040	,838	,613
,2220170	,838	,613
,2220274	,838	,613
,2220466	,838	,613
,2220655	,838	,613
,2220872	,838	,613
,2221139	,838	,613
,2221439	,838	,613
,2221771	,838	,612
,2221862	,838	,612
,2222019	,838	,612

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2222200	,838	,612
,2222247	,838	,612
,2222413	,838	,612
,2222588	,838	,612
,2222775	,838	,612
,2222943	,838	,612
,2223022	,838	,612
,2223415	,838	,612
,2223825	,838	,611
,2223931	,838	,611
,2223946	,838	,611
,2224035	,838	,611
,2224176	,838	,611
,2224407	,838	,611
,2224708	,838	,611
,2225047	,838	,611
,2225333	,837	,611
,2225514	,837	,611
,2225708	,837	,611
,2225808	,837	,611
,2225925	,837	,610
,2226062	,837	,610
,2226231	,837	,610
,2226361	,837	,610
,2226394	,837	,610
,2226539	,837	,610
,2226804	,837	,610
,2227050	,837	,610
,2227235	,837	,610
,2227492	,837	,610

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2227753	,837	,610
,2227901	,837	,610
,2227961	,837	,609
,2228037	,837	,609
,2228222	,837	,609
,2228456	,837	,609
,2228784	,837	,609
,2229255	,837	,609
,2229560	,837	,609
,2229816	,837	,609
,2230114	,836	,609
,2230210	,836	,609
,2230240	,836	,609
,2230287	,836	,609
,2230316	,836	,609
,2230391	,836	,608
,2230590	,836	,608
,2230740	,836	,608
,2230789	,836	,608
,2230966	,836	,608
,2231277	,836	,608
,2231590	,836	,608
,2231806	,836	,608
,2231890	,836	,608
,2232017	,836	,608
,2232312	,836	,608
,2232609	,835	,608
,2232726	,835	,608
,2232808	,835	,608
,2233060	,835	,608

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2233361	,835	,608
,2233518	,835	,608
,2233601	,835	,607
,2233709	,835	,607
,2233785	,835	,607
,2233820	,835	,607
,2233875	,835	,607
,2233984	,835	,607
,2234124	,835	,607
,2234384	,835	,607
,2234777	,835	,607
,2235029	,835	,607
,2235617	,834	,607
,2236172	,834	,607
,2236315	,834	,606
,2236452	,834	,606
,2236582	,834	,606
,2236978	,834	,606
,2237447	,834	,606
,2237643	,834	,606
,2237703	,834	,606
,2238191	,834	,606
,2238714	,834	,606
,2238939	,834	,606
,2239178	,834	,606
,2239451	,834	,606
,2239626	,834	,606
,2239635	,834	,606
,2239764	,834	,605
,2239976	,834	,605

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2240089	,834	,605
,2240295	,834	,605
,2240475	,834	,605
,2240535	,834	,605
,2240770	,834	,605
,2241149	,834	,605
,2241379	,834	,605
,2241512	,833	,605
,2241885	,833	,605
,2242362	,833	,604
,2242733	,833	,604
,2242985	,833	,604
,2243182	,833	,604
,2243453	,833	,604
,2243657	,833	,604
,2243765	,833	,604
,2243871	,833	,604
,2244026	,833	,604
,2244339	,833	,604
,2244675	,833	,604
,2245102	,833	,604
,2245617	,833	,603
,2245883	,833	,603
,2245926	,833	,603
,2245967	,833	,603
,2246047	,833	,603
,2246103	,833	,603
,2246164	,833	,603
,2246219	,833	,603
,2246229	,833	,603

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2246234	,833	,603
,2246247	,833	,603
,2246258	,833	,603
,2246292	,833	,602
,2246455	,833	,602
,2246612	,832	,602
,2246786	,832	,602
,2246943	,832	,602
,2247012	,832	,602
,2247140	,832	,602
,2247298	,832	,602
,2247440	,832	,602
,2247524	,832	,602
,2247599	,832	,602
,2247647	,832	,602
,2247785	,832	,602
,2248053	,832	,602
,2248216	,832	,602
,2248461	,832	,602
,2248742	,832	,601
,2248986	,831	,601
,2249345	,831	,601
,2249609	,831	,601
,2249717	,831	,601
,2249926	,831	,601
,2250172	,831	,601
,2250287	,831	,601
,2250432	,831	,601
,2250551	,831	,601
,2250722	,831	,601

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2250897	,831	,601
,2250929	,831	,601
,2250942	,831	,600
,2250996	,831	,600
,2251184	,831	,600
,2251439	,831	,600
,2251583	,831	,600
,2251654	,831	,600
,2251726	,831	,600
,2251948	,831	,600
,2252281	,831	,600
,2252448	,831	,600
,2252501	,831	,600
,2252539	,831	,599
,2252638	,831	,599
,2252744	,831	,599
,2252879	,830	,599
,2253005	,830	,599
,2253021	,830	,599
,2253125	,830	,599
,2253389	,830	,599
,2253607	,830	,599
,2253750	,830	,599
,2253978	,830	,599
,2254163	,830	,599
,2254273	,830	,599
,2254342	,830	,598
,2254351	,830	,598
,2254535	,830	,598
,2254741	,830	,598

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2255065	,830	,598
,2255497	,830	,598
,2255650	,830	,598
,2255670	,830	,598
,2255902	,830	,598
,2256168	,830	,598
,2256237	,830	,598
,2256483	,830	,597
,2256906	,830	,597
,2257204	,830	,597
,2257365	,830	,597
,2257436	,830	,597
,2257505	,830	,597
,2257638	,830	,597
,2257809	,830	,597
,2258060	,829	,597
,2258268	,829	,597
,2258507	,829	,597
,2258930	,829	,597
,2259206	,829	,597
,2259411	,829	,596
,2259659	,829	,596
,2259840	,829	,596
,2259973	,829	,596
,2260201	,829	,596
,2260433	,829	,596
,2260638	,829	,596
,2260912	,829	,596
,2261153	,829	,596
,2261377	,829	,596

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2261517	,829	,596
,2261690	,829	,595
,2261909	,829	,595
,2262084	,829	,595
,2262256	,829	,595
,2262467	,829	,595
,2262662	,829	,595
,2262796	,829	,595
,2262909	,829	,595
,2263108	,829	,595
,2263242	,829	,595
,2263473	,829	,595
,2263795	,829	,595
,2263891	,829	,594
,2264069	,829	,594
,2264291	,829	,594
,2264451	,829	,594
,2264635	,829	,594
,2264734	,829	,594
,2264790	,829	,594
,2264884	,829	,594
,2264966	,829	,594
,2265193	,829	,594
,2265596	,829	,594
,2265838	,829	,593
,2265897	,829	,593
,2266080	,829	,593
,2266290	,829	,593
,2266333	,829	,593
,2266405	,829	,593

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2266495	,828	,593
,2266631	,828	,593
,2266923	,828	,593
,2267326	,828	,593
,2267644	,828	,593
,2267821	,828	,593
,2268420	,828	,593
,2269183	,828	,593
,2269521	,828	,592
,2269643	,828	,592
,2269700	,828	,592
,2269732	,828	,592
,2269783	,828	,592
,2269990	,828	,592
,2270176	,828	,592
,2270247	,828	,592
,2270421	,828	,592
,2270630	,828	,592
,2270721	,828	,592
,2270814	,828	,591
,2270897	,828	,591
,2271283	,828	,591
,2271691	,828	,591
,2271721	,828	,591
,2271769	,828	,591
,2271946	,828	,591
,2272172	,828	,591
,2272451	,828	,591
,2272671	,828	,591
,2272943	,828	,591

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2273310	,828	,590
,2273587	,828	,590
,2273766	,827	,590
,2273825	,827	,590
,2273887	,827	,590
,2274044	,827	,590
,2274463	,827	,590
,2274829	,827	,590
,2274901	,827	,590
,2274959	,827	,590
,2275040	,827	,590
,2275103	,827	,590
,2275193	,827	,590
,2275373	,827	,590
,2275536	,826	,590
,2275652	,826	,590
,2275856	,826	,590
,2276011	,826	,590
,2276243	,826	,589
,2276454	,826	,589
,2276714	,826	,589
,2277058	,826	,589
,2277205	,826	,589
,2277273	,825	,589
,2277356	,825	,589
,2277513	,825	,589
,2277622	,825	,589
,2277800	,825	,589
,2278157	,825	,589
,2278405	,825	,589

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2278583	,825	,589
,2278999	,825	,589
,2279357	,825	,589
,2279564	,825	,588
,2279779	,825	,588
,2280110	,825	,588
,2280534	,825	,588
,2280782	,825	,588
,2280983	,825	,588
,2281159	,825	,588
,2281403	,825	,588
,2281891	,825	,588
,2282190	,825	,588
,2282242	,825	,588
,2282339	,824	,588
,2282551	,824	,588
,2282859	,824	,587
,2283084	,824	,587
,2283391	,824	,587
,2283701	,824	,587
,2284031	,824	,587
,2284358	,824	,587
,2284469	,824	,587
,2284555	,824	,587
,2284688	,824	,587
,2284933	,824	,587
,2285128	,824	,587
,2285436	,823	,587
,2285755	,823	,587
,2285965	,823	,587

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2286351	,823	,587
,2286597	,823	,586
,2286638	,823	,586
,2286658	,823	,586
,2286686	,823	,586
,2286705	,823	,586
,2287192	,823	,586
,2287680	,823	,586
,2287738	,823	,586
,2287916	,823	,586
,2288312	,823	,586
,2288659	,823	,586
,2288928	,823	,586
,2289164	,823	,586
,2289364	,823	,585
,2289567	,823	,585
,2289810	,823	,585
,2290018	,823	,585
,2290032	,823	,585
,2290051	,823	,585
,2290194	,823	,585
,2290391	,823	,585
,2290507	,823	,585
,2290608	,823	,585
,2290719	,823	,585
,2290876	,823	,584
,2291014	,823	,584
,2291105	,823	,584
,2291189	,823	,584
,2291387	,823	,584

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2291572	,823	,584
,2291644	,823	,584
,2291775	,823	,584
,2292037	,823	,584
,2292229	,823	,584
,2292331	,823	,583
,2292482	,823	,583
,2292550	,823	,583
,2292590	,823	,583
,2292894	,823	,583
,2293265	,823	,583
,2293491	,823	,583
,2293778	,822	,583
,2293998	,822	,583
,2294315	,822	,583
,2294642	,822	,583
,2294942	,822	,583
,2295224	,822	,583
,2295299	,822	,583
,2295389	,822	,582
,2295669	,822	,582
,2295882	,821	,582
,2295952	,821	,582
,2296028	,821	,582
,2296379	,821	,582
,2296933	,821	,582
,2297340	,821	,582
,2297539	,821	,582
,2297691	,821	,582
,2298075	,821	,582

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2298383	,821	,582
,2298707	,821	,582
,2298990	,821	,582
,2299082	,821	,581
,2299213	,821	,581
,2299460	,821	,581
,2299706	,821	,581
,2299805	,821	,581
,2300024	,821	,581
,2300487	,820	,581
,2300778	,820	,581
,2300822	,820	,581
,2301129	,820	,581
,2301461	,820	,581
,2301520	,820	,581
,2301565	,820	,581
,2301721	,820	,581
,2301895	,820	,581
,2302008	,820	,581
,2302104	,820	,581
,2302379	,819	,581
,2302869	,819	,581
,2303189	,819	,581
,2303324	,819	,580
,2303467	,819	,580
,2303582	,819	,580
,2303732	,819	,580
,2304164	,819	,580
,2304670	,819	,580
,2304927	,819	,580

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2305179	,819	,580
,2305417	,819	,580
,2305697	,819	,580
,2306001	,819	,580
,2306185	,818	,580
,2306293	,818	,580
,2306652	,818	,580
,2307191	,818	,579
,2307556	,818	,579
,2307871	,818	,579
,2308393	,818	,579
,2308800	,818	,579
,2308978	,818	,579
,2309237	,818	,579
,2309369	,818	,579
,2309627	,817	,579
,2309982	,817	,579
,2310144	,817	,579
,2310279	,817	,579
,2310535	,817	,579
,2310725	,817	,579
,2310849	,817	,578
,2310995	,817	,578
,2311192	,817	,578
,2311382	,817	,578
,2311494	,817	,578
,2311593	,817	,578
,2311649	,817	,578
,2311737	,817	,578
,2311858	,817	,578

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2312009	,817	,578
,2312115	,817	,578
,2312312	,817	,578
,2312615	,817	,577
,2312723	,817	,577
,2312758	,817	,577
,2313021	,817	,577
,2313496	,817	,577
,2313743	,817	,577
,2313812	,816	,577
,2313929	,816	,577
,2313987	,816	,577
,2314003	,816	,577
,2314340	,816	,577
,2314749	,816	,577
,2314835	,816	,577
,2314851	,816	,577
,2314942	,816	,577
,2315129	,816	,577
,2315269	,816	,576
,2315446	,816	,576
,2315677	,816	,576
,2315807	,816	,576
,2315915	,816	,576
,2315999	,816	,576
,2316042	,816	,576
,2316089	,816	,576
,2316114	,816	,576
,2316196	,816	,576
,2316327	,816	,576

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2316443	,816	,575
,2316534	,816	,575
,2316598	,815	,575
,2316710	,815	,575
,2316815	,815	,575
,2316904	,815	,575
,2317007	,815	,575
,2317049	,815	,575
,2317117	,815	,575
,2317292	,815	,575
,2317532	,815	,575
,2317711	,815	,575
,2318000	,815	,575
,2318342	,815	,574
,2318486	,815	,574
,2318680	,815	,574
,2318830	,815	,574
,2318904	,815	,574
,2319038	,815	,574
,2319139	,815	,574
,2319263	,815	,574
,2319377	,815	,574
,2319543	,815	,574
,2319746	,815	,574
,2319897	,815	,574
,2320062	,815	,574
,2320253	,814	,574
,2320398	,814	,574
,2320547	,814	,573
,2320664	,814	,573

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2320727	,814	,573
,2320848	,814	,573
,2320916	,814	,573
,2320946	,814	,573
,2321037	,814	,573
,2321150	,814	,573
,2321267	,814	,573
,2321401	,814	,573
,2321601	,814	,573
,2321982	,814	,573
,2322475	,814	,572
,2322800	,814	,572
,2322905	,814	,572
,2323142	,814	,572
,2323616	,813	,572
,2323895	,813	,572
,2323984	,813	,572
,2324210	,813	,572
,2324580	,813	,572
,2324824	,813	,572
,2324894	,813	,572
,2325046	,812	,572
,2325220	,812	,572
,2325516	,812	,572
,2325755	,812	,572
,2325966	,812	,572
,2326648	,812	,572
,2327227	,812	,572
,2327386	,812	,571
,2327679	,812	,571

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2327945	,812	,571
,2328103	,812	,571
,2328244	,812	,571
,2328436	,812	,571
,2328628	,812	,571
,2328888	,812	,571
,2329202	,812	,571
,2329302	,812	,571
,2329355	,812	,571
,2329383	,812	,571
,2329433	,812	,571
,2329504	,812	,570
,2329583	,812	,570
,2329653	,812	,570
,2329681	,811	,570
,2329726	,811	,570
,2329771	,811	,570
,2329869	,811	,570
,2330020	,811	,570
,2330174	,811	,570
,2330275	,811	,570
,2330364	,811	,570
,2330514	,811	,570
,2330618	,811	,570
,2330853	,811	,570
,2331177	,811	,569
,2331362	,811	,569
,2331448	,810	,569
,2331504	,810	,569
,2331571	,810	,569

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2331741	,810	,569
,2331989	,810	,569
,2332310	,810	,569
,2332588	,810	,569
,2332996	,810	,569
,2333404	,810	,569
,2333559	,810	,569
,2333802	,810	,569
,2333984	,810	,568
,2334099	,810	,568
,2334426	,810	,568
,2334714	,810	,568
,2334783	,810	,568
,2335145	,810	,568
,2335577	,810	,568
,2335747	,810	,568
,2335869	,810	,568
,2335966	,810	,568
,2336027	,810	,568
,2336064	,810	,568
,2336133	,810	,568
,2336177	,810	,568
,2336220	,810	,567
,2336272	,810	,567
,2336338	,809	,567
,2336474	,809	,567
,2336732	,809	,567
,2336986	,809	,567
,2337076	,809	,567
,2337223	,809	,567

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2337371	,809	,567
,2337436	,809	,567
,2337521	,809	,567
,2337628	,809	,567
,2337828	,809	,567
,2337949	,809	,567
,2338010	,809	,566
,2338086	,809	,566
,2338188	,809	,566
,2338294	,808	,566
,2338422	,808	,566
,2338576	,808	,566
,2338665	,808	,566
,2338841	,808	,566
,2339114	,808	,566
,2339270	,808	,566
,2339614	,808	,566
,2339941	,808	,566
,2339990	,808	,566
,2340144	,808	,565
,2340304	,808	,565
,2340402	,808	,565
,2340459	,808	,565
,2340661	,808	,565
,2340922	,808	,565
,2341072	,807	,565
,2341199	,807	,565
,2341626	,807	,565
,2342107	,807	,565
,2342433	,807	,565

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2342723	,807	,565
,2342806	,807	,565
,2343496	,807	,565
,2344181	,807	,565
,2344242	,806	,565
,2344374	,806	,565
,2344516	,806	,565
,2344706	,806	,565
,2344948	,806	,564
,2345070	,806	,564
,2345260	,806	,564
,2345500	,806	,564
,2345678	,806	,564
,2345876	,806	,564
,2346033	,806	,564
,2346179	,806	,564
,2346281	,806	,564
,2346413	,806	,564
,2346536	,806	,564
,2346642	,806	,563
,2346823	,806	,563
,2347020	,806	,563
,2347153	,806	,563
,2347300	,806	,563
,2347468	,806	,563
,2347833	,806	,563
,2348262	,806	,563
,2348627	,806	,563
,2348896	,806	,563
,2349133	,806	,563

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2349471	,806	,563
,2349610	,806	,562
,2349633	,806	,562
,2349701	,806	,562
,2349767	,806	,562
,2349808	,806	,562
,2349866	,805	,562
,2349980	,805	,562
,2350180	,805	,562
,2350515	,805	,562
,2350858	,805	,562
,2351040	,805	,562
,2351642	,805	,562
,2352309	,805	,561
,2352460	,805	,561
,2352535	,805	,561
,2352654	,805	,561
,2352728	,805	,561
,2352805	,805	,561
,2352976	,805	,561
,2353107	,805	,561
,2353291	,805	,561
,2353476	,805	,561
,2353647	,804	,561
,2353919	,804	,561
,2354110	,804	,561
,2354461	,804	,561
,2354853	,804	,561
,2354988	,804	,561
,2355017	,804	,561

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2355069	,804	,561
,2355461	,804	,560
,2355869	,803	,560
,2356030	,803	,560
,2356387	,803	,560
,2356673	,803	,560
,2356898	,803	,560
,2357143	,803	,560
,2357291	,803	,560
,2357406	,803	,560
,2357444	,803	,560
,2357486	,803	,560
,2357532	,803	,560
,2357708	,803	,559
,2357908	,803	,559
,2358161	,803	,559
,2358518	,803	,559
,2358719	,803	,559
,2358774	,803	,559
,2358887	,803	,559
,2359114	,802	,559
,2359716	,802	,559
,2360245	,802	,559
,2360302	,802	,559
,2360330	,802	,559
,2360573	,802	,559
,2360967	,802	,559
,2361268	,802	,559
,2361433	,802	,559
,2361528	,802	,559

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2361641	,802	,559
,2361759	,802	,559
,2361829	,802	,558
,2361903	,801	,558
,2362058	,801	,558
,2362249	,801	,558
,2362365	,801	,558
,2362576	,801	,558
,2362779	,801	,558
,2362909	,801	,558
,2363168	,801	,558
,2363460	,801	,558
,2363683	,801	,558
,2363843	,801	,558
,2364070	,801	,558
,2364315	,801	,558
,2364456	,801	,557
,2364626	,801	,557
,2364815	,801	,557
,2364890	,801	,557
,2364930	,800	,557
,2365037	,800	,557
,2365190	,800	,557
,2365280	,800	,557
,2365378	,800	,557
,2365482	,800	,557
,2365548	,800	,557
,2365662	,800	,557
,2365810	,800	,557
,2365946	,800	,557

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2366266	,800	,557
,2366537	,800	,556
,2366673	,800	,556
,2366857	,800	,556
,2366935	,800	,556
,2367020	,800	,556
,2367397	,800	,556
,2367874	,799	,556
,2368055	,799	,556
,2368061	,799	,556
,2368142	,799	,556
,2368429	,799	,556
,2368954	,799	,556
,2369336	,799	,556
,2369525	,799	,556
,2369742	,799	,555
,2369871	,799	,555
,2370176	,799	,555
,2370528	,798	,555
,2370613	,798	,555
,2370655	,798	,555
,2370713	,798	,555
,2370807	,798	,555
,2370896	,798	,555
,2371257	,798	,555
,2371665	,798	,555
,2371734	,798	,555
,2371859	,798	,555
,2371974	,798	,554
,2372005	,798	,554

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2372042	,798	,554
,2372067	,798	,554
,2372115	,798	,554
,2372148	,798	,554
,2372156	,798	,554
,2372255	,798	,554
,2372391	,798	,554
,2372514	,798	,554
,2372881	,798	,554
,2373283	,798	,554
,2373438	,798	,554
,2373486	,798	,554
,2373717	,798	,553
,2374127	,797	,553
,2374669	,797	,553
,2375142	,797	,553
,2375379	,797	,553
,2375543	,797	,553
,2375593	,797	,553
,2375740	,797	,553
,2375933	,796	,553
,2376044	,796	,553
,2376143	,796	,553
,2376406	,796	,553
,2376676	,796	,553
,2376724	,796	,553
,2376997	,796	,553
,2377293	,796	,553
,2377763	,796	,553
,2378385	,796	,553

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2378667	,796	,553
,2378799	,796	,552
,2378853	,796	,552
,2379061	,796	,552
,2379331	,796	,552
,2379556	,796	,552
,2379885	,796	,552
,2380079	,796	,552
,2380105	,796	,552
,2380284	,796	,552
,2380493	,795	,552
,2380752	,795	,552
,2381050	,795	,552
,2381145	,795	,552
,2381172	,795	,551
,2381279	,795	,551
,2381437	,795	,551
,2381523	,795	,551
,2381590	,795	,551
,2381655	,795	,551
,2381752	,795	,551
,2381931	,795	,551
,2382037	,795	,551
,2382265	,795	,551
,2382553	,795	,551
,2382681	,795	,550
,2382815	,795	,550
,2382985	,795	,550
,2383146	,795	,550
,2383392	,795	,550

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2383577	,795	,550
,2383872	,795	,550
,2384297	,795	,550
,2384467	,795	,550
,2384553	,794	,550
,2384635	,794	,550
,2384806	,794	,550
,2384963	,794	,550
,2385193	,794	,550
,2385561	,794	,549
,2385797	,794	,549
,2386053	,794	,549
,2386271	,794	,549
,2386407	,794	,549
,2386500	,794	,549
,2386520	,794	,549
,2386534	,794	,549
,2386721	,793	,549
,2386917	,793	,549
,2387125	,793	,549
,2387436	,793	,549
,2387689	,793	,549
,2387859	,793	,549
,2387907	,793	,549
,2388060	,793	,549
,2388216	,793	,549
,2388288	,793	,548
,2388415	,793	,548
,2388819	,793	,548
,2389205	,793	,548

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2389347	,792	,548
,2389441	,792	,548
,2389589	,792	,548
,2389830	,792	,548
,2390034	,792	,548
,2390258	,792	,548
,2390458	,792	,548
,2390587	,792	,548
,2390826	,792	,548
,2391308	,792	,548
,2391703	,792	,547
,2391803	,792	,547
,2391979	,792	,547
,2392189	,792	,547
,2392376	,792	,547
,2392568	,792	,547
,2392623	,792	,547
,2392745	,792	,547
,2393125	,792	,547
,2393599	,792	,547
,2393931	,792	,547
,2394080	,792	,547
,2394143	,792	,546
,2394289	,791	,546
,2394585	,791	,546
,2394793	,791	,546
,2394823	,791	,546
,2394934	,791	,546
,2395132	,791	,546
,2395244	,791	,546

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2395375	,790	,546
,2395651	,790	,546
,2395932	,790	,546
,2396072	,790	,546
,2396149	,790	,546
,2396415	,790	,546
,2396634	,790	,546
,2396660	,790	,546
,2396692	,790	,546
,2396948	,790	,546
,2397181	,790	,545
,2397196	,790	,545
,2397262	,790	,545
,2397479	,790	,545
,2397703	,790	,545
,2397767	,790	,545
,2397858	,789	,545
,2398062	,789	,545
,2398212	,789	,545
,2398267	,789	,545
,2398355	,789	,545
,2399006	,789	,545
,2399736	,789	,545
,2400011	,789	,545
,2400156	,789	,544
,2400524	,789	,544
,2400964	,789	,544
,2401084	,789	,544
,2401251	,789	,544
,2401467	,789	,544

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2401570	,789	,544
,2401602	,789	,544
,2401812	,789	,544
,2402035	,789	,544
,2402167	,788	,544
,2402298	,788	,544
,2402334	,788	,544
,2402458	,788	,544
,2402648	,788	,544
,2402796	,788	,543
,2402984	,788	,543
,2403144	,788	,543
,2403221	,788	,543
,2403265	,788	,543
,2403543	,788	,543
,2403831	,788	,543
,2403867	,788	,543
,2403909	,788	,543
,2403941	,788	,543
,2404023	,788	,543
,2404124	,788	,542
,2404228	,788	,542
,2404307	,788	,542
,2404323	,788	,542
,2404412	,788	,542
,2404511	,788	,542
,2404968	,788	,542
,2405457	,788	,542
,2405510	,788	,542
,2405519	,788	,542

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2405575	,788	,542
,2405694	,788	,542
,2405857	,788	,541
,2405957	,788	,541
,2406199	,788	,541
,2406435	,788	,541
,2406442	,788	,541
,2406559	,788	,541
,2406895	,788	,541
,2407310	,788	,541
,2407630	,787	,541
,2407910	,787	,541
,2408085	,787	,541
,2408129	,787	,541
,2408478	,787	,541
,2408912	,787	,541
,2409049	,787	,541
,2409144	,787	,541
,2409227	,787	,540
,2409512	,786	,540
,2409971	,786	,540
,2410290	,786	,540
,2410414	,786	,540
,2410429	,786	,540
,2410685	,786	,540
,2411126	,786	,540
,2411355	,786	,540
,2411475	,786	,540
,2411676	,786	,540
,2411839	,785	,540

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2412031	,785	,540
,2412345	,785	,540
,2412572	,785	,540
,2412744	,785	,540
,2412897	,785	,539
,2413270	,785	,539
,2413657	,785	,539
,2413766	,785	,539
,2413849	,785	,539
,2414361	,785	,539
,2414863	,785	,539
,2414925	,785	,539
,2415029	,785	,539
,2415106	,784	,539
,2415250	,784	,539
,2415430	,784	,539
,2415521	,784	,539
,2415827	,784	,539
,2416288	,784	,539
,2416485	,784	,538
,2416775	,784	,538
,2417088	,784	,538
,2417190	,784	,538
,2417303	,784	,538
,2417534	,784	,538
,2417813	,784	,538
,2417910	,784	,538
,2418099	,784	,538
,2418371	,783	,538
,2418594	,783	,538

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2419023	,783	,538
,2419411	,783	,538
,2419594	,783	,538
,2419913	,783	,537
,2420181	,783	,537
,2420400	,783	,537
,2420763	,783	,537
,2421045	,783	,537
,2421211	,783	,537
,2421427	,783	,537
,2421634	,783	,537
,2421841	,783	,537
,2422126	,783	,537
,2422285	,783	,537
,2422357	,783	,536
,2422505	,783	,536
,2422773	,783	,536
,2423093	,783	,536
,2423409	,783	,536
,2423636	,782	,536
,2423774	,782	,536
,2423865	,782	,536
,2424047	,782	,536
,2424294	,782	,536
,2424388	,781	,536
,2424767	,781	,536
,2425157	,781	,536
,2425232	,781	,536
,2425435	,781	,536
,2425673	,781	,536

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2425803	,781	,536
,2425878	,781	,536
,2426206	,781	,536
,2426578	,781	,536
,2426650	,781	,536
,2426658	,781	,535
,2426671	,781	,535
,2426728	,781	,535
,2426817	,781	,535
,2426900	,781	,535
,2426989	,781	,535
,2427043	,781	,535
,2427069	,781	,535
,2427098	,781	,535
,2427214	,781	,535
,2427366	,780	,535
,2427488	,780	,535
,2427597	,780	,535
,2427664	,780	,534
,2427696	,780	,534
,2427794	,780	,534
,2428059	,780	,534
,2428276	,780	,534
,2428353	,780	,534
,2428418	,780	,534
,2428492	,780	,534
,2428665	,780	,534
,2428966	,780	,534
,2429232	,780	,534
,2429412	,780	,534

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2429581	,779	,534
,2429683	,779	,534
,2429862	,779	,534
,2430571	,779	,534
,2431185	,779	,534
,2431476	,779	,533
,2431808	,779	,533
,2432052	,779	,533
,2432256	,779	,533
,2432341	,779	,533
,2432386	,779	,533
,2432779	,779	,533
,2433147	,779	,533
,2433231	,778	,533
,2433344	,778	,533
,2433473	,778	,533
,2433738	,778	,533
,2434006	,778	,533
,2434133	,778	,533
,2434265	,778	,533
,2434549	,778	,533
,2434733	,778	,533
,2434781	,778	,532
,2435004	,778	,532
,2435535	,778	,532
,2436037	,778	,532
,2436231	,778	,532
,2436311	,778	,532
,2436414	,778	,532
,2436510	,778	,532

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2436985	,778	,532
,2437508	,778	,532
,2437595	,778	,532
,2437689	,777	,532
,2437877	,777	,531
,2438156	,777	,531
,2438360	,777	,531
,2438460	,777	,531
,2438531	,777	,531
,2438620	,777	,531
,2438942	,777	,531
,2439198	,777	,531
,2439254	,777	,531
,2439328	,777	,531
,2439419	,777	,531
,2439562	,777	,531
,2439875	,777	,530
,2440113	,777	,530
,2440135	,777	,530
,2440148	,777	,530
,2440194	,777	,530
,2440253	,776	,530
,2440272	,776	,530
,2440530	,776	,530
,2440865	,776	,530
,2441215	,776	,530
,2441507	,776	,530
,2441590	,776	,530
,2441681	,776	,529
,2441736	,776	,529

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2442174	,776	,529
,2442790	,776	,529
,2443093	,776	,529
,2443285	,776	,529
,2443427	,776	,529
,2443568	,776	,529
,2443665	,776	,529
,2443684	,776	,529
,2443716	,775	,529
,2443852	,775	,529
,2444021	,775	,529
,2444295	,775	,529
,2444610	,775	,529
,2444823	,775	,529
,2445322	,775	,529
,2445784	,775	,529
,2445874	,775	,528
,2446726	,775	,528
,2447590	,775	,528
,2447621	,774	,528
,2447777	,774	,528
,2448015	,774	,528
,2448176	,774	,528
,2448289	,774	,528
,2448481	,774	,528
,2448685	,773	,528
,2448840	,773	,528
,2449103	,773	,528
,2449291	,773	,528
,2449311	,773	,528

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2449326	,773	,528
,2449430	,773	,528
,2449536	,773	,528
,2449626	,773	,528
,2449711	,773	,528
,2449978	,773	,527
,2450646	,773	,527
,2451228	,772	,527
,2451509	,772	,527
,2451647	,772	,527
,2452008	,772	,527
,2452370	,772	,527
,2452711	,772	,527
,2453253	,772	,527
,2453816	,772	,527
,2454503	,772	,527
,2454860	,772	,527
,2454959	,772	,527
,2455070	,772	,527
,2455102	,772	,526
,2455120	,772	,526
,2455255	,772	,526
,2455435	,772	,526
,2455514	,772	,526
,2455585	,772	,526
,2455650	,772	,526
,2455784	,772	,526
,2455905	,772	,526
,2455920	,772	,526
,2456106	,772	,526

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2456344	,772	,526
,2456457	,772	,525
,2456564	,772	,525
,2456667	,772	,525
,2456774	,772	,525
,2456991	,772	,525
,2457196	,772	,525
,2457288	,772	,525
,2457399	,772	,525
,2457479	,772	,525
,2457519	,772	,525
,2457608	,772	,525
,2457793	,772	,524
,2458118	,772	,524
,2458451	,772	,524
,2458609	,772	,524
,2458661	,772	,524
,2458804	,772	,524
,2458990	,772	,524
,2459239	,772	,524
,2459563	,772	,524
,2459794	,771	,524
,2460335	,771	,524
,2461077	,771	,523
,2461397	,771	,523
,2461460	,771	,523
,2461593	,771	,523
,2461745	,771	,523
,2461805	,771	,523
,2461888	,771	,523

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2462005	,771	,523
,2462188	,771	,523
,2462350	,771	,523
,2462398	,771	,523
,2462590	,771	,523
,2462782	,771	,522
,2462947	,771	,522
,2463228	,771	,522
,2463415	,771	,522
,2463554	,771	,522
,2463729	,771	,522
,2463856	,771	,522
,2463931	,771	,522
,2464034	,771	,522
,2464123	,771	,522
,2464357	,771	,522
,2464607	,771	,522
,2464631	,771	,522
,2464725	,771	,521
,2464841	,770	,521
,2464882	,770	,521
,2464904	,770	,521
,2464942	,770	,521
,2465165	,770	,521
,2465411	,770	,521
,2465670	,770	,521
,2465962	,770	,521
,2466108	,770	,521
,2466216	,770	,521
,2466434	,770	,521

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2466600	,770	,521
,2467100	,770	,521
,2467630	,770	,521
,2467713	,769	,521
,2467763	,769	,520
,2467834	,769	,520
,2467915	,769	,520
,2468105	,769	,520
,2468511	,769	,520
,2469061	,769	,520
,2469405	,769	,520
,2469682	,769	,520
,2469998	,769	,520
,2470295	,769	,520
,2470720	,769	,520
,2471022	,769	,519
,2471146	,769	,519
,2471185	,769	,519
,2471243	,769	,519
,2471364	,769	,519
,2471553	,769	,519
,2471822	,769	,519
,2472010	,769	,519
,2472434	,769	,519
,2472861	,769	,519
,2472898	,769	,519
,2473011	,769	,518
,2473106	,769	,518
,2473109	,769	,518
,2473150	,769	,518

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2473203	,769	,518
,2473425	,769	,518
,2473801	,769	,518
,2474346	,769	,518
,2475044	,769	,518
,2475422	,769	,518
,2475509	,769	,518
,2475662	,769	,518
,2475812	,769	,518
,2475924	,769	,517
,2476115	,769	,517
,2476232	,769	,517
,2476251	,768	,517
,2476447	,768	,517
,2476709	,768	,517
,2476864	,768	,517
,2476974	,768	,517
,2477130	,768	,517
,2477317	,768	,517
,2477424	,768	,517
,2477470	,768	,517
,2477482	,768	,516
,2477558	,768	,516
,2477696	,768	,516
,2477803	,768	,516
,2477968	,768	,516
,2478119	,768	,516
,2478285	,768	,516
,2478630	,768	,516
,2479078	,768	,516

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2479393	,768	,516
,2479622	,768	,516
,2479792	,768	,516
,2480126	,768	,515
,2480956	,768	,515
,2481592	,768	,515
,2481890	,767	,515
,2482059	,767	,515
,2482276	,767	,515
,2482913	,767	,515
,2483670	,767	,515
,2484006	,767	,515
,2484098	,767	,515
,2484364	,767	,515
,2484656	,767	,515
,2484881	,767	,515
,2485164	,767	,514
,2485619	,767	,514
,2485959	,767	,514
,2486032	,767	,514
,2486056	,767	,514
,2486312	,767	,514
,2486668	,767	,514
,2486841	,767	,514
,2486992	,766	,514
,2487279	,766	,514
,2487552	,766	,514
,2487707	,766	,514
,2487935	,766	,514
,2488122	,766	,514

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2488338	,766	,514
,2488853	,766	,513
,2489248	,766	,513
,2489354	,766	,513
,2489623	,766	,513
,2490109	,766	,513
,2490500	,766	,513
,2490777	,766	,513
,2490968	,766	,513
,2491172	,766	,513
,2491368	,766	,513
,2491404	,766	,513
,2491602	,766	,513
,2491838	,766	,512
,2491952	,766	,512
,2492077	,766	,512
,2492198	,766	,512
,2492286	,766	,512
,2492446	,766	,512
,2492805	,766	,512
,2493108	,766	,512
,2493410	,766	,512
,2493656	,766	,512
,2493737	,766	,512
,2494145	,766	,511
,2494553	,766	,511
,2494779	,766	,511
,2494953	,766	,511
,2494977	,765	,511
,2495126	,765	,511

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2495524	,765	,511
,2495828	,765	,511
,2495910	,765	,511
,2496081	,765	,511
,2496547	,765	,511
,2496919	,765	,511
,2497060	,764	,511
,2497287	,764	,511
,2497423	,764	,511
,2497459	,764	,511
,2497506	,764	,510
,2497649	,764	,510
,2497854	,764	,510
,2497975	,764	,510
,2498156	,764	,510
,2498344	,764	,510
,2498426	,763	,510
,2498678	,763	,510
,2498997	,763	,510
,2499216	,763	,510
,2499360	,763	,510
,2499440	,763	,510
,2499517	,763	,510
,2499752	,763	,510
,2499991	,763	,510
,2500054	,763	,509
,2500225	,763	,509
,2500481	,763	,509
,2500942	,763	,509
,2501307	,763	,509

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2501414	,763	,509
,2501532	,763	,509
,2501644	,763	,509
,2501949	,763	,509
,2502219	,763	,509
,2502302	,763	,509
,2502365	,763	,509
,2502653	,763	,509
,2503127	,763	,509
,2503445	,762	,509
,2503775	,762	,508
,2504025	,762	,508
,2504117	,762	,508
,2504288	,762	,508
,2504401	,762	,508
,2504522	,762	,508
,2504658	,762	,508
,2504783	,762	,508
,2505121	,762	,508
,2505506	,762	,508
,2505658	,762	,508
,2505749	,762	,507
,2505933	,762	,507
,2506058	,762	,507
,2506104	,762	,507
,2506244	,762	,507
,2506483	,762	,507
,2506672	,762	,507
,2506812	,762	,507
,2506887	,762	,507

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2506931	,762	,507
,2507075	,762	,507
,2507439	,762	,507
,2507771	,762	,507
,2507983	,762	,506
,2508148	,762	,506
,2508486	,762	,506
,2508814	,762	,506
,2508841	,761	,506
,2508886	,761	,506
,2508936	,761	,506
,2509143	,761	,506
,2509353	,761	,506
,2509393	,761	,506
,2509452	,761	,506
,2509707	,761	,505
,2509966	,761	,505
,2510081	,761	,505
,2510237	,761	,505
,2510362	,761	,505
,2510555	,761	,505
,2510715	,761	,505
,2510823	,761	,505
,2511083	,761	,505
,2511254	,761	,505
,2511362	,761	,505
,2511637	,761	,505
,2511925	,761	,505
,2512051	,761	,505
,2512072	,761	,504

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2512080	,761	,504
,2512131	,761	,504
,2512274	,761	,504
,2512423	,761	,504
,2512730	,761	,504
,2512991	,760	,504
,2513140	,760	,504
,2513290	,760	,504
,2513343	,760	,504
,2513840	,760	,504
,2514395	,760	,504
,2514507	,760	,504
,2514559	,760	,503
,2514656	,760	,503
,2514718	,760	,503
,2514750	,760	,503
,2514771	,760	,503
,2514815	,760	,503
,2514906	,760	,503
,2514979	,760	,503
,2515043	,760	,503
,2515322	,760	,503
,2516001	,760	,503
,2516515	,760	,503
,2516596	,760	,503
,2516666	,760	,502
,2516827	,760	,502
,2516950	,759	,502
,2517149	,759	,502
,2517484	,759	,502

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2517791	,759	,502
,2518011	,759	,502
,2518157	,759	,502
,2518474	,759	,502
,2518723	,759	,502
,2518742	,759	,502
,2518764	,759	,502
,2519020	,759	,502
,2519347	,759	,502
,2519455	,758	,502
,2519541	,758	,501
,2519799	,758	,501
,2520009	,758	,501
,2520153	,758	,501
,2520400	,758	,501
,2520565	,758	,501
,2520631	,758	,501
,2520762	,758	,501
,2521041	,758	,501
,2521295	,758	,501
,2521582	,758	,501
,2522049	,758	,501
,2523252	,758	,501
,2524196	,758	,501
,2524234	,757	,501
,2524324	,757	,500
,2524473	,757	,500
,2524706	,757	,500
,2524979	,757	,500
,2525120	,757	,500

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2525165	,757	,500
,2525272	,757	,500
,2525374	,757	,500
,2525427	,757	,500
,2525531	,757	,500
,2525682	,757	,500
,2525794	,757	,500
,2525865	,757	,500
,2525976	,757	,500
,2526329	,757	,499
,2526897	,757	,499
,2527324	,757	,499
,2527503	,757	,499
,2527581	,757	,499
,2527739	,757	,499
,2527869	,757	,499
,2527889	,757	,499
,2527932	,757	,499
,2528078	,757	,499
,2528260	,757	,499
,2528337	,757	,498
,2528394	,756	,498
,2528473	,756	,498
,2528724	,756	,498
,2528944	,756	,498
,2529125	,756	,498
,2529323	,756	,498
,2529638	,756	,498
,2530030	,756	,498
,2530284	,756	,498

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2530953	,756	,498
,2531554	,756	,497
,2531769	,756	,497
,2531939	,756	,497
,2532037	,756	,497
,2532269	,756	,497
,2532492	,756	,497
,2532871	,756	,497
,2533246	,756	,497
,2533307	,756	,497
,2533378	,756	,497
,2533549	,756	,497
,2533746	,756	,497
,2533925	,756	,497
,2534202	,756	,497
,2534403	,756	,496
,2534436	,756	,496
,2534503	,755	,496
,2534585	,755	,496
,2534899	,755	,496
,2535353	,755	,496
,2535603	,755	,496
,2535718	,755	,496
,2535798	,755	,496
,2535902	,755	,496
,2536122	,755	,496
,2536444	,755	,496
,2536675	,755	,495
,2536829	,755	,495
,2536926	,755	,495

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2536952	,755	,495
,2536959	,755	,495
,2537032	,755	,495
,2537361	,755	,495
,2537729	,755	,495
,2537848	,754	,495
,2537892	,754	,495
,2537986	,754	,495
,2538074	,754	,495
,2538165	,754	,495
,2538240	,754	,495
,2538270	,754	,495
,2538335	,754	,494
,2538535	,754	,494
,2538715	,754	,494
,2538759	,754	,494
,2538819	,754	,494
,2538936	,754	,494
,2539052	,754	,494
,2539107	,754	,494
,2539207	,753	,494
,2539380	,753	,494
,2539512	,753	,494
,2539617	,753	,494
,2539889	,753	,494
,2540136	,753	,494
,2540174	,753	,494
,2540196	,753	,494
,2540565	,753	,494
,2540990	,753	,493

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2541075	,753	,493
,2541162	,753	,493
,2541319	,753	,493
,2541556	,753	,493
,2541768	,753	,493
,2541883	,753	,493
,2542668	,753	,493
,2543410	,753	,493
,2543429	,753	,493
,2543444	,753	,493
,2543756	,753	,492
,2544235	,753	,492
,2544582	,753	,492
,2544869	,753	,492
,2545174	,753	,492
,2545707	,753	,492
,2546137	,753	,492
,2546324	,753	,492
,2546635	,753	,492
,2547031	,753	,492
,2547239	,752	,492
,2547345	,752	,491
,2547460	,752	,491
,2547526	,752	,491
,2547834	,752	,491
,2548291	,752	,491
,2548782	,752	,491
,2549222	,752	,491
,2549378	,752	,491
,2549478	,752	,491

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2549570	,752	,491
,2549632	,752	,491
,2549765	,752	,491
,2549872	,752	,491
,2550132	,752	,491
,2550380	,752	,491
,2550579	,752	,490
,2550782	,752	,490
,2550811	,752	,490
,2551130	,752	,490
,2551499	,752	,490
,2551725	,752	,490
,2552041	,752	,490
,2552511	,752	,490
,2552822	,752	,490
,2552870	,752	,490
,2552936	,752	,489
,2553282	,751	,489
,2553634	,751	,489
,2553699	,751	,489
,2553760	,751	,489
,2553808	,751	,489
,2553858	,751	,489
,2553960	,751	,489
,2554065	,751	,489
,2554146	,751	,489
,2554286	,751	,489
,2554410	,751	,489
,2554487	,750	,489
,2554622	,750	,489

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2554851	,750	,489
,2555115	,750	,489
,2555429	,750	,489
,2555620	,750	,489
,2555862	,750	,489
,2556415	,750	,488
,2556773	,750	,488
,2556831	,750	,488
,2556855	,750	,488
,2556957	,750	,488
,2557186	,749	,488
,2557341	,749	,488
,2557371	,749	,488
,2557520	,749	,488
,2557717	,749	,488
,2557883	,749	,488
,2558006	,749	,488
,2558087	,749	,488
,2558172	,749	,488
,2558254	,749	,487
,2558349	,749	,487
,2558428	,749	,487
,2558763	,749	,487
,2559075	,749	,487
,2559162	,749	,487
,2559337	,749	,487
,2559544	,749	,487
,2559969	,748	,487
,2560421	,748	,487
,2560889	,748	,487

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2561245	,748	,487
,2561513	,748	,487
,2562164	,748	,487
,2562564	,748	,486
,2562615	,748	,486
,2562672	,748	,486
,2562954	,748	,486
,2563234	,748	,486
,2563464	,748	,486
,2563706	,748	,486
,2563733	,748	,486
,2563742	,748	,486
,2563893	,748	,486
,2564221	,748	,486
,2564417	,747	,486
,2564598	,747	,486
,2564822	,747	,486
,2564941	,747	,485
,2565024	,747	,485
,2565073	,747	,485
,2565146	,747	,485
,2565279	,747	,485
,2565412	,747	,485
,2565533	,747	,485
,2565953	,747	,485
,2566313	,747	,485
,2566332	,747	,485
,2566433	,747	,485
,2566578	,747	,485
,2566650	,747	,485

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2566759	,747	,484
,2567084	,747	,484
,2567337	,747	,484
,2567410	,747	,484
,2567553	,747	,484
,2567699	,747	,484
,2568177	,746	,484
,2568765	,746	,484
,2569102	,746	,484
,2569954	,746	,484
,2570717	,746	,484
,2571074	,746	,484
,2571490	,746	,484
,2571836	,746	,483
,2572182	,746	,483
,2572316	,746	,483
,2572352	,746	,483
,2572564	,746	,483
,2572995	,746	,483
,2573574	,746	,483
,2574126	,746	,483
,2574907	,746	,483
,2575470	,746	,483
,2575990	,746	,483
,2576508	,746	,483
,2577068	,746	,482
,2577660	,746	,482
,2577811	,746	,482
,2578011	,746	,482
,2578103	,746	,482

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2578190	,746	,482
,2578639	,746	,482
,2579081	,746	,482
,2579179	,746	,482
,2579365	,746	,482
,2579568	,746	,482
,2579672	,746	,481
,2579860	,746	,481
,2580171	,745	,481
,2580442	,745	,481
,2580556	,745	,481
,2580657	,745	,481
,2580745	,745	,481
,2580861	,745	,481
,2581083	,745	,481
,2581477	,745	,481
,2581794	,745	,481
,2581920	,745	,481
,2582065	,745	,481
,2582176	,745	,481
,2582356	,745	,481
,2582521	,745	,480
,2582646	,745	,480
,2582776	,745	,480
,2582862	,745	,480
,2582956	,745	,480
,2583037	,744	,480
,2583222	,744	,480
,2583490	,744	,480
,2583625	,744	,480

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2583748	,744	,480
,2584122	,744	,480
,2584610	,744	,480
,2584948	,744	,479
,2585357	,744	,479
,2585729	,744	,479
,2585835	,744	,479
,2585924	,744	,479
,2586064	,744	,479
,2586154	,744	,479
,2586365	,744	,479
,2586908	,744	,479
,2587302	,744	,479
,2587462	,744	,479
,2587801	,744	,479
,2588081	,744	,478
,2588139	,744	,478
,2588155	,744	,478
,2588518	,744	,478
,2588963	,743	,478
,2589106	,743	,478
,2589196	,743	,478
,2589408	,743	,478
,2589831	,743	,478
,2590105	,743	,478
,2590169	,743	,478
,2590445	,743	,478
,2590760	,743	,478
,2590913	,743	,478
,2591003	,743	,477

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2591078	,743	,477
,2591151	,743	,477
,2591288	,743	,477
,2591491	,743	,477
,2591588	,743	,477
,2591772	,743	,477
,2591977	,742	,477
,2592024	,742	,477
,2592144	,742	,477
,2592399	,742	,477
,2592578	,742	,477
,2592982	,742	,477
,2593464	,742	,477
,2593600	,742	,477
,2593730	,742	,477
,2594057	,742	,477
,2594287	,742	,477
,2594468	,741	,477
,2594721	,741	,476
,2594815	,741	,476
,2595002	,741	,476
,2595286	,741	,476
,2595437	,741	,476
,2595592	,741	,476
,2595803	,741	,476
,2595918	,741	,476
,2595985	,741	,476
,2596055	,741	,476
,2596091	,741	,476
,2596157	,741	,476

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2596308	,741	,476
,2596471	,740	,476
,2596567	,740	,476
,2596755	,740	,475
,2596919	,740	,475
,2597040	,740	,475
,2597287	,740	,475
,2597438	,740	,475
,2597496	,740	,475
,2597783	,740	,475
,2598226	,740	,475
,2598469	,740	,475
,2598817	,740	,475
,2599155	,740	,475
,2599222	,740	,475
,2599664	,740	,474
,2600167	,740	,474
,2600484	,740	,474
,2600788	,739	,474
,2600881	,739	,474
,2600973	,739	,474
,2601115	,739	,474
,2601289	,739	,474
,2601881	,739	,474
,2602580	,739	,474
,2603083	,739	,474
,2603391	,739	,474
,2603909	,739	,474
,2604498	,739	,474
,2604666	,739	,474

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2604826	,739	,474
,2605045	,739	,473
,2605374	,738	,473
,2605779	,738	,473
,2606275	,738	,473
,2606576	,738	,473
,2606606	,738	,473
,2606665	,738	,473
,2606910	,738	,473
,2607222	,738	,473
,2607489	,738	,473
,2607660	,738	,473
,2607688	,738	,473
,2607797	,738	,473
,2607927	,738	,473
,2608008	,738	,473
,2608137	,737	,473
,2608231	,737	,473
,2608275	,737	,473
,2608329	,737	,473
,2608352	,737	,472
,2608359	,737	,472
,2608514	,737	,472
,2608677	,737	,472
,2608732	,737	,472
,2608865	,737	,472
,2609004	,737	,472
,2609082	,737	,472
,2609268	,737	,472
,2609476	,737	,472

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2609579	,737	,472
,2609726	,737	,472
,2609852	,737	,471
,2610330	,736	,471
,2610952	,736	,471
,2611291	,736	,471
,2611552	,736	,471
,2611705	,736	,471
,2611840	,736	,471
,2611945	,736	,471
,2611991	,736	,471
,2612280	,736	,471
,2612676	,736	,471
,2612807	,736	,471
,2612816	,736	,471
,2613146	,736	,470
,2613486	,736	,470
,2613525	,736	,470
,2613561	,736	,470
,2613794	,735	,470
,2614019	,735	,470
,2614040	,735	,470
,2614547	,735	,470
,2615272	,735	,470
,2615618	,735	,470
,2615864	,735	,470
,2616229	,735	,470
,2616461	,735	,470
,2616507	,735	,469
,2616552	,735	,469

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2616665	,735	,469
,2616839	,735	,469
,2617263	,735	,469
,2617664	,735	,469
,2618122	,734	,469
,2618572	,734	,469
,2618657	,734	,469
,2618810	,734	,469
,2619015	,734	,469
,2619139	,734	,469
,2619233	,734	,469
,2619428	,734	,469
,2619576	,734	,469
,2619685	,734	,469
,2619908	,734	,469
,2620051	,734	,469
,2620305	,734	,468
,2620581	,734	,468
,2620618	,734	,468
,2620973	,734	,468
,2621406	,734	,468
,2621678	,733	,468
,2621858	,733	,468
,2621907	,733	,468
,2621999	,733	,468
,2622155	,733	,468
,2622459	,733	,468
,2622980	,733	,468
,2623336	,733	,468
,2623397	,733	,468

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2623443	,733	,468
,2623514	,733	,468
,2623816	,733	,467
,2624152	,733	,467
,2624295	,733	,467
,2624344	,733	,467
,2624722	,733	,467
,2625165	,733	,467
,2625370	,733	,467
,2625700	,733	,467
,2625947	,733	,467
,2626051	,733	,467
,2626113	,733	,466
,2626149	,733	,466
,2626336	,733	,466
,2626575	,732	,466
,2627081	,732	,466
,2627893	,732	,466
,2628362	,732	,466
,2628613	,732	,466
,2629253	,732	,466
,2629941	,732	,466
,2630163	,732	,466
,2630355	,731	,466
,2630574	,731	,466
,2630666	,731	,466
,2630921	,731	,466
,2631156	,731	,466
,2631301	,731	,466
,2631533	,731	,466

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2631683	,731	,465
,2631744	,731	,465
,2631831	,731	,465
,2631967	,731	,465
,2632504	,731	,465
,2632997	,731	,465
,2633179	,731	,465
,2633772	,731	,465
,2634341	,731	,465
,2634475	,731	,465
,2634705	,730	,465
,2634982	,730	,465
,2635071	,730	,465
,2635193	,730	,464
,2635526	,730	,464
,2635769	,730	,464
,2635947	,730	,464
,2636438	,730	,464
,2636805	,730	,464
,2636875	,730	,464
,2637054	,730	,464
,2637419	,730	,464
,2637818	,730	,464
,2638392	,730	,464
,2638990	,730	,463
,2639239	,730	,463
,2639280	,730	,463
,2639455	,730	,463
,2639636	,730	,463
,2639663	,730	,463

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2639685	,730	,463
,2640043	,730	,463
,2640530	,730	,463
,2641106	,730	,463
,2641653	,730	,463
,2642019	,730	,463
,2642285	,730	,462
,2642315	,730	,462
,2642539	,730	,462
,2642997	,730	,462
,2643342	,729	,462
,2643569	,729	,462
,2643831	,729	,462
,2644030	,729	,462
,2644115	,729	,462
,2644483	,729	,462
,2644917	,728	,462
,2645241	,728	,462
,2645502	,728	,462
,2645558	,728	,462
,2645734	,728	,462
,2645993	,728	,462
,2646151	,728	,462
,2646578	,728	,462
,2647190	,728	,462
,2647597	,728	,462
,2647873	,728	,461
,2648073	,728	,461
,2648226	,728	,461
,2648375	,728	,461

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2648539	,728	,461
,2648651	,728	,461
,2648852	,728	,461
,2649286	,728	,461
,2649675	,728	,461
,2649889	,728	,461
,2650031	,728	,460
,2650167	,728	,460
,2650630	,728	,460
,2651237	,728	,460
,2651539	,727	,460
,2651632	,727	,460
,2651778	,727	,460
,2651925	,727	,460
,2651998	,727	,460
,2652196	,727	,460
,2652525	,727	,460
,2652859	,727	,460
,2653114	,727	,460
,2653312	,727	,459
,2653478	,727	,459
,2653591	,727	,459
,2653718	,727	,459
,2653879	,727	,459
,2653981	,727	,459
,2654058	,726	,459
,2654162	,726	,459
,2654232	,726	,459
,2654273	,726	,459
,2654313	,726	,459

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2654505	,726	,459
,2654721	,726	,459
,2654961	,726	,459
,2655194	,726	,459
,2655494	,726	,459
,2655834	,726	,458
,2655995	,726	,458
,2656114	,726	,458
,2656333	,726	,458
,2656523	,726	,458
,2656790	,726	,458
,2657042	,726	,458
,2657193	,725	,458
,2658122	,725	,458
,2659108	,725	,458
,2659464	,725	,458
,2659675	,725	,458
,2659806	,725	,458
,2659972	,725	,457
,2660078	,725	,457
,2660100	,725	,457
,2660146	,725	,457
,2660221	,725	,457
,2660305	,725	,457
,2660460	,725	,457
,2660610	,725	,457
,2660687	,725	,457
,2660912	,725	,457
,2661245	,725	,457
,2661503	,725	,457

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2661941	,725	,457
,2662511	,725	,456
,2663020	,725	,456
,2663398	,725	,456
,2663526	,725	,456
,2663611	,725	,456
,2663791	,725	,456
,2664001	,725	,456
,2664293	,725	,456
,2664676	,725	,456
,2664998	,725	,456
,2665318	,725	,456
,2665639	,724	,456
,2665787	,724	,456
,2665948	,724	,455
,2666124	,724	,455
,2666159	,724	,455
,2666202	,724	,455
,2666319	,724	,455
,2666650	,724	,455
,2666932	,724	,455
,2666963	,724	,455
,2666972	,724	,455
,2667130	,724	,455
,2667301	,724	,455
,2667369	,724	,455
,2667584	,724	,455
,2667811	,724	,455
,2667966	,724	,454
,2668174	,724	,454

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2668336	,724	,454
,2668385	,724	,454
,2668493	,724	,454
,2668615	,723	,454
,2668701	,723	,454
,2668939	,723	,454
,2669194	,723	,454
,2669303	,723	,454
,2669600	,723	,454
,2669876	,723	,454
,2669960	,723	,454
,2670233	,723	,453
,2670424	,723	,453
,2670598	,723	,453
,2670895	,723	,453
,2671036	,723	,453
,2671091	,723	,453
,2671226	,722	,453
,2671469	,722	,453
,2671820	,722	,453
,2672110	,722	,453
,2672309	,722	,453
,2672468	,722	,453
,2672834	,722	,453
,2673266	,722	,452
,2673513	,722	,452
,2673867	,722	,452
,2674202	,722	,452
,2674374	,722	,452
,2674766	,722	,452

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2675112	,722	,452
,2675267	,722	,452
,2675785	,722	,452
,2676431	,722	,452
,2676713	,722	,452
,2676927	,722	,452
,2677166	,722	,452
,2677268	,722	,451
,2677419	,721	,451
,2677518	,721	,451
,2677630	,721	,451
,2677915	,721	,451
,2678256	,721	,451
,2678415	,721	,451
,2678527	,721	,451
,2678633	,721	,451
,2678787	,721	,451
,2679001	,721	,451
,2679268	,721	,451
,2679552	,721	,451
,2679802	,721	,451
,2680239	,721	,451
,2680550	,721	,450
,2680719	,721	,450
,2680880	,721	,450
,2680944	,720	,450
,2681006	,720	,450
,2681157	,720	,450
,2681351	,720	,450
,2681456	,720	,450

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2681551	,720	,450
,2681715	,720	,450
,2681947	,720	,450
,2682112	,720	,450
,2682228	,720	,450
,2682356	,720	,450
,2682430	,720	,450
,2682737	,720	,449
,2683073	,720	,449
,2683586	,720	,449
,2684093	,720	,449
,2684207	,720	,449
,2684273	,720	,449
,2684666	,720	,449
,2685245	,720	,449
,2685461	,720	,449
,2685557	,720	,449
,2685847	,720	,449
,2686129	,720	,448
,2686206	,720	,448
,2686296	,720	,448
,2686495	,720	,448
,2686663	,720	,448
,2686757	,720	,448
,2687079	,720	,448
,2687423	,720	,448
,2687529	,720	,448
,2688271	,720	,448
,2689089	,720	,447
,2689419	,720	,447

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2689690	,720	,447
,2689754	,720	,447
,2689839	,720	,447
,2690246	,720	,447
,2690819	,720	,447
,2691260	,720	,447
,2691602	,720	,447
,2691982	,720	,447
,2692422	,720	,446
,2692671	,720	,446
,2692790	,720	,446
,2692919	,720	,446
,2693459	,720	,446
,2693997	,720	,446
,2694171	,719	,446
,2694578	,719	,446
,2694988	,719	,446
,2695176	,719	,446
,2695513	,719	,446
,2696012	,719	,446
,2696310	,719	,445
,2696577	,719	,445
,2697024	,719	,445
,2697423	,719	,445
,2697794	,719	,445
,2698101	,719	,445
,2698364	,719	,445
,2698649	,719	,445
,2698780	,719	,445
,2698845	,719	,445

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2698930	,719	,445
,2699001	,719	,445
,2699031	,719	,444
,2699182	,719	,444
,2699535	,719	,444
,2699750	,719	,444
,2700037	,719	,444
,2700462	,719	,444
,2700710	,719	,444
,2700888	,719	,444
,2700962	,719	,444
,2700976	,719	,444
,2701088	,719	,444
,2701457	,719	,443
,2702012	,719	,443
,2702343	,719	,443
,2702496	,719	,443
,2703344	,719	,443
,2704127	,719	,443
,2704244	,719	,443
,2704345	,719	,443
,2704417	,718	,443
,2704484	,718	,443
,2704512	,718	,443
,2704524	,718	,443
,2704562	,718	,443
,2704716	,718	,442
,2704981	,718	,442
,2705164	,718	,442
,2705278	,718	,442

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2705405	,718	,442
,2705497	,718	,442
,2705728	,718	,442
,2706046	,718	,442
,2706184	,718	,442
,2706195	,718	,442
,2706327	,718	,442
,2706527	,718	,442
,2706598	,717	,442
,2707110	,717	,441
,2707690	,717	,441
,2707766	,717	,441
,2708109	,717	,441
,2708455	,717	,441
,2708471	,717	,441
,2708678	,717	,441
,2709010	,717	,441
,2709298	,717	,441
,2709625	,717	,441
,2709804	,717	,441
,2709882	,717	,441
,2710382	,717	,441
,2711050	,717	,440
,2711424	,717	,440
,2711609	,717	,440
,2711715	,717	,440
,2711979	,717	,440
,2712236	,717	,440
,2712958	,717	,440
,2713637	,717	,440

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2713821	,717	,440
,2714046	,717	,440
,2714138	,717	,440
,2714466	,717	,440
,2714774	,717	,439
,2714885	,716	,439
,2715303	,716	,439
,2715711	,716	,439
,2715888	,716	,439
,2716027	,716	,439
,2716101	,716	,439
,2716289	,716	,439
,2716579	,716	,439
,2717301	,716	,439
,2717989	,716	,439
,2718135	,716	,439
,2718242	,715	,439
,2718367	,715	,439
,2718475	,715	,439
,2718567	,715	,439
,2718683	,715	,439
,2718788	,715	,438
,2718888	,715	,438
,2719156	,715	,438
,2719401	,715	,438
,2719721	,715	,438
,2720153	,715	,438
,2720527	,715	,438
,2721031	,715	,438
,2721378	,715	,438

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2721500	,715	,438
,2721644	,715	,438
,2721830	,715	,438
,2721971	,714	,438
,2722088	,714	,438
,2722217	,714	,437
,2722419	,714	,437
,2722628	,714	,437
,2722773	,714	,437
,2722977	,714	,437
,2723293	,714	,437
,2723694	,714	,437
,2724048	,714	,437
,2724242	,714	,437
,2724282	,714	,437
,2724484	,714	,437
,2724855	,714	,437
,2725186	,714	,437
,2725457	,714	,437
,2725792	,714	,436
,2726098	,714	,436
,2726238	,714	,436
,2726338	,714	,436
,2726831	,714	,436
,2727309	,713	,436
,2727556	,713	,436
,2727790	,713	,436
,2727969	,713	,436
,2728231	,713	,436
,2728349	,713	,436

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2728365	,713	,436
,2728394	,713	,436
,2728468	,713	,435
,2728635	,713	,435
,2728979	,713	,435
,2729231	,713	,435
,2729312	,713	,435
,2729466	,713	,435
,2729823	,713	,435
,2730120	,713	,435
,2730202	,712	,435
,2730284	,712	,435
,2730335	,712	,435
,2730462	,712	,435
,2730599	,712	,435
,2730784	,712	,435
,2731260	,712	,435
,2731668	,712	,435
,2731831	,712	,434
,2731915	,712	,434
,2732160	,712	,434
,2732419	,712	,434
,2732566	,712	,434
,2732685	,712	,434
,2732781	,711	,434
,2732915	,711	,434
,2732988	,711	,434
,2733024	,711	,434
,2733233	,711	,434
,2733595	,711	,434

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2733809	,711	,434
,2733868	,711	,433
,2733934	,711	,433
,2734020	,711	,433
,2734061	,711	,433
,2734102	,711	,433
,2734565	,711	,433
,2735134	,711	,433
,2735317	,711	,433
,2735393	,711	,433
,2735724	,711	,433
,2736059	,710	,433
,2736288	,710	,433
,2736511	,710	,433
,2736732	,710	,433
,2737200	,710	,433
,2737669	,710	,432
,2738168	,710	,432
,2738737	,710	,432
,2739162	,710	,432
,2739590	,710	,432
,2739935	,710	,432
,2740232	,710	,432
,2740466	,710	,432
,2740581	,710	,432
,2740714	,710	,432
,2740822	,710	,432
,2740946	,709	,432
,2741075	,709	,432
,2741367	,709	,432

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2741594	,709	,432
,2742163	,709	,431
,2742997	,709	,431
,2743305	,709	,431
,2743452	,709	,431
,2743639	,709	,431
,2744053	,709	,431
,2744489	,709	,431
,2744902	,709	,431
,2745382	,709	,431
,2745632	,709	,431
,2745733	,709	,431
,2746074	,709	,431
,2746526	,709	,431
,2746856	,709	,430
,2747317	,709	,430
,2747591	,708	,430
,2747711	,708	,430
,2747924	,708	,430
,2748144	,708	,430
,2748540	,708	,430
,2749043	,708	,430
,2749266	,708	,430
,2749315	,708	,430
,2749475	,708	,430
,2749663	,708	,430
,2749750	,708	,430
,2749951	,708	,429
,2750153	,708	,429
,2750399	,708	,429

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2750714	,708	,429
,2751013	,708	,429
,2751264	,708	,429
,2751610	,708	,429
,2751937	,707	,429
,2751971	,707	,429
,2751983	,707	,429
,2752153	,707	,429
,2752379	,707	,429
,2752494	,707	,429
,2752653	,707	,429
,2752853	,707	,429
,2753035	,706	,429
,2753285	,706	,429
,2753783	,706	,429
,2754212	,706	,429
,2754480	,706	,429
,2755123	,706	,428
,2755837	,706	,428
,2756084	,706	,428
,2756225	,706	,428
,2756391	,706	,428
,2756433	,706	,428
,2756472	,705	,428
,2756539	,705	,428
,2756705	,705	,428
,2756852	,705	,428
,2756962	,705	,428
,2757149	,705	,428
,2757539	,705	,428

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2758008	,705	,428
,2758199	,705	,428
,2758544	,705	,428
,2759020	,705	,428
,2759197	,705	,427
,2759388	,705	,427
,2759560	,705	,427
,2759603	,704	,427
,2759696	,704	,427
,2759772	,704	,427
,2759824	,704	,427
,2759894	,704	,427
,2759962	,704	,427
,2760028	,704	,427
,2760478	,704	,427
,2761055	,704	,427
,2761297	,704	,427
,2761575	,704	,427
,2761789	,704	,427
,2761993	,704	,426
,2762223	,704	,426
,2762414	,703	,426
,2762580	,703	,426
,2762616	,703	,426
,2763039	,703	,426
,2763642	,703	,426
,2763989	,703	,426
,2764223	,703	,426
,2764335	,703	,426
,2764379	,703	,426

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2764400	,703	,426
,2764517	,703	,426
,2764957	,703	,426
,2765359	,702	,426
,2765457	,702	,426
,2765627	,702	,426
,2766064	,702	,425
,2766446	,702	,425
,2766983	,702	,425
,2767471	,702	,425
,2767529	,702	,425
,2767663	,702	,425
,2767965	,702	,425
,2768232	,702	,425
,2768332	,702	,425
,2768559	,702	,425
,2769005	,702	,425
,2769376	,702	,425
,2769526	,702	,425
,2769684	,702	,424
,2769949	,702	,424
,2770203	,702	,424
,2770479	,702	,424
,2770663	,702	,424
,2770747	,702	,424
,2770870	,701	,424
,2770994	,701	,424
,2771067	,701	,424
,2771192	,701	,424
,2771319	,701	,424

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2771749	,701	,424
,2772312	,701	,424
,2772617	,701	,423
,2772776	,701	,423
,2772828	,701	,423
,2772873	,701	,423
,2773242	,700	,423
,2773725	,700	,423
,2773870	,700	,423
,2773944	,700	,423
,2774007	,700	,423
,2774519	,700	,423
,2775019	,700	,423
,2775304	,700	,423
,2775873	,700	,423
,2776212	,700	,423
,2776264	,699	,423
,2776404	,699	,423
,2776737	,699	,423
,2776986	,699	,423
,2777231	,699	,423
,2777596	,699	,423
,2777822	,699	,423
,2778222	,699	,422
,2778851	,699	,422
,2779201	,699	,422
,2779571	,699	,422
,2780118	,699	,422
,2780486	,699	,422
,2780755	,699	,422

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2781045	,698	,422
,2781340	,698	,422
,2781686	,698	,422
,2781924	,698	,422
,2782385	,698	,422
,2782843	,698	,422
,2783090	,698	,422
,2783431	,698	,422
,2783667	,698	,421
,2783791	,698	,421
,2784363	,698	,421
,2784990	,697	,421
,2785206	,697	,421
,2785604	,697	,421
,2785897	,697	,421
,2786227	,697	,421
,2786709	,697	,421
,2787026	,697	,421
,2787213	,697	,421
,2787622	,697	,421
,2788038	,697	,420
,2788433	,697	,420
,2788785	,697	,420
,2788880	,697	,420
,2788993	,697	,420
,2789078	,697	,420
,2789153	,697	,420
,2789188	,697	,420
,2789202	,697	,420
,2789419	,697	,420

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2789662	,697	,420
,2789902	,697	,420
,2790286	,697	,419
,2790511	,697	,419
,2790738	,697	,419
,2791065	,697	,419
,2791214	,697	,419
,2791266	,697	,419
,2791420	,697	,419
,2791720	,697	,419
,2791924	,697	,419
,2791948	,697	,419
,2792057	,697	,419
,2792215	,696	,419
,2792334	,696	,419
,2792405	,696	,419
,2792652	,696	,418
,2793131	,696	,418
,2793392	,696	,418
,2793420	,696	,418
,2793542	,696	,418
,2793756	,696	,418
,2793867	,696	,418
,2793954	,696	,418
,2794048	,695	,418
,2794212	,695	,418
,2794414	,695	,418
,2794499	,695	,418
,2794756	,695	,418
,2795022	,695	,418

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2795296	,695	,418
,2795889	,695	,418
,2796322	,695	,418
,2796462	,695	,418
,2796730	,695	,417
,2796953	,695	,417
,2797081	,695	,417
,2797551	,695	,417
,2798014	,695	,417
,2798199	,695	,417
,2798662	,695	,417
,2799274	,695	,417
,2799643	,695	,417
,2799773	,695	,417
,2799845	,695	,416
,2799989	,695	,416
,2800161	,694	,416
,2800269	,694	,416
,2800294	,694	,416
,2800486	,694	,416
,2800733	,694	,416
,2800885	,694	,416
,2801322	,694	,416
,2801697	,693	,416
,2801862	,693	,416
,2802087	,693	,416
,2802256	,693	,416
,2802496	,693	,416
,2802772	,693	,416
,2802952	,693	,416

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2803022	,693	,416
,2803528	,693	,415
,2804343	,693	,415
,2804873	,693	,415
,2805111	,693	,415
,2805302	,693	,415
,2805904	,693	,415
,2806679	,693	,415
,2807056	,693	,415
,2807248	,693	,415
,2807529	,693	,415
,2807795	,693	,415
,2807957	,692	,415
,2808044	,692	,415
,2808329	,692	,415
,2808629	,692	,414
,2808710	,692	,414
,2808751	,692	,414
,2809352	,692	,414
,2809919	,692	,414
,2810218	,692	,414
,2810953	,692	,414
,2811672	,692	,414
,2811995	,692	,414
,2812182	,692	,414
,2812442	,692	,414
,2812631	,692	,414
,2812893	,692	,414
,2813105	,692	,414
,2813409	,692	,413

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2813690	,692	,413
,2813729	,692	,413
,2813961	,692	,413
,2814220	,692	,413
,2814470	,692	,413
,2814688	,691	,413
,2814833	,691	,413
,2814987	,691	,413
,2815025	,691	,413
,2815040	,691	,413
,2815125	,691	,413
,2815261	,690	,413
,2815390	,690	,413
,2816019	,690	,413
,2816652	,690	,413
,2817094	,690	,412
,2817701	,690	,412
,2817991	,690	,412
,2818051	,690	,412
,2818229	,690	,412
,2818406	,690	,412
,2818526	,690	,412
,2818647	,690	,412
,2818778	,690	,412
,2819193	,690	,412
,2819691	,690	,412
,2820004	,690	,412
,2820409	,690	,412
,2820771	,690	,412
,2821118	,689	,412

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2821595	,689	,411
,2821854	,689	,411
,2821953	,689	,411
,2822022	,689	,411
,2822132	,689	,411
,2822218	,689	,411
,2822242	,689	,411
,2822728	,689	,411
,2823209	,689	,411
,2823272	,689	,411
,2823439	,689	,411
,2823610	,689	,411
,2824106	,688	,411
,2824835	,688	,411
,2825796	,688	,411
,2826464	,688	,411
,2826541	,688	,410
,2826708	,688	,410
,2826826	,688	,410
,2826891	,688	,410
,2826935	,688	,410
,2827055	,688	,410
,2827194	,688	,410
,2827467	,687	,410
,2827935	,687	,410
,2828227	,687	,410
,2828386	,687	,410
,2828908	,687	,410
,2829508	,687	,410
,2830263	,687	,410

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2830953	,687	,410
,2831065	,687	,410
,2831254	,687	,410
,2831459	,687	,410
,2831507	,687	,409
,2831714	,686	,409
,2831970	,686	,409
,2832059	,686	,409
,2832168	,686	,409
,2832362	,686	,409
,2832470	,686	,409
,2832576	,686	,409
,2833076	,686	,409
,2833528	,686	,409
,2833933	,686	,409
,2834324	,686	,409
,2834400	,686	,409
,2835212	,686	,409
,2836129	,686	,408
,2836302	,686	,408
,2836482	,686	,408
,2836652	,685	,408
,2836794	,685	,408
,2837291	,685	,408
,2837970	,685	,408
,2838337	,685	,408
,2838432	,685	,408
,2838559	,685	,408
,2838693	,685	,408
,2838961	,685	,408

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2839215	,685	,408
,2839445	,685	,408
,2839862	,685	,408
,2840479	,685	,407
,2841065	,685	,407
,2841252	,685	,407
,2841489	,685	,407
,2841787	,685	,407
,2841932	,685	,407
,2842282	,685	,407
,2842566	,685	,407
,2842631	,684	,407
,2842753	,684	,407
,2842846	,684	,407
,2843262	,684	,407
,2843842	,684	,407
,2844243	,684	,407
,2844595	,684	,406
,2845096	,684	,406
,2845563	,684	,406
,2845786	,684	,406
,2846283	,684	,406
,2846675	,684	,406
,2846698	,684	,406
,2846720	,684	,406
,2846987	,684	,406
,2847282	,684	,406
,2847348	,684	,406
,2847550	,683	,406
,2847832	,683	,406

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2847992	,683	,405
,2848163	,683	,405
,2848374	,683	,405
,2848616	,683	,405
,2848766	,683	,405
,2848779	,683	,405
,2848801	,683	,405
,2849091	,683	,405
,2849375	,683	,405
,2849400	,683	,405
,2849530	,683	,405
,2849668	,683	,405
,2849724	,683	,405
,2849761	,683	,405
,2849874	,683	,405
,2850037	,682	,405
,2850168	,682	,405
,2850300	,682	,405
,2850388	,682	,405
,2850518	,682	,404
,2850698	,682	,404
,2850784	,682	,404
,2851002	,681	,404
,2851407	,681	,404
,2851642	,681	,404
,2851788	,681	,404
,2851917	,681	,404
,2852328	,681	,404
,2852741	,681	,404
,2853478	,681	,404

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2854237	,681	,404
,2854879	,681	,404
,2855489	,681	,404
,2855804	,681	,404
,2856204	,680	,404
,2856391	,680	,403
,2857597	,680	,403
,2858781	,680	,403
,2859200	,680	,403
,2859674	,680	,403
,2859916	,680	,403
,2860177	,680	,403
,2860446	,680	,403
,2860788	,680	,403
,2861075	,680	,403
,2861400	,680	,403
,2861964	,680	,403
,2862356	,680	,403
,2862473	,680	,402
,2862702	,680	,402
,2862959	,680	,402
,2863262	,680	,402
,2863542	,679	,402
,2863586	,679	,402
,2863634	,679	,402
,2864057	,679	,402
,2864599	,679	,402
,2864967	,679	,402
,2865288	,679	,402
,2865977	,679	,402

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2866704	,679	,402
,2867081	,679	,402
,2867407	,679	,402
,2867618	,679	,402
,2867833	,679	,401
,2868014	,679	,401
,2868240	,678	,401
,2868581	,678	,401
,2868826	,678	,401
,2868974	,678	,401
,2869211	,678	,401
,2869466	,678	,401
,2869591	,678	,401
,2869642	,678	,401
,2869734	,678	,401
,2870221	,678	,401
,2870766	,678	,401
,2870964	,678	,401
,2871187	,677	,401
,2871347	,677	,401
,2871385	,677	,401
,2871737	,677	,400
,2872106	,677	,400
,2872142	,677	,400
,2872181	,677	,400
,2872543	,677	,400
,2873124	,677	,400
,2873487	,677	,400
,2873617	,677	,400
,2873813	,677	,400

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2873990	,677	,400
,2873999	,677	,400
,2874129	,677	,400
,2874329	,677	,399
,2874493	,677	,399
,2874733	,677	,399
,2874886	,677	,399
,2875237	,677	,399
,2875614	,677	,399
,2875828	,676	,399
,2876141	,676	,399
,2876314	,676	,399
,2876417	,676	,399
,2876550	,676	,399
,2877443	,676	,399
,2878328	,676	,399
,2878818	,676	,398
,2879268	,676	,398
,2879338	,676	,398
,2879534	,676	,398
,2879778	,676	,398
,2879900	,676	,398
,2880306	,676	,398
,2880825	,676	,398
,2881014	,676	,398
,2881353	,676	,398
,2881722	,676	,398
,2881949	,676	,398
,2882357	,675	,398
,2882758	,675	,398

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2882906	,675	,398
,2882982	,675	,398
,2883274	,675	,397
,2883517	,675	,397
,2883920	,675	,397
,2884472	,675	,397
,2884748	,675	,397
,2884883	,675	,397
,2884927	,675	,397
,2885072	,675	,397
,2885404	,675	,397
,2885731	,675	,397
,2885933	,675	,397
,2886316	,675	,396
,2886792	,675	,396
,2887013	,675	,396
,2887113	,674	,396
,2887346	,674	,396
,2887910	,674	,396
,2888463	,674	,396
,2888744	,674	,396
,2888956	,674	,396
,2889161	,674	,396
,2889304	,674	,396
,2889509	,673	,396
,2889757	,673	,396
,2889983	,673	,396
,2890150	,673	,396
,2890444	,673	,396
,2890866	,673	,396

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2891021	,673	,396
,2891067	,673	,396
,2891164	,673	,396
,2891415	,672	,396
,2891617	,672	,396
,2892002	,672	,395
,2893380	,672	,395
,2894433	,672	,395
,2894592	,672	,395
,2894697	,672	,395
,2894724	,672	,395
,2894951	,672	,395
,2895192	,672	,395
,2895432	,671	,395
,2895817	,671	,395
,2896126	,671	,395
,2896344	,671	,395
,2896860	,671	,395
,2897346	,671	,395
,2897522	,671	,395
,2898092	,671	,395
,2898612	,671	,395
,2899756	,671	,395
,2900867	,671	,395
,2900904	,671	,394
,2900952	,670	,394
,2901268	,670	,394
,2902320	,670	,394
,2903343	,670	,394
,2903967	,670	,394

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2904579	,670	,394
,2904888	,670	,394
,2905140	,670	,394
,2905342	,670	,394
,2905878	,670	,394
,2906391	,670	,394
,2906436	,670	,394
,2906811	,670	,394
,2907145	,670	,393
,2907423	,670	,393
,2907943	,670	,393
,2908509	,670	,393
,2909128	,670	,393
,2909497	,670	,393
,2909661	,670	,393
,2910002	,670	,393
,2910274	,670	,393
,2910540	,670	,393
,2911215	,669	,393
,2911720	,669	,393
,2911862	,669	,392
,2912703	,669	,392
,2913553	,669	,392
,2913809	,669	,392
,2914325	,669	,392
,2914684	,669	,392
,2914904	,669	,392
,2915305	,669	,392
,2915785	,669	,392
,2916127	,669	,392

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2916250	,669	,392
,2916544	,669	,392
,2917121	,669	,392
,2917490	,669	,392
,2917615	,668	,392
,2917723	,668	,392
,2917780	,668	,391
,2918360	,668	,391
,2918938	,668	,391
,2919051	,668	,391
,2919133	,668	,391
,2919149	,668	,391
,2919322	,668	,391
,2919545	,668	,391
,2919700	,667	,391
,2920056	,667	,391
,2920335	,667	,391
,2920429	,667	,391
,2920765	,667	,391
,2921081	,667	,391
,2921296	,667	,391
,2921951	,667	,390
,2922491	,667	,390
,2922593	,667	,390
,2922702	,667	,390
,2922766	,667	,390
,2922874	,667	,390
,2923129	,667	,390
,2923404	,666	,390
,2923642	,666	,390

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2923893	,666	,390
,2924105	,666	,390
,2924347	,666	,390
,2924654	,666	,390
,2924991	,666	,390
,2925229	,666	,390
,2925290	,666	,390
,2925319	,666	,389
,2925538	,666	,389
,2925836	,666	,389
,2925920	,666	,389
,2926051	,666	,389
,2926329	,666	,389
,2926538	,666	,389
,2926620	,666	,389
,2926655	,666	,389
,2926833	,666	,389
,2927014	,666	,389
,2927188	,666	,388
,2927409	,666	,388
,2927805	,666	,388
,2928202	,666	,388
,2928353	,666	,388
,2928901	,666	,388
,2929529	,666	,388
,2930419	,666	,388
,2931270	,666	,388
,2931525	,666	,388
,2931659	,666	,388
,2932097	,666	,387

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2932538	,665	,387
,2932576	,665	,387
,2932880	,665	,387
,2933297	,665	,387
,2933695	,665	,387
,2934144	,665	,387
,2934891	,665	,387
,2935500	,665	,387
,2935922	,665	,387
,2936309	,665	,387
,2936437	,665	,387
,2936628	,665	,387
,2936853	,665	,387
,2937073	,665	,387
,2938140	,665	,386
,2939401	,665	,386
,2939814	,665	,386
,2940106	,665	,386
,2940519	,665	,386
,2940855	,665	,386
,2941253	,665	,386
,2941658	,665	,386
,2941788	,664	,386
,2941882	,664	,386
,2942291	,664	,386
,2942769	,664	,386
,2943010	,664	,386
,2943290	,664	,386
,2944111	,664	,386
,2944811	,664	,385

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2944875	,664	,385
,2945063	,664	,385
,2946003	,664	,385
,2947490	,664	,385
,2948501	,664	,385
,2948938	,663	,385
,2949167	,663	,385
,2949409	,663	,385
,2949557	,663	,385
,2949705	,663	,385
,2949907	,663	,384
,2949978	,663	,384
,2950307	,663	,384
,2950656	,663	,384
,2950690	,663	,384
,2950741	,663	,384
,2951004	,663	,384
,2951250	,663	,384
,2951317	,662	,384
,2951476	,662	,384
,2951677	,662	,384
,2951931	,662	,384
,2952430	,662	,384
,2952932	,662	,384
,2953234	,662	,384
,2953382	,662	,383
,2953647	,662	,383
,2953933	,662	,383
,2954148	,662	,383
,2954380	,662	,383

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2954530	,662	,383
,2954640	,662	,383
,2954786	,662	,383
,2955053	,662	,383
,2955453	,662	,383
,2955750	,662	,383
,2955894	,662	,383
,2956041	,662	,383
,2956115	,662	,383
,2956416	,662	,383
,2956753	,662	,382
,2956930	,662	,382
,2957049	,661	,382
,2957145	,661	,382
,2957568	,661	,382
,2958061	,661	,382
,2958260	,661	,382
,2958311	,661	,382
,2958346	,661	,382
,2958506	,661	,382
,2958735	,661	,382
,2959026	,661	,382
,2959368	,660	,382
,2959574	,660	,382
,2959677	,660	,382
,2959889	,660	,382
,2960062	,660	,382
,2960355	,660	,382
,2960743	,660	,382
,2960846	,660	,381

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2960895	,660	,381
,2961013	,659	,381
,2961101	,659	,381
,2961165	,659	,381
,2961439	,659	,381
,2961798	,659	,381
,2962033	,659	,381
,2962287	,659	,381
,2962494	,659	,381
,2963021	,659	,381
,2963580	,659	,381
,2964419	,659	,381
,2965202	,659	,381
,2965358	,659	,381
,2965602	,659	,380
,2965811	,659	,380
,2966163	,659	,380
,2966589	,658	,380
,2967111	,658	,380
,2967788	,658	,380
,2968459	,658	,380
,2968824	,658	,380
,2968857	,658	,380
,2968886	,658	,380
,2968974	,658	,380
,2969089	,658	,380
,2969197	,658	,380
,2969561	,658	,380
,2969975	,658	,380
,2970157	,658	,379

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2970350	,658	,379
,2970499	,658	,379
,2970654	,658	,379
,2971182	,658	,379
,2971619	,657	,379
,2971740	,657	,379
,2972131	,657	,379
,2972539	,657	,379
,2972651	,657	,379
,2972800	,657	,379
,2972934	,657	,378
,2972983	,657	,378
,2973084	,657	,378
,2973193	,657	,378
,2973425	,657	,378
,2973831	,657	,378
,2974259	,657	,378
,2974717	,657	,378
,2975092	,657	,378
,2975230	,657	,378
,2975269	,657	,378
,2975494	,657	,378
,2975831	,657	,378
,2975985	,657	,378
,2976037	,657	,377
,2976220	,657	,377
,2976525	,657	,377
,2976740	,657	,377
,2976820	,657	,377
,2976909	,657	,377

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2977056	,656	,377
,2977251	,656	,377
,2977627	,656	,377
,2977894	,656	,377
,2977916	,656	,377
,2978064	,656	,377
,2978718	,656	,377
,2979429	,656	,376
,2979634	,656	,376
,2979963	,656	,376
,2980346	,656	,376
,2980458	,656	,376
,2980633	,656	,376
,2980792	,656	,376
,2981013	,656	,376
,2981246	,655	,376
,2981306	,655	,376
,2981366	,655	,376
,2981461	,655	,376
,2982029	,655	,376
,2982546	,655	,376
,2982579	,655	,376
,2982661	,655	,375
,2983187	,655	,375
,2983909	,655	,375
,2984214	,655	,375
,2984619	,655	,375
,2985504	,655	,375
,2986185	,655	,375
,2986404	,654	,375

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2986554	,654	,375
,2986716	,654	,375
,2986835	,654	,375
,2986937	,654	,375
,2987225	,654	,375
,2987483	,654	,375
,2987601	,654	,374
,2987721	,654	,374
,2987791	,654	,374
,2987962	,654	,374
,2988129	,654	,374
,2988219	,654	,374
,2988334	,654	,374
,2988403	,653	,374
,2988437	,653	,374
,2988517	,653	,374
,2988732	,653	,374
,2988891	,653	,374
,2988920	,653	,374
,2989008	,653	,374
,2989105	,653	,374
,2989151	,653	,374
,2989390	,653	,374
,2989959	,653	,374
,2990433	,652	,374
,2990716	,652	,374
,2991089	,652	,374
,2991352	,652	,373
,2991479	,652	,373
,2991623	,652	,373

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2991767	,652	,373
,2991997	,652	,373
,2992440	,652	,373
,2992783	,652	,373
,2993402	,652	,373
,2994004	,652	,373
,2994049	,652	,373
,2994224	,652	,373
,2994471	,652	,372
,2994626	,652	,372
,2995095	,652	,372
,2995531	,652	,372
,2995576	,652	,372
,2995591	,652	,372
,2995688	,652	,372
,2995907	,652	,372
,2996037	,652	,372
,2996275	,651	,372
,2996535	,651	,372
,2996785	,651	,372
,2997095	,651	,372
,2997194	,651	,371
,2997258	,651	,371
,2997330	,651	,371
,2997355	,651	,371
,2997463	,651	,371
,2997625	,651	,371
,2997682	,651	,371
,2997804	,651	,371
,2998063	,651	,371

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,2998366	,651	,371
,2998564	,651	,371
,2998656	,651	,371
,2998719	,651	,370
,2998731	,651	,370
,2998864	,650	,370
,2999223	,650	,370
,2999489	,650	,370
,2999864	,650	,370
,3000232	,650	,370
,3000296	,650	,370
,3000367	,650	,370
,3000491	,650	,370
,3000601	,650	,370
,3000741	,650	,370
,3000935	,649	,370
,3001161	,649	,370
,3001342	,649	,370
,3001420	,649	,370
,3001553	,649	,370
,3001739	,649	,370
,3001846	,649	,369
,3001903	,649	,369
,3002267	,649	,369
,3002583	,649	,369
,3002588	,649	,369
,3003269	,649	,369
,3004053	,649	,369
,3004433	,649	,369
,3004944	,649	,369

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3005301	,649	,369
,3005872	,649	,369
,3006330	,649	,369
,3006401	,649	,369
,3006818	,649	,368
,3007311	,649	,368
,3007625	,649	,368
,3007806	,649	,368
,3008168	,648	,368
,3008593	,648	,368
,3008731	,648	,368
,3008852	,648	,368
,3008963	,648	,368
,3009062	,648	,368
,3009323	,648	,368
,3009789	,648	,368
,3010060	,648	,368
,3010498	,648	,368
,3010933	,648	,367
,3011137	,648	,367
,3011441	,648	,367
,3011611	,648	,367
,3012020	,648	,367
,3012445	,647	,367
,3012900	,647	,367
,3013305	,647	,367
,3013434	,647	,367
,3013764	,647	,367
,3014036	,647	,367
,3014207	,647	,367

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3014373	,647	,367
,3014780	,647	,367
,3015150	,647	,366
,3015355	,647	,366
,3015603	,647	,366
,3015789	,647	,366
,3015930	,647	,366
,3016014	,647	,366
,3016130	,647	,366
,3016222	,646	,366
,3016278	,646	,366
,3016334	,646	,366
,3016395	,646	,366
,3016509	,646	,366
,3016650	,646	,366
,3016725	,646	,366
,3016995	,646	,366
,3017544	,646	,366
,3017886	,646	,365
,3017984	,646	,365
,3018176	,646	,365
,3018329	,646	,365
,3018510	,646	,365
,3018670	,645	,365
,3018981	,645	,365
,3019438	,645	,365
,3019666	,645	,365
,3019843	,645	,365
,3020027	,645	,365
,3020294	,645	,365

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3020604	,645	,365
,3020774	,645	,365
,3020897	,645	,365
,3021078	,645	,365
,3021331	,644	,365
,3021487	,644	,365
,3021501	,644	,365
,3021660	,644	,365
,3021869	,644	,365
,3021922	,644	,365
,3022240	,644	,364
,3022576	,644	,364
,3022649	,643	,364
,3022865	,643	,364
,3023082	,643	,364
,3023141	,643	,364
,3023213	,643	,364
,3023448	,643	,364
,3023683	,643	,364
,3023752	,643	,364
,3023783	,643	,364
,3023915	,643	,363
,3024074	,643	,363
,3024315	,643	,363
,3024599	,643	,363
,3024748	,643	,363
,3024802	,643	,363
,3025164	,643	,363
,3025541	,643	,363
,3025608	,643	,363

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3025786	,643	,363
,3026024	,643	,363
,3026427	,643	,363
,3027194	,643	,363
,3027765	,643	,363
,3027974	,643	,362
,3028189	,643	,362
,3028315	,642	,362
,3028380	,642	,362
,3028607	,642	,362
,3028839	,642	,362
,3029020	,642	,362
,3029209	,642	,362
,3029367	,642	,362
,3029786	,642	,362
,3030188	,641	,362
,3030450	,641	,362
,3030702	,641	,362
,3030871	,641	,362
,3031086	,641	,362
,3031262	,641	,362
,3031379	,641	,362
,3031450	,641	,362
,3031675	,641	,362
,3032230	,641	,361
,3032826	,641	,361
,3033523	,641	,361
,3034282	,640	,361
,3034762	,640	,361
,3035121	,640	,361

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3035349	,640	,361
,3035434	,640	,361
,3035595	,640	,361
,3035718	,640	,361
,3035820	,640	,361
,3036052	,640	,361
,3036445	,640	,361
,3036739	,639	,361
,3037451	,639	,361
,3038203	,639	,361
,3038339	,639	,361
,3038459	,639	,360
,3038640	,639	,360
,3038869	,639	,360
,3039034	,639	,360
,3039172	,639	,360
,3039302	,639	,360
,3039544	,639	,360
,3039757	,639	,360
,3040256	,639	,360
,3040954	,639	,360
,3041250	,639	,360
,3041480	,639	,360
,3041636	,638	,360
,3041652	,638	,360
,3041746	,638	,360
,3041857	,638	,360
,3042035	,638	,359
,3042230	,638	,359
,3042463	,638	,359

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3042730	,638	,359
,3042845	,638	,359
,3043031	,638	,359
,3043229	,638	,359
,3043342	,637	,359
,3043538	,637	,359
,3043740	,637	,359
,3044041	,637	,359
,3044318	,637	,359
,3044885	,637	,359
,3045457	,637	,359
,3045595	,636	,359
,3046126	,636	,359
,3046813	,636	,359
,3047069	,636	,359
,3047088	,636	,358
,3047161	,636	,358
,3047223	,636	,358
,3047292	,636	,358
,3047509	,636	,358
,3047695	,636	,358
,3048048	,636	,358
,3048621	,636	,358
,3048879	,636	,358
,3049127	,636	,358
,3049392	,636	,358
,3049570	,635	,358
,3049730	,635	,358
,3049929	,635	,358
,3050145	,635	,358

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3050236	,635	,358
,3050431	,635	,358
,3050566	,635	,357
,3050641	,635	,357
,3050810	,635	,357
,3051165	,635	,357
,3051499	,634	,357
,3051642	,634	,357
,3051823	,634	,357
,3052063	,634	,357
,3052237	,634	,357
,3052437	,634	,357
,3052580	,634	,357
,3052655	,634	,357
,3052740	,634	,357
,3052793	,634	,357
,3053017	,634	,357
,3053524	,634	,357
,3054184	,634	,356
,3054604	,634	,356
,3054732	,634	,356
,3054800	,634	,356
,3054855	,634	,356
,3055007	,634	,356
,3055129	,634	,356
,3055388	,634	,356
,3055786	,634	,356
,3055935	,633	,356
,3055997	,633	,356
,3056064	,633	,356

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3056083	,633	,356
,3056344	,633	,356
,3056852	,633	,356
,3057174	,633	,355
,3057560	,633	,355
,3058154	,633	,355
,3058494	,632	,355
,3058607	,632	,355
,3058716	,632	,355
,3058811	,632	,355
,3059022	,632	,355
,3059591	,632	,355
,3059998	,632	,355
,3060223	,632	,355
,3060436	,632	,355
,3060628	,632	,355
,3060946	,632	,355
,3061193	,632	,354
,3061371	,632	,354
,3061658	,632	,354
,3061925	,632	,354
,3062035	,632	,354
,3062133	,632	,354
,3062700	,632	,354
,3063556	,632	,354
,3064054	,632	,354
,3064496	,632	,354
,3064780	,632	,354
,3064866	,632	,354
,3065020	,632	,353

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3065215	,632	,353
,3065539	,632	,353
,3065946	,631	,353
,3066200	,631	,353
,3066496	,631	,353
,3067038	,631	,353
,3067420	,631	,353
,3067541	,631	,353
,3068001	,631	,353
,3068511	,631	,353
,3068704	,631	,353
,3068852	,631	,353
,3068920	,631	,352
,3068968	,631	,352
,3069044	,631	,352
,3069119	,631	,352
,3069202	,631	,352
,3069423	,631	,352
,3069610	,631	,352
,3069698	,631	,352
,3069800	,631	,352
,3069935	,631	,352
,3070048	,631	,352
,3070415	,631	,352
,3071020	,631	,351
,3071349	,631	,351
,3071454	,631	,351
,3071512	,630	,351
,3071717	,630	,351
,3071990	,630	,351

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3072281	,630	,351
,3072911	,630	,351
,3073396	,630	,351
,3073492	,630	,351
,3073732	,630	,351
,3074239	,630	,351
,3074592	,630	,351
,3075026	,630	,351
,3075440	,630	,351
,3075636	,630	,350
,3076060	,630	,350
,3076340	,630	,350
,3076407	,630	,350
,3076433	,630	,350
,3076458	,630	,350
,3076713	,630	,350
,3077114	,630	,350
,3077981	,630	,350
,3078698	,630	,350
,3078805	,630	,350
,3078938	,629	,350
,3079084	,629	,349
,3079601	,629	,349
,3080031	,629	,349
,3080057	,629	,349
,3080138	,629	,349
,3080291	,629	,349
,3080466	,629	,349
,3080581	,629	,349
,3080659	,629	,349

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3080808	,629	,349
,3080904	,629	,349
,3080939	,629	,348
,3081006	,629	,348
,3081154	,629	,348
,3081290	,629	,348
,3081460	,629	,348
,3081736	,629	,348
,3082163	,629	,348
,3082903	,629	,348
,3083511	,629	,348
,3083718	,629	,348
,3083992	,629	,348
,3084251	,629	,347
,3084548	,629	,347
,3084967	,629	,347
,3085281	,629	,347
,3085687	,629	,347
,3086070	,629	,347
,3086438	,629	,347
,3086670	,629	,347
,3086714	,629	,347
,3086991	,629	,347
,3087257	,629	,347
,3087308	,629	,347
,3087394	,629	,347
,3087880	,629	,346
,3088336	,628	,346
,3088414	,628	,346
,3088672	,628	,346

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3089039	,628	,346
,3089414	,628	,346
,3089873	,628	,346
,3090431	,628	,346
,3091161	,628	,346
,3091642	,628	,346
,3091804	,628	,346
,3092014	,628	,346
,3092168	,628	,346
,3092343	,628	,345
,3092491	,628	,345
,3092503	,628	,345
,3092653	,627	,345
,3092951	,627	,345
,3093580	,627	,345
,3094077	,627	,345
,3094248	,627	,345
,3094409	,627	,345
,3094421	,627	,345
,3094838	,627	,345
,3095297	,627	,345
,3095653	,627	,345
,3096057	,627	,344
,3096367	,627	,344
,3096601	,627	,344
,3096748	,627	,344
,3096916	,627	,344
,3096996	,627	,344
,3097102	,627	,344
,3097225	,627	,344

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3097298	,626	,344
,3097359	,626	,344
,3097427	,626	,344
,3097536	,626	,344
,3097679	,626	,344
,3098110	,626	,344
,3098508	,626	,344
,3098746	,626	,344
,3098985	,626	,344
,3099131	,626	,344
,3099256	,626	,343
,3099510	,625	,343
,3100459	,625	,343
,3101168	,625	,343
,3101196	,625	,343
,3101367	,625	,343
,3101623	,625	,343
,3101765	,625	,343
,3102090	,625	,343
,3102389	,625	,343
,3102421	,625	,343
,3102456	,625	,343
,3102704	,625	,343
,3103119	,625	,343
,3103369	,625	,343
,3103814	,624	,343
,3104192	,624	,342
,3104479	,624	,342
,3105121	,624	,342
,3105545	,624	,342

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3105645	,624	,342
,3105690	,624	,342
,3105729	,624	,342
,3105788	,624	,342
,3106122	,623	,342
,3106472	,623	,342
,3107145	,623	,342
,3107847	,623	,342
,3107924	,623	,342
,3108088	,623	,342
,3108329	,622	,342
,3108550	,622	,342
,3108719	,622	,342
,3108835	,622	,342
,3109453	,622	,342
,3110570	,622	,342
,3111178	,622	,342
,3111609	,622	,342
,3112045	,622	,342
,3112075	,621	,342
,3112082	,621	,342
,3112137	,621	,341
,3112514	,621	,341
,3113024	,621	,341
,3113328	,621	,341
,3113717	,621	,341
,3113996	,621	,341
,3114167	,621	,341
,3114460	,621	,341
,3114635	,621	,341

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3114781	,621	,341
,3114891	,621	,341
,3115164	,621	,341
,3115570	,621	,341
,3115728	,621	,340
,3115896	,621	,340
,3116066	,621	,340
,3116272	,621	,340
,3116787	,621	,340
,3117204	,620	,340
,3117377	,620	,340
,3117827	,620	,340
,3118400	,620	,340
,3119044	,620	,340
,3119677	,620	,340
,3119910	,620	,340
,3120073	,620	,340
,3120460	,620	,340
,3120776	,620	,340
,3120870	,620	,340
,3121283	,620	,339
,3121705	,619	,339
,3121906	,619	,339
,3122315	,619	,339
,3122638	,619	,339
,3122724	,619	,339
,3122808	,619	,339
,3123030	,619	,339
,3123467	,619	,339
,3123761	,619	,339

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3123892	,619	,339
,3124073	,619	,339
,3124272	,619	,338
,3125155	,619	,338
,3126038	,619	,338
,3126238	,619	,338
,3126471	,619	,338
,3126662	,619	,338
,3126699	,619	,338
,3126797	,619	,338
,3126907	,619	,338
,3127789	,619	,338
,3128750	,619	,338
,3128877	,619	,338
,3128966	,619	,337
,3129324	,619	,337
,3129623	,619	,337
,3130028	,619	,337
,3130516	,619	,337
,3130663	,619	,337
,3130795	,619	,337
,3131034	,619	,337
,3131207	,619	,337
,3131342	,618	,337
,3131531	,618	,337
,3131777	,618	,337
,3132145	,618	,337
,3132359	,618	,337
,3132485	,618	,337
,3132619	,618	,336

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3132752	,618	,336
,3132882	,618	,336
,3133011	,618	,336
,3133368	,617	,336
,3133692	,617	,336
,3133850	,617	,336
,3133980	,617	,336
,3134111	,617	,336
,3134673	,617	,336
,3135527	,617	,336
,3136030	,617	,336
,3136221	,617	,336
,3136341	,617	,336
,3136558	,617	,336
,3136897	,617	,336
,3137118	,617	,335
,3137187	,617	,335
,3137619	,616	,335
,3138248	,616	,335
,3138573	,616	,335
,3138938	,616	,335
,3139209	,616	,335
,3139294	,616	,335
,3139464	,616	,335
,3139586	,616	,335
,3139606	,616	,335
,3139639	,616	,335
,3139779	,615	,335
,3140151	,615	,335
,3140491	,615	,335

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3140758	,615	,335
,3140945	,615	,335
,3140954	,615	,335
,3140993	,614	,335
,3141134	,614	,335
,3141661	,614	,334
,3142154	,614	,334
,3142652	,614	,334
,3143115	,614	,334
,3143178	,614	,334
,3143246	,614	,334
,3143365	,614	,334
,3143461	,614	,334
,3143638	,614	,334
,3143846	,614	,334
,3144133	,614	,333
,3144570	,614	,333
,3144943	,614	,333
,3145579	,614	,333
,3146262	,614	,333
,3146559	,614	,333
,3146664	,614	,333
,3147065	,614	,333
,3147532	,614	,333
,3147977	,614	,333
,3148626	,614	,333
,3149013	,614	,333
,3149447	,614	,333
,3150372	,614	,333
,3151239	,614	,332

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3151820	,614	,332
,3152270	,614	,332
,3152440	,614	,332
,3152539	,614	,332
,3152866	,613	,332
,3153163	,613	,332
,3153233	,613	,332
,3153464	,613	,332
,3153835	,613	,332
,3154106	,613	,332
,3154297	,613	,332
,3154806	,613	,332
,3155351	,613	,332
,3155464	,613	,331
,3155503	,613	,331
,3155561	,613	,331
,3155642	,613	,331
,3155886	,613	,331
,3156115	,613	,331
,3156210	,613	,331
,3156277	,613	,331
,3156354	,613	,331
,3156822	,613	,331
,3157315	,613	,331
,3157523	,613	,331
,3157896	,613	,330
,3158453	,613	,330
,3158798	,612	,330
,3158845	,612	,330
,3158983	,612	,330

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3159420	,612	,330
,3159839	,612	,330
,3159961	,612	,330
,3160521	,612	,330
,3161141	,612	,330
,3161538	,612	,330
,3162432	,612	,330
,3163011	,612	,330
,3163135	,612	,330
,3163288	,611	,330
,3163347	,611	,330
,3163377	,611	,329
,3163441	,611	,329
,3163686	,611	,329
,3163921	,611	,329
,3163997	,611	,329
,3164100	,611	,329
,3164172	,611	,329
,3164266	,611	,329
,3164438	,611	,329
,3164578	,611	,329
,3164673	,611	,329
,3164743	,611	,329
,3164796	,611	,329
,3164900	,611	,329
,3165010	,611	,328
,3165180	,611	,328
,3165327	,611	,328
,3165425	,611	,328
,3165646	,611	,328

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3166492	,611	,328
,3167242	,611	,328
,3167487	,611	,328
,3167845	,611	,328
,3168269	,611	,328
,3168818	,611	,328
,3169155	,611	,327
,3169296	,610	,327
,3169631	,610	,327
,3170051	,610	,327
,3170897	,610	,327
,3171637	,610	,327
,3171974	,610	,327
,3172550	,610	,327
,3172855	,610	,327
,3173002	,610	,327
,3173320	,609	,327
,3173529	,609	,327
,3173570	,609	,327
,3173635	,609	,327
,3173911	,609	,327
,3174295	,609	,327
,3174905	,609	,327
,3175391	,609	,327
,3175450	,609	,327
,3175519	,609	,326
,3175625	,608	,326
,3175716	,608	,326
,3175951	,608	,326
,3176310	,608	,326

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3176748	,608	,326
,3177037	,608	,326
,3177149	,608	,326
,3177312	,608	,326
,3177632	,608	,326
,3177922	,608	,326
,3178380	,608	,326
,3178930	,608	,326
,3179281	,608	,325
,3179823	,608	,325
,3180236	,608	,325
,3180383	,608	,325
,3180506	,608	,325
,3181220	,607	,325
,3181871	,607	,325
,3182103	,607	,325
,3182445	,607	,325
,3182675	,607	,325
,3183209	,607	,325
,3183685	,607	,325
,3183781	,607	,325
,3183867	,607	,325
,3184029	,607	,325
,3184570	,607	,325
,3185101	,607	,325
,3185267	,606	,325
,3185483	,606	,325
,3185693	,606	,324
,3185739	,606	,324
,3185798	,606	,324

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3185997	,606	,324
,3186163	,606	,324
,3186257	,606	,324
,3186344	,606	,324
,3186438	,606	,324
,3186574	,605	,324
,3186814	,605	,324
,3187097	,605	,324
,3187427	,605	,324
,3187661	,605	,324
,3187720	,605	,324
,3187882	,605	,324
,3187991	,605	,324
,3188626	,605	,324
,3189313	,605	,323
,3189405	,605	,323
,3189555	,605	,323
,3189945	,605	,323
,3190294	,605	,323
,3190638	,605	,323
,3190939	,604	,323
,3191051	,604	,323
,3192353	,604	,323
,3193931	,604	,323
,3194326	,604	,323
,3194445	,604	,323
,3194717	,604	,323
,3195201	,604	,322
,3195537	,604	,322
,3195720	,604	,322

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3195861	,604	,322
,3196119	,604	,322
,3196568	,604	,322
,3196867	,604	,322
,3196999	,604	,322
,3197455	,604	,322
,3197907	,604	,322
,3197953	,604	,322
,3198072	,604	,322
,3198174	,604	,321
,3198531	,604	,321
,3199000	,604	,321
,3199142	,604	,321
,3199351	,604	,321
,3199845	,604	,321
,3200201	,604	,321
,3200322	,604	,321
,3200660	,604	,321
,3201028	,603	,321
,3201229	,603	,321
,3201542	,603	,321
,3201961	,603	,321
,3202257	,603	,321
,3202422	,603	,320
,3202775	,603	,320
,3203152	,603	,320
,3203776	,603	,320
,3204546	,603	,320
,3204900	,603	,320
,3205400	,603	,320

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3205874	,603	,320
,3206049	,603	,320
,3206319	,603	,320
,3206623	,602	,320
,3206935	,602	,320
,3207403	,602	,320
,3207761	,602	,320
,3207868	,602	,320
,3207908	,602	,320
,3208057	,602	,319
,3208321	,602	,319
,3208511	,602	,319
,3208803	,602	,319
,3209134	,602	,319
,3209383	,602	,319
,3209656	,602	,319
,3209858	,602	,319
,3209969	,602	,319
,3210133	,602	,319
,3210602	,602	,319
,3211498	,601	,319
,3212218	,601	,319
,3212684	,601	,319
,3213026	,601	,319
,3213075	,601	,319
,3213182	,601	,318
,3213322	,601	,318
,3213463	,600	,318
,3213846	,600	,318
,3214258	,600	,318

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3214472	,600	,318
,3214623	,600	,318
,3215059	,600	,318
,3215701	,600	,318
,3216102	,600	,318
,3216488	,600	,318
,3216878	,600	,318
,3217126	,600	,318
,3217303	,600	,317
,3217434	,600	,317
,3217768	,600	,317
,3218185	,600	,317
,3218486	,600	,317
,3218722	,600	,317
,3218818	,600	,317
,3218903	,600	,317
,3219025	,600	,317
,3219231	,600	,317
,3219476	,599	,317
,3219817	,599	,317
,3220141	,599	,317
,3220204	,599	,316
,3220270	,599	,316
,3220393	,599	,316
,3220519	,599	,316
,3220690	,599	,316
,3220907	,599	,316
,3221052	,599	,316
,3221109	,599	,316
,3221139	,599	,316

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3221193	,599	,316
,3221524	,599	,316
,3221808	,599	,316
,3221965	,599	,316
,3222194	,598	,316
,3222285	,598	,316
,3222447	,598	,316
,3222709	,598	,315
,3223053	,598	,315
,3223285	,598	,315
,3223378	,598	,315
,3223474	,598	,315
,3223580	,598	,315
,3223823	,598	,315
,3224102	,597	,315
,3224342	,597	,315
,3225017	,597	,315
,3225726	,597	,315
,3225905	,597	,315
,3226044	,597	,315
,3226235	,597	,315
,3226634	,597	,315
,3227103	,596	,315
,3227445	,596	,315
,3227725	,596	,315
,3228171	,596	,315
,3228569	,596	,315
,3228714	,596	,314
,3228843	,596	,314
,3228953	,596	,314

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3229079	,596	,314
,3229325	,596	,314
,3229787	,596	,314
,3230129	,596	,314
,3230433	,596	,314
,3230714	,596	,314
,3230793	,596	,314
,3230822	,596	,314
,3230936	,596	,314
,3231246	,596	,314
,3231950	,596	,313
,3232709	,595	,313
,3233313	,595	,313
,3233780	,595	,313
,3234044	,595	,313
,3234219	,595	,313
,3234433	,595	,313
,3234631	,595	,313
,3234773	,595	,313
,3234919	,595	,313
,3235039	,595	,313
,3235612	,595	,313
,3236343	,595	,313
,3236637	,595	,312
,3236922	,595	,312
,3237597	,595	,312
,3238058	,595	,312
,3238145	,595	,312
,3238248	,595	,312
,3238354	,595	,312

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3238666	,595	,312
,3239139	,594	,312
,3239380	,594	,312
,3239559	,594	,312
,3240106	,594	,312
,3240758	,594	,312
,3241124	,594	,312
,3241299	,594	,312
,3241503	,594	,312
,3242682	,594	,311
,3243909	,594	,311
,3244273	,594	,311
,3244617	,594	,311
,3244878	,594	,311
,3244990	,593	,311
,3245018	,593	,311
,3245379	,593	,311
,3245913	,593	,311
,3246194	,593	,311
,3246306	,593	,311
,3246401	,593	,311
,3246616	,593	,311
,3246898	,593	,311
,3247144	,593	,310
,3247542	,593	,310
,3247869	,593	,310
,3248028	,593	,310
,3248447	,593	,310
,3248730	,593	,310
,3248904	,593	,310

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3249172	,593	,310
,3249351	,593	,310
,3249497	,592	,310
,3249638	,592	,310
,3249916	,592	,310
,3250547	,592	,310
,3250988	,592	,310
,3251178	,592	,309
,3251568	,592	,309
,3251789	,592	,309
,3252050	,592	,309
,3252302	,592	,309
,3252433	,592	,309
,3252604	,592	,309
,3252786	,592	,309
,3253002	,592	,309
,3253145	,592	,309
,3253330	,592	,309
,3253906	,592	,309
,3254543	,592	,309
,3254775	,592	,308
,3254873	,591	,308
,3255292	,591	,308
,3255662	,591	,308
,3255896	,591	,308
,3256538	,591	,308
,3256980	,591	,308
,3257030	,591	,308
,3257112	,591	,308
,3257394	,591	,308

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3257739	,591	,308
,3258364	,591	,308
,3258907	,590	,308
,3259215	,590	,308
,3259638	,590	,308
,3259909	,590	,308
,3260449	,590	,308
,3261261	,590	,308
,3261756	,590	,308
,3261880	,589	,308
,3262092	,589	,308
,3262741	,589	,308
,3263342	,589	,308
,3263510	,589	,307
,3263647	,589	,307
,3263907	,589	,307
,3264140	,589	,307
,3264376	,589	,307
,3264783	,589	,307
,3265109	,589	,307
,3265219	,589	,307
,3265312	,589	,307
,3265367	,589	,307
,3265578	,589	,307
,3265795	,589	,307
,3265846	,589	,306
,3265876	,588	,306
,3265907	,588	,306
,3266001	,588	,306
,3266165	,588	,306

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3266377	,588	,306
,3266518	,588	,306
,3266689	,587	,306
,3266940	,587	,306
,3267306	,587	,306
,3268042	,587	,306
,3268585	,587	,306
,3268685	,587	,306
,3268731	,587	,306
,3269261	,587	,306
,3269979	,587	,306
,3270247	,587	,306
,3270331	,587	,306
,3270405	,587	,306
,3270502	,586	,306
,3270603	,586	,306
,3270949	,586	,306
,3271434	,586	,306
,3271858	,586	,306
,3272437	,586	,305
,3273118	,586	,305
,3273517	,586	,305
,3273601	,585	,305
,3273793	,585	,305
,3274071	,585	,305
,3274221	,585	,305
,3274322	,585	,305
,3274398	,585	,305
,3274463	,585	,305
,3274652	,585	,305

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3275173	,585	,305
,3275736	,585	,305
,3275932	,584	,305
,3276044	,584	,305
,3276623	,584	,305
,3277361	,584	,305
,3277735	,584	,305
,3278111	,584	,304
,3278403	,584	,304
,3278617	,584	,304
,3278819	,584	,304
,3279082	,584	,304
,3279443	,584	,304
,3279548	,584	,304
,3279622	,584	,304
,3279712	,584	,304
,3279770	,584	,304
,3279815	,584	,304
,3279902	,584	,304
,3280050	,583	,304
,3280188	,583	,304
,3280320	,583	,304
,3280707	,583	,304
,3281187	,582	,304
,3281436	,582	,304
,3281670	,582	,304
,3281941	,582	,303
,3282209	,582	,303
,3282469	,582	,303
,3282773	,582	,303

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3283143	,582	,303
,3283586	,582	,303
,3283989	,582	,303
,3284588	,582	,303
,3285287	,582	,303
,3285643	,582	,303
,3285759	,582	,303
,3286434	,582	,302
,3287144	,582	,302
,3287201	,582	,302
,3287267	,582	,302
,3287814	,582	,302
,3288334	,582	,302
,3288413	,582	,302
,3288505	,582	,302
,3288738	,582	,302
,3289032	,582	,302
,3289148	,582	,302
,3289225	,582	,302
,3289754	,582	,301
,3290348	,582	,301
,3290547	,582	,301
,3290673	,582	,301
,3290747	,582	,301
,3290795	,582	,301
,3291140	,582	,301
,3291570	,582	,301
,3291909	,582	,301
,3292208	,581	,301
,3292502	,581	,301

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3292875	,581	,301
,3293179	,581	,300
,3293393	,581	,300
,3293515	,581	,300
,3293626	,581	,300
,3294191	,581	,300
,3294746	,581	,300
,3295212	,580	,300
,3295732	,580	,300
,3296264	,580	,300
,3296918	,580	,300
,3297227	,580	,300
,3297387	,580	,300
,3297791	,580	,300
,3298182	,580	,300
,3298299	,580	,300
,3298539	,580	,300
,3298841	,580	,300
,3299071	,580	,300
,3299208	,580	,300
,3299232	,579	,300
,3299263	,579	,299
,3299431	,579	,299
,3299608	,579	,299
,3299735	,579	,299
,3299859	,579	,299
,3299996	,579	,299
,3300219	,579	,299
,3300795	,578	,299
,3301597	,578	,299

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3302047	,578	,299
,3302374	,578	,299
,3302958	,578	,299
,3303351	,578	,299
,3303500	,578	,299
,3303663	,578	,299
,3303748	,577	,299
,3303825	,577	,299
,3303928	,577	,299
,3304002	,577	,299
,3304054	,577	,298
,3304122	,577	,298
,3304232	,577	,298
,3304403	,577	,298
,3304857	,577	,298
,3305248	,577	,298
,3305323	,577	,298
,3305451	,577	,298
,3305543	,577	,298
,3305559	,577	,298
,3305616	,577	,298
,3306043	,577	,298
,3306432	,577	,298
,3306521	,577	,298
,3306623	,577	,297
,3306752	,576	,297
,3306969	,576	,297
,3307173	,576	,297
,3307288	,576	,297
,3307369	,576	,297

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3307645	,576	,297
,3308118	,576	,297
,3308439	,576	,297
,3308582	,576	,297
,3308817	,576	,297
,3309003	,576	,297
,3309203	,576	,297
,3309383	,576	,297
,3309623	,575	,297
,3310211	,575	,297
,3310591	,575	,297
,3310738	,575	,296
,3310878	,575	,296
,3310941	,575	,296
,3311119	,575	,296
,3311265	,575	,296
,3311496	,575	,296
,3311715	,575	,296
,3311758	,575	,296
,3311845	,575	,296
,3312214	,575	,296
,3312587	,575	,296
,3312854	,575	,296
,3313443	,575	,296
,3313909	,575	,295
,3314159	,575	,295
,3314353	,575	,295
,3314450	,575	,295
,3314615	,575	,295
,3315131	,575	,295

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3315666	,574	,295
,3316031	,574	,295
,3316472	,574	,295
,3316732	,574	,295
,3316883	,574	,295
,3317002	,574	,295
,3317033	,574	,295
,3317048	,574	,295
,3317219	,574	,295
,3317587	,574	,294
,3317884	,573	,294
,3318354	,573	,294
,3318819	,573	,294
,3318923	,573	,294
,3319101	,573	,294
,3319464	,573	,294
,3320011	,573	,294
,3320442	,573	,294
,3320542	,573	,294
,3320565	,573	,294
,3320631	,573	,294
,3320759	,573	,294
,3321086	,573	,293
,3321646	,573	,293
,3322164	,573	,293
,3322440	,573	,293
,3322576	,573	,293
,3322805	,573	,293
,3322968	,573	,293
,3323006	,573	,293

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3323062	,573	,293
,3323192	,573	,293
,3323533	,572	,293
,3324502	,572	,293
,3325799	,572	,293
,3326706	,572	,293
,3327154	,572	,293
,3327548	,572	,293
,3328257	,572	,293
,3328733	,572	,292
,3328877	,572	,292
,3329345	,572	,292
,3330476	,571	,292
,3331230	,571	,292
,3331310	,571	,292
,3331407	,571	,292
,3331498	,571	,292
,3331595	,571	,292
,3332029	,571	,292
,3332735	,571	,292
,3333319	,571	,292
,3333793	,571	,292
,3334022	,571	,292
,3334101	,571	,292
,3334178	,571	,292
,3334340	,571	,291
,3334569	,571	,291
,3334973	,570	,291
,3335360	,570	,291
,3335515	,570	,291

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3335625	,570	,291
,3335677	,570	,291
,3336047	,570	,291
,3336420	,570	,291
,3336454	,570	,291
,3336556	,570	,291
,3337119	,570	,291
,3337747	,570	,291
,3337962	,570	,290
,3338062	,570	,290
,3338187	,570	,290
,3338319	,570	,290
,3338387	,570	,290
,3338454	,570	,290
,3338594	,570	,290
,3338698	,570	,290
,3338723	,570	,290
,3338945	,570	,290
,3339467	,570	,290
,3340075	,569	,290
,3340403	,569	,289
,3340523	,569	,289
,3340995	,569	,289
,3341737	,569	,289
,3342807	,569	,289
,3343583	,569	,289
,3343808	,569	,289
,3344116	,569	,289
,3344357	,569	,289
,3344456	,569	,289

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3344625	,569	,289
,3344863	,569	,289
,3345080	,569	,288
,3345339	,569	,288
,3345933	,569	,288
,3346481	,569	,288
,3346557	,569	,288
,3346587	,569	,288
,3346748	,568	,288
,3347132	,568	,288
,3347408	,568	,288
,3347707	,568	,288
,3347988	,568	,288
,3348042	,568	,288
,3348193	,568	,288
,3348419	,568	,288
,3348537	,568	,288
,3348579	,568	,288
,3348614	,568	,288
,3348676	,568	,287
,3348897	,568	,287
,3349118	,568	,287
,3349375	,568	,287
,3349697	,568	,287
,3349833	,568	,287
,3349879	,567	,287
,3349962	,567	,287
,3350271	,567	,287
,3350657	,567	,287
,3350878	,567	,287

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3351112	,567	,287
,3351424	,567	,287
,3351703	,567	,286
,3351921	,567	,286
,3352399	,567	,286
,3352767	,567	,286
,3353192	,567	,286
,3353657	,566	,286
,3353721	,566	,286
,3353777	,566	,286
,3353837	,566	,286
,3353930	,566	,286
,3354460	,566	,286
,3354948	,566	,286
,3355122	,566	,286
,3355349	,566	,286
,3356023	,566	,286
,3356750	,566	,286
,3357003	,566	,286
,3357307	,566	,286
,3357615	,566	,285
,3357839	,566	,285
,3358067	,566	,285
,3358736	,565	,285
,3359346	,565	,285
,3359713	,565	,285
,3360180	,565	,285
,3360586	,565	,285
,3360841	,565	,285
,3360904	,565	,285

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3360964	,565	,285
,3361045	,565	,284
,3361357	,565	,284
,3361692	,565	,284
,3361813	,565	,284
,3361871	,565	,284
,3361934	,565	,284
,3361981	,565	,284
,3362633	,565	,284
,3363310	,565	,284
,3363373	,564	,284
,3363629	,564	,284
,3363990	,564	,284
,3364164	,564	,284
,3364586	,564	,284
,3365028	,564	,284
,3365183	,564	,284
,3365587	,564	,283
,3365950	,564	,283
,3366018	,564	,283
,3366272	,564	,283
,3366547	,564	,283
,3366640	,564	,283
,3366750	,564	,283
,3366839	,564	,283
,3367100	,564	,283
,3367561	,564	,283
,3367913	,563	,283
,3368092	,563	,283
,3368173	,563	,283

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3368268	,563	,283
,3368714	,563	,283
,3369087	,563	,283
,3369129	,563	,282
,3369241	,563	,282
,3369854	,563	,282
,3370401	,563	,282
,3370728	,563	,282
,3371051	,562	,282
,3371065	,562	,282
,3371090	,562	,282
,3371156	,562	,282
,3371361	,562	,282
,3371578	,562	,282
,3371709	,562	,282
,3371924	,562	,282
,3372445	,562	,282
,3372865	,562	,282
,3373009	,562	,282
,3373206	,562	,281
,3373568	,562	,281
,3374440	,562	,281
,3375085	,562	,281
,3375802	,562	,281
,3376535	,562	,281
,3376591	,562	,281
,3376909	,561	,281
,3377352	,561	,281
,3377997	,561	,281
,3378549	,561	,281

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3378761	,561	,281
,3378959	,561	,281
,3379020	,561	,281
,3379070	,561	,281
,3379163	,561	,280
,3379320	,561	,280
,3379429	,561	,280
,3379677	,561	,280
,3380170	,561	,280
,3380502	,561	,280
,3380619	,561	,280
,3380747	,561	,280
,3380861	,561	,280
,3380913	,560	,280
,3381100	,560	,280
,3381349	,560	,279
,3381422	,560	,279
,3381624	,560	,279
,3381879	,560	,279
,3381939	,560	,279
,3381960	,560	,279
,3382314	,559	,279
,3382959	,559	,279
,3383320	,559	,279
,3383592	,559	,279
,3383859	,559	,279
,3384219	,559	,279
,3384758	,559	,279
,3385099	,559	,279
,3385252	,559	,279

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3385364	,559	,279
,3385460	,559	,279
,3385539	,559	,279
,3385767	,559	,279
,3386107	,559	,279
,3386357	,559	,278
,3386482	,558	,278
,3386653	,558	,278
,3387136	,558	,278
,3387631	,558	,278
,3387789	,558	,278
,3388002	,558	,278
,3388566	,558	,278
,3388949	,558	,278
,3388977	,558	,278
,3389200	,558	,278
,3389562	,558	,278
,3389889	,557	,278
,3390185	,557	,278
,3390686	,557	,278
,3391086	,557	,278
,3391203	,557	,278
,3391302	,557	,278
,3391333	,557	,278
,3391441	,557	,278
,3391626	,557	,277
,3391814	,556	,277
,3392004	,556	,277
,3392367	,556	,277
,3392630	,556	,277

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3392901	,556	,277
,3393254	,556	,277
,3393460	,556	,277
,3393693	,556	,277
,3393830	,555	,277
,3394528	,555	,277
,3395310	,555	,277
,3395655	,555	,277
,3395940	,555	,277
,3396099	,555	,277
,3396774	,555	,277
,3397702	,554	,277
,3398122	,554	,277
,3398303	,554	,277
,3398479	,554	,277
,3398587	,554	,277
,3398863	,554	,276
,3399205	,554	,276
,3399357	,554	,276
,3399568	,554	,276
,3400053	,554	,276
,3400858	,554	,276
,3401409	,554	,276
,3401556	,554	,276
,3402016	,554	,276
,3402451	,554	,276
,3402604	,554	,276
,3402726	,554	,275
,3402964	,554	,275
,3403223	,554	,275

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3403540	,554	,275
,3404038	,553	,275
,3404525	,553	,275
,3404807	,553	,275
,3404868	,553	,275
,3405055	,553	,275
,3405411	,553	,275
,3405644	,553	,275
,3405942	,552	,275
,3406448	,552	,275
,3407237	,552	,275
,3408057	,552	,275
,3408409	,552	,275
,3408617	,552	,275
,3408878	,552	,275
,3409006	,552	,275
,3409375	,552	,275
,3409841	,552	,275
,3410025	,552	,275
,3410281	,551	,275
,3410505	,551	,274
,3410675	,551	,274
,3410869	,551	,274
,3410988	,551	,274
,3411098	,551	,274
,3411261	,551	,274
,3411486	,551	,274
,3411706	,551	,274
,3411973	,551	,274
,3412271	,551	,274

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3412628	,551	,274
,3412997	,551	,274
,3413217	,550	,274
,3413327	,550	,274
,3413392	,550	,274
,3413481	,550	,274
,3413570	,550	,273
,3413700	,550	,273
,3413789	,550	,273
,3413794	,550	,273
,3414027	,550	,273
,3414447	,550	,273
,3414863	,550	,273
,3415212	,549	,273
,3415428	,549	,273
,3415760	,549	,273
,3416469	,549	,273
,3417036	,549	,273
,3417156	,549	,273
,3417399	,549	,273
,3417702	,549	,273
,3417830	,549	,272
,3418210	,549	,272
,3418663	,549	,272
,3418942	,549	,272
,3419197	,549	,272
,3419429	,549	,272
,3419701	,549	,272
,3419880	,549	,272
,3419996	,549	,272

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3420275	,549	,272
,3420932	,549	,272
,3421466	,548	,272
,3421642	,548	,272
,3422215	,548	,272
,3422864	,548	,272
,3423144	,548	,272
,3423876	,548	,271
,3424695	,548	,271
,3425031	,548	,271
,3425540	,548	,271
,3425939	,547	,271
,3425996	,547	,271
,3426054	,547	,271
,3426110	,547	,271
,3426285	,547	,271
,3426768	,547	,271
,3427471	,546	,271
,3427864	,546	,271
,3428040	,546	,271
,3428273	,546	,271
,3428353	,546	,271
,3428725	,546	,271
,3429422	,546	,271
,3429759	,546	,271
,3430367	,546	,271
,3430996	,546	,271
,3431686	,546	,270
,3432448	,546	,270
,3432560	,546	,270

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3432618	,546	,270
,3432693	,546	,270
,3432797	,546	,270
,3433111	,546	,270
,3433377	,546	,270
,3433545	,546	,270
,3433729	,545	,270
,3433818	,545	,270
,3433902	,545	,270
,3433978	,545	,270
,3434169	,545	,270
,3434478	,545	,270
,3434775	,545	,270
,3434919	,545	,269
,3434948	,545	,269
,3435012	,544	,269
,3435067	,544	,269
,3435153	,544	,269
,3435336	,544	,269
,3435616	,544	,269
,3436127	,544	,269
,3436485	,544	,269
,3436718	,544	,269
,3436945	,543	,269
,3437011	,543	,269
,3437209	,543	,269
,3437396	,543	,269
,3437769	,543	,269
,3438162	,543	,269
,3438419	,543	,269

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3438699	,543	,269
,3438875	,543	,269
,3439280	,543	,268
,3439634	,543	,268
,3439782	,543	,268
,3440021	,543	,268
,3440256	,543	,268
,3440670	,542	,268
,3441046	,542	,268
,3441138	,542	,268
,3441165	,542	,268
,3441300	,542	,268
,3441929	,542	,268
,3442549	,542	,268
,3442679	,542	,268
,3442904	,542	,268
,3443199	,542	,268
,3443888	,542	,268
,3444913	,541	,268
,3445458	,541	,267
,3445736	,541	,267
,3445882	,541	,267
,3445893	,541	,267
,3446423	,541	,267
,3447193	,541	,267
,3447448	,541	,267
,3447593	,541	,267
,3447854	,541	,267
,3448030	,541	,267
,3448408	,541	,267

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3448951	,541	,267
,3449208	,541	,267
,3449286	,541	,267
,3449592	,540	,267
,3449909	,540	,267
,3449980	,540	,266
,3450166	,540	,266
,3450905	,540	,266
,3451776	,540	,266
,3452131	,540	,266
,3452200	,540	,266
,3452322	,540	,266
,3452500	,540	,266
,3452598	,540	,266
,3452712	,539	,266
,3453172	,539	,266
,3453718	,539	,266
,3454392	,539	,266
,3455043	,539	,266
,3455242	,539	,266
,3455334	,539	,266
,3455609	,538	,266
,3455847	,538	,266
,3456037	,538	,266
,3456876	,538	,266
,3457599	,538	,266
,3457679	,538	,265
,3457766	,538	,265
,3458097	,538	,265
,3458356	,538	,265

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3458397	,538	,265
,3458440	,538	,265
,3458655	,538	,265
,3458904	,538	,265
,3459113	,538	,265
,3459421	,538	,265
,3459638	,538	,265
,3459844	,538	,264
,3459998	,538	,264
,3460128	,538	,264
,3460430	,538	,264
,3460713	,538	,264
,3461077	,538	,264
,3461572	,538	,264
,3462075	,538	,264
,3462566	,538	,264
,3463009	,538	,264
,3463359	,538	,264
,3463544	,538	,263
,3463639	,538	,263
,3463701	,537	,263
,3463791	,537	,263
,3464769	,537	,263
,3465712	,537	,263
,3465744	,537	,263
,3465781	,537	,263
,3465997	,536	,263
,3466510	,536	,263
,3466906	,536	,263
,3466993	,536	,263

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3467082	,536	,263
,3467264	,536	,263
,3467613	,536	,263
,3467917	,536	,263
,3468054	,536	,263
,3468527	,536	,263
,3468993	,536	,263
,3469203	,536	,263
,3469349	,536	,262
,3469387	,535	,262
,3469604	,535	,262
,3469799	,535	,262
,3470110	,535	,262
,3470436	,535	,262
,3470556	,535	,262
,3470666	,535	,262
,3470732	,535	,262
,3470984	,535	,262
,3471225	,535	,262
,3471272	,535	,262
,3471356	,535	,262
,3471445	,535	,262
,3471548	,535	,262
,3471781	,534	,262
,3472038	,534	,261
,3472615	,534	,261
,3473122	,534	,261
,3473257	,534	,261
,3473683	,534	,261
,3474337	,534	,261

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3475013	,534	,261
,3475471	,534	,261
,3476039	,533	,261
,3476887	,533	,261
,3477318	,533	,261
,3477375	,533	,261
,3477674	,533	,261
,3478656	,533	,261
,3479438	,533	,261
,3479641	,533	,261
,3479799	,533	,261
,3480183	,533	,261
,3480572	,533	,261
,3480875	,533	,260
,3481145	,533	,260
,3481268	,533	,260
,3481392	,533	,260
,3481426	,533	,260
,3481642	,532	,260
,3481996	,532	,260
,3482257	,532	,260
,3482529	,532	,260
,3482892	,532	,260
,3483357	,532	,260
,3483829	,532	,260
,3484145	,532	,259
,3484340	,532	,259
,3484453	,532	,259
,3484518	,532	,259
,3484622	,532	,259

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3484992	,532	,259
,3485432	,532	,259
,3485574	,532	,259
,3485837	,532	,259
,3486153	,532	,259
,3486307	,532	,259
,3486431	,532	,259
,3486608	,532	,259
,3486766	,531	,259
,3486874	,531	,258
,3487398	,531	,258
,3487982	,531	,258
,3488446	,531	,258
,3488799	,531	,258
,3489431	,531	,258
,3490133	,531	,258
,3490250	,531	,258
,3490407	,531	,258
,3490717	,531	,258
,3490917	,531	,258
,3491024	,530	,258
,3491128	,530	,258
,3491302	,530	,258
,3491589	,530	,258
,3491799	,530	,258
,3491893	,530	,257
,3491967	,530	,257
,3492053	,530	,257
,3492276	,530	,257
,3492555	,530	,257

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3492741	,530	,257
,3492870	,530	,257
,3492985	,530	,257
,3493086	,530	,257
,3493121	,530	,257
,3493205	,530	,257
,3493346	,530	,257
,3493428	,530	,257
,3493582	,530	,256
,3493943	,530	,256
,3494214	,530	,256
,3494290	,529	,256
,3494525	,529	,256
,3494752	,529	,256
,3494812	,529	,256
,3495077	,529	,256
,3495367	,528	,256
,3495550	,528	,256
,3496315	,528	,256
,3497170	,528	,256
,3497476	,528	,256
,3497592	,528	,256
,3497681	,528	,256
,3497852	,528	,256
,3497963	,528	,256
,3498028	,528	,256
,3498369	,528	,256
,3498899	,528	,256
,3499398	,527	,256
,3499654	,527	,256

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3499662	,527	,256
,3500063	,527	,255
,3500549	,527	,255
,3500909	,527	,255
,3501268	,527	,255
,3501466	,527	,255
,3501747	,527	,255
,3501968	,527	,255
,3502096	,527	,255
,3502220	,527	,255
,3502335	,527	,255
,3502717	,527	,255
,3503080	,527	,255
,3503162	,527	,254
,3503241	,527	,254
,3503525	,527	,254
,3503835	,527	,254
,3504030	,527	,254
,3504193	,526	,254
,3504359	,526	,254
,3504515	,526	,254
,3504551	,526	,254
,3504605	,526	,254
,3504721	,526	,254
,3504969	,526	,254
,3505824	,526	,253
,3506564	,526	,253
,3506683	,526	,253
,3506776	,526	,253
,3506920	,526	,253

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3507367	,526	,253
,3507797	,526	,253
,3508050	,526	,253
,3508425	,526	,253
,3508781	,526	,253
,3509193	,526	,253
,3509669	,525	,253
,3509920	,525	,253
,3510012	,525	,253
,3510254	,525	,253
,3511048	,525	,253
,3512564	,525	,253
,3513908	,525	,252
,3514342	,525	,252
,3514551	,524	,252
,3514865	,524	,252
,3515083	,524	,252
,3515200	,524	,252
,3515398	,524	,252
,3516221	,524	,252
,3516990	,524	,252
,3517174	,524	,252
,3517246	,524	,252
,3517295	,524	,252
,3517679	,523	,252
,3518142	,523	,252
,3518266	,523	,252
,3518450	,523	,252
,3518636	,523	,252
,3518955	,523	,251

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3519293	,523	,251
,3519440	,523	,251
,3519606	,523	,251
,3519852	,523	,251
,3520311	,523	,251
,3520632	,523	,251
,3520852	,523	,251
,3521111	,523	,251
,3521261	,523	,251
,3521407	,523	,251
,3521579	,523	,251
,3522170	,523	,251
,3522782	,523	,251
,3522920	,523	,250
,3523227	,523	,250
,3524149	,523	,250
,3524971	,522	,250
,3525214	,522	,250
,3525541	,522	,250
,3525932	,522	,250
,3526313	,522	,250
,3527208	,522	,250
,3527958	,521	,250
,3528746	,521	,250
,3529457	,521	,250
,3529850	,521	,250
,3530428	,521	,250
,3530766	,521	,250
,3531144	,521	,250
,3531478	,521	,250

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3531667	,521	,250
,3531968	,521	,250
,3532260	,520	,250
,3532349	,520	,250
,3532353	,520	,249
,3532423	,520	,249
,3532510	,520	,249
,3532597	,520	,249
,3533098	,520	,249
,3533788	,520	,249
,3534148	,520	,249
,3534349	,520	,249
,3534683	,520	,249
,3535005	,520	,249
,3535115	,520	,249
,3535147	,520	,249
,3535180	,519	,249
,3535357	,519	,249
,3535798	,519	,249
,3536129	,519	,249
,3536273	,519	,249
,3536383	,519	,248
,3536928	,519	,248
,3537706	,518	,248
,3537985	,518	,248
,3538085	,518	,248
,3538166	,518	,248
,3538339	,518	,248
,3538624	,518	,248
,3538879	,518	,248

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3539010	,518	,248
,3539263	,518	,248
,3539891	,518	,248
,3540285	,518	,248
,3540436	,518	,248
,3540696	,518	,248
,3541044	,518	,248
,3541359	,518	,248
,3541639	,518	,247
,3541973	,518	,247
,3542180	,517	,247
,3542281	,517	,247
,3542457	,517	,247
,3542793	,517	,247
,3543606	,517	,247
,3544257	,517	,247
,3544416	,517	,247
,3544607	,517	,247
,3544693	,516	,247
,3544776	,516	,247
,3544949	,516	,247
,3545647	,516	,247
,3546329	,516	,247
,3546478	,516	,247
,3546542	,516	,247
,3546606	,516	,246
,3546741	,516	,246
,3547080	,516	,246
,3547549	,516	,246
,3547777	,516	,246

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3547819	,515	,246
,3548125	,515	,246
,3548449	,515	,246
,3548871	,515	,246
,3549473	,515	,246
,3549704	,515	,246
,3550112	,515	,246
,3550560	,515	,246
,3550818	,515	,246
,3551048	,515	,246
,3551082	,515	,246
,3551133	,515	,245
,3551265	,515	,245
,3551719	,514	,245
,3552178	,514	,245
,3552276	,514	,245
,3552685	,514	,245
,3553332	,514	,245
,3553650	,514	,245
,3553897	,514	,245
,3554407	,514	,245
,3555058	,514	,245
,3555377	,514	,245
,3555471	,513	,245
,3555787	,513	,245
,3556084	,513	,245
,3556224	,513	,245
,3556535	,513	,245
,3556993	,513	,245
,3557744	,513	,245

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3558446	,513	,245
,3558670	,513	,244
,3558759	,513	,244
,3558970	,513	,244
,3559165	,513	,244
,3559274	,513	,244
,3559889	,512	,244
,3560467	,512	,244
,3560549	,512	,244
,3560615	,512	,244
,3560673	,512	,244
,3560792	,512	,244
,3560896	,512	,244
,3560933	,512	,244
,3561133	,512	,244
,3561388	,512	,243
,3561550	,512	,243
,3562283	,512	,243
,3562944	,512	,243
,3563026	,512	,243
,3563283	,512	,243
,3563490	,512	,243
,3563551	,512	,243
,3563601	,512	,243
,3563671	,512	,243
,3563774	,512	,243
,3563871	,511	,243
,3563958	,511	,243
,3564003	,511	,243
,3564083	,511	,243

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3564406	,511	,243
,3564840	,511	,243
,3565047	,511	,242
,3565223	,511	,242
,3565494	,511	,242
,3565698	,510	,242
,3565809	,510	,242
,3565851	,510	,242
,3565885	,510	,242
,3565993	,510	,242
,3566195	,510	,242
,3566592	,510	,242
,3567425	,510	,242
,3568123	,510	,242
,3568274	,510	,242
,3568313	,510	,242
,3568352	,510	,241
,3568413	,510	,241
,3568763	,510	,241
,3569118	,510	,241
,3569200	,510	,241
,3569282	,510	,241
,3569689	,510	,241
,3570106	,510	,241
,3570205	,509	,241
,3570326	,509	,241
,3570654	,509	,241
,3571121	,509	,241
,3571371	,509	,241
,3571554	,509	,241

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3572150	,509	,240
,3572609	,509	,240
,3572728	,509	,240
,3572921	,509	,240
,3573089	,508	,240
,3573254	,508	,240
,3573552	,508	,240
,3573970	,508	,240
,3574462	,508	,240
,3574860	,508	,240
,3575205	,508	,240
,3575593	,508	,240
,3576292	,508	,240
,3576837	,508	,240
,3576977	,508	,240
,3577146	,508	,240
,3577556	,508	,240
,3578261	,508	,239
,3578624	,507	,239
,3578999	,507	,239
,3579459	,507	,239
,3579696	,507	,239
,3579945	,507	,239
,3580207	,507	,239
,3580451	,507	,239
,3580720	,507	,239
,3581043	,507	,239
,3581337	,507	,239
,3582314	,507	,239
,3583440	,507	,239

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3583892	,507	,239
,3584323	,507	,239
,3584626	,507	,238
,3585203	,507	,238
,3585873	,507	,238
,3586132	,507	,238
,3586572	,506	,238
,3586907	,506	,238
,3587041	,506	,238
,3587157	,506	,238
,3587306	,506	,238
,3587684	,506	,238
,3587994	,506	,238
,3588109	,506	,238
,3588193	,506	,237
,3588507	,506	,237
,3588809	,506	,237
,3588940	,506	,237
,3589156	,506	,237
,3589342	,505	,237
,3589598	,505	,237
,3590066	,505	,237
,3590619	,505	,237
,3591215	,505	,237
,3591554	,505	,237
,3591686	,505	,237
,3592006	,505	,237
,3592412	,505	,237
,3592917	,504	,237
,3593402	,504	,237

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3593896	,504	,237
,3594288	,504	,237
,3594382	,504	,237
,3594439	,504	,237
,3594584	,504	,236
,3594845	,504	,236
,3595006	,504	,236
,3595019	,504	,236
,3595224	,504	,236
,3595573	,504	,236
,3595866	,504	,236
,3596363	,504	,236
,3596754	,504	,236
,3596978	,503	,236
,3597621	,503	,236
,3598159	,503	,236
,3598249	,503	,236
,3598273	,503	,236
,3598565	,503	,236
,3598937	,503	,236
,3599416	,503	,235
,3599970	,503	,235
,3600504	,503	,235
,3601175	,503	,235
,3601534	,503	,235
,3601928	,503	,235
,3602710	,503	,235
,3603230	,503	,235
,3604038	,503	,235
,3604860	,502	,235

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3605364	,502	,235
,3605816	,502	,235
,3606074	,502	,235
,3606361	,502	,235
,3606605	,502	,234
,3606825	,502	,234
,3606998	,502	,234
,3607277	,502	,234
,3607770	,502	,234
,3608236	,501	,234
,3608379	,501	,234
,3608494	,501	,234
,3608675	,501	,234
,3608819	,501	,234
,3608986	,501	,234
,3609671	,501	,234
,3610491	,501	,234
,3610769	,501	,234
,3610813	,501	,234
,3610843	,501	,234
,3611127	,500	,234
,3611452	,500	,234
,3611575	,500	,234
,3611675	,500	,234
,3611818	,500	,234
,3612295	,500	,233
,3612888	,500	,233
,3613272	,500	,233
,3613470	,500	,233
,3613617	,500	,233

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3613887	,500	,233
,3614229	,500	,233
,3614602	,500	,233
,3614921	,500	,233
,3615214	,500	,233
,3615478	,500	,233
,3615704	,500	,233
,3616312	,500	,232
,3616847	,499	,232
,3616961	,499	,232
,3617072	,499	,232
,3617279	,499	,232
,3617471	,499	,232
,3617643	,499	,232
,3617951	,499	,232
,3618176	,499	,232
,3618376	,499	,232
,3618722	,499	,232
,3619036	,499	,232
,3619287	,498	,232
,3619443	,498	,232
,3619554	,498	,232
,3619865	,498	,232
,3620396	,498	,232
,3621064	,498	,232
,3621990	,498	,232
,3622735	,498	,231
,3622964	,498	,231
,3623226	,498	,231
,3623593	,497	,231

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3623762	,497	,231
,3624102	,497	,231
,3624455	,497	,231
,3624485	,497	,231
,3624669	,497	,231
,3624986	,497	,231
,3625139	,497	,231
,3625371	,496	,231
,3625770	,496	,231
,3626197	,496	,231
,3626552	,496	,231
,3626806	,496	,231
,3626990	,496	,231
,3627164	,496	,231
,3627463	,496	,231
,3628034	,496	,231
,3628575	,496	,230
,3628780	,496	,230
,3629071	,495	,230
,3629523	,495	,230
,3629893	,495	,230
,3630035	,495	,230
,3630058	,495	,230
,3630225	,495	,230
,3630436	,495	,230
,3630592	,495	,230
,3630940	,495	,230
,3631237	,494	,230
,3631318	,494	,230
,3631456	,494	,230

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3631935	,494	,230
,3632370	,494	,230
,3632472	,494	,230
,3632603	,494	,230
,3632996	,494	,230
,3633379	,494	,229
,3633820	,494	,229
,3634347	,494	,229
,3634576	,494	,229
,3635278	,494	,229
,3636297	,494	,229
,3636734	,494	,229
,3637384	,494	,229
,3638202	,493	,229
,3638522	,493	,229
,3638840	,493	,229
,3639196	,493	,229
,3639467	,493	,229
,3640105	,493	,228
,3640935	,493	,228
,3641302	,493	,228
,3641487	,493	,228
,3642129	,493	,228
,3642968	,493	,228
,3643391	,492	,228
,3643683	,492	,228
,3643923	,492	,228
,3644012	,492	,228
,3644198	,492	,228
,3644528	,492	,228

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3644855	,492	,228
,3645106	,492	,228
,3645422	,492	,228
,3645727	,492	,228
,3645974	,492	,228
,3646393	,492	,228
,3646806	,492	,227
,3647163	,492	,227
,3647649	,492	,227
,3647894	,492	,227
,3648480	,491	,227
,3649170	,491	,227
,3649480	,491	,227
,3649693	,491	,227
,3650171	,491	,227
,3650698	,491	,227
,3651567	,491	,227
,3652724	,491	,227
,3653083	,491	,227
,3653133	,491	,227
,3653195	,491	,227
,3653280	,490	,227
,3653705	,490	,226
,3654328	,490	,226
,3654693	,490	,226
,3654922	,490	,226
,3655210	,490	,226
,3655564	,490	,226
,3655843	,490	,226
,3655938	,490	,226

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3656170	,490	,226
,3656683	,490	,226
,3657017	,490	,226
,3657072	,490	,226
,3657199	,490	,226
,3658199	,489	,226
,3659118	,489	,226
,3659171	,489	,226
,3659513	,489	,226
,3659847	,489	,225
,3659938	,489	,225
,3660530	,489	,225
,3661176	,488	,225
,3661486	,488	,225
,3662060	,488	,225
,3662538	,488	,225
,3663122	,488	,225
,3663659	,488	,225
,3663921	,488	,225
,3664218	,488	,225
,3664316	,487	,225
,3664381	,487	,225
,3664451	,487	,225
,3664506	,487	,225
,3664552	,487	,225
,3664658	,487	,225
,3664774	,487	,225
,3665250	,486	,225
,3665781	,486	,225
,3665953	,486	,225

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3666347	,486	,225
,3666725	,486	,225
,3666955	,486	,225
,3667391	,486	,225
,3667881	,486	,225
,3668432	,486	,225
,3668958	,486	,224
,3669225	,485	,224
,3669369	,485	,224
,3669585	,485	,224
,3669800	,485	,224
,3669963	,485	,224
,3670112	,485	,224
,3670272	,485	,224
,3670366	,485	,224
,3670620	,485	,224
,3671104	,485	,224
,3671606	,485	,224
,3671901	,484	,224
,3672248	,484	,224
,3673422	,484	,224
,3674788	,484	,224
,3675546	,484	,223
,3675854	,484	,223
,3676111	,484	,223
,3676742	,484	,223
,3677454	,484	,223
,3677835	,484	,223
,3678245	,483	,223
,3678941	,483	,223

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3679424	,483	,223
,3679643	,483	,223
,3679957	,483	,223
,3680195	,483	,223
,3680271	,483	,223
,3680486	,483	,223
,3680753	,483	,223
,3680975	,483	,223
,3681215	,483	,223
,3681402	,483	,223
,3681884	,483	,222
,3682440	,482	,222
,3682811	,482	,222
,3683020	,482	,222
,3683036	,482	,222
,3683154	,482	,222
,3683613	,482	,222
,3684026	,482	,222
,3684108	,482	,222
,3684230	,482	,222
,3684407	,482	,222
,3684543	,482	,222
,3684656	,482	,222
,3684771	,482	,222
,3684957	,482	,221
,3685277	,482	,221
,3685592	,482	,221
,3685897	,482	,221
,3686179	,482	,221
,3686534	,482	,221

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3687140	,481	,221
,3687566	,481	,221
,3687965	,481	,221
,3688313	,481	,221
,3688551	,481	,221
,3688789	,481	,221
,3689491	,481	,221
,3690252	,481	,221
,3690498	,480	,221
,3690783	,480	,221
,3691083	,480	,221
,3691680	,480	,221
,3692227	,480	,221
,3692362	,480	,220
,3692500	,480	,220
,3692812	,480	,220
,3693262	,480	,220
,3693543	,480	,220
,3693751	,480	,220
,3694031	,480	,220
,3694212	,480	,220
,3694406	,480	,220
,3695330	,480	,220
,3696315	,480	,220
,3696941	,480	,220
,3697635	,480	,219
,3697876	,480	,219
,3697897	,479	,219
,3698045	,479	,219
,3698387	,479	,219

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3698963	,479	,219
,3699546	,479	,219
,3699836	,479	,219
,3700235	,479	,219
,3700572	,479	,219
,3700785	,479	,219
,3700990	,479	,219
,3701489	,479	,219
,3702100	,479	,219
,3702284	,478	,219
,3702355	,478	,219
,3702493	,478	,219
,3702681	,478	,219
,3703192	,478	,219
,3703771	,478	,218
,3704431	,478	,218
,3705569	,478	,218
,3706240	,477	,218
,3706549	,477	,218
,3706903	,477	,218
,3707131	,477	,218
,3707251	,477	,218
,3707329	,477	,218
,3707406	,477	,218
,3707611	,477	,218
,3707894	,477	,218
,3708161	,477	,217
,3708373	,477	,217
,3708411	,477	,217
,3708516	,477	,217

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3709467	,477	,217
,3710429	,477	,217
,3710547	,477	,217
,3710717	,477	,217
,3710898	,477	,217
,3710950	,477	,217
,3711020	,477	,217
,3711085	,477	,217
,3711108	,476	,217
,3711233	,476	,217
,3711417	,476	,217
,3711555	,476	,217
,3711789	,476	,216
,3712064	,476	,216
,3712187	,476	,216
,3712210	,476	,216
,3712746	,476	,216
,3713399	,475	,216
,3713683	,475	,216
,3714318	,475	,216
,3715056	,475	,216
,3715475	,475	,216
,3716330	,475	,216
,3717039	,475	,216
,3717285	,475	,216
,3717520	,475	,216
,3717805	,475	,216
,3718160	,475	,216
,3718396	,475	,216
,3718974	,475	,216

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3719401	,474	,216
,3719457	,474	,216
,3719607	,474	,215
,3719837	,474	,215
,3720001	,474	,215
,3720133	,474	,215
,3720417	,474	,215
,3720713	,474	,215
,3721722	,474	,215
,3722952	,474	,215
,3723408	,474	,215
,3723867	,474	,215
,3724268	,474	,215
,3724727	,474	,215
,3725295	,473	,215
,3725504	,473	,215
,3725817	,473	,214
,3726254	,473	,214
,3726634	,473	,214
,3726960	,473	,214
,3727528	,473	,214
,3728021	,473	,214
,3728656	,473	,214
,3729434	,472	,214
,3729612	,472	,214
,3729739	,472	,214
,3730001	,472	,214
,3730470	,472	,214
,3730851	,472	,214
,3730928	,472	,214

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3731104	,472	,214
,3731288	,472	,214
,3731362	,472	,214
,3731694	,472	,213
,3732394	,472	,213
,3733159	,472	,213
,3733659	,471	,213
,3733883	,471	,213
,3734004	,471	,213
,3734150	,471	,213
,3734337	,471	,213
,3734464	,471	,213
,3734558	,471	,213
,3734740	,471	,213
,3734926	,471	,213
,3735041	,471	,213
,3735210	,471	,213
,3735455	,470	,213
,3735912	,470	,213
,3736466	,470	,213
,3736699	,470	,212
,3736799	,470	,212
,3737181	,470	,212
,3737577	,470	,212
,3737719	,470	,212
,3738119	,470	,212
,3738923	,470	,212
,3739547	,470	,212
,3740314	,470	,212
,3740912	,470	,212

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3741078	,470	,212
,3741577	,470	,212
,3741961	,470	,212
,3742148	,470	,212
,3742867	,470	,212
,3743467	,470	,211
,3743536	,470	,211
,3743580	,470	,211
,3743590	,470	,211
,3743660	,470	,211
,3744167	,470	,211
,3744727	,469	,211
,3745422	,469	,211
,3746006	,469	,211
,3746122	,469	,211
,3746259	,469	,211
,3746676	,469	,211
,3747563	,469	,211
,3748244	,469	,210
,3748451	,469	,210
,3748785	,469	,210
,3749351	,469	,210
,3749812	,469	,210
,3750056	,469	,210
,3750205	,469	,210
,3750338	,469	,210
,3750623	,469	,210
,3750991	,469	,210
,3751460	,469	,210
,3751842	,468	,210

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3752046	,468	,210
,3752247	,468	,210
,3752419	,468	,210
,3753228	,468	,209
,3754140	,468	,209
,3754576	,468	,209
,3754790	,468	,209
,3754927	,468	,209
,3755157	,468	,209
,3755523	,468	,209
,3755816	,467	,209
,3755952	,467	,209
,3756060	,467	,209
,3756202	,467	,209
,3756825	,467	,209
,3757455	,467	,209
,3757599	,467	,209
,3757655	,467	,209
,3757707	,467	,209
,3757820	,466	,209
,3758138	,466	,209
,3758378	,466	,208
,3758482	,466	,208
,3758588	,466	,208
,3758759	,466	,208
,3759084	,466	,208
,3759344	,466	,208
,3759593	,466	,208
,3759958	,466	,208
,3760230	,466	,208

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3760664	,466	,208
,3761172	,466	,208
,3761624	,466	,208
,3762226	,466	,208
,3762551	,465	,208
,3762639	,465	,207
,3762788	,465	,207
,3762978	,465	,207
,3763438	,465	,207
,3764072	,465	,207
,3764442	,465	,207
,3764655	,465	,207
,3764854	,465	,207
,3764997	,465	,207
,3765102	,464	,207
,3765168	,464	,207
,3765398	,464	,207
,3765685	,464	,207
,3766017	,464	,207
,3766558	,464	,207
,3767013	,464	,207
,3767419	,464	,207
,3767648	,464	,207
,3767697	,464	,207
,3767962	,464	,206
,3768587	,464	,206
,3769089	,463	,206
,3769512	,463	,206
,3769910	,463	,206
,3770566	,463	,206

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3771319	,463	,206
,3771556	,463	,206
,3771829	,462	,206
,3772227	,462	,206
,3772663	,462	,206
,3773292	,462	,206
,3773922	,462	,206
,3774496	,462	,206
,3774891	,462	,206
,3775094	,462	,206
,3775251	,462	,206
,3775389	,462	,206
,3775580	,461	,206
,3775971	,461	,206
,3776354	,461	,206
,3776573	,461	,206
,3776945	,461	,206
,3777452	,461	,205
,3777986	,461	,205
,3778334	,461	,205
,3778466	,461	,205
,3778627	,461	,205
,3779207	,461	,205
,3780302	,461	,205
,3781025	,461	,205
,3781146	,461	,205
,3781651	,460	,205
,3782184	,460	,205
,3783372	,460	,205
,3784499	,460	,205

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3784528	,460	,205
,3784830	,460	,205
,3785743	,460	,205
,3786447	,460	,205
,3786988	,460	,204
,3787612	,459	,204
,3787814	,459	,204
,3787852	,459	,204
,3787901	,459	,204
,3787975	,459	,204
,3788283	,459	,204
,3788907	,459	,204
,3789724	,459	,204
,3790290	,459	,204
,3790442	,459	,204
,3790929	,459	,204
,3791634	,458	,204
,3791943	,458	,204
,3791991	,458	,204
,3792443	,458	,204
,3793786	,458	,204
,3794923	,458	,203
,3795642	,458	,203
,3796338	,458	,203
,3796572	,458	,203
,3796970	,458	,203
,3797381	,458	,203
,3797523	,458	,203
,3797653	,458	,203
,3797744	,458	,203

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3797808	,458	,203
,3797935	,458	,203
,3798366	,458	,203
,3798700	,458	,203
,3799432	,457	,203
,3800839	,457	,203
,3801634	,457	,202
,3802649	,457	,202
,3803923	,457	,202
,3804671	,457	,202
,3805368	,457	,202
,3805858	,457	,202
,3806071	,457	,202
,3806120	,457	,202
,3806413	,456	,202
,3806984	,456	,202
,3807527	,456	,202
,3808064	,456	,202
,3808435	,456	,202
,3808568	,456	,202
,3808736	,456	,202
,3809121	,456	,202
,3809648	,456	,202
,3810149	,456	,201
,3810835	,456	,201
,3811450	,456	,201
,3811881	,455	,201
,3812431	,455	,201
,3812849	,455	,201
,3813267	,455	,201

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3813834	,455	,201
,3814732	,455	,201
,3815617	,455	,201
,3815971	,455	,201
,3816232	,455	,201
,3816516	,455	,201
,3816954	,455	,200
,3817620	,455	,200
,3818126	,455	,200
,3818523	,455	,200
,3818866	,455	,200
,3819069	,455	,200
,3819217	,455	,200
,3819571	,455	,200
,3820178	,455	,200
,3820806	,454	,200
,3821158	,454	,200
,3821526	,454	,200
,3822031	,454	,200
,3822254	,454	,200
,3822596	,454	,200
,3822978	,454	,199
,3823231	,454	,199
,3823523	,454	,199
,3824013	,454	,199
,3824396	,454	,199
,3824433	,454	,199
,3824457	,454	,199
,3824546	,454	,199
,3825056	,453	,199

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3825517	,453	,199
,3825572	,453	,199
,3825781	,453	,199
,3826022	,453	,199
,3827298	,453	,199
,3828621	,453	,199
,3828798	,453	,198
,3828905	,453	,198
,3829126	,453	,198
,3829415	,453	,198
,3829580	,453	,198
,3829693	,452	,198
,3829818	,452	,198
,3830003	,452	,198
,3830169	,452	,198
,3830680	,452	,198
,3831457	,452	,198
,3832010	,452	,198
,3832444	,452	,198
,3832830	,452	,198
,3833275	,452	,198
,3834475	,452	,198
,3835427	,452	,198
,3835456	,452	,197
,3835524	,452	,197
,3835786	,451	,197
,3836282	,451	,197
,3836984	,451	,197
,3837409	,451	,197
,3837503	,451	,197

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3837759	,451	,197
,3837931	,451	,197
,3837954	,451	,197
,3838040	,451	,197
,3838477	,451	,197
,3838994	,451	,197
,3839164	,451	,197
,3839410	,451	,197
,3839651	,450	,197
,3839734	,450	,197
,3839893	,450	,197
,3840863	,450	,197
,3842296	,450	,197
,3843114	,450	,197
,3843516	,450	,196
,3843748	,449	,196
,3844128	,449	,196
,3844857	,449	,196
,3845306	,449	,196
,3845629	,449	,196
,3846186	,449	,196
,3846617	,449	,196
,3846939	,449	,196
,3847185	,449	,196
,3847428	,449	,196
,3847617	,449	,196
,3847786	,448	,196
,3847940	,448	,196
,3848218	,448	,196
,3848529	,448	,196

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3848703	,448	,196
,3848960	,448	,196
,3849154	,448	,195
,3849279	,448	,195
,3849487	,448	,195
,3849708	,448	,195
,3849839	,448	,195
,3850163	,448	,195
,3851418	,447	,195
,3852515	,447	,195
,3853141	,447	,195
,3853935	,447	,195
,3854366	,447	,195
,3854583	,447	,195
,3854888	,447	,195
,3855302	,447	,195
,3855745	,447	,195
,3857507	,446	,195
,3859080	,446	,195
,3859872	,446	,195
,3860798	,446	,195
,3861189	,446	,195
,3861533	,446	,195
,3861769	,446	,194
,3861968	,446	,194
,3862145	,445	,194
,3862343	,445	,194
,3862476	,445	,194
,3862781	,445	,194
,3863588	,445	,194

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3864528	,445	,194
,3865076	,445	,194
,3865305	,445	,194
,3865518	,445	,194
,3865775	,445	,194
,3865962	,445	,194
,3866196	,445	,194
,3866409	,445	,194
,3866633	,445	,194
,3866987	,444	,194
,3867276	,444	,194
,3867428	,444	,194
,3867449	,444	,194
,3867483	,444	,193
,3867910	,443	,193
,3868332	,443	,193
,3868386	,443	,193
,3869245	,443	,193
,3870846	,443	,193
,3871858	,443	,193
,3872369	,443	,193
,3872953	,443	,193
,3873585	,443	,193
,3874019	,443	,193
,3874171	,443	,193
,3874642	,443	,193
,3875462	,443	,193
,3875923	,443	,192
,3876087	,443	,192
,3876198	,443	,192

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3876639	,443	,192
,3877171	,442	,192
,3877590	,442	,192
,3878183	,442	,192
,3878463	,442	,192
,3878480	,442	,192
,3878522	,442	,192
,3879358	,442	,192
,3880317	,442	,192
,3880597	,442	,192
,3880771	,442	,192
,3881174	,442	,192
,3881566	,442	,192
,3881947	,442	,191
,3882728	,441	,191
,3883197	,441	,191
,3883519	,441	,191
,3884276	,441	,191
,3885049	,441	,191
,3885478	,441	,191
,3885946	,441	,191
,3887195	,441	,191
,3888150	,441	,191
,3888304	,440	,191
,3888498	,440	,191
,3888743	,440	,191
,3889077	,440	,191
,3889444	,440	,191
,3889710	,440	,191
,3890467	,440	,191

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3891178	,440	,191
,3891218	,440	,191
,3891410	,440	,191
,3891704	,440	,190
,3891855	,440	,190
,3892029	,439	,190
,3892526	,439	,190
,3893085	,439	,190
,3893684	,439	,190
,3894224	,439	,190
,3894532	,439	,190
,3894722	,439	,190
,3895155	,439	,190
,3895923	,439	,190
,3896543	,439	,190
,3897054	,438	,190
,3897341	,438	,190
,3897435	,438	,190
,3897592	,438	,190
,3897837	,438	,190
,3898252	,438	,190
,3898893	,438	,190
,3899512	,438	,189
,3899908	,438	,189
,3900094	,437	,189
,3900138	,437	,189
,3900188	,437	,189
,3900973	,437	,189
,3902015	,437	,189
,3902392	,437	,189

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3902594	,437	,189
,3902727	,437	,189
,3903074	,437	,189
,3903540	,437	,189
,3903706	,436	,189
,3904048	,436	,189
,3904487	,436	,189
,3904645	,436	,189
,3904828	,436	,189
,3905017	,436	,189
,3905056	,436	,189
,3905355	,436	,189
,3905732	,436	,189
,3905923	,435	,189
,3906136	,435	,188
,3906461	,435	,188
,3906775	,435	,188
,3906935	,435	,188
,3907087	,435	,188
,3907446	,435	,188
,3907851	,435	,188
,3908126	,435	,188
,3908309	,434	,188
,3908511	,434	,188
,3908938	,434	,188
,3909352	,434	,188
,3909670	,434	,188
,3910757	,434	,188
,3911908	,434	,188
,3912204	,434	,188

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3912414	,434	,188
,3912711	,434	,187
,3913002	,434	,187
,3914159	,434	,187
,3915257	,434	,187
,3915664	,434	,187
,3916008	,434	,187
,3916608	,433	,187
,3917247	,433	,187
,3917618	,433	,187
,3917980	,433	,187
,3918464	,433	,187
,3919012	,433	,187
,3919215	,433	,187
,3919412	,433	,187
,3919589	,433	,187
,3920282	,433	,187
,3920943	,433	,186
,3920997	,432	,186
,3921282	,432	,186
,3921623	,432	,186
,3921742	,432	,186
,3921816	,432	,186
,3921971	,432	,186
,3922404	,432	,186
,3922844	,432	,186
,3923018	,432	,186
,3923290	,432	,186
,3923507	,432	,186
,3923588	,432	,186

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3923682	,431	,186
,3923877	,431	,186
,3924421	,431	,186
,3924785	,431	,186
,3924925	,431	,186
,3925549	,431	,186
,3926160	,431	,186
,3926442	,430	,186
,3927042	,430	,185
,3927548	,430	,185
,3927668	,430	,185
,3927943	,430	,185
,3928178	,430	,185
,3928481	,430	,185
,3928853	,430	,185
,3929580	,430	,185
,3930770	,430	,185
,3931516	,429	,185
,3931738	,429	,185
,3932103	,429	,185
,3932533	,429	,185
,3933056	,429	,185
,3933691	,429	,185
,3933992	,429	,185
,3934382	,429	,185
,3934801	,429	,184
,3935994	,429	,184
,3937231	,429	,184
,3937546	,429	,184
,3937826	,428	,184

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3937983	,428	,184
,3938170	,428	,184
,3938696	,428	,184
,3939324	,428	,184
,3939821	,428	,184
,3940269	,428	,184
,3940643	,428	,184
,3941008	,428	,184
,3941488	,428	,184
,3942041	,428	,184
,3942598	,428	,183
,3943161	,428	,183
,3943647	,428	,183
,3943965	,428	,183
,3944185	,428	,183
,3944973	,428	,183
,3946133	,428	,183
,3947324	,427	,183
,3948114	,427	,183
,3948231	,427	,183
,3948601	,427	,183
,3949533	,427	,183
,3950238	,427	,183
,3950478	,427	,183
,3951106	,427	,183
,3951885	,427	,183
,3952546	,427	,183
,3953006	,426	,183
,3953165	,426	,182
,3954681	,426	,182

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3956278	,426	,182
,3956559	,426	,182
,3956724	,426	,182
,3957254	,426	,182
,3957966	,426	,182
,3958446	,426	,182
,3958758	,426	,182
,3959105	,426	,182
,3959448	,426	,182
,3959497	,426	,182
,3959531	,425	,182
,3959569	,425	,182
,3959899	,425	,182
,3960556	,425	,182
,3960901	,425	,181
,3960959	,425	,181
,3961254	,425	,181
,3961618	,425	,181
,3961815	,425	,181
,3962006	,424	,181
,3962256	,424	,181
,3962425	,424	,181
,3963027	,424	,181
,3963602	,424	,181
,3963962	,424	,181
,3965014	,424	,181
,3965867	,424	,181
,3966107	,423	,181
,3966318	,423	,181
,3966522	,423	,181

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3966807	,423	,181
,3967034	,423	,181
,3967288	,423	,181
,3968199	,423	,181
,3969161	,423	,181
,3969567	,423	,181
,3969942	,423	,180
,3970317	,422	,180
,3970917	,422	,180
,3971860	,422	,180
,3972410	,422	,180
,3972748	,422	,180
,3973098	,422	,180
,3973432	,422	,180
,3973773	,422	,180
,3973935	,422	,180
,3974155	,422	,180
,3974394	,421	,180
,3974666	,421	,180
,3974910	,421	,180
,3974978	,421	,180
,3975266	,421	,180
,3975603	,421	,180
,3975741	,420	,180
,3976011	,420	,180
,3976282	,420	,180
,3976469	,420	,180
,3976876	,420	,180
,3977191	,420	,180
,3977320	,420	,180

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3977663	,420	,179
,3978102	,420	,179
,3978380	,419	,179
,3979019	,419	,179
,3979633	,419	,179
,3979877	,419	,179
,3980257	,419	,179
,3980608	,419	,179
,3980888	,419	,179
,3981363	,419	,179
,3982033	,419	,179
,3982428	,419	,179
,3982577	,419	,179
,3982726	,419	,179
,3983060	,419	,179
,3983354	,419	,179
,3983565	,419	,178
,3983862	,419	,178
,3984783	,418	,178
,3985686	,418	,178
,3986015	,418	,178
,3986419	,418	,178
,3986612	,418	,178
,3986636	,418	,178
,3986783	,418	,178
,3987035	,418	,178
,3987386	,418	,178
,3987961	,418	,178
,3988616	,418	,178
,3989036	,418	,177

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,3989459	,418	,177
,3989857	,418	,177
,3990161	,418	,177
,3990715	,418	,177
,3991161	,418	,177
,3991279	,417	,177
,3991629	,417	,177
,3992061	,417	,177
,3993302	,417	,177
,3994489	,416	,177
,3994666	,416	,177
,3994896	,416	,177
,3995206	,416	,177
,3995627	,416	,177
,3995928	,416	,177
,3996065	,416	,177
,3996229	,416	,177
,3996664	,416	,177
,3996980	,416	,177
,3997320	,416	,177
,3997673	,416	,176
,3998016	,415	,176
,3998412	,415	,176
,3999137	,415	,176
,3999999	,415	,176
,4000762	,415	,176
,4001346	,415	,176
,4001449	,415	,176
,4001545	,415	,176
,4001592	,415	,176

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4002145	,415	,176
,4003002	,415	,176
,4003332	,415	,176
,4003430	,415	,176
,4003660	,415	,176
,4003855	,415	,176
,4004287	,414	,176
,4004665	,414	,175
,4004977	,414	,175
,4005329	,414	,175
,4005869	,414	,175
,4006617	,414	,175
,4006913	,414	,175
,4007118	,414	,175
,4007392	,414	,175
,4007554	,414	,175
,4007664	,414	,175
,4007856	,414	,175
,4008021	,414	,175
,4008589	,414	,175
,4009533	,414	,175
,4010583	,413	,175
,4011347	,413	,175
,4011775	,413	,175
,4012212	,413	,174
,4012522	,413	,174
,4012793	,413	,174
,4012933	,413	,174
,4013017	,412	,174
,4013468	,412	,174

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4014141	,412	,174
,4014498	,412	,174
,4014660	,412	,174
,4014782	,412	,174
,4015049	,412	,174
,4015643	,412	,174
,4016104	,411	,174
,4017091	,411	,174
,4018086	,411	,174
,4018227	,411	,174
,4018671	,411	,174
,4019264	,411	,174
,4019577	,411	,174
,4019720	,411	,174
,4019833	,410	,174
,4019953	,410	,174
,4020212	,410	,174
,4020459	,410	,174
,4020608	,410	,173
,4020771	,410	,173
,4020836	,410	,173
,4021000	,409	,173
,4021882	,409	,173
,4022691	,409	,173
,4023037	,409	,173
,4023350	,409	,173
,4023395	,409	,173
,4023829	,409	,173
,4024688	,409	,173
,4025196	,409	,173

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4025452	,409	,173
,4025710	,409	,173
,4025790	,409	,173
,4026884	,409	,173
,4028117	,409	,173
,4028623	,408	,173
,4029226	,408	,172
,4030050	,408	,172
,4030887	,408	,172
,4031286	,408	,172
,4031496	,408	,172
,4031872	,408	,172
,4032288	,408	,172
,4032895	,408	,172
,4033635	,408	,172
,4033973	,408	,172
,4034336	,408	,172
,4034724	,408	,171
,4035894	,408	,171
,4037099	,408	,171
,4037272	,408	,171
,4037368	,408	,171
,4038130	,408	,171
,4038909	,408	,171
,4039179	,408	,171
,4039618	,407	,171
,4040124	,407	,171
,4040644	,407	,171
,4041153	,407	,171
,4041416	,407	,171

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4041790	,407	,171
,4042227	,407	,171
,4042785	,407	,170
,4043318	,407	,170
,4043557	,407	,170
,4043974	,407	,170
,4044476	,407	,170
,4044785	,407	,170
,4044912	,406	,170
,4045020	,406	,170
,4045131	,406	,170
,4045274	,406	,170
,4045639	,406	,170
,4045953	,406	,170
,4045984	,406	,170
,4046037	,406	,170
,4046137	,406	,170
,4046470	,406	,170
,4046766	,405	,170
,4046856	,405	,170
,4047161	,405	,170
,4047934	,405	,170
,4048827	,405	,170
,4049267	,405	,170
,4049405	,405	,169
,4049464	,405	,169
,4049919	,405	,169
,4050861	,405	,169
,4051437	,404	,169
,4051675	,404	,169

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4051875	,404	,169
,4052113	,404	,169
,4052645	,404	,169
,4053077	,404	,169
,4053376	,404	,169
,4053720	,404	,169
,4053955	,404	,169
,4054281	,404	,169
,4054749	,404	,169
,4055078	,404	,168
,4055449	,404	,168
,4055937	,404	,168
,4056165	,404	,168
,4056192	,404	,168
,4056394	,403	,168
,4056982	,403	,168
,4057543	,403	,168
,4058110	,403	,168
,4059147	,403	,168
,4059933	,403	,168
,4060361	,403	,168
,4060659	,402	,168
,4060796	,402	,168
,4061351	,402	,168
,4061824	,402	,168
,4061957	,402	,168
,4062156	,402	,168
,4062370	,402	,168
,4062673	,402	,168
,4062962	,401	,168

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4063075	,401	,168
,4063150	,401	,168
,4063277	,401	,167
,4063934	,401	,167
,4064587	,401	,167
,4065084	,401	,167
,4066010	,401	,167
,4066510	,401	,167
,4066556	,401	,167
,4066770	,400	,167
,4067747	,400	,167
,4068886	,400	,167
,4069296	,400	,167
,4069646	,400	,167
,4070112	,400	,167
,4070420	,400	,167
,4071412	,400	,167
,4072675	,400	,167
,4073093	,400	,166
,4073117	,400	,166
,4073145	,400	,166
,4073477	,400	,166
,4073802	,400	,166
,4073841	,400	,166
,4074031	,400	,166
,4074541	,400	,166
,4075436	,400	,166
,4076054	,400	,166
,4077124	,400	,166
,4078269	,400	,166

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4078743	,400	,165
,4079133	,399	,165
,4079259	,399	,165
,4079514	,399	,165
,4079953	,399	,165
,4080962	,399	,165
,4081913	,399	,165
,4082445	,399	,165
,4082808	,399	,165
,4082863	,399	,165
,4083040	,399	,165
,4083425	,398	,165
,4083749	,398	,165
,4083989	,398	,165
,4084156	,398	,165
,4084185	,398	,165
,4084363	,398	,165
,4084948	,398	,165
,4085551	,398	,164
,4085830	,398	,164
,4086074	,398	,164
,4086269	,398	,164
,4086637	,398	,164
,4087278	,398	,164
,4088317	,398	,164
,4089176	,398	,164
,4089680	,398	,164
,4090233	,398	,164
,4090455	,398	,163
,4090730	,398	,163

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4092190	,397	,163
,4093406	,397	,163
,4093802	,397	,163
,4094335	,397	,163
,4095025	,397	,163
,4096214	,397	,163
,4096903	,397	,163
,4097020	,397	,163
,4097368	,397	,163
,4097688	,397	,163
,4097794	,397	,163
,4097942	,397	,163
,4098813	,397	,163
,4099644	,397	,163
,4099788	,396	,163
,4100063	,396	,162
,4100263	,396	,162
,4100440	,396	,162
,4101185	,396	,162
,4101828	,396	,162
,4102239	,396	,162
,4103218	,396	,162
,4104258	,396	,162
,4104951	,396	,162
,4105403	,396	,162
,4105854	,396	,162
,4106216	,396	,162
,4106472	,395	,162
,4106673	,395	,162
,4106797	,395	,162

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4106936	,395	,162
,4107355	,395	,162
,4107802	,395	,162
,4108676	,395	,162
,4109591	,395	,161
,4109782	,395	,161
,4109849	,395	,161
,4110113	,395	,161
,4110490	,395	,161
,4110715	,395	,161
,4110858	,395	,161
,4111049	,394	,161
,4111353	,394	,161
,4111708	,394	,161
,4111958	,394	,161
,4112171	,394	,161
,4112584	,394	,161
,4112894	,394	,161
,4113273	,393	,161
,4113947	,393	,161
,4114327	,393	,161
,4115106	,393	,161
,4115934	,393	,161
,4116046	,393	,161
,4116831	,392	,161
,4117613	,392	,160
,4117745	,392	,160
,4117923	,392	,160
,4118392	,392	,160
,4119595	,392	,160

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4120504	,392	,160
,4121289	,392	,160
,4122418	,392	,160
,4123104	,392	,160
,4124061	,392	,160
,4124967	,392	,160
,4125311	,392	,160
,4125570	,391	,160
,4125868	,391	,160
,4126508	,391	,160
,4127015	,391	,159
,4127114	,391	,159
,4127595	,391	,159
,4128200	,391	,159
,4128966	,391	,159
,4130277	,391	,159
,4131200	,391	,159
,4131802	,391	,159
,4132405	,391	,159
,4133014	,391	,159
,4133746	,391	,159
,4134291	,391	,159
,4134559	,391	,159
,4134740	,390	,159
,4135077	,390	,159
,4135341	,390	,158
,4135927	,390	,158
,4136734	,390	,158
,4137132	,390	,158
,4137653	,390	,158

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4138174	,390	,158
,4138400	,390	,158
,4138611	,390	,158
,4139076	,389	,158
,4139585	,389	,158
,4139978	,389	,158
,4140404	,389	,158
,4140648	,389	,158
,4140905	,389	,158
,4141303	,389	,158
,4141690	,389	,158
,4141893	,389	,158
,4142045	,389	,158
,4142639	,389	,158
,4143335	,389	,157
,4143625	,388	,157
,4144040	,388	,157
,4144487	,388	,157
,4144826	,388	,157
,4145136	,388	,157
,4145374	,388	,157
,4145557	,388	,157
,4145854	,388	,157
,4146313	,388	,157
,4146729	,388	,157
,4147021	,388	,157
,4147067	,388	,157
,4147793	,388	,156
,4148801	,388	,156
,4149532	,388	,156

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4150019	,388	,156
,4150384	,388	,156
,4150715	,387	,156
,4150805	,387	,156
,4151033	,387	,156
,4151225	,387	,156
,4151325	,387	,156
,4151756	,387	,156
,4152152	,387	,156
,4152223	,387	,156
,4152594	,387	,156
,4153174	,387	,156
,4153621	,387	,155
,4153853	,387	,155
,4154381	,387	,155
,4155008	,386	,155
,4156231	,386	,155
,4157649	,386	,155
,4158148	,386	,155
,4158413	,386	,155
,4158714	,386	,155
,4159057	,386	,155
,4159342	,386	,155
,4159620	,386	,155
,4160220	,386	,155
,4161095	,386	,155
,4161688	,386	,155
,4161973	,385	,155
,4162288	,385	,155
,4162573	,385	,155

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4163419	,385	,155
,4164734	,385	,155
,4165537	,385	,155
,4166087	,385	,154
,4166452	,385	,154
,4166579	,385	,154
,4167257	,385	,154
,4167960	,385	,154
,4168097	,385	,154
,4168162	,385	,154
,4169123	,384	,154
,4170098	,384	,154
,4170173	,384	,154
,4170375	,384	,154
,4170745	,384	,154
,4170992	,384	,154
,4171193	,384	,154
,4171594	,384	,153
,4171931	,384	,153
,4172140	,383	,153
,4173067	,383	,153
,4174009	,383	,153
,4174768	,383	,153
,4175496	,383	,153
,4175775	,383	,153
,4176760	,383	,153
,4177635	,383	,153
,4177722	,383	,153
,4177924	,383	,153
,4178375	,383	,153

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4179162	,383	,153
,4179731	,383	,153
,4180101	,383	,153
,4180447	,383	,152
,4180955	,383	,152
,4181726	,383	,152
,4182055	,383	,152
,4182198	,382	,152
,4183710	,382	,152
,4186100	,382	,152
,4187112	,382	,152
,4187362	,382	,152
,4187858	,382	,152
,4188239	,381	,152
,4189060	,381	,152
,4189838	,381	,152
,4189971	,381	,152
,4190177	,381	,152
,4190362	,381	,152
,4190726	,380	,152
,4191163	,380	,152
,4191318	,380	,152
,4191351	,380	,152
,4191402	,380	,152
,4191551	,379	,152
,4191843	,379	,152
,4192209	,379	,152
,4192625	,379	,152
,4192992	,379	,152
,4193299	,379	,152

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4193499	,378	,152
,4193878	,378	,152
,4194702	,378	,152
,4195409	,378	,152
,4195876	,378	,152
,4196121	,378	,152
,4196529	,378	,152
,4197104	,378	,151
,4197754	,378	,151
,4198415	,377	,151
,4198788	,377	,151
,4199455	,377	,151
,4199973	,377	,151
,4200299	,377	,151
,4201051	,377	,151
,4201653	,377	,151
,4202054	,377	,151
,4202745	,377	,151
,4203270	,377	,151
,4203364	,377	,151
,4203443	,377	,151
,4203600	,377	,151
,4204299	,376	,151
,4205117	,376	,151
,4205364	,376	,150
,4205571	,376	,150
,4205841	,376	,150
,4206074	,376	,150
,4206331	,376	,150
,4206730	,376	,150

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4207273	,375	,150
,4207577	,375	,150
,4207837	,375	,150
,4208224	,375	,150
,4208601	,375	,150
,4209126	,375	,150
,4209808	,375	,150
,4210218	,375	,150
,4210269	,375	,150
,4210439	,375	,150
,4210825	,375	,150
,4211080	,375	,149
,4211149	,375	,149
,4211585	,374	,149
,4212301	,374	,149
,4212805	,374	,149
,4213139	,374	,149
,4213492	,374	,149
,4213847	,374	,149
,4214114	,374	,149
,4214286	,374	,149
,4215036	,373	,149
,4216191	,373	,149
,4216681	,373	,149
,4216743	,373	,149
,4217014	,373	,149
,4217423	,373	,149
,4218269	,373	,149
,4219029	,373	,149
,4219144	,373	,149

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4219162	,373	,149
,4219348	,373	,149
,4219693	,373	,149
,4220130	,373	,148
,4220421	,373	,148
,4220600	,373	,148
,4222366	,373	,148
,4224136	,373	,148
,4224355	,373	,148
,4224519	,373	,148
,4224641	,373	,148
,4224673	,373	,148
,4224775	,372	,148
,4225347	,372	,148
,4225937	,372	,148
,4226566	,372	,148
,4227145	,372	,148
,4227236	,371	,148
,4227307	,371	,148
,4227657	,371	,147
,4228032	,371	,147
,4228534	,371	,147
,4229183	,371	,147
,4229547	,371	,147
,4230650	,371	,147
,4232479	,371	,147
,4233707	,371	,147
,4234207	,370	,147
,4234795	,370	,147
,4235273	,370	,147

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4235332	,370	,147
,4235387	,370	,147
,4235955	,370	,147
,4236560	,370	,147
,4236708	,370	,147
,4237227	,370	,147
,4237791	,370	,147
,4238111	,370	,146
,4238353	,369	,146
,4239052	,369	,146
,4239920	,369	,146
,4240401	,369	,146
,4240795	,369	,146
,4241318	,369	,146
,4241835	,369	,146
,4241954	,369	,146
,4242293	,368	,146
,4242711	,368	,146
,4243529	,368	,146
,4245408	,368	,146
,4246647	,368	,146
,4246808	,368	,146
,4246895	,368	,146
,4247164	,368	,146
,4247583	,368	,146
,4247777	,368	,146
,4247850	,368	,145
,4248106	,368	,145
,4248615	,368	,145
,4248928	,367	,145

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4249170	,367	,145
,4249444	,367	,145
,4250037	,367	,145
,4250768	,367	,145
,4252156	,367	,145
,4253408	,367	,145
,4253622	,367	,145
,4253816	,366	,145
,4254102	,366	,145
,4255218	,366	,145
,4256473	,366	,145
,4257367	,366	,145
,4258212	,366	,145
,4258555	,366	,145
,4258599	,365	,145
,4258957	,365	,145
,4259643	,365	,145
,4260907	,365	,145
,4261981	,365	,144
,4262557	,365	,144
,4263017	,365	,144
,4263343	,365	,144
,4264175	,365	,144
,4264746	,365	,144
,4265520	,365	,144
,4266369	,365	,144
,4266535	,365	,144
,4266662	,365	,144
,4267015	,365	,144
,4267427	,365	,144

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4267689	,365	,144
,4268087	,365	,144
,4268434	,365	,143
,4268568	,365	,143
,4268592	,364	,143
,4269265	,364	,143
,4270006	,364	,143
,4270370	,364	,143
,4270970	,364	,143
,4271415	,364	,143
,4271558	,364	,143
,4271622	,364	,143
,4271790	,364	,143
,4272129	,364	,143
,4272405	,364	,143
,4272508	,364	,142
,4272717	,364	,142
,4273463	,364	,142
,4274333	,363	,142
,4274867	,363	,142
,4275826	,363	,142
,4277232	,363	,142
,4278259	,363	,142
,4279981	,363	,142
,4281625	,363	,142
,4281949	,362	,142
,4282096	,362	,142
,4282354	,362	,142
,4282871	,362	,142
,4283221	,362	,142

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4283661	,362	,142
,4284423	,362	,142
,4285531	,362	,142
,4286581	,361	,142
,4287321	,361	,142
,4288189	,361	,142
,4288799	,361	,142
,4289011	,361	,142
,4290032	,361	,142
,4291264	,361	,142
,4291552	,360	,142
,4292007	,360	,142
,4292876	,360	,142
,4293999	,360	,142
,4295218	,360	,141
,4296031	,360	,141
,4296979	,360	,141
,4297689	,360	,141
,4297824	,360	,141
,4297988	,359	,141
,4298259	,359	,141
,4298509	,359	,141
,4298650	,359	,141
,4298993	,359	,141
,4299832	,359	,141
,4300597	,359	,141
,4301213	,359	,141
,4301836	,359	,141
,4302439	,358	,141
,4303191	,358	,141

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4303534	,358	,141
,4303852	,358	,141
,4304409	,358	,140
,4305214	,358	,140
,4305771	,358	,140
,4305989	,358	,140
,4306244	,358	,140
,4306796	,358	,140
,4308203	,357	,140
,4309148	,357	,140
,4309397	,357	,140
,4310073	,357	,140
,4310525	,357	,140
,4310862	,357	,140
,4311320	,357	,140
,4311630	,357	,140
,4311835	,357	,140
,4312332	,357	,140
,4313220	,357	,140
,4314422	,357	,140
,4315324	,357	,140
,4315539	,357	,139
,4315808	,357	,139
,4316190	,356	,139
,4316743	,356	,139
,4317488	,356	,139
,4318121	,356	,139
,4318371	,356	,139
,4318729	,356	,139
,4319817	,356	,139

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4320695	,356	,139
,4321024	,356	,139
,4321789	,356	,139
,4322491	,356	,139
,4323174	,355	,139
,4324009	,355	,139
,4324393	,355	,139
,4324670	,355	,138
,4324988	,355	,138
,4325131	,355	,138
,4325222	,355	,138
,4325761	,355	,138
,4326315	,355	,138
,4326800	,355	,138
,4327201	,355	,138
,4327221	,355	,138
,4327447	,355	,138
,4327704	,355	,138
,4327834	,355	,138
,4328136	,355	,138
,4328386	,355	,138
,4328491	,354	,138
,4329101	,354	,137
,4329664	,354	,137
,4330548	,354	,137
,4331506	,354	,137
,4331770	,354	,137
,4332001	,354	,137
,4332694	,354	,137
,4333620	,353	,137

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4333916	,353	,137
,4334142	,353	,137
,4335465	,353	,137
,4336656	,353	,137
,4336882	,353	,137
,4337702	,353	,137
,4338598	,353	,137
,4338900	,353	,137
,4339152	,353	,137
,4339439	,353	,137
,4339787	,352	,137
,4340288	,352	,136
,4341067	,352	,136
,4341570	,352	,136
,4341821	,352	,136
,4342165	,352	,136
,4342448	,352	,136
,4342927	,352	,136
,4343370	,352	,136
,4343973	,352	,136
,4344499	,352	,136
,4344977	,352	,136
,4345451	,352	,136
,4345657	,351	,136
,4345948	,351	,136
,4346574	,351	,136
,4347433	,351	,136
,4347971	,351	,136
,4349197	,351	,136
,4350535	,351	,135

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4351304	,351	,135
,4351829	,351	,135
,4352154	,350	,135
,4352819	,350	,135
,4353283	,350	,135
,4353637	,350	,135
,4353951	,350	,135
,4354041	,350	,135
,4354085	,350	,135
,4354356	,350	,135
,4354748	,349	,135
,4355153	,349	,135
,4355786	,349	,135
,4356148	,349	,135
,4356277	,348	,135
,4357726	,348	,135
,4359076	,348	,135
,4359124	,348	,135
,4359196	,348	,135
,4359680	,348	,135
,4360221	,348	,135
,4360740	,348	,135
,4362116	,348	,135
,4363266	,348	,135
,4363494	,348	,134
,4363541	,348	,134
,4363740	,348	,134
,4363950	,348	,134
,4364267	,348	,134
,4364598	,348	,134

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4364693	,348	,134
,4365561	,348	,134
,4366439	,348	,134
,4367145	,348	,134
,4367938	,347	,134
,4368325	,347	,134
,4368885	,347	,133
,4369389	,347	,133
,4369740	,347	,133
,4370082	,347	,133
,4370935	,347	,133
,4371853	,347	,133
,4372155	,347	,133
,4372789	,347	,133
,4373766	,347	,133
,4374268	,346	,133
,4374419	,346	,133
,4374676	,346	,133
,4374978	,346	,133
,4375813	,346	,133
,4376683	,346	,133
,4377050	,346	,133
,4377342	,346	,133
,4377490	,346	,133
,4377695	,346	,133
,4377898	,346	,132
,4378419	,345	,132
,4379306	,345	,132
,4379874	,345	,132
,4380625	,345	,132

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4381326	,345	,132
,4381799	,345	,132
,4382355	,345	,132
,4382965	,345	,132
,4383955	,345	,132
,4385261	,345	,132
,4386606	,345	,132
,4387993	,345	,132
,4389222	,345	,132
,4389894	,345	,131
,4390204	,344	,131
,4390544	,344	,131
,4390902	,344	,131
,4391602	,344	,131
,4392222	,344	,131
,4392963	,344	,131
,4393732	,344	,131
,4393887	,344	,131
,4394160	,344	,131
,4394477	,343	,131
,4394663	,343	,131
,4394906	,343	,131
,4395160	,343	,131
,4395302	,343	,131
,4395419	,343	,131
,4395656	,343	,131
,4396326	,343	,131
,4398462	,343	,131
,4400182	,343	,131
,4400446	,343	,130

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4401242	,343	,130
,4402071	,343	,130
,4403178	,343	,130
,4404190	,343	,130
,4404401	,342	,130
,4405476	,342	,130
,4406961	,342	,130
,4407737	,342	,130
,4408080	,342	,130
,4408124	,342	,130
,4409000	,342	,130
,4410009	,342	,130
,4410565	,342	,129
,4411055	,342	,129
,4411487	,342	,129
,4412012	,342	,129
,4412277	,342	,129
,4412540	,342	,129
,4413453	,342	,129
,4414420	,342	,129
,4415190	,342	,129
,4416169	,342	,129
,4416647	,342	,129
,4416872	,341	,129
,4417117	,341	,129
,4417277	,341	,129
,4417966	,341	,129
,4418606	,341	,129
,4419481	,341	,129
,4420411	,341	,128

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4421379	,341	,128
,4422633	,341	,128
,4423327	,341	,128
,4425368	,340	,128
,4427253	,340	,128
,4427799	,340	,128
,4428212	,340	,128
,4428251	,340	,128
,4428310	,340	,128
,4428364	,340	,128
,4428767	,340	,128
,4429822	,340	,128
,4430652	,340	,127
,4431009	,340	,127
,4431552	,340	,127
,4432206	,340	,127
,4432812	,340	,127
,4434048	,340	,127
,4435328	,340	,127
,4436116	,340	,127
,4436870	,339	,127
,4437287	,339	,127
,4437529	,339	,127
,4437697	,339	,127
,4437847	,339	,127
,4437978	,339	,127
,4438348	,339	,126
,4438724	,339	,126
,4438871	,339	,126
,4439120	,339	,126

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4439367	,339	,126
,4439711	,339	,126
,4440888	,339	,126
,4441862	,338	,126
,4441961	,338	,126
,4443029	,338	,126
,4444138	,338	,126
,4444727	,338	,126
,4445421	,338	,126
,4445673	,337	,126
,4445737	,337	,126
,4445912	,337	,126
,4446115	,337	,126
,4446714	,337	,126
,4447297	,337	,126
,4447366	,337	,126
,4447503	,337	,126
,4448303	,337	,126
,4449222	,336	,126
,4449446	,336	,126
,4449570	,336	,126
,4449768	,336	,126
,4450539	,336	,125
,4451530	,336	,125
,4451873	,336	,125
,4452126	,336	,125
,4452436	,336	,125
,4452573	,336	,125
,4452623	,335	,125
,4452696	,335	,125

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4452789	,335	,125
,4453480	,335	,125
,4454149	,335	,125
,4454489	,335	,125
,4455069	,335	,125
,4455551	,335	,125
,4455936	,335	,125
,4456253	,334	,125
,4456838	,334	,125
,4457521	,334	,125
,4458133	,334	,125
,4458743	,334	,125
,4459100	,334	,125
,4459866	,334	,125
,4461347	,334	,124
,4462343	,334	,124
,4462793	,333	,124
,4463143	,333	,124
,4463293	,333	,124
,4463371	,333	,124
,4463658	,333	,124
,4464718	,333	,124
,4465594	,333	,124
,4465753	,333	,124
,4466043	,333	,124
,4466936	,333	,124
,4467820	,333	,124
,4468118	,333	,123
,4468562	,333	,123
,4468958	,333	,123

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4469157	,333	,123
,4469351	,333	,123
,4469448	,333	,123
,4469582	,333	,123
,4469660	,333	,123
,4470015	,333	,123
,4470968	,333	,123
,4471941	,333	,123
,4472389	,333	,123
,4472577	,332	,123
,4473618	,332	,122
,4475133	,332	,122
,4475800	,332	,122
,4476024	,332	,122
,4476636	,332	,122
,4478027	,332	,122
,4478964	,332	,122
,4478993	,332	,122
,4479165	,332	,122
,4479477	,332	,122
,4479839	,331	,122
,4480058	,331	,122
,4480202	,331	,122
,4480411	,331	,122
,4481154	,331	,122
,4481951	,331	,122
,4482337	,331	,122
,4482822	,330	,122
,4483675	,330	,122
,4484850	,330	,122

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4485620	,330	,122
,4485856	,330	,122
,4486073	,330	,122
,4487045	,330	,122
,4488293	,329	,122
,4489193	,329	,122
,4490068	,329	,121
,4490606	,329	,121
,4490821	,329	,121
,4491194	,329	,121
,4491462	,329	,121
,4491532	,329	,121
,4491601	,328	,121
,4491987	,328	,121
,4492382	,328	,121
,4493274	,328	,121
,4494496	,328	,121
,4495010	,328	,121
,4495758	,328	,121
,4496588	,328	,121
,4496824	,328	,121
,4496892	,328	,121
,4497212	,328	,121
,4497872	,327	,121
,4498273	,327	,121
,4498358	,327	,121
,4498759	,327	,120
,4499120	,327	,120
,4499560	,327	,120
,4500087	,327	,120

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4500343	,326	,120
,4500798	,326	,120
,4501199	,326	,120
,4502094	,326	,120
,4503051	,326	,120
,4504922	,326	,120
,4507091	,326	,120
,4508031	,326	,120
,4508727	,326	,120
,4508984	,326	,120
,4509364	,325	,120
,4510296	,325	,120
,4511338	,325	,120
,4512115	,325	,120
,4512511	,325	,120
,4512960	,325	,120
,4513459	,325	,120
,4513777	,324	,120
,4514078	,324	,120
,4514174	,324	,120
,4515031	,324	,120
,4515981	,324	,120
,4516311	,324	,119
,4516972	,324	,119
,4517477	,324	,119
,4517560	,324	,119
,4518098	,324	,119
,4519454	,324	,119
,4520723	,323	,119
,4521166	,323	,119

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4521610	,323	,119
,4522131	,323	,119
,4522419	,323	,119
,4522734	,323	,119
,4522872	,323	,119
,4524020	,323	,119
,4525194	,322	,119
,4525332	,322	,119
,4526135	,322	,119
,4527393	,322	,119
,4527967	,322	,119
,4529025	,322	,119
,4530506	,322	,118
,4531207	,322	,118
,4531676	,321	,118
,4532230	,321	,118
,4532630	,321	,118
,4532892	,321	,118
,4533103	,321	,118
,4533165	,321	,118
,4533232	,321	,118
,4533444	,321	,118
,4533675	,321	,118
,4533822	,321	,118
,4534009	,321	,118
,4534629	,321	,118
,4535786	,320	,118
,4537258	,320	,118
,4538185	,320	,118
,4538351	,320	,118

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4539082	,320	,118
,4540059	,320	,117
,4540682	,320	,117
,4541368	,320	,117
,4541809	,319	,117
,4541864	,319	,117
,4542148	,319	,117
,4542548	,319	,117
,4542866	,319	,117
,4543410	,319	,117
,4543800	,319	,117
,4544192	,319	,117
,4544645	,319	,117
,4545095	,319	,117
,4545479	,318	,117
,4545740	,318	,117
,4546166	,318	,117
,4546814	,318	,117
,4547335	,318	,117
,4547514	,318	,117
,4548054	,318	,117
,4548565	,318	,116
,4548951	,318	,116
,4549492	,318	,116
,4549853	,317	,116
,4550011	,317	,116
,4550094	,317	,116
,4550227	,317	,116
,4550522	,317	,116
,4550909	,317	,116

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4551102	,317	,116
,4551152	,317	,116
,4551383	,317	,116
,4551848	,317	,116
,4552212	,317	,116
,4552649	,317	,116
,4553692	,316	,116
,4554591	,316	,116
,4555119	,316	,115
,4555504	,316	,115
,4555973	,316	,115
,4557021	,316	,115
,4557691	,316	,115
,4558243	,316	,115
,4559178	,316	,115
,4559717	,316	,115
,4559883	,316	,115
,4560018	,316	,115
,4560579	,315	,115
,4561174	,315	,115
,4561570	,315	,115
,4562080	,315	,115
,4562332	,315	,115
,4562773	,315	,115
,4564074	,315	,115
,4565658	,315	,114
,4567051	,315	,114
,4567834	,315	,114
,4569412	,315	,114
,4571942	,315	,114

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4573114	,315	,114
,4573438	,315	,114
,4573767	,314	,114
,4574050	,314	,114
,4574300	,314	,114
,4574672	,314	,114
,4575059	,314	,114
,4575268	,314	,114
,4575418	,313	,114
,4575509	,313	,114
,4575897	,313	,114
,4576599	,313	,114
,4577377	,313	,114
,4577813	,313	,114
,4577954	,313	,114
,4578142	,313	,113
,4578289	,313	,113
,4578892	,313	,113
,4579516	,312	,113
,4579785	,312	,113
,4580758	,312	,113
,4581972	,312	,113
,4582622	,312	,113
,4582992	,312	,113
,4583265	,312	,113
,4583727	,312	,113
,4584104	,312	,113
,4584313	,312	,113
,4585030	,312	,113
,4585666	,312	,112

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4585840	,312	,112
,4586193	,312	,112
,4586571	,312	,112
,4587273	,312	,112
,4588510	,312	,112
,4589194	,312	,112
,4589570	,312	,112
,4590049	,311	,112
,4590178	,311	,112
,4590232	,311	,112
,4590535	,311	,112
,4591218	,311	,112
,4591808	,311	,112
,4592595	,311	,112
,4593230	,311	,112
,4594472	,311	,112
,4595716	,310	,112
,4596003	,310	,112
,4596421	,310	,112
,4596630	,310	,112
,4596721	,310	,111
,4597345	,310	,111
,4598403	,310	,111
,4599318	,310	,111
,4599844	,310	,111
,4600017	,309	,111
,4600284	,309	,111
,4600462	,309	,111
,4600525	,309	,111
,4600808	,309	,111

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4601132	,309	,111
,4601340	,309	,111
,4601497	,309	,111
,4601581	,309	,111
,4602052	,308	,111
,4603063	,308	,111
,4603676	,308	,111
,4603807	,308	,111
,4604056	,308	,111
,4604755	,308	,110
,4606022	,308	,110
,4606754	,308	,110
,4606781	,308	,110
,4607029	,308	,110
,4607378	,308	,110
,4608872	,307	,110
,4610331	,307	,110
,4611180	,307	,110
,4612441	,307	,110
,4613203	,307	,110
,4613553	,307	,110
,4614947	,307	,110
,4616648	,307	,110
,4617099	,307	,110
,4617595	,306	,110
,4618230	,306	,110
,4618447	,306	,110
,4618496	,306	,110
,4618573	,306	,109
,4618709	,306	,109

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4618885	,306	,109
,4619068	,306	,109
,4619272	,306	,109
,4619505	,306	,109
,4619721	,306	,109
,4620203	,306	,109
,4621019	,306	,109
,4621530	,306	,109
,4622071	,306	,109
,4622790	,306	,109
,4623210	,306	,109
,4623635	,306	,108
,4623992	,305	,108
,4624683	,305	,108
,4625998	,305	,108
,4626732	,305	,108
,4627137	,305	,108
,4627788	,305	,108
,4628290	,305	,108
,4629137	,305	,108
,4630051	,305	,108
,4630436	,305	,108
,4630561	,305	,108
,4630628	,305	,108
,4630930	,305	,108
,4631540	,305	,108
,4632341	,305	,107
,4633468	,305	,107
,4634319	,305	,107
,4634855	,304	,107

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4635249	,304	,107
,4635646	,304	,107
,4636011	,304	,107
,4636586	,304	,107
,4637214	,304	,107
,4637442	,304	,107
,4637970	,304	,107
,4638588	,304	,107
,4638912	,304	,107
,4639017	,304	,107
,4639491	,304	,107
,4640381	,304	,106
,4641742	,303	,106
,4642951	,303	,106
,4643330	,303	,106
,4643462	,303	,106
,4643529	,303	,106
,4643569	,303	,106
,4644326	,303	,106
,4645435	,303	,106
,4646056	,303	,106
,4646664	,303	,106
,4647408	,303	,106
,4648511	,303	,106
,4649312	,303	,106
,4649406	,303	,106
,4649827	,303	,105
,4650907	,303	,105
,4651925	,302	,105
,4652412	,302	,105

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4652577	,302	,105
,4652753	,302	,105
,4653103	,302	,105
,4653652	,302	,105
,4654159	,302	,105
,4654568	,302	,105
,4654947	,302	,105
,4655291	,302	,105
,4655871	,302	,105
,4656388	,302	,105
,4656556	,301	,105
,4656656	,301	,105
,4656835	,301	,105
,4656956	,301	,105
,4657068	,301	,105
,4657645	,301	,104
,4658215	,301	,104
,4658701	,301	,104
,4659620	,301	,104
,4660893	,300	,104
,4661740	,300	,104
,4662276	,300	,104
,4662833	,300	,104
,4663242	,300	,104
,4663747	,300	,104
,4664389	,300	,104
,4665182	,300	,104
,4665621	,300	,104
,4666683	,299	,104
,4667756	,299	,104

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4668510	,299	,104
,4669366	,299	,104
,4669608	,299	,104
,4669680	,299	,104
,4669852	,299	,103
,4670196	,299	,103
,4670823	,299	,103
,4672062	,299	,103
,4672959	,299	,103
,4673434	,298	,103
,4673995	,298	,103
,4674811	,298	,103
,4675581	,298	,103
,4676257	,298	,103
,4676945	,298	,103
,4677355	,298	,103
,4678263	,298	,103
,4679026	,298	,103
,4679857	,298	,103
,4680899	,298	,103
,4681422	,298	,103
,4682290	,298	,102
,4683551	,297	,102
,4684177	,297	,102
,4684495	,297	,102
,4684985	,297	,102
,4685355	,297	,102
,4685967	,297	,102
,4686574	,297	,102
,4687635	,297	,102

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4688940	,297	,102
,4689350	,297	,102
,4690277	,296	,102
,4691729	,296	,102
,4692367	,296	,102
,4693061	,296	,102
,4693832	,296	,102
,4694017	,296	,102
,4694164	,296	,101
,4694349	,296	,101
,4694646	,296	,101
,4694920	,296	,101
,4695396	,296	,101
,4695973	,296	,101
,4696492	,296	,101
,4697106	,296	,101
,4697496	,296	,101
,4699188	,296	,101
,4701402	,296	,101
,4702150	,295	,101
,4702530	,295	,101
,4702896	,295	,101
,4702977	,295	,101
,4703993	,295	,101
,4705193	,294	,101
,4705615	,294	,101
,4706326	,294	,101
,4707956	,294	,101
,4709156	,294	,100
,4709640	,294	,100

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4710254	,294	,100
,4710932	,294	,100
,4711629	,294	,100
,4712364	,294	,100
,4712873	,293	,100
,4712952	,293	,100
,4713085	,293	,100
,4713317	,293	,100
,4713928	,293	,100
,4714509	,293	,100
,4714679	,293	,100
,4714851	,293	,100
,4715103	,292	,100
,4715693	,292	,100
,4716521	,292	,100
,4717120	,292	,100
,4717638	,292	,100
,4718484	,292	,100
,4719075	,291	,100
,4719158	,291	,100
,4719348	,291	,100
,4720338	,291	,100
,4721353	,291	,100
,4721648	,291	,100
,4722138	,290	,100
,4722876	,290	,100
,4723707	,290	,100
,4724185	,290	,099
,4724404	,290	,099
,4726089	,290	,099

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4728003	,290	,099
,4728433	,290	,099
,4728550	,290	,099
,4728709	,289	,099
,4729177	,289	,099
,4729661	,289	,099
,4729801	,289	,099
,4730027	,289	,099
,4731023	,289	,099
,4731883	,289	,099
,4732174	,289	,099
,4732831	,289	,099
,4733303	,288	,099
,4733365	,288	,099
,4733648	,288	,099
,4733928	,288	,099
,4734133	,288	,099
,4734972	,288	,099
,4735794	,288	,099
,4736138	,287	,099
,4736414	,287	,099
,4736588	,287	,098
,4736661	,287	,098
,4737124	,287	,098
,4737665	,287	,098
,4738601	,287	,098
,4739935	,287	,098
,4740615	,287	,098
,4740912	,286	,098
,4741175	,286	,098

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4741936	,286	,098
,4742720	,286	,098
,4742924	,286	,098
,4743124	,286	,098
,4743326	,286	,098
,4743378	,286	,098
,4743473	,286	,098
,4743999	,286	,098
,4744480	,285	,098
,4744538	,285	,098
,4744729	,285	,097
,4744936	,285	,097
,4745051	,285	,097
,4745516	,285	,097
,4746184	,285	,097
,4747184	,285	,097
,4748690	,284	,097
,4749775	,284	,097
,4750473	,284	,097
,4750890	,284	,097
,4751068	,284	,097
,4751365	,284	,097
,4751772	,284	,097
,4752224	,284	,097
,4753080	,284	,097
,4753902	,283	,097
,4754129	,283	,097
,4754217	,283	,097
,4754240	,283	,097
,4754410	,283	,097

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4754871	,283	,097
,4755208	,283	,097
,4755440	,283	,097
,4756295	,283	,097
,4757115	,283	,096
,4757537	,283	,096
,4757995	,283	,096
,4758322	,282	,096
,4758722	,282	,096
,4759000	,282	,096
,4759214	,282	,096
,4759594	,282	,096
,4759864	,282	,096
,4760170	,282	,096
,4760548	,282	,096
,4761012	,282	,096
,4761699	,282	,096
,4762173	,282	,096
,4762301	,281	,096
,4763193	,281	,095
,4764226	,281	,095
,4764489	,281	,095
,4765490	,281	,095
,4766561	,281	,095
,4766881	,281	,095
,4767695	,281	,095
,4768702	,281	,095
,4769537	,281	,095
,4770364	,280	,095
,4771041	,280	,095

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4771403	,280	,095
,4771775	,280	,095
,4772472	,280	,095
,4773571	,280	,095
,4774383	,280	,095
,4774608	,280	,095
,4774802	,280	,095
,4775468	,279	,095
,4776427	,279	,095
,4776898	,279	,095
,4777311	,279	,094
,4777630	,279	,094
,4777876	,279	,094
,4778110	,279	,094
,4778762	,279	,094
,4779873	,279	,094
,4781272	,279	,094
,4782307	,279	,094
,4782636	,279	,094
,4783261	,279	,094
,4784076	,278	,094
,4785306	,278	,094
,4786895	,278	,094
,4788296	,278	,094
,4788984	,278	,094
,4789034	,278	,094
,4790114	,278	,094
,4791298	,278	,094
,4791428	,278	,094
,4791555	,277	,094

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4792947	,277	,094
,4794227	,277	,093
,4794239	,277	,093
,4794315	,277	,093
,4794962	,277	,093
,4795914	,277	,093
,4796415	,277	,093
,4796932	,277	,093
,4797545	,277	,093
,4797926	,277	,093
,4798199	,277	,093
,4798522	,277	,093
,4798782	,276	,093
,4798893	,276	,093
,4799074	,276	,093
,4799851	,276	,092
,4800611	,276	,092
,4800773	,276	,092
,4801204	,276	,092
,4802116	,276	,092
,4803155	,276	,092
,4803762	,275	,092
,4804143	,275	,092
,4804578	,275	,092
,4805263	,275	,092
,4806276	,275	,092
,4807179	,275	,092
,4807668	,275	,092
,4807795	,275	,092
,4808132	,274	,092

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4808646	,274	,092
,4809160	,274	,092
,4809468	,274	,092
,4809996	,274	,092
,4810591	,274	,092
,4810825	,274	,092
,4811324	,274	,091
,4811861	,274	,091
,4812061	,274	,091
,4812291	,274	,091
,4812709	,274	,091
,4813396	,273	,091
,4814006	,273	,091
,4814274	,273	,091
,4815900	,273	,091
,4817814	,273	,091
,4818326	,273	,091
,4818808	,273	,091
,4820108	,273	,091
,4821279	,272	,091
,4821816	,272	,091
,4822353	,272	,091
,4822863	,272	,091
,4823900	,272	,091
,4824783	,272	,091
,4825502	,272	,091
,4826156	,272	,090
,4826392	,272	,090
,4827146	,271	,090
,4828140	,271	,090

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4828793	,271	,090
,4829069	,271	,090
,4829525	,271	,090
,4830213	,271	,090
,4830570	,271	,090
,4830991	,270	,090
,4831655	,270	,090
,4832420	,270	,090
,4832987	,270	,090
,4833414	,270	,090
,4833834	,270	,090
,4834084	,270	,090
,4834750	,270	,090
,4835513	,270	,090
,4836131	,270	,090
,4836599	,270	,090
,4837287	,270	,089
,4838031	,270	,089
,4838502	,270	,089
,4838885	,270	,089
,4839321	,270	,089
,4840294	,270	,089
,4841066	,270	,089
,4841694	,269	,089
,4842328	,269	,089
,4842657	,269	,089
,4843638	,269	,089
,4844474	,269	,089
,4844604	,269	,089
,4845370	,269	,089

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4846244	,269	,089
,4847169	,268	,089
,4848482	,268	,089
,4849202	,268	,089
,4849369	,268	,089
,4849857	,268	,089
,4850334	,268	,089
,4850802	,268	,088
,4851262	,268	,088
,4851609	,268	,088
,4852353	,267	,088
,4852848	,267	,088
,4853223	,267	,088
,4853556	,267	,088
,4853940	,267	,088
,4854438	,267	,088
,4855153	,267	,088
,4855859	,267	,088
,4856545	,267	,088
,4857175	,267	,088
,4857487	,267	,088
,4857741	,267	,088
,4857808	,267	,087
,4858366	,266	,087
,4859338	,266	,087
,4860606	,266	,087
,4861637	,266	,087
,4862643	,266	,087
,4864040	,266	,087
,4864994	,266	,087

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4865752	,266	,087
,4866218	,266	,087
,4866409	,266	,087
,4867121	,265	,087
,4867914	,265	,087
,4868202	,265	,087
,4868293	,265	,087
,4868490	,265	,087
,4868730	,265	,087
,4868966	,265	,087
,4869316	,265	,087
,4869584	,265	,087
,4870021	,265	,086
,4870620	,264	,086
,4871579	,264	,086
,4872446	,264	,086
,4872688	,264	,086
,4872861	,264	,086
,4873159	,264	,086
,4873839	,264	,086
,4874308	,264	,086
,4874334	,264	,086
,4874495	,264	,086
,4875023	,264	,086
,4876060	,264	,086
,4877280	,264	,086
,4878219	,264	,086
,4879242	,264	,085
,4879974	,263	,085
,4880648	,263	,085

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4881311	,263	,085
,4882316	,263	,085
,4884146	,263	,085
,4885189	,263	,085
,4885629	,263	,085
,4886543	,263	,085
,4887235	,263	,085
,4887355	,263	,085
,4887803	,263	,085
,4888375	,263	,085
,4888869	,263	,085
,4890060	,262	,085
,4891469	,262	,085
,4893014	,262	,085
,4894798	,262	,084
,4895572	,262	,084
,4895796	,262	,084
,4896062	,262	,084
,4896146	,262	,084
,4896456	,261	,084
,4896857	,261	,084
,4897282	,261	,084
,4897940	,261	,084
,4898629	,261	,084
,4899429	,261	,084
,4900063	,261	,084
,4900531	,261	,084
,4900951	,261	,084
,4901780	,260	,084
,4902516	,260	,084

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4902729	,260	,084
,4903007	,260	,084
,4903197	,260	,084
,4903818	,260	,084
,4904586	,260	,084
,4904910	,260	,084
,4904996	,259	,084
,4905613	,259	,084
,4907023	,259	,084
,4908032	,259	,083
,4908656	,259	,083
,4909769	,259	,083
,4911337	,259	,083
,4913076	,258	,083
,4914251	,258	,083
,4915203	,258	,083
,4915936	,258	,083
,4917011	,258	,083
,4918101	,258	,083
,4919554	,258	,083
,4921074	,258	,083
,4921530	,258	,083
,4921811	,258	,083
,4921819	,258	,083
,4921989	,258	,083
,4922458	,257	,083
,4923223	,257	,083
,4923728	,257	,083
,4924116	,257	,083
,4924824	,257	,083

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4925736	,257	,083
,4926848	,257	,082
,4927806	,256	,082
,4928713	,256	,082
,4929579	,256	,082
,4930003	,256	,082
,4930425	,256	,082
,4930932	,256	,082
,4931347	,256	,082
,4931693	,256	,082
,4931937	,256	,082
,4932631	,256	,082
,4933545	,255	,082
,4933948	,255	,082
,4934794	,255	,082
,4936659	,255	,082
,4938225	,255	,082
,4939062	,255	,082
,4939517	,255	,082
,4941700	,255	,081
,4944051	,255	,081
,4944508	,255	,081
,4944710	,254	,081
,4944876	,254	,081
,4945235	,254	,081
,4945511	,254	,081
,4946132	,254	,081
,4947203	,254	,081
,4948809	,254	,081
,4950079	,254	,081

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4950342	,254	,081
,4950471	,254	,081
,4950646	,254	,081
,4951215	,254	,080
,4951646	,254	,080
,4951684	,254	,080
,4952096	,254	,080
,4952557	,254	,080
,4952622	,253	,080
,4952704	,253	,080
,4952807	,253	,080
,4954170	,253	,080
,4955708	,253	,080
,4956455	,253	,080
,4958110	,253	,080
,4959413	,252	,080
,4959949	,252	,080
,4960377	,252	,080
,4960548	,252	,080
,4960751	,252	,080
,4960906	,252	,080
,4961096	,252	,080
,4961777	,251	,080
,4963079	,251	,080
,4964014	,251	,080
,4964706	,251	,080
,4965393	,251	,080
,4966288	,251	,080
,4967245	,251	,080
,4967644	,251	,080

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4968020	,251	,080
,4968786	,251	,079
,4969861	,250	,079
,4970563	,250	,079
,4971011	,250	,079
,4972240	,250	,079
,4973286	,250	,079
,4973898	,250	,079
,4974562	,250	,079
,4974825	,250	,079
,4975128	,250	,079
,4975356	,250	,079
,4976508	,250	,079
,4977644	,249	,079
,4978687	,249	,079
,4979769	,249	,079
,4980232	,249	,079
,4980774	,249	,078
,4981965	,249	,078
,4983008	,249	,078
,4983398	,249	,078
,4983796	,249	,078
,4984602	,249	,078
,4985753	,248	,078
,4986987	,248	,078
,4987983	,248	,078
,4988363	,248	,078
,4988643	,248	,078
,4988693	,248	,078
,4989464	,248	,078

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,4990247	,248	,078
,4990435	,248	,078
,4990705	,248	,078
,4991045	,247	,078
,4991504	,247	,078
,4993359	,247	,078
,4995092	,247	,078
,4995738	,247	,078
,4996474	,247	,078
,4997506	,247	,077
,4998474	,247	,077
,4998993	,247	,077
,4999672	,246	,077
,5000040	,246	,077
,5000397	,246	,077
,5000948	,246	,077
,5001713	,246	,077
,5002251	,246	,077
,5002304	,246	,077
,5002638	,246	,077
,5003086	,246	,077
,5003471	,246	,077
,5004682	,245	,077
,5006237	,245	,077
,5006884	,245	,077
,5007030	,245	,077
,5007766	,245	,077
,5008438	,244	,077
,5009164	,244	,077
,5010242	,244	,077

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5011221	,244	,077
,5011975	,244	,077
,5012386	,244	,077
,5012806	,244	,077
,5013032	,244	,076
,5013090	,244	,076
,5013194	,244	,076
,5014629	,243	,076
,5016976	,243	,076
,5018478	,243	,076
,5019908	,243	,076
,5021178	,243	,076
,5021537	,243	,076
,5021862	,243	,076
,5022266	,243	,076
,5022519	,243	,076
,5022990	,243	,076
,5023346	,242	,076
,5023850	,242	,076
,5024721	,242	,076
,5025140	,242	,076
,5025302	,242	,076
,5025455	,242	,076
,5025673	,242	,076
,5026406	,241	,076
,5027281	,241	,076
,5027923	,241	,075
,5028731	,241	,075
,5029478	,241	,075
,5030130	,241	,075

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5030556	,241	,075
,5032178	,241	,075
,5034940	,241	,075
,5036848	,241	,075
,5037719	,241	,075
,5037938	,240	,075
,5038246	,240	,075
,5039144	,240	,075
,5039991	,240	,075
,5040743	,240	,075
,5041873	,240	,075
,5042525	,240	,075
,5043386	,240	,075
,5044465	,240	,074
,5045066	,240	,074
,5045357	,239	,074
,5045679	,239	,074
,5046027	,239	,074
,5046873	,239	,074
,5049572	,239	,074
,5051500	,239	,074
,5052216	,239	,074
,5052993	,239	,074
,5053381	,239	,074
,5053971	,238	,074
,5054289	,238	,074
,5054634	,238	,074
,5055085	,238	,074
,5055324	,238	,074
,5056270	,238	,074

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5057296	,237	,074
,5058277	,237	,074
,5059971	,237	,074
,5060864	,237	,074
,5061500	,237	,074
,5062635	,237	,074
,5065463	,237	,074
,5068018	,237	,074
,5069121	,237	,074
,5069991	,237	,073
,5070007	,236	,073
,5070314	,236	,073
,5070789	,236	,073
,5070997	,236	,073
,5072050	,236	,073
,5073204	,236	,073
,5073341	,236	,073
,5073361	,236	,073
,5073729	,235	,073
,5074271	,235	,073
,5075855	,235	,073
,5077376	,235	,073
,5077729	,235	,073
,5078365	,235	,073
,5079422	,235	,073
,5080149	,235	,073
,5080695	,234	,073
,5081480	,234	,073
,5083573	,234	,073
,5085427	,234	,073

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5085606	,234	,073
,5086436	,234	,072
,5087266	,234	,072
,5087400	,234	,072
,5087747	,234	,072
,5088199	,234	,072
,5089126	,234	,072
,5090517	,234	,072
,5091241	,234	,072
,5091453	,234	,072
,5092149	,234	,072
,5092804	,233	,072
,5092866	,233	,072
,5092919	,233	,072
,5093046	,233	,072
,5093872	,233	,071
,5094998	,233	,071
,5095512	,233	,071
,5095792	,233	,071
,5096252	,233	,071
,5099252	,233	,071
,5102025	,232	,071
,5102181	,232	,071
,5102782	,232	,071
,5103338	,232	,071
,5103615	,232	,071
,5104210	,232	,071
,5104626	,232	,071
,5104855	,231	,071
,5106570	,231	,071

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5108245	,231	,071
,5108553	,231	,071
,5109045	,231	,071
,5109409	,231	,071
,5109499	,231	,071
,5109791	,231	,071
,5110406	,231	,070
,5110821	,231	,070
,5110908	,231	,070
,5111703	,231	,070
,5112481	,231	,070
,5112512	,230	,070
,5112676	,230	,070
,5112859	,230	,070
,5113056	,230	,070
,5113356	,230	,070
,5113778	,230	,070
,5114468	,230	,070
,5115711	,230	,070
,5116978	,230	,070
,5117662	,230	,070
,5118215	,230	,070
,5119084	,229	,070
,5120657	,229	,070
,5122246	,229	,070
,5122937	,229	,069
,5123539	,229	,069
,5124201	,229	,069
,5124380	,229	,069
,5124653	,229	,069

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5125195	,228	,069
,5126092	,228	,069
,5126957	,228	,069
,5127595	,228	,069
,5128395	,228	,069
,5128884	,228	,069
,5129196	,228	,069
,5129459	,228	,069
,5130215	,228	,069
,5131162	,228	,069
,5131480	,228	,069
,5131753	,228	,069
,5133021	,227	,069
,5134258	,227	,069
,5134743	,227	,069
,5135113	,227	,069
,5135404	,227	,068
,5136028	,227	,068
,5136954	,227	,068
,5137735	,226	,068
,5137962	,226	,068
,5138040	,226	,068
,5138877	,226	,068
,5139899	,226	,068
,5140175	,226	,068
,5140846	,226	,068
,5141994	,226	,068
,5142997	,226	,068
,5143504	,226	,068
,5143850	,226	,068

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5144216	,226	,068
,5144746	,226	,067
,5145460	,226	,067
,5145720	,226	,067
,5146940	,226	,067
,5149160	,226	,067
,5150370	,226	,067
,5150673	,226	,067
,5151258	,226	,067
,5152017	,225	,067
,5152427	,225	,067
,5153329	,225	,067
,5154369	,225	,067
,5155109	,225	,067
,5156100	,225	,067
,5156603	,225	,067
,5157011	,225	,067
,5157574	,225	,067
,5157879	,224	,067
,5158221	,224	,067
,5159133	,224	,067
,5160375	,224	,067
,5161542	,224	,066
,5162365	,224	,066
,5162628	,224	,066
,5162757	,223	,066
,5163152	,223	,066
,5163680	,223	,066
,5164348	,223	,066
,5165167	,223	,066

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5165676	,222	,066
,5165965	,222	,066
,5166776	,222	,066
,5167590	,222	,066
,5168061	,222	,066
,5168593	,222	,066
,5169268	,222	,066
,5169991	,222	,066
,5170354	,222	,066
,5170516	,222	,066
,5170733	,221	,066
,5170923	,221	,066
,5171430	,221	,066
,5172353	,221	,066
,5172788	,221	,066
,5173090	,221	,066
,5173392	,220	,066
,5173515	,220	,066
,5174017	,220	,065
,5174673	,220	,065
,5175175	,220	,065
,5175899	,220	,065
,5177037	,220	,065
,5177778	,220	,065
,5178740	,219	,065
,5179803	,219	,065
,5180635	,219	,065
,5181291	,219	,065
,5182256	,219	,065
,5183240	,219	,065

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5184068	,219	,065
,5185310	,219	,065
,5186050	,219	,065
,5186374	,219	,065
,5186519	,218	,065
,5186845	,218	,065
,5187066	,218	,065
,5187166	,218	,065
,5187536	,218	,065
,5188145	,218	,065
,5189858	,217	,065
,5191835	,217	,065
,5192468	,217	,065
,5192942	,217	,064
,5193995	,217	,064
,5194952	,217	,064
,5195482	,217	,064
,5196380	,217	,064
,5197675	,217	,064
,5198351	,217	,064
,5198659	,217	,064
,5199607	,217	,064
,5200489	,217	,064
,5200865	,217	,064
,5202357	,217	,064
,5204427	,216	,064
,5205266	,216	,064
,5205310	,216	,063
,5205370	,216	,063
,5205777	,216	,063

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5206621	,216	,063
,5207482	,216	,063
,5207977	,216	,063
,5208156	,216	,063
,5208680	,216	,063
,5209300	,216	,063
,5209557	,215	,063
,5210203	,215	,063
,5211305	,215	,063
,5212282	,215	,063
,5213649	,215	,063
,5214651	,215	,063
,5214779	,215	,063
,5215638	,215	,063
,5217727	,215	,063
,5219109	,214	,063
,5219974	,214	,063
,5220874	,214	,063
,5221013	,214	,062
,5221138	,214	,062
,5221596	,214	,062
,5222756	,214	,062
,5224761	,214	,062
,5226299	,214	,062
,5227462	,214	,062
,5228642	,214	,062
,5230598	,214	,062
,5232617	,213	,062
,5233100	,213	,062
,5233420	,213	,062

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5233774	,213	,062
,5234439	,213	,062
,5235262	,213	,062
,5236087	,213	,062
,5236919	,213	,061
,5237454	,213	,061
,5237839	,213	,061
,5238320	,213	,061
,5238879	,213	,061
,5239953	,212	,061
,5241294	,212	,061
,5241783	,212	,061
,5243482	,212	,061
,5246093	,212	,061
,5249113	,212	,061
,5252026	,212	,061
,5252983	,211	,061
,5254253	,211	,061
,5255515	,211	,061
,5255873	,211	,061
,5256274	,211	,061
,5256552	,211	,061
,5257005	,211	,061
,5258351	,211	,061
,5259708	,211	,061
,5260353	,210	,061
,5260848	,210	,061
,5261196	,210	,061
,5261675	,210	,061
,5262351	,210	,061

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5262826	,210	,061
,5263671	,210	,060
,5265306	,210	,060
,5266564	,210	,060
,5266958	,210	,060
,5267104	,209	,060
,5267653	,209	,060
,5268240	,209	,060
,5268613	,209	,060
,5269002	,209	,060
,5270057	,209	,060
,5271620	,209	,060
,5272943	,209	,060
,5274869	,208	,060
,5276127	,208	,060
,5276185	,208	,060
,5277153	,208	,060
,5278714	,208	,059
,5279561	,208	,059
,5279997	,208	,059
,5280510	,208	,059
,5280799	,208	,059
,5281278	,208	,059
,5281828	,208	,059
,5282489	,208	,059
,5283130	,207	,059
,5283472	,207	,059
,5283981	,207	,059
,5285107	,207	,059
,5286345	,207	,059

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5286822	,206	,059
,5289158	,206	,059
,5291995	,206	,059
,5292858	,206	,059
,5293334	,206	,059
,5295169	,206	,059
,5296961	,206	,059
,5297178	,206	,059
,5297457	,206	,059
,5298376	,206	,059
,5299341	,206	,059
,5300004	,206	,058
,5300516	,206	,058
,5300903	,205	,058
,5301149	,205	,058
,5302307	,205	,058
,5303681	,205	,058
,5303956	,205	,058
,5304055	,205	,058
,5304322	,204	,058
,5305201	,204	,058
,5306336	,204	,058
,5307131	,204	,058
,5307609	,204	,058
,5309089	,204	,058
,5310908	,204	,058
,5311786	,204	,058
,5312349	,204	,057
,5312773	,204	,057
,5313241	,204	,057

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5313551	,204	,057
,5313788	,204	,057
,5313945	,204	,057
,5313984	,203	,057
,5315266	,203	,057
,5316785	,203	,057
,5317081	,203	,057
,5317254	,203	,057
,5317805	,203	,057
,5318670	,203	,057
,5319212	,203	,057
,5319937	,203	,057
,5320831	,203	,057
,5321385	,202	,057
,5322462	,202	,057
,5323682	,202	,057
,5324199	,202	,057
,5324350	,202	,057
,5324784	,202	,057
,5325619	,202	,057
,5326340	,202	,056
,5326614	,201	,056
,5326870	,201	,056
,5327461	,201	,056
,5327939	,201	,056
,5328186	,201	,056
,5328391	,200	,056
,5328542	,200	,056
,5328894	,200	,056
,5329948	,200	,056

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5331575	,200	,056
,5332464	,200	,056
,5333017	,200	,056
,5333564	,200	,056
,5333845	,199	,056
,5334192	,199	,056
,5334807	,199	,056
,5335925	,199	,056
,5336761	,199	,056
,5337995	,199	,056
,5339379	,199	,056
,5340278	,199	,056
,5340824	,199	,056
,5340866	,199	,055
,5341388	,199	,055
,5342250	,199	,055
,5342858	,199	,055
,5343375	,199	,055
,5343780	,198	,055
,5345538	,198	,055
,5348165	,198	,055
,5350134	,198	,055
,5351969	,198	,055
,5354703	,197	,055
,5358056	,197	,055
,5359934	,197	,055
,5360322	,197	,055
,5360354	,197	,055
,5361785	,197	,055
,5363584	,197	,055

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5364049	,197	,055
,5364596	,196	,055
,5365527	,196	,055
,5366418	,196	,055
,5367195	,196	,055
,5368254	,196	,055
,5369066	,196	,055
,5370032	,196	,054
,5371083	,196	,054
,5371662	,195	,054
,5373138	,195	,054
,5374343	,195	,054
,5374751	,195	,054
,5376647	,195	,054
,5378452	,195	,054
,5380149	,195	,054
,5381657	,195	,054
,5382173	,195	,054
,5383233	,195	,054
,5384256	,195	,054
,5385619	,195	,054
,5386658	,195	,054
,5386868	,194	,054
,5387668	,194	,054
,5388647	,194	,054
,5389207	,194	,054
,5390029	,194	,054
,5392106	,194	,054
,5394548	,193	,054
,5396016	,193	,054

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5396946	,193	,054
,5398431	,193	,054
,5399774	,193	,053
,5400464	,193	,053
,5401505	,193	,053
,5402095	,192	,053
,5402180	,192	,053
,5403152	,192	,053
,5404150	,192	,053
,5404592	,192	,053
,5405015	,192	,053
,5405645	,191	,053
,5406304	,191	,053
,5406538	,191	,053
,5406739	,191	,053
,5408659	,191	,053
,5410592	,191	,053
,5411473	,191	,053
,5412564	,191	,053
,5414470	,191	,053
,5416293	,191	,053
,5417698	,191	,053
,5418939	,191	,053
,5419085	,191	,052
,5419426	,191	,052
,5420392	,191	,052
,5421206	,191	,052
,5421299	,190	,052
,5422797	,190	,052
,5426852	,190	,052

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5430655	,190	,052
,5433025	,190	,052
,5434475	,190	,052
,5435543	,190	,052
,5436536	,190	,052
,5436824	,190	,052
,5437586	,190	,052
,5438326	,190	,052
,5438999	,189	,052
,5439963	,189	,051
,5440392	,189	,051
,5440579	,189	,051
,5440770	,189	,051
,5442134	,189	,051
,5443630	,189	,051
,5444007	,189	,051
,5444172	,188	,051
,5444802	,188	,051
,5445513	,188	,051
,5445674	,188	,051
,5445859	,188	,051
,5446042	,188	,051
,5446546	,188	,051
,5447486	,187	,051
,5448133	,187	,051
,5448389	,187	,051
,5449144	,187	,051
,5449980	,186	,051
,5450578	,186	,051
,5452179	,186	,051

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5454103	,186	,051
,5455621	,186	,051
,5456736	,186	,051
,5457967	,186	,051
,5459578	,186	,051
,5461001	,186	,051
,5462534	,186	,051
,5464754	,186	,050
,5468081	,186	,050
,5470322	,185	,050
,5471216	,185	,050
,5471909	,185	,050
,5473085	,185	,050
,5474145	,185	,050
,5474237	,185	,050
,5475010	,185	,050
,5476768	,184	,050
,5478367	,184	,050
,5479622	,184	,050
,5480395	,184	,050
,5480508	,184	,050
,5481431	,184	,050
,5482426	,184	,050
,5482643	,184	,050
,5483008	,183	,050
,5483399	,183	,050
,5483618	,183	,050
,5483845	,183	,050
,5484611	,183	,050
,5485369	,183	,050

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5485740	,183	,050
,5486498	,183	,050
,5487226	,182	,050
,5487604	,182	,050
,5488696	,182	,050
,5490252	,182	,050
,5491674	,181	,050
,5492663	,181	,050
,5494809	,181	,050
,5497539	,181	,050
,5500394	,181	,049
,5503028	,181	,049
,5503949	,181	,049
,5505413	,181	,049
,5506499	,180	,049
,5506512	,180	,049
,5506699	,180	,049
,5507948	,180	,049
,5510339	,180	,049
,5512061	,180	,049
,5512548	,180	,049
,5512683	,180	,049
,5512817	,180	,049
,5513362	,179	,049
,5514284	,179	,049
,5514984	,179	,049
,5515636	,179	,049
,5516459	,179	,049
,5517865	,179	,049
,5518907	,179	,049

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5519629	,179	,049
,5521686	,179	,049
,5523382	,178	,049
,5523898	,178	,049
,5524170	,178	,049
,5524852	,178	,048
,5526460	,178	,048
,5527509	,178	,048
,5527670	,177	,048
,5527956	,177	,048
,5528521	,177	,048
,5529021	,177	,048
,5529679	,177	,048
,5530323	,177	,048
,5530864	,177	,048
,5532725	,177	,048
,5534207	,177	,048
,5534341	,176	,048
,5535452	,176	,048
,5536882	,176	,048
,5538061	,176	,048
,5539166	,176	,048
,5539495	,176	,048
,5539953	,176	,048
,5540681	,175	,048
,5543009	,175	,048
,5545451	,175	,048
,5548078	,175	,048
,5550766	,175	,048
,5551649	,175	,048

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5552588	,175	,047
,5553954	,175	,047
,5555202	,174	,047
,5556017	,174	,047
,5557538	,174	,047
,5558657	,174	,047
,5558867	,174	,047
,5559931	,174	,047
,5561034	,174	,047
,5561361	,174	,047
,5561630	,174	,047
,5561920	,174	,047
,5562209	,173	,047
,5562712	,173	,047
,5563782	,173	,047
,5564811	,173	,047
,5565288	,172	,047
,5565701	,172	,047
,5566019	,172	,047
,5566632	,172	,047
,5567279	,172	,047
,5567462	,172	,047
,5567797	,171	,047
,5569392	,171	,047
,5571017	,171	,047
,5573540	,171	,047
,5576645	,171	,047
,5577561	,171	,047
,5578561	,171	,047
,5580322	,171	,047

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5581326	,171	,046
,5582099	,170	,046
,5583263	,170	,046
,5584116	,170	,046
,5584697	,170	,046
,5585141	,170	,046
,5587653	,170	,046
,5592122	,170	,046
,5594467	,170	,046
,5595043	,170	,046
,5596443	,169	,046
,5597977	,169	,046
,5599262	,169	,046
,5600665	,169	,046
,5601929	,169	,046
,5603024	,169	,046
,5603737	,169	,046
,5604266	,169	,045
,5604474	,169	,045
,5604930	,169	,045
,5606628	,168	,045
,5608141	,168	,045
,5608730	,168	,045
,5609245	,168	,045
,5611377	,168	,045
,5613659	,168	,045
,5614722	,167	,045
,5617071	,167	,045
,5619035	,167	,045
,5619632	,167	,045

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5620146	,167	,045
,5620415	,167	,045
,5620910	,167	,045
,5621995	,166	,045
,5622705	,166	,045
,5622916	,166	,045
,5623926	,166	,045
,5626375	,166	,045
,5628161	,166	,045
,5628962	,166	,045
,5630287	,166	,045
,5631342	,165	,045
,5632154	,165	,045
,5633158	,165	,045
,5634493	,165	,045
,5636649	,165	,045
,5637941	,165	,045
,5639785	,165	,045
,5641747	,165	,045
,5642347	,165	,045
,5643698	,164	,045
,5645021	,164	,044
,5645480	,164	,044
,5646431	,164	,044
,5647477	,164	,044
,5647715	,164	,044
,5647915	,164	,044
,5648886	,164	,044
,5649913	,163	,044
,5651487	,163	,044

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5653330	,163	,044
,5653865	,163	,044
,5654387	,163	,044
,5654956	,163	,044
,5655486	,163	,044
,5656371	,162	,044
,5657315	,162	,044
,5657836	,162	,044
,5657991	,162	,044
,5658221	,162	,044
,5658860	,162	,044
,5659931	,162	,044
,5662018	,162	,044
,5665124	,162	,044
,5667006	,161	,044
,5667279	,161	,044
,5667521	,161	,044
,5667820	,161	,044
,5667989	,161	,043
,5670190	,161	,043
,5672850	,161	,043
,5673487	,161	,043
,5674189	,161	,043
,5675695	,161	,043
,5676683	,161	,043
,5676917	,160	,043
,5677160	,160	,043
,5677542	,160	,043
,5678070	,160	,043
,5678849	,160	,043

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5679715	,160	,043
,5680117	,160	,043
,5680371	,160	,043
,5680821	,159	,043
,5681171	,159	,043
,5681886	,159	,042
,5683159	,159	,042
,5683984	,159	,042
,5684593	,159	,042
,5685141	,159	,042
,5685483	,159	,042
,5685848	,159	,042
,5686524	,158	,042
,5688758	,158	,042
,5690713	,158	,042
,5691300	,158	,042
,5691678	,158	,042
,5692127	,157	,042
,5692745	,157	,042
,5693286	,157	,042
,5693701	,157	,042
,5694084	,157	,042
,5694393	,156	,042
,5695254	,156	,042
,5696296	,156	,042
,5697560	,156	,042
,5699454	,156	,042
,5700486	,156	,042
,5702490	,156	,042
,5705096	,156	,042

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5707827	,155	,042
,5709962	,155	,042
,5710778	,155	,042
,5711568	,155	,042
,5712348	,155	,042
,5713586	,155	,042
,5714325	,155	,041
,5714890	,155	,041
,5715661	,155	,041
,5716422	,155	,041
,5717230	,155	,041
,5717958	,155	,041
,5719798	,154	,041
,5721755	,154	,041
,5722357	,154	,041
,5722886	,154	,041
,5723689	,154	,041
,5725186	,154	,041
,5726319	,154	,041
,5727434	,154	,041
,5730131	,154	,041
,5732349	,154	,041
,5734734	,154	,041
,5736546	,154	,040
,5736978	,153	,040
,5737508	,153	,040
,5737744	,153	,040
,5739323	,153	,040
,5742341	,153	,040
,5743955	,152	,040

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5744566	,152	,040
,5745887	,152	,040
,5747476	,152	,040
,5748571	,152	,040
,5748894	,152	,040
,5749448	,152	,040
,5750413	,152	,040
,5751035	,152	,040
,5751289	,152	,040
,5752096	,152	,040
,5753961	,152	,040
,5755511	,152	,040
,5756558	,152	,039
,5759848	,152	,039
,5763065	,151	,039
,5764471	,151	,039
,5765902	,151	,039
,5766676	,151	,039
,5767073	,151	,039
,5767815	,151	,039
,5768542	,150	,039
,5768875	,150	,039
,5769275	,150	,039
,5769691	,150	,039
,5772320	,150	,039
,5777416	,150	,039
,5780550	,150	,039
,5781115	,149	,039
,5781337	,149	,039
,5782608	,149	,039

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5784554	,149	,039
,5785392	,149	,039
,5786529	,149	,039
,5787846	,149	,039
,5789512	,149	,038
,5791069	,149	,038
,5793731	,149	,038
,5796314	,149	,038
,5796922	,149	,038
,5797933	,149	,038
,5798977	,149	,038
,5799666	,149	,038
,5801121	,149	,038
,5803195	,149	,038
,5805069	,148	,038
,5806721	,148	,038
,5808673	,148	,038
,5810555	,148	,038
,5811414	,148	,038
,5812374	,148	,038
,5813081	,148	,038
,5813546	,147	,038
,5814067	,147	,038
,5814694	,147	,038
,5815097	,147	,038
,5817106	,147	,038
,5819339	,147	,038
,5819656	,146	,038
,5819728	,146	,038
,5820323	,146	,038

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5821233	,146	,038
,5822016	,146	,037
,5822671	,146	,037
,5823550	,145	,037
,5824452	,145	,037
,5826577	,145	,037
,5828757	,145	,037
,5829065	,145	,037
,5830631	,145	,037
,5832247	,144	,037
,5832927	,144	,037
,5833752	,144	,037
,5834534	,144	,037
,5837293	,144	,037
,5840240	,144	,037
,5841212	,144	,037
,5841720	,144	,037
,5842874	,143	,037
,5844573	,143	,037
,5845597	,143	,037
,5845928	,143	,037
,5846481	,143	,037
,5847846	,143	,037
,5849070	,142	,037
,5849650	,142	,037
,5850373	,142	,037
,5850875	,142	,037
,5851336	,142	,037
,5851800	,142	,037
,5852206	,142	,037

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5852742	,141	,037
,5853880	,141	,037
,5855290	,141	,037
,5856088	,141	,037
,5856552	,141	,036
,5857191	,141	,036
,5858874	,141	,036
,5860509	,141	,036
,5861090	,140	,036
,5861446	,140	,036
,5861701	,140	,036
,5864622	,140	,036
,5867593	,140	,036
,5868375	,140	,036
,5869497	,140	,036
,5869968	,140	,036
,5870372	,140	,036
,5870802	,140	,036
,5871225	,139	,036
,5871655	,139	,036
,5871705	,139	,036
,5871868	,139	,036
,5872624	,139	,036
,5874404	,139	,036
,5875658	,139	,036
,5876130	,138	,036
,5877102	,138	,036
,5879709	,138	,036
,5882171	,138	,036
,5882622	,138	,036

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5882737	,138	,036
,5883315	,137	,036
,5884065	,137	,036
,5884631	,137	,036
,5885072	,137	,035
,5885713	,137	,035
,5887184	,136	,035
,5889394	,136	,035
,5891142	,136	,035
,5891695	,136	,035
,5891847	,136	,035
,5891966	,136	,035
,5892020	,136	,035
,5892182	,136	,035
,5893159	,135	,035
,5894224	,135	,035
,5894581	,135	,035
,5895542	,135	,035
,5897142	,135	,035
,5898739	,135	,035
,5899664	,135	,035
,5899933	,135	,035
,5900845	,135	,035
,5901679	,134	,035
,5902178	,134	,035
,5902782	,134	,035
,5903282	,134	,035
,5903721	,134	,035
,5904079	,134	,035
,5904555	,134	,035

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5905978	,133	,035
,5907581	,133	,035
,5909025	,133	,035
,5910829	,133	,034
,5912367	,133	,034
,5913498	,133	,034
,5914017	,132	,034
,5914330	,132	,034
,5915254	,132	,034
,5916466	,132	,034
,5917227	,132	,034
,5917789	,132	,034
,5918957	,132	,034
,5920000	,132	,034
,5920552	,132	,034
,5922077	,132	,034
,5923187	,132	,034
,5923315	,132	,034
,5923814	,131	,034
,5924297	,131	,034
,5924513	,131	,033
,5924908	,131	,033
,5925333	,131	,033
,5925740	,131	,033
,5926031	,131	,033
,5926595	,131	,033
,5927466	,131	,033
,5928085	,131	,033
,5928953	,131	,033
,5929746	,131	,033

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5930037	,131	,033
,5930417	,131	,033
,5930992	,131	,033
,5931392	,131	,032
,5931625	,131	,032
,5931853	,131	,032
,5932541	,130	,032
,5933396	,130	,032
,5934904	,130	,032
,5936965	,130	,032
,5938610	,130	,032
,5939916	,130	,032
,5940635	,130	,032
,5941497	,130	,032
,5942444	,129	,032
,5942904	,129	,032
,5943066	,129	,032
,5943915	,129	,032
,5946399	,129	,032
,5948129	,129	,032
,5948811	,129	,032
,5950481	,128	,032
,5951801	,128	,032
,5953369	,128	,032
,5955013	,128	,032
,5956550	,127	,032
,5958521	,127	,032
,5960700	,127	,032
,5962202	,127	,032
,5962332	,127	,032

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,5962404	,127	,032
,5962592	,127	,032
,5963100	,126	,032
,5965139	,126	,032
,5968537	,126	,032
,5970867	,126	,032
,5972024	,126	,032
,5973952	,126	,032
,5975616	,126	,032
,5975897	,126	,031
,5976915	,125	,031
,5978622	,125	,031
,5979594	,125	,031
,5980039	,125	,031
,5983387	,125	,031
,5986663	,125	,031
,5987207	,125	,031
,5989743	,125	,031
,5994294	,125	,031
,5997247	,125	,031
,5999303	,125	,031
,6002315	,125	,031
,6004213	,124	,031
,6006181	,124	,031
,6007756	,124	,031
,6010345	,124	,031
,6013412	,124	,031
,6014772	,123	,031
,6016391	,123	,031
,6017283	,123	,031

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6018043	,123	,031
,6018696	,123	,031
,6019324	,122	,031
,6020115	,122	,031
,6020697	,122	,031
,6021255	,122	,031
,6021647	,122	,031
,6022759	,122	,031
,6025406	,121	,031
,6028405	,121	,030
,6029691	,121	,030
,6030562	,121	,030
,6032151	,121	,030
,6033124	,121	,030
,6033721	,121	,030
,6034177	,120	,030
,6034442	,120	,030
,6035261	,120	,030
,6038300	,120	,030
,6042295	,120	,030
,6043976	,120	,030
,6044352	,119	,030
,6047571	,119	,030
,6050633	,119	,030
,6051817	,119	,030
,6054198	,119	,030
,6055749	,119	,030
,6056303	,119	,030
,6056797	,119	,030
,6057836	,119	,030

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6058746	,119	,030
,6060661	,119	,030
,6063702	,119	,029
,6065286	,118	,029
,6066032	,118	,029
,6067854	,118	,029
,6070151	,118	,029
,6071022	,118	,029
,6071151	,118	,029
,6071326	,118	,029
,6071646	,118	,029
,6072437	,118	,029
,6073199	,118	,029
,6074141	,118	,029
,6075486	,118	,029
,6076210	,117	,029
,6076927	,117	,029
,6078198	,117	,029
,6079149	,117	,029
,6080917	,117	,029
,6083729	,117	,028
,6085491	,117	,028
,6086511	,117	,028
,6087896	,117	,028
,6088789	,117	,028
,6089601	,117	,028
,6090741	,117	,028
,6091403	,116	,028
,6091971	,116	,028
,6092704	,116	,028

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6093567	,116	,028
,6095447	,116	,028
,6096911	,116	,028
,6097365	,116	,028
,6098205	,116	,028
,6098693	,116	,028
,6098796	,116	,027
,6099594	,116	,027
,6100821	,116	,027
,6101345	,116	,027
,6102186	,116	,027
,6103099	,116	,027
,6105946	,116	,027
,6109854	,115	,027
,6111558	,115	,027
,6113248	,115	,027
,6114501	,115	,027
,6114912	,115	,027
,6119162	,115	,027
,6123094	,114	,027
,6124415	,114	,027
,6126030	,114	,027
,6126498	,114	,027
,6126673	,114	,027
,6127490	,114	,027
,6129587	,114	,027
,6132285	,114	,026
,6135848	,114	,026
,6138164	,114	,026
,6138966	,114	,026

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6139856	,114	,026
,6140579	,114	,026
,6141879	,114	,026
,6143150	,113	,026
,6144566	,113	,026
,6146062	,113	,026
,6146714	,113	,026
,6147054	,113	,026
,6148996	,113	,026
,6151369	,113	,026
,6153260	,113	,026
,6156253	,113	,025
,6158630	,113	,025
,6160170	,113	,025
,6161664	,112	,025
,6162955	,112	,025
,6163749	,112	,025
,6164058	,112	,025
,6165409	,112	,025
,6166594	,112	,025
,6167199	,112	,025
,6168371	,112	,025
,6169341	,112	,025
,6171061	,112	,025
,6173229	,112	,025
,6175363	,111	,025
,6178057	,111	,025
,6180362	,111	,025
,6183611	,111	,025
,6187354	,111	,025

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6192642	,111	,025
,6196588	,111	,024
,6196914	,111	,024
,6197205	,111	,024
,6197625	,110	,024
,6199291	,110	,024
,6200932	,110	,024
,6204541	,110	,024
,6208961	,110	,024
,6210130	,109	,024
,6210284	,109	,024
,6211087	,109	,024
,6212690	,109	,024
,6213757	,109	,024
,6213899	,109	,024
,6213938	,109	,024
,6214344	,108	,024
,6214768	,108	,024
,6215297	,108	,024
,6215862	,108	,024
,6218184	,108	,024
,6220934	,108	,024
,6222279	,108	,024
,6224542	,107	,024
,6226665	,107	,024
,6227961	,107	,024
,6229663	,107	,024
,6231538	,107	,023
,6233104	,107	,023
,6234099	,107	,023

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6235952	,107	,023
,6238369	,107	,023
,6240595	,107	,023
,6242271	,106	,023
,6243683	,106	,023
,6245427	,106	,023
,6246920	,106	,023
,6248290	,106	,023
,6250992	,106	,023
,6254078	,106	,023
,6255165	,105	,023
,6256280	,105	,023
,6257133	,105	,023
,6257595	,105	,023
,6258291	,105	,023
,6261967	,105	,023
,6265861	,105	,023
,6267264	,104	,023
,6268267	,104	,023
,6268709	,104	,023
,6269530	,104	,023
,6270449	,104	,023
,6271724	,104	,023
,6275321	,104	,023
,6278775	,103	,023
,6281312	,103	,023
,6284135	,103	,023
,6287805	,103	,023
,6290556	,103	,023
,6290993	,103	,023

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6291791	,103	,022
,6292825	,103	,022
,6294640	,102	,022
,6296226	,102	,022
,6296923	,102	,022
,6297859	,102	,022
,6298685	,102	,022
,6299327	,101	,022
,6301011	,101	,022
,6303400	,101	,022
,6305720	,101	,022
,6308413	,101	,022
,6310289	,101	,022
,6310945	,101	,022
,6311341	,100	,022
,6311681	,100	,022
,6312379	,100	,022
,6313351	,100	,022
,6314794	,100	,022
,6315821	,100	,022
,6316307	,100	,022
,6318620	,100	,022
,6320747	,099	,022
,6322114	,099	,022
,6324950	,099	,022
,6330073	,099	,022
,6334970	,099	,022
,6337627	,099	,022
,6340227	,099	,022
,6342594	,098	,022

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6344696	,098	,022
,6348956	,098	,022
,6352461	,098	,022
,6353230	,098	,022
,6354827	,098	,022
,6356936	,097	,022
,6358070	,097	,022
,6360570	,097	,021
,6362916	,097	,021
,6363370	,097	,021
,6364305	,096	,021
,6365205	,096	,021
,6367543	,096	,021
,6370420	,096	,021
,6371918	,096	,021
,6372773	,096	,021
,6374055	,096	,021
,6375834	,095	,021
,6377561	,095	,021
,6380648	,095	,021
,6382921	,095	,021
,6383302	,095	,021
,6384273	,095	,021
,6385355	,095	,021
,6385816	,095	,021
,6386315	,094	,021
,6387603	,094	,021
,6389030	,094	,021
,6390689	,094	,021
,6392980	,094	,021

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6396634	,094	,021
,6399409	,093	,021
,6401062	,093	,021
,6404506	,093	,021
,6408072	,093	,021
,6410626	,093	,021
,6412612	,093	,021
,6414372	,092	,021
,6415284	,092	,021
,6415364	,092	,021
,6415845	,092	,021
,6416460	,092	,020
,6416979	,092	,020
,6417853	,092	,020
,6419046	,092	,020
,6419914	,092	,020
,6420787	,091	,020
,6422691	,091	,020
,6425776	,091	,020
,6427940	,091	,020
,6430893	,091	,020
,6433753	,091	,020
,6433963	,090	,020
,6434195	,090	,020
,6437793	,090	,020
,6442073	,090	,020
,6444659	,090	,020
,6447227	,090	,020
,6448166	,090	,020
,6448427	,090	,020

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6448666	,090	,020
,6448824	,090	,020
,6450140	,090	,020
,6451500	,089	,020
,6452216	,089	,019
,6454335	,089	,019
,6456219	,089	,019
,6457189	,089	,019
,6458177	,089	,019
,6458534	,089	,019
,6458831	,089	,019
,6459374	,088	,019
,6461603	,088	,019
,6465936	,088	,019
,6468346	,088	,019
,6468989	,088	,019
,6470276	,088	,019
,6471499	,088	,019
,6472131	,088	,019
,6473373	,087	,019
,6474576	,087	,019
,6474656	,087	,019
,6474825	,087	,019
,6476060	,087	,019
,6477233	,087	,019
,6477916	,087	,019
,6478801	,087	,019
,6479074	,087	,018
,6479825	,086	,018
,6481896	,086	,018

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6483441	,086	,018
,6485276	,086	,018
,6487540	,086	,018
,6489719	,086	,018
,6495935	,086	,018
,6502914	,085	,018
,6506708	,085	,018
,6508857	,085	,018
,6510930	,085	,018
,6512795	,085	,018
,6514975	,085	,018
,6518605	,085	,018
,6520896	,085	,018
,6523326	,085	,018
,6526119	,085	,018
,6527399	,085	,018
,6527941	,084	,018
,6529229	,084	,018
,6530744	,084	,018
,6532243	,084	,018
,6533785	,084	,018
,6534223	,084	,018
,6534426	,084	,017
,6534847	,084	,017
,6535280	,084	,017
,6536387	,084	,017
,6537448	,083	,017
,6538548	,083	,017
,6540361	,083	,017
,6541139	,083	,017

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6541562	,083	,017
,6541991	,083	,017
,6542452	,083	,017
,6544445	,083	,017
,6546173	,082	,017
,6546812	,082	,017
,6547482	,082	,017
,6548809	,082	,017
,6551749	,082	,017
,6557630	,082	,017
,6564009	,081	,017
,6566591	,081	,017
,6568159	,081	,017
,6571356	,081	,017
,6573426	,081	,017
,6573651	,081	,017
,6575769	,081	,017
,6578260	,081	,016
,6578874	,080	,016
,6579373	,080	,016
,6580026	,080	,016
,6580618	,080	,016
,6581657	,080	,016
,6583184	,079	,016
,6584215	,079	,016
,6584725	,079	,016
,6585450	,079	,016
,6588363	,079	,016
,6591310	,079	,016
,6592822	,079	,016

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6594788	,079	,016
,6595914	,079	,016
,6596789	,078	,016
,6598103	,078	,016
,6599153	,078	,016
,6603799	,078	,016
,6608356	,078	,016
,6611891	,078	,016
,6616059	,077	,016
,6617246	,077	,016
,6620546	,077	,016
,6625264	,077	,016
,6628180	,077	,016
,6630590	,077	,016
,6631979	,077	,016
,6633627	,077	,016
,6635180	,076	,016
,6636130	,076	,015
,6637041	,076	,015
,6638258	,076	,015
,6639943	,076	,015
,6640887	,076	,015
,6641717	,076	,015
,6642678	,076	,015
,6643396	,076	,015
,6644660	,075	,015
,6646895	,075	,015
,6648277	,075	,015
,6650154	,075	,015
,6652860	,075	,015

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6653931	,075	,015
,6654136	,075	,015
,6654593	,074	,015
,6655024	,074	,015
,6656248	,074	,015
,6659654	,074	,015
,6662230	,074	,015
,6665312	,074	,015
,6668319	,074	,015
,6670388	,074	,015
,6672663	,073	,015
,6673120	,073	,015
,6673763	,073	,014
,6677020	,073	,014
,6679827	,073	,014
,6680170	,073	,014
,6681574	,073	,014
,6684347	,073	,014
,6686875	,072	,014
,6690114	,072	,014
,6694863	,072	,014
,6698125	,072	,014
,6699296	,072	,014
,6701674	,072	,014
,6705104	,072	,014
,6707387	,072	,014
,6708259	,072	,014
,6709824	,072	,014
,6711516	,071	,014
,6716035	,071	,014

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6722394	,071	,014
,6726730	,071	,014
,6731522	,071	,014
,6734200	,071	,014
,6735725	,070	,014
,6738279	,070	,014
,6739501	,070	,014
,6739666	,070	,014
,6740087	,070	,014
,6741424	,070	,014
,6743148	,069	,014
,6743994	,069	,014
,6746446	,069	,013
,6749325	,069	,013
,6750716	,069	,013
,6751706	,069	,013
,6753340	,069	,013
,6755495	,069	,013
,6756841	,069	,013
,6759190	,069	,013
,6765382	,068	,013
,6774646	,068	,013
,6780076	,068	,013
,6782328	,068	,013
,6784792	,068	,013
,6785962	,068	,013
,6786445	,068	,013
,6786993	,068	,013
,6787904	,068	,013
,6788859	,068	,013

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6790217	,068	,012
,6794626	,067	,012
,6799124	,067	,012
,6802018	,067	,012
,6805448	,067	,012
,6806976	,067	,012
,6809492	,067	,012
,6818476	,067	,012
,6825141	,067	,012
,6827679	,067	,012
,6830229	,067	,012
,6830711	,066	,012
,6831361	,066	,012
,6833288	,066	,012
,6835927	,066	,012
,6843703	,066	,012
,6855570	,066	,012
,6862969	,065	,012
,6865557	,065	,012
,6867863	,065	,012
,6869904	,065	,012
,6870489	,065	,012
,6871478	,065	,012
,6872653	,064	,012
,6873609	,064	,012
,6875025	,064	,012
,6877865	,064	,012
,6884514	,064	,012
,6890860	,064	,012
,6892995	,064	,011

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6896169	,063	,011
,6899631	,063	,011
,6900966	,063	,011
,6901330	,063	,011
,6901884	,063	,011
,6902522	,063	,011
,6902720	,063	,011
,6904152	,063	,011
,6906501	,062	,011
,6908735	,062	,011
,6912783	,062	,011
,6918439	,062	,011
,6922450	,062	,011
,6923652	,062	,011
,6926578	,062	,011
,6930299	,061	,011
,6931236	,061	,011
,6932381	,061	,011
,6933632	,061	,011
,6934262	,061	,011
,6940564	,061	,011
,6948404	,061	,011
,6951169	,061	,010
,6955210	,061	,010
,6958800	,060	,010
,6964259	,060	,010
,6970311	,060	,010
,6973199	,060	,010
,6976537	,060	,010
,6978521	,060	,010

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,6979787	,060	,010
,6981394	,060	,010
,6983043	,059	,010
,6984378	,059	,010
,6985144	,059	,010
,6985821	,059	,010
,6986819	,059	,010
,6989703	,059	,010
,6993140	,059	,010
,6994544	,059	,010
,6994975	,059	,010
,6996813	,059	,010
,7002947	,058	,010
,7009991	,058	,010
,7012729	,058	,010
,7013215	,058	,010
,7013823	,058	,010
,7016476	,057	,010
,7019233	,057	,010
,7021161	,057	,010
,7023195	,057	,010
,7025877	,057	,010
,7030137	,057	,010
,7032152	,056	,010
,7032944	,056	,010
,7036622	,056	,010
,7042060	,056	,010
,7045110	,055	,010
,7046534	,055	,009
,7048039	,055	,009

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7050221	,055	,009
,7051817	,055	,009
,7053301	,055	,009
,7057214	,055	,009
,7060006	,055	,009
,7062053	,055	,009
,7065429	,055	,009
,7070567	,055	,009
,7074431	,054	,009
,7076284	,054	,009
,7079564	,054	,009
,7081826	,054	,009
,7083182	,054	,009
,7085114	,054	,009
,7088061	,054	,009
,7090392	,054	,009
,7092017	,054	,009
,7093525	,053	,009
,7094251	,053	,009
,7094951	,053	,008
,7095997	,053	,008
,7097288	,053	,008
,7099000	,053	,008
,7101746	,053	,008
,7103625	,053	,008
,7104293	,052	,008
,7106317	,052	,008
,7108330	,052	,008
,7108897	,052	,008
,7113112	,052	,008

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7118431	,052	,008
,7120420	,052	,008
,7121116	,052	,008
,7122065	,051	,008
,7125651	,051	,008
,7128410	,051	,008
,7129009	,051	,008
,7129543	,051	,008
,7132044	,051	,008
,7134703	,051	,008
,7137086	,051	,008
,7142582	,051	,008
,7145979	,051	,007
,7146409	,050	,007
,7147653	,050	,007
,7148661	,050	,007
,7149078	,050	,007
,7150592	,050	,007
,7154818	,050	,007
,7158302	,050	,007
,7159591	,050	,007
,7162431	,050	,007
,7164953	,049	,007
,7167123	,049	,007
,7169665	,049	,007
,7170564	,049	,007
,7171872	,049	,007
,7173357	,049	,007
,7174164	,048	,007
,7178261	,048	,007

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7182203	,048	,007
,7183762	,048	,007
,7185246	,048	,007
,7188539	,047	,007
,7192032	,047	,007
,7192677	,047	,007
,7193315	,047	,007
,7194375	,046	,007
,7196825	,046	,007
,7200788	,046	,007
,7206360	,046	,007
,7210128	,046	,007
,7213257	,046	,007
,7217343	,045	,007
,7218916	,045	,007
,7219367	,045	,007
,7220384	,045	,007
,7221683	,045	,007
,7222467	,044	,007
,7223006	,044	,007
,7223537	,044	,007
,7226524	,044	,007
,7229591	,044	,007
,7231093	,044	,007
,7233340	,044	,007
,7235125	,043	,007
,7235635	,043	,007
,7235817	,043	,007
,7235977	,043	,007
,7237993	,043	,006

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7240416	,043	,006
,7240861	,042	,006
,7244292	,042	,006
,7248751	,042	,006
,7249854	,042	,006
,7251123	,042	,006
,7252787	,042	,006
,7254442	,042	,006
,7255682	,042	,006
,7255891	,041	,006
,7257309	,041	,006
,7259037	,041	,006
,7260365	,041	,006
,7261740	,041	,006
,7262583	,041	,006
,7265789	,040	,006
,7270005	,040	,006
,7271368	,040	,006
,7271724	,040	,006
,7272652	,040	,006
,7278982	,040	,006
,7287573	,040	,006
,7292914	,040	,006
,7296987	,039	,006
,7299783	,039	,006
,7302527	,039	,006
,7306183	,039	,006
,7309294	,039	,006
,7310390	,039	,006
,7312365	,038	,006

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7315217	,038	,006
,7319129	,038	,006
,7323033	,038	,006
,7325948	,038	,005
,7328916	,038	,005
,7330842	,037	,005
,7333913	,037	,005
,7336429	,037	,005
,7339441	,037	,005
,7343835	,037	,005
,7345616	,037	,005
,7348718	,036	,005
,7352924	,036	,005
,7354171	,036	,005
,7355766	,036	,005
,7357515	,036	,005
,7357835	,036	,005
,7358884	,036	,005
,7363335	,036	,005
,7367305	,036	,005
,7368983	,035	,005
,7370367	,035	,005
,7371581	,035	,005
,7372984	,035	,005
,7374334	,035	,005
,7375926	,035	,005
,7379941	,035	,005
,7388061	,035	,005
,7393832	,035	,005
,7395169	,034	,005

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7396173	,034	,005
,7398305	,034	,005
,7401592	,034	,005
,7405685	,034	,005
,7408963	,033	,005
,7413506	,033	,005
,7420736	,033	,005
,7428231	,033	,005
,7433309	,033	,005
,7436129	,032	,005
,7441516	,032	,005
,7445726	,032	,005
,7446516	,032	,004
,7451457	,032	,004
,7457243	,032	,004
,7458692	,031	,004
,7459371	,031	,004
,7460427	,031	,004
,7461700	,031	,004
,7464036	,031	,004
,7465767	,031	,004
,7467450	,030	,004
,7470213	,030	,004
,7471993	,030	,004
,7474698	,030	,004
,7479831	,030	,004
,7486320	,030	,004
,7490230	,030	,004
,7494663	,030	,004
,7498898	,029	,004

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7499504	,029	,004
,7500635	,029	,004
,7504545	,029	,004
,7509230	,028	,004
,7510804	,028	,004
,7519403	,028	,004
,7529577	,028	,004
,7531425	,028	,004
,7533651	,028	,004
,7536506	,027	,004
,7538359	,027	,004
,7544464	,027	,004
,7550581	,027	,004
,7552508	,027	,004
,7555629	,027	,004
,7561590	,027	,004
,7565556	,027	,004
,7565993	,027	,004
,7572816	,027	,003
,7580317	,027	,003
,7583172	,026	,003
,7585831	,026	,003
,7589007	,026	,003
,7594205	,026	,003
,7597972	,026	,003
,7607751	,026	,003
,7617318	,026	,003
,7621945	,025	,003
,7629437	,025	,003
,7635479	,025	,003

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7639313	,025	,003
,7645649	,025	,003
,7650947	,025	,003
,7654360	,025	,003
,7663646	,024	,003
,7677595	,024	,003
,7685441	,024	,003
,7685780	,024	,003
,7686642	,024	,003
,7688645	,023	,003
,7690068	,023	,003
,7696168	,023	,003
,7702263	,023	,003
,7710141	,023	,003
,7719375	,023	,003
,7726311	,023	,003
,7735563	,022	,003
,7741782	,022	,003
,7745638	,022	,003
,7748112	,022	,003
,7756673	,022	,003
,7764434	,021	,003
,7765854	,021	,003
,7770715	,021	,003
,7775335	,021	,003
,7778372	,021	,003
,7781054	,020	,003
,7782933	,020	,003
,7784881	,020	,003
,7789895	,020	,003

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7795548	,020	,003
,7797645	,019	,003
,7809665	,019	,003
,7822429	,019	,003
,7825738	,019	,003
,7830214	,019	,003
,7835447	,018	,003
,7838382	,018	,003
,7839176	,018	,003
,7840751	,018	,003
,7844237	,018	,003
,7847267	,017	,003
,7852262	,017	,002
,7858006	,017	,002
,7863388	,017	,002
,7876886	,017	,002
,7887288	,017	,002
,7889383	,016	,002
,7890677	,016	,002
,7891069	,016	,002
,7891967	,016	,002
,7894120	,016	,002
,7897496	,016	,002
,7901347	,015	,002
,7903545	,015	,002
,7913681	,015	,002
,7923799	,015	,002
,7923879	,015	,002
,7926499	,015	,002
,7930446	,014	,002

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,7934101	,014	,002
,7936491	,014	,002
,7938491	,014	,002
,7941026	,014	,002
,7944241	,014	,002
,7949417	,014	,002
,7953093	,013	,002
,7957297	,013	,002
,7960900	,013	,002
,7963527	,013	,002
,7966039	,013	,002
,7968980	,012	,002
,7972705	,012	,002
,7975966	,012	,002
,7982645	,012	,002
,7987885	,012	,002
,7988660	,012	,002
,7990151	,012	,002
,7991688	,011	,002
,7999293	,011	,002
,8012107	,011	,002
,8018183	,011	,002
,8027439	,011	,002
,8036735	,010	,002
,8039256	,010	,002
,8041316	,010	,002
,8043680	,010	,002
,8052866	,010	,002
,8062991	,010	,001
,8066628	,010	,001

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,8072316	,010	,001
,8078576	,010	,001
,8085631	,009	,001
,8092688	,009	,001
,8097145	,009	,001
,8102281	,009	,001
,8110886	,009	,001
,8119026	,009	,001
,8121267	,009	,001
,8125026	,009	,001
,8130310	,008	,001
,8136904	,008	,001
,8145859	,008	,001
,8156009	,008	,001
,8167183	,008	,001
,8175609	,008	,001
,8195113	,007	,001
,8229078	,007	,001
,8246367	,007	,001
,8248108	,007	,001
,8252826	,007	,001
,8258944	,007	,001
,8264365	,006	,001
,8267027	,006	,001
,8268581	,006	,001
,8270270	,006	,001
,8274938	,006	,001
,8283029	,006	,001
,8301396	,005	,001
,8317447	,005	,000

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,8324474	,005	,000
,8331067	,005	,000
,8335359	,005	,000
,8338635	,005	,000
,8341323	,005	,000
,8347522	,005	,000
,8358717	,005	,000
,8367155	,004	,000
,8373815	,004	,000
,8381976	,004	,000
,8391083	,004	,000
,8401024	,004	,000
,8408548	,003	,000
,8421137	,003	,000
,8442737	,003	,000
,8459225	,003	,000
,8462614	,003	,000
,8463178	,003	,000
,8464304	,002	,000
,8475766	,002	,000
,8513019	,002	,000
,8563546	,002	,000
,8606173	,001	,000
,8626013	,001	,000
,8660082	,001	,000
,8724138	,001	,000
,8767892	,001	,000
,8806142	,001	,000
,8857909	,000	,000
,8900406	,000	,000
1,0000000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

- a. El valor de corte más pequeño es el valor mínimo de prueba observado menos 1 y el valor de corte más grande es el valor máximo de prueba observado más 1. Todos los demás valores de corte son los promedios de los dos valores de prueba observados solicitados consecutivos.

Se pasa dicha tabla al excel y se calcula Significancia - Especificidad luego se busca el valor más cercano al 0 para determinar el mejor punto de corte. Este valor es 0,3038, con el cual se realiza de vuelta la regresión logística binaria utilizando este punto de corte.

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
/METHOD=ENTER aeropuerto_origen aeropuerto_destino dia_semana condiciones_climaticas
congestion_aerea tipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelo horas_sp minutos_sp
/CONTRAST (aeropuerto_origen)=Indicator
/CONTRAST (aeropuerto_destino)=Indicator
/CONTRAST (dia_semana)=Indicator
/CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator
/CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator
/CONTRAST (tipo_avion)=Indicator
/CONTRAST (temporada_alta)=Indicator
/CONTRAST (horas_sp)=Indicator
/CONTRAST (minutos_sp)=Indicator
/SAVE=PRED
/CLASSPLOT
/PRINT=GOODFIT CI(95)
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3038).
```

Regresión logística

Separo los datos en train y test.

Notas

Salida creada		16-MAY-2026 00:15:46
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Separo los datos en train y test.

Notas

Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER aeropuerto_origen aeropuerto_destino dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea tipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelo horas_sp minutos_sp /CONTRAST (aeropuerto_origen) =Indicator /CONTRAST (aeropuerto_destino) =Indicator /CONTRAST (dia_semana)=Indicator /CONTRAST (condiciones_climaticas) =Indicator /CONTRAST (congestion_aerea) =Indicator /CONTRAST (tipo_avion) =Indicator /CONTRAST (temporada_alta) =Indicator /CONTRAST (horas_sp) =Indicator /CONTRAST (minutos_sp)=Indicator /SAVE=PRED /CLASSPLOT /PRINT=GOODFIT CI (95) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3038).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:01,22
	Tiempo transcurrido	00:00:01,18
Variables creadas o modificadas	PRE_2	Probabilidad pronosticada

Separo los datos en train y test.

Advertencias

Texto: dia_semana Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: condiciones_climaticas Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: tipo_avion Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: temporada_alta Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
aeropuerto_origen	AEP	283	1,000	,000	,000	,000
	AMS	53	,000	1,000	,000	,000
	ASU	112	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	339	,000	,000	,000	1,000
	BGA	276	,000	,000	,000	,000
	BOG	1937	,000	,000	,000	,000
	BRC	97	,000	,000	,000	,000
	BSB	105	,000	,000	,000	,000
	CCS	290	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	297	,000	,000	,000	,000
	CLT	80	,000	,000	,000	,000
	COR	129	,000	,000	,000	,000
	CTG	339	,000	,000	,000	,000
	CWB	131	,000	,000	,000	,000
	EZE	2132	,000	,000	,000	,000
	FLN	127	,000	,000	,000	,000
	GIG	210	,000	,000	,000	,000
	GRU	1447	,000	,000	,000	,000
	GUA	96	,000	,000	,000	,000
	IAH	83	,000	,000	,000	,000
	IGR	106	,000	,000	,000	,000
	JFK	280	,000	,000	,000	,000
	LIM	411	,000	,000	,000	,000
	MAD	153	,000	,000	,000	,000
	MDE	1565	,000	,000	,000	,000
	MDZ	107	,000	,000	,000	,000
	MEX	213	,000	,000	,000	,000
	MIA	349	,000	,000	,000	,000
	MVD	240	,000	,000	,000	,000
	NQN	116	,000	,000	,000	,000
	PEI	368	,000	,000	,000	,000
	POA	129	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	PTY	1333	,000	,000	,000	,000
	ROS	156	,000	,000	,000	,000
	SCL	194	,000	,000	,000	,000
	SJO	121	,000	,000	,000	,000
	SSA	71	,000	,000	,000	,000
	TUC	94	,000	,000	,000	,000
	UIO	380	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	279	1,000	,000	,000	,000
	AMS	57	,000	1,000	,000	,000
	ASU	101	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	334	,000	,000	,000	1,000
	BGA	341	,000	,000	,000	,000
	BOG	1827	,000	,000	,000	,000
	BRC	114	,000	,000	,000	,000
	BSB	104	,000	,000	,000	,000
	CCS	282	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	327	,000	,000	,000	,000
	CLT	85	,000	,000	,000	,000
	COR	116	,000	,000	,000	,000
	CTG	355	,000	,000	,000	,000
	CWB	122	,000	,000	,000	,000
	EZE	2196	,000	,000	,000	,000
	FLN	122	,000	,000	,000	,000
	GIG	204	,000	,000	,000	,000
	GRU	1511	,000	,000	,000	,000
	GUA	143	,000	,000	,000	,000
	IAH	79	,000	,000	,000	,000
	IGR	113	,000	,000	,000	,000
	JFK	331	,000	,000	,000	,000
	LIM	405	,000	,000	,000	,000
	MAD	169	,000	,000	,000	,000
	MDE	1410	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	MDZ	108	,000	,000	,000	,000
	MEX	205	,000	,000	,000	,000
	MIA	363	,000	,000	,000	,000
	MVD	271	,000	,000	,000	,000
	NQN	91	,000	,000	,000	,000
	PEI	349	,000	,000	,000	,000
	POA	99	,000	,000	,000	,000
	PTY	1259	,000	,000	,000	,000
	ROS	146	,000	,000	,000	,000
	SCL	188	,000	,000	,000	,000
	SJO	133	,000	,000	,000	,000
	SSA	79	,000	,000	,000	,000
	TUC	102	,000	,000	,000	,000
	UIO	429	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	218	1,000	,000	,000	,000
	1	199	,000	1,000	,000	,000
	2	200	,000	,000	1,000	,000
	3	216	,000	,000	,000	1,000
	4	305	,000	,000	,000	,000
	5	585	,000	,000	,000	,000
	6	1011	,000	,000	,000	,000
	7	1505	,000	,000	,000	,000
	8	1500	,000	,000	,000	,000
	9	1079	,000	,000	,000	,000
	10	646	,000	,000	,000	,000
	11	517	,000	,000	,000	,000
	12	644	,000	,000	,000	,000
	13	963	,000	,000	,000	,000
	14	1189	,000	,000	,000	,000
	15	1241	,000	,000	,000	,000
	16	941	,000	,000	,000	,000
	17	718	,000	,000	,000	,000
18	392	,000	,000	,000	,000	

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	1,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	1,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	1,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	1,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	1,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	1,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	1,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	1,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	1,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	1,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	1,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	1,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	1,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	1,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	1,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000		
	1	,000	,000	,000		
	2	,000	,000	,000		
	3	,000	,000	,000		
	4	,000	,000	,000		
	5	,000	,000	,000		
	6	,000	,000	,000		
	7	,000	,000	,000		
	8	,000	,000	,000		
	9	,000	,000	,000		
	10	,000	,000	,000		
	11	,000	,000	,000		
	12	,000	,000	,000		
	13	,000	,000	,000		
	14	,000	,000	,000		
	15	,000	,000	,000		
	16	,000	,000	,000		
	17	,000	,000	,000		
	18	,000	,000	,000		

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	19	299	,000	,000	,000	,000
	20	224	,000	,000	,000	,000
	21	190	,000	,000	,000	,000
	22	218	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	2263	1,000	,000	,000	,000
	Jueves	2036	,000	1,000	,000	,000
	Lunes	1978	,000	,000	1,000	,000
	Martes	1946	,000	,000	,000	1,000
	Miercole	2149	,000	,000	,000	,000
	Sabado	2243	,000	,000	,000	,000
	Viernes	2385	,000	,000	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad	6761	1,000	,000	,000	,000
	Lluvia	2267	,000	1,000	,000	,000
	Niebla	1060	,000	,000	1,000	,000
	Nublado	3737	,000	,000	,000	1,000
	Tormenta	1175	,000	,000	,000	,000
minutos_sp	0	3819	1,000	,000	,000	
	15	3723	,000	1,000	,000	
	30	3739	,000	,000	1,000	
	45	3719	,000	,000	,000	
tipo_avion	Airbus A	4432	1,000	,000	,000	
	ATR 72	1760	,000	1,000	,000	
	Boeing 7	5777	,000	,000	1,000	
	Embraer	3031	,000	,000	,000	
congestion_aerea	Alta	2993	1,000	,000		
	Baja	6029	,000	1,000		
	Media	5978	,000	,000		
temporada_alta	FALSO	9643	1,000			
	VERDADER	5357	,000			

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	,000	,000			
	Jueves	,000	,000			
	Lunes	,000	,000			
	Martes	,000	,000			
	Miercole	1,000	,000			
	Sabado	,000	1,000			
	Viernes	,000	,000			
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	19	1,000	,000	,000		
	20	,000	1,000	,000		
	21	,000	,000	1,000		
	22	,000	,000	,000		
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Bloque 0: Bloque de inicio

Separo los datos en train y test.

Tabla de clasificación^{a,b}

Observado			Pronosticado		Porcentaje correcto
			demora 0	1	
Paso 0	demora	0	0	10222	,0
		1	0	4778	100,0
	Porcentaje global				31,9

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,304

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

		Puntuación	gl	Sig.	
Paso 0	Variables	aeropuerto_origen	56,500	39	,035
		aeropuerto_origen(1)	,626	1	,429
		aeropuerto_origen(2)	,001	1	,972
		aeropuerto_origen(3)	,775	1	,379
		aeropuerto_origen(4)	,503	1	,478
		aeropuerto_origen(5)	1,065	1	,302
		aeropuerto_origen(6)	,330	1	,565
		aeropuerto_origen(7)	,039	1	,844
		aeropuerto_origen(8)	1,898	1	,168
		aeropuerto_origen(9)	3,347	1	,067
		aeropuerto_origen(10)	,457	1	,499
		aeropuerto_origen(11)	1,115	1	,291
		aeropuerto_origen(12)	,015	1	,901
		aeropuerto_origen(13)	,030	1	,863
		aeropuerto_origen(14)	,055	1	,815
		aeropuerto_origen(15)	4,880	1	,027
		aeropuerto_origen(16)	,558	1	,455
		aeropuerto_origen(17)	,087	1	,767

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_origen(18)	,018	1	,894
aeropuerto_origen(19)	2,746	1	,097
aeropuerto_origen(20)	,565	1	,452
aeropuerto_origen(21)	2,403	1	,121
aeropuerto_origen(22)	,335	1	,563
aeropuerto_origen(23)	2,339	1	,126
aeropuerto_origen(24)	,951	1	,330
aeropuerto_origen(25)	6,190	1	,013
aeropuerto_origen(26)	,001	1	,977
aeropuerto_origen(27)	2,075	1	,150
aeropuerto_origen(28)	1,717	1	,190
aeropuerto_origen(29)	10,468	1	,001
aeropuerto_origen(30)	2,557	1	,110
aeropuerto_origen(31)	,348	1	,555
aeropuerto_origen(32)	,099	1	,753
aeropuerto_origen(33)	1,720	1	,190
aeropuerto_origen(34)	1,938	1	,164
aeropuerto_origen(35)	,051	1	,821
aeropuerto_origen(36)	1,249	1	,264
aeropuerto_origen(37)	,232	1	,630
aeropuerto_origen(38)	,852	1	,356
aeropuerto_origen(39)	3,111	1	,078
aeropuerto_destino	38,397	39	,497
aeropuerto_destino(1)	,059	1	,808
aeropuerto_destino(2)	,377	1	,539
aeropuerto_destino(3)	,001	1	,971
aeropuerto_destino(4)	,770	1	,380
aeropuerto_destino(5)	,295	1	,587
aeropuerto_destino(6)	,105	1	,746
aeropuerto_destino(7)	,294	1	,588
aeropuerto_destino(8)	1,059	1	,303
aeropuerto_destino(9)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(10)	6,162	1	,013

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_destino(11)	,144	1	,704
aeropuerto_destino(12)	,000	1	,986
aeropuerto_destino(13)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(14)	,466	1	,495
aeropuerto_destino(15)	,028	1	,867
aeropuerto_destino(16)	,517	1	,472
aeropuerto_destino(17)	3,702	1	,054
aeropuerto_destino(18)	2,281	1	,131
aeropuerto_destino(19)	,037	1	,847
aeropuerto_destino(20)	1,002	1	,317
aeropuerto_destino(21)	,079	1	,778
aeropuerto_destino(22)	,000	1	,999
aeropuerto_destino(23)	,815	1	,367
aeropuerto_destino(24)	,292	1	,589
aeropuerto_destino(25)	2,665	1	,103
aeropuerto_destino(26)	2,413	1	,120
aeropuerto_destino(27)	1,254	1	,263
aeropuerto_destino(28)	,120	1	,729
aeropuerto_destino(29)	2,074	1	,150
aeropuerto_destino(30)	2,629	1	,105
aeropuerto_destino(31)	,820	1	,365
aeropuerto_destino(32)	,064	1	,801
aeropuerto_destino(33)	3,412	1	,065
aeropuerto_destino(34)	,142	1	,706
aeropuerto_destino(35)	1,344	1	,246
aeropuerto_destino(36)	1,634	1	,201
aeropuerto_destino(37)	,093	1	,760
aeropuerto_destino(38)	,587	1	,444
aeropuerto_destino(39)	,286	1	,593
dia_semana	19,130	6	,004
dia_semana(1)	4,261	1	,039
dia_semana(2)	6,424	1	,011
dia_semana(3)	,220	1	,639

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
dia_semana(4)	,265	1	,607
dia_semana(5)	2,648	1	,104
dia_semana(6)	,015	1	,903
condiciones_climaticas	790,127	4	,000
condiciones_climaticas(1)	159,528	1	,000
condiciones_climaticas(2)	28,906	1	,000
condiciones_climaticas(3)	107,131	1	,000
condiciones_climaticas(4)	109,588	1	,000
congestion_aerea	499,782	2	,000
congestion_aerea(1)	383,571	1	,000
congestion_aerea(2)	318,690	1	,000
tipo_avion	1,501	3	,682
tipo_avion(1)	,049	1	,826
tipo_avion(2)	,334	1	,563
tipo_avion(3)	1,314	1	,252
temporada_alta(1)	147,106	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,933	1	,334
horas_sp	24,538	22	,320
horas_sp(1)	1,911	1	,167
horas_sp(2)	,452	1	,502
horas_sp(3)	,760	1	,383
horas_sp(4)	,001	1	,977
horas_sp(5)	,020	1	,886
horas_sp(6)	,015	1	,903
horas_sp(7)	2,576	1	,108
horas_sp(8)	10,066	1	,002
horas_sp(9)	,229	1	,632
horas_sp(10)	1,714	1	,190
horas_sp(11)	,170	1	,680
horas_sp(12)	,368	1	,544
horas_sp(13)	,128	1	,721

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
horas_sp(14)	,307	1	,580
horas_sp(15)	1,113	1	,291
horas_sp(16)	,012	1	,914
horas_sp(17)	,399	1	,528
horas_sp(18)	,463	1	,496
horas_sp(19)	1,777	1	,183
horas_sp(20)	,120	1	,729
horas_sp(21)	,003	1	,959
horas_sp(22)	2,696	1	,101
minutos_sp	2,161	3	,540
minutos_sp(1)	2,037	1	,154
minutos_sp(2)	,600	1	,438
minutos_sp(3)	,041	1	,839
Estadísticos globales	1561,026	120	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1 Paso	1563,590	120	,000
Bloque	1563,590	120	,000
Modelo	1563,590	120	,000

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	17209,179 ^a	,099	,139

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Separo los datos en train y test.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	25,908	8	,001

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow

		demora = 0		demora = 1		Total
		Observado	Esperado	Observado	Esperado	
Paso 1	1	1332	1297,768	168	202,232	1500
	2	1267	1241,763	233	258,237	1500
	3	1195	1194,752	305	305,248	1500
	4	1105	1151,884	395	348,116	1500
	5	1117	1104,550	383	395,450	1500
	6	1037	1044,594	463	455,406	1500
	7	949	979,557	551	520,443	1500
	8	869	896,447	631	603,553	1500
	9	790	774,948	710	725,052	1500
	10	561	535,738	939	964,262	1500

Tabla de clasificación^a

			Pronosticado		Porcentaje correcto
			demora		
	Observado		0	1	
Paso 1	demora	0	6535	3687	63,9
		1	1723	3055	63,9
	Porcentaje global				63,9

a. El valor de corte es ,304

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			46,530	39	,190
	aeropuerto_origen(1)	-,136	,216	,396	1	,529
	aeropuerto_origen(2)	,176	,380	,215	1	,643
	aeropuerto_origen(3)	,134	,259	,266	1	,606
	aeropuerto_origen(4)	,089	,173	,268	1	,605
	aeropuerto_origen(5)	-,159	,186	,736	1	,391
	aeropuerto_origen(6)	,021	,139	,022	1	,882
	aeropuerto_origen(7)	-,154	,274	,318	1	,573
	aeropuerto_origen(8)	,307	,270	1,293	1	,256
	aeropuerto_origen(9)	-,218	,182	1,434	1	,231
	aeropuerto_origen(10)	-,080	,385	,043	1	,836
	aeropuerto_origen(11)	,119	,178	,449	1	,503
	aeropuerto_origen(12)	-,027	,288	,009	1	,926
	aeropuerto_origen(13)	-,101	,256	,155	1	,694
	aeropuerto_origen(14)	-,022	,174	,016	1	,900
	aeropuerto_origen(15)	-,374	,279	1,802	1	,180
	aeropuerto_origen(16)	,201	,161	1,560	1	,212
	aeropuerto_origen(17)	,150	,261	,330	1	,566
	aeropuerto_origen(18)	,023	,219	,011	1	,915
	aeropuerto_origen(19)	,167	,163	1,039	1	,308
	aeropuerto_origen(20)	,189	,261	,523	1	,469
	aeropuerto_origen(21)	,482	,276	3,038	1	,081
	aeropuerto_origen(22)	-,299	,273	1,202	1	,273
	aeropuerto_origen(23)	,197	,193	1,044	1	,307
	aeropuerto_origen(24)	,140	,160	,761	1	,383
	aeropuerto_origen(25)	,459	,270	2,890	1	,089
	aeropuerto_origen(26)	-,012	,142	,007	1	,932
	aeropuerto_origen(27)	,189	,261	,525	1	,469
	aeropuerto_origen(28)	-,192	,208	,853	1	,356
	aeropuerto_origen(29)	,415	,175	5,611	1	,018
	aeropuerto_origen(30)	-,238	,217	1,211	1	,271
	aeropuerto_origen(31)	-,226	,264	,730	1	,393
	aeropuerto_origen(32)	,006	,170	,001	1	,970

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		95% C.I. para EXP(B)		
		Exp(B)	Inferior	Superior
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			
	aeropuerto_origen(1)	,873	,571	1,334
	aeropuerto_origen(2)	1,193	,566	2,513
	aeropuerto_origen(3)	1,143	,688	1,899
	aeropuerto_origen(4)	1,093	,780	1,533
	aeropuerto_origen(5)	,853	,592	1,227
	aeropuerto_origen(6)	1,021	,777	1,342
	aeropuerto_origen(7)	,857	,501	1,465
	aeropuerto_origen(8)	1,359	,801	2,305
	aeropuerto_origen(9)	,804	,562	1,149
	aeropuerto_origen(10)	,923	,434	1,964
	aeropuerto_origen(11)	1,126	,795	1,595
	aeropuerto_origen(12)	,974	,554	1,712
	aeropuerto_origen(13)	,904	,548	1,493
	aeropuerto_origen(14)	,978	,695	1,377
	aeropuerto_origen(15)	,688	,398	1,188
	aeropuerto_origen(16)	1,223	,892	1,677
	aeropuerto_origen(17)	1,162	,697	1,937
	aeropuerto_origen(18)	1,024	,666	1,572
	aeropuerto_origen(19)	1,181	,857	1,627
	aeropuerto_origen(20)	1,208	,724	2,016
	aeropuerto_origen(21)	1,619	,942	2,782
	aeropuerto_origen(22)	,742	,435	1,265
	aeropuerto_origen(23)	1,218	,834	1,778
	aeropuerto_origen(24)	1,150	,840	1,575
	aeropuerto_origen(25)	1,582	,932	2,686
	aeropuerto_origen(26)	,988	,748	1,305
	aeropuerto_origen(27)	1,208	,725	2,013
	aeropuerto_origen(28)	,825	,548	1,241
	aeropuerto_origen(29)	1,515	1,074	2,136
	aeropuerto_origen(30)	,788	,515	1,205
	aeropuerto_origen(31)	,798	,475	1,339
	aeropuerto_origen(32)	1,006	,722	1,403

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_origen(33)	,274	,253	1,172	1	,279
aeropuerto_origen(34)	-,105	,147	,509	1	,475
aeropuerto_origen(35)	-,059	,245	,059	1	,809
aeropuerto_origen(36)	,169	,213	,624	1	,429
aeropuerto_origen(37)	,137	,244	,317	1	,573
aeropuerto_origen(38)	-,186	,323	,330	1	,565
aeropuerto_origen(39)	-,441	,298	2,184	1	,139
aeropuerto_destino			37,661	39	,531
aeropuerto_destino(1)	-,361	,210	2,956	1	,086
aeropuerto_destino(2)	-,415	,374	1,226	1	,268
aeropuerto_destino(3)	-,264	,269	,963	1	,326
aeropuerto_destino(4)	-,149	,171	,755	1	,385
aeropuerto_destino(5)	-,140	,169	,684	1	,408
aeropuerto_destino(6)	-,095	,135	,497	1	,481
aeropuerto_destino(7)	-,278	,251	1,224	1	,269
aeropuerto_destino(8)	,033	,267	,015	1	,902
aeropuerto_destino(9)	-,118	,174	,461	1	,497
aeropuerto_destino(10)	-1,005	,448	5,024	1	,025
aeropuerto_destino(11)	-,157	,171	,846	1	,358
aeropuerto_destino(12)	,046	,279	,027	1	,868
aeropuerto_destino(13)	-,206	,256	,648	1	,421
aeropuerto_destino(14)	-,111	,166	,448	1	,503
aeropuerto_destino(15)	-,363	,268	1,837	1	,175
aeropuerto_destino(16)	-,062	,153	,162	1	,688
aeropuerto_destino(17)	-,622	,277	5,028	1	,025
aeropuerto_destino(18)	-,510	,220	5,362	1	,021
aeropuerto_destino(19)	-,132	,156	,721	1	,396
aeropuerto_destino(20)	-,227	,237	,912	1	,340
aeropuerto_destino(21)	-,006	,293	,000	1	,984
aeropuerto_destino(22)	-,328	,259	1,607	1	,205
aeropuerto_destino(23)	,025	,184	,019	1	,891
aeropuerto_destino(24)	-,060	,157	,145	1	,703
aeropuerto_destino(25)	-,510	,277	3,382	1	,066

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_origen(33)	1,315	,801	2,159
aeropuerto_origen(34)	,900	,675	1,201
aeropuerto_origen(35)	,942	,583	1,523
aeropuerto_origen(36)	1,184	,779	1,798
aeropuerto_origen(37)	1,147	,712	1,849
aeropuerto_origen(38)	,830	,441	1,565
aeropuerto_origen(39)	,643	,359	1,155
aeropuerto_destino			
aeropuerto_destino(1)	,697	,461	1,052
aeropuerto_destino(2)	,661	,317	1,376
aeropuerto_destino(3)	,768	,453	1,301
aeropuerto_destino(4)	,862	,616	1,205
aeropuerto_destino(5)	,869	,624	1,212
aeropuerto_destino(6)	,910	,699	1,184
aeropuerto_destino(7)	,757	,463	1,239
aeropuerto_destino(8)	1,034	,612	1,746
aeropuerto_destino(9)	,889	,632	1,249
aeropuerto_destino(10)	,366	,152	,881
aeropuerto_destino(11)	,854	,611	1,195
aeropuerto_destino(12)	1,047	,606	1,809
aeropuerto_destino(13)	,814	,492	1,345
aeropuerto_destino(14)	,895	,646	1,240
aeropuerto_destino(15)	,696	,412	1,176
aeropuerto_destino(16)	,940	,696	1,270
aeropuerto_destino(17)	,537	,312	,925
aeropuerto_destino(18)	,600	,390	,925
aeropuerto_destino(19)	,876	,646	1,189
aeropuerto_destino(20)	,797	,501	1,269
aeropuerto_destino(21)	,994	,560	1,764
aeropuerto_destino(22)	,720	,434	1,196
aeropuerto_destino(23)	1,026	,715	1,471
aeropuerto_destino(24)	,942	,692	1,281
aeropuerto_destino(25)	,601	,349	1,034

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_destino(26)	-,038	,139	,075	1	,784
aeropuerto_destino(27)	-,582	,272	4,566	1	,033
aeropuerto_destino(28)	-,122	,203	,359	1	,549
aeropuerto_destino(29)	-,347	,177	3,855	1	,050
aeropuerto_destino(30)	-,485	,206	5,538	1	,019
aeropuerto_destino(31)	-,065	,274	,056	1	,813
aeropuerto_destino(32)	-,147	,168	,763	1	,383
aeropuerto_destino(33)	-,667	,293	5,186	1	,023
aeropuerto_destino(34)	-,122	,141	,748	1	,387
aeropuerto_destino(35)	-,159	,242	,431	1	,512
aeropuerto_destino(36)	-,061	,208	,084	1	,771
aeropuerto_destino(37)	-,036	,235	,023	1	,879
aeropuerto_destino(38)	-,474	,304	2,435	1	,119
aeropuerto_destino(39)	-,112	,262	,184	1	,668
dia_semana			21,266	6	,002
dia_semana(1)	-,065	,066	,976	1	,323
dia_semana(2)	-,261	,069	14,362	1	,000
dia_semana(3)	-,184	,069	7,102	1	,008
dia_semana(4)	-,171	,069	6,111	1	,013
dia_semana(5)	-,222	,068	10,797	1	,001
dia_semana(6)	-,129	,066	3,756	1	,053
condiciones_climaticas			754,672	4	,000
condiciones_climaticas(1)	-1,615	,069	552,713	1	,000
condiciones_climaticas(2)	-1,136	,077	216,837	1	,000
condiciones_climaticas(3)	-,701	,089	61,598	1	,000
condiciones_climaticas(4)	-1,698	,074	531,758	1	,000
congestion_aerea			510,291	2	,000
congestion_aerea(1)	,643	,048	180,170	1	,000
congestion_aerea(2)	-,481	,043	126,248	1	,000
tipo_avion			,486	3	,922

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_destino(26)	,963	,733	1,264
aeropuerto_destino(27)	,559	,328	,953
aeropuerto_destino(28)	,886	,595	1,318
aeropuerto_destino(29)	,707	,500	,999
aeropuerto_destino(30)	,615	,411	,922
aeropuerto_destino(31)	,937	,548	1,603
aeropuerto_destino(32)	,863	,620	1,201
aeropuerto_destino(33)	,513	,289	,911
aeropuerto_destino(34)	,885	,671	1,167
aeropuerto_destino(35)	,853	,531	1,371
aeropuerto_destino(36)	,941	,626	1,416
aeropuerto_destino(37)	,965	,608	1,530
aeropuerto_destino(38)	,623	,343	1,129
aeropuerto_destino(39)	,894	,535	1,493
dia_semana			
dia_semana(1)	,937	,824	1,066
dia_semana(2)	,770	,673	,881
dia_semana(3)	,832	,727	,953
dia_semana(4)	,843	,736	,965
dia_semana(5)	,801	,702	,914
dia_semana(6)	,879	,772	1,001
condiciones_climaticas			
condiciones_climaticas(1)	,199	,174	,228
condiciones_climaticas(2)	,321	,276	,374
condiciones_climaticas(3)	,496	,417	,591
condiciones_climaticas(4)	,183	,158	,211
congestion_aerea			
congestion_aerea(1)	1,902	1,732	2,089
congestion_aerea(2)	,618	,568	,672
tipo_avion			

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
tipo_avion(1)	,024	,056	,187	1	,665
tipo_avion(2)	,022	,071	,098	1	,755
tipo_avion(3)	,037	,053	,485	1	,486
temporada_alta(1)	-,475	,038	154,707	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,000	,000	,071	1	,790
horas_sp			24,424	22	,325
horas_sp(1)	-,094	,225	,176	1	,675
horas_sp(2)	,077	,227	,116	1	,733
horas_sp(3)	,021	,228	,008	1	,928
horas_sp(4)	,150	,220	,466	1	,495
horas_sp(5)	,188	,204	,848	1	,357
horas_sp(6)	,151	,184	,672	1	,412
horas_sp(7)	,251	,173	2,118	1	,146
horas_sp(8)	-,018	,169	,011	1	,917
horas_sp(9)	,149	,168	,789	1	,374
horas_sp(10)	,232	,172	1,834	1	,176
horas_sp(11)	,079	,182	,191	1	,662
horas_sp(12)	,202	,186	1,171	1	,279
horas_sp(13)	,096	,182	,280	1	,596
horas_sp(14)	,070	,174	,164	1	,686
horas_sp(15)	,184	,171	1,166	1	,280
horas_sp(16)	,107	,170	,396	1	,529
horas_sp(17)	,071	,174	,165	1	,684
horas_sp(18)	,225	,178	1,589	1	,208
horas_sp(19)	,291	,193	2,268	1	,132
horas_sp(20)	,127	,205	,385	1	,535
horas_sp(21)	,113	,220	,263	1	,608
horas_sp(22)	,425	,225	3,575	1	,059
minutos_sp			1,356	3	,716
minutos_sp(1)	-,050	,053	,903	1	,342
minutos_sp(2)	,006	,053	,011	1	,915
minutos_sp(3)	-,016	,053	,096	1	,756
Constante	1,018	,255	15,990	1	,000

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
tipo_avion(1)	1,024	,918	1,143
tipo_avion(2)	1,022	,890	1,175
tipo_avion(3)	1,037	,935	1,151
temporada_alta(1)	,622	,577	,670
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,999	1,001
horas_sp			
horas_sp(1)	,910	,586	1,414
horas_sp(2)	1,080	,693	1,685
horas_sp(3)	1,021	,653	1,595
horas_sp(4)	1,162	,755	1,790
horas_sp(5)	1,207	,809	1,802
horas_sp(6)	1,162	,811	1,666
horas_sp(7)	1,286	,917	1,803
horas_sp(8)	,983	,706	1,368
horas_sp(9)	1,161	,835	1,615
horas_sp(10)	1,262	,901	1,766
horas_sp(11)	1,083	,758	1,546
horas_sp(12)	1,223	,849	1,763
horas_sp(13)	1,101	,771	1,572
horas_sp(14)	1,073	,763	1,509
horas_sp(15)	1,202	,861	1,680
horas_sp(16)	1,113	,797	1,554
horas_sp(17)	1,073	,763	1,511
horas_sp(18)	1,252	,883	1,777
horas_sp(19)	1,338	,916	1,955
horas_sp(20)	1,136	,760	1,697
horas_sp(21)	1,119	,728	1,721
horas_sp(22)	1,530	,985	2,379
minutos_sp			
minutos_sp(1)	,951	,858	1,055
minutos_sp(2)	1,006	,907	1,115
minutos_sp(3)	,984	,887	1,091
Constante	2,768		

Separo los datos en train y test.

- a. Variables especificadas en el paso 1: aeropuerto_origen, aeropuerto_destino, dia_semana, condiciones_climaticas, congestion_aerea, tipo_avion, temporada_alta, tiempo_estimado_vuelo, horas_sp, minutos_sp.

Dado a que la mayoría de las variables no son significantes aer_org, aer_dest, tipo_av, tiemp_est, horas_sp, minutos_sp. Esas se quitarán del análisis de regresión logística binaria.

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
/METHOD=ENTER dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea temporada_alta
/CONTRAST (dia_semana)=Indicator
/CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator
/CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator
/CONTRAST (temporada_alta)=Indicator
/SAVE=PRED
/CLASSPLOT
/PRINT=GOODFIT CI(95)
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3038).
```

Regresión logística

Separo los datos en train y test.

Notas

Salida creada	16-MAY-2026 00:27:55	
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis	LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea temporada_alta /CONTRAST (dia_semana)=Indicator /CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator /CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator /CONTRAST (temporada_alta)=Indicator /SAVE=PRED /CLASSPLOT /PRINT=GOODFIT CI (95) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) ...	
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,09
	Tiempo transcurrido	00:00:00,11
Variables creadas o modificadas	PRE_3	Probabilidad pronosticada

Separo los datos en train y test.

Advertencias

Texto: dia_semana Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena
mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: condiciones_climaticas Comando: LOGISTIC
REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena
mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: temporada_alta Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena
mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
dia_semana	Domingo	2263	1,000	,000	,000	,000
	Jueves	2036	,000	1,000	,000	,000
	Lunes	1978	,000	,000	1,000	,000
	Martes	1946	,000	,000	,000	1,000
	Miercole	2149	,000	,000	,000	,000
	Sabado	2243	,000	,000	,000	,000
	Viernes	2385	,000	,000	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad	6761	1,000	,000	,000	,000
	Lluvia	2267	,000	1,000	,000	,000
	Niebla	1060	,000	,000	1,000	,000
	Nublado	3737	,000	,000	,000	1,000
	Tormenta	1175	,000	,000	,000	,000
congestion_aerea	Alta	2993	1,000	,000		
	Baja	6029	,000	1,000		
	Media	5978	,000	,000		
temporada_alta	FALSO	9643	1,000			
	VERDADER	5357	,000			

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de ...	
		(5)	(6)
dia_semana	Domingo	,000	,000
	Jueves	,000	,000
	Lunes	,000	,000
	Martes	,000	,000
	Miercole	1,000	,000
	Sabado	,000	1,000
	Viernes	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad		
	Lluvia		
	Niebla		
	Nublado		
	Tormenta		
congestion_aerea	Alta		
	Baja		
	Media		
temporada_alta	FALSO		
	VERDADER		

Bloque 0: Bloque de inicio

Tabla de clasificación^{a,b}

			Pronosticado		Porcentaje correcto
Observado		demora	0	1	
Paso 0	demora	0	0	10222	,0
		1	0	4778	100,0
	Porcentaje global				31,9

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,304

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

			Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	dia_semana	19,130	6	,004
		dia_semana(1)	4,261	1	,039
		dia_semana(2)	6,424	1	,011
		dia_semana(3)	,220	1	,639
		dia_semana(4)	,265	1	,607
		dia_semana(5)	2,648	1	,104
		dia_semana(6)	,015	1	,903
		condiciones_climaticas	790,127	4	,000
		condiciones_climaticas(1)	159,528	1	,000
		condiciones_climaticas(2)	28,906	1	,000
		condiciones_climaticas(3)	107,131	1	,000
		condiciones_climaticas(4)	109,588	1	,000
		congestion_aerea	499,782	2	,000
		congestion_aerea(1)	383,571	1	,000
		congestion_aerea(2)	318,690	1	,000
		temporada_alta(1)	147,106	1	,000
	Estadísticos globales		1451,171	13	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	1440,986	13	,000
	Bloque	1440,986	13	,000
	Modelo	1440,986	13	,000

Separo los datos en train y test.

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	17331,783 ^a	,092	,128

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	15,655	8	,048

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow

		demora = 0		demora = 1		Total
		Observado	Esperado	Observado	Esperado	
Paso 1	1	1226	1191,015	171	205,985	1397
	2	1310	1296,785	257	270,215	1567
	3	1162	1171,490	334	324,510	1496
	4	1091	1124,010	370	336,990	1461
	5	1109	1108,013	370	370,987	1479
	6	1033	1045,238	481	468,762	1514
	7	973	991,244	534	515,756	1507
	8	904	904,900	575	574,100	1479
	9	793	794,847	711	709,153	1504
	10	621	594,458	975	1001,542	1596

Separo los datos en train y test.

Tabla de clasificación^a

Observado		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora 0	1	
Paso 1	demora 0	6133	4089	60,0
	1	1608	3170	66,3
	Porcentaje global			62,0

a. El valor de corte es ,304

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	dia_semana			20,890	6	,002
	dia_semana(1)	-,060	,065	,846	1	,358
	dia_semana(2)	-,260	,068	14,475	1	,000
	dia_semana(3)	-,183	,068	7,129	1	,008
	dia_semana(4)	-,169	,069	6,113	1	,013
	dia_semana(5)	-,205	,067	9,410	1	,002
	dia_semana(6)	-,118	,066	3,241	1	,072
	condiciones_climaticas			754,070	4	,000
	condiciones_climaticas(1)	-1,595	,068	549,360	1	,000
	condiciones_climaticas(2)	-1,110	,076	211,439	1	,000
	condiciones_climaticas(3)	-,689	,088	60,762	1	,000
	condiciones_climaticas(4)	-1,681	,073	529,475	1	,000
	congestion_aerea			513,543	2	,000
	congestion_aerea(1)	,642	,048	182,329	1	,000
	congestion_aerea(2)	-,478	,042	126,325	1	,000
	temporada_alta(1)	-,472	,038	155,254	1	,000
	Constante	1,033	,082	157,392	1	,000

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
			Inferior	Superior
Paso 1 ^a	dia_semana			
	dia_semana(1)	,942	,829	1,070
	dia_semana(2)	,771	,674	,882
	dia_semana(3)	,833	,729	,953
	dia_semana(4)	,844	,738	,965
	dia_semana(5)	,814	,714	,928
	dia_semana(6)	,888	,781	1,011
	condiciones_climaticas			
	condiciones_climaticas(1)	,203	,178	,232
	condiciones_climaticas(2)	,330	,284	,383
	condiciones_climaticas(3)	,502	,422	,597
	condiciones_climaticas(4)	,186	,161	,215
	congestion_aerea			
	congestion_aerea(1)	1,900	1,731	2,085
	congestion_aerea(2)	,620	,571	,674
	temporada_alta(1)	,624	,579	,672
	Constante	2,808		

a. Variables especificadas en el paso 1: dia_semana, condiciones_climaticas, congestion_aerea, temporada_alta.

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

1600 +

+

I

I

[illegible]

Each Symbol Represents 100 Cases.

Separo los datos en train y test.

```
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1
```

```
SAVE OUTFILE=
```

```
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminan  
te_ordenado.sav'  
    /COMPRESSED.
```