

부록 B

파일 서식 모음

본문에서 만든 서식을 복사해 쓰기 좋게 한곳에 모았습니다. 원고에 실린 그대로 옮겼고, 서식마다 어느 장에서 왔는지 적어 두었습니다.

왜 이 칸이 있는지, 어디에 두는지는 그 장에 있습니다.

쓰는 법은 같습니다. 코드 상자 안을 통째로 복사해 메모장에 붙이고, 괄호 안과 날짜만 내 것으로 바꿔 저장합니다. 메모장에서 저장할 때는 파일 형식을 '모든 파일', 인코딩을 UTF-8로 고릅니다. 그래야 이름 끝에 .txt가 붙지 않습니다(2-1).

번호	서식	파일 이름·위치	출처
1	첫 지침 파일 10줄	작업 폴더 맨 위 CLAUDE.md (도구에 따라 AGENTS.md·GEMINI.md)	2-1
2	지침 파일 v1 30줄	1번 파일에 덮어씀	2-2
3	한시 규칙	지침 파일 맨 위, 또는 .claude\rules\ 폴더	2-4
4	KB 한 장	KB_서식.md	5-2
5	에이전트 명부와 담당 파일 3종	명부.md, .claude\agents\ 폴더	7-2
6	인수인계(핸드오프)	인계_서식.md	7-3
7	모델 배분표와 올리는 규칙	지침 파일에 붙임	7-4

번호	서식	파일 이름·위치	출처
8	배분 규칙(라우팅)과 사람 확인 등급	지침 파일에 붙임	7-5
9	이어가기 노트	이어가기\(\주제\).md	이 부록

1. 첫 지침 파일 10줄

출처: 2-1. 둘째 줄의 "보고서·견적서·회의록"만 내가 실제로 만드는 문서로 바꿉니다.

업무 지침 (2026-09-28 작성)

- 나는 중소기업 사무직이다. 보고서 · 견적서 · 회의록을 주로 만든다
- 답은 한국어로, 결론부터 쓴다
- 보고서 문장은 "~함", "~임"으로 끝낸다
- 날짜는 2026-09-28 형식으로 쓴다
- 금액은 원 단위로, 천 단위마다 쉼표를 찍는다
- 비교할 것이 둘 이상이면 표로 정리한다
- 확인하지 못한 숫자는 [확인필요]로 표시한다. 지어내지 않는다
- 모르는 것은 추측하지 말고 먼저 묻는다

도구마다 읽는 파일 이름이 다릅니다(2026년 9월 기준).

도구	파일 이름	읽었는지 확인
Claude Code	CLAUDE.md (없으면 AGENTS.md)	/context 입력 → Memory files 목록
Codex CLI	AGENTS.md	"Summarize the current instructions."라고 물어보기
Antigravity CLI	AGENTS.md 또는 GEMINI.md	"지금 적용된 지침을 요약해줘"라고 물어보기

2. 지침 파일 v1 30줄

출처: 2-2. 두 번 이상 지적한 것만 남기고, 결과물에서 예/아니요로 확인할 수 없는 줄은 뺍니다.

업무 지침 v1 (2026-09-28)

나와 내 일

- 중소기업 관리팀 사무직. 보고서 · 견적서 · 회의록 · 월보고를 만든다
- 읽는 사람은 팀장과 대표다. 첫 줄에 결론을 쓴다

말투

- 보고서 · 회의록 문장은 "~함", "~임"으로 끝낸다. "~합니다", "~한다" 금지
- "획기적", "혁신적", "극대화" 같은 꾸밈말을 쓰지 않는다
- 한 문장에는 한 가지 내용만 쓴다

형식

- 날짜는 2026-09-28 형식. "9/28", "28일"처럼 줄여 쓰지 않는다
- 금액은 원 단위, 천 단위마다 쉼표. "1.2M", "120만" 같은 축약 금지
- 비교할 것이 둘 이상이면 표로. 표에는 합계 줄을 넣는다
- "점차", "대부분", "적당히" 대신 숫자와 날짜로 적는다
- 항목을 적을 때는 어디에 있는지(파일 이름 · 시트 이름)를 같이 적는다

파일

- 파일 이름: 날짜_문서종류_거래처약칭_v번호 (예: 2026-09-28_견적서_A사_v1)
- 기존 파일을 덮어쓰지 않는다. 고치면 v번호를 올려 새로 저장한다
- 옛 버전은 _old 폴더로 옮긴다. 지우지 않는다

확인 못 한 것

- 확인하지 못한 숫자는 [확인필요]로 표시하고, 무엇을 전제로 했는지 적는다
- 되돌릴 수 없는 일(삭제 · 덮어쓰기 · 발송)은 하기 전에 먼저 묻는다

금지

- 거래처 담당자 이름 · 전화번호를 결과물에 넣지 않는다
- 없는 규정 · 법 조항을 근거로 쓰지 않는다

3. 한시 규칙

출처: 2-4. 기존 규칙은 지우지 않고 이 서식을 위에 엮습니다.

"우선" 줄에는 기존 규칙의 이름을 정확히 적습니다.

빈 서식입니다.

```
## [한시 규칙] 이름
- 기간: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
- 사유: 왜 이 기간만 바꾸는지 한 줄
- 우선: 이 기간에는 「기존 규칙 이름」보다 이 규칙이 우선한다
- 내용: 이 기간에 달라지는 것 / 그대로 두는 것
- 만료 후: 자동으로 원래대로 돌아가지 않는다. 내가 확인하고 다시 정한다
- 작성: YYYY-MM-DD
```

채운 예입니다.

```
## [한시 규칙] 10월 결산 기간
- 기간: 2026-10-05 ~ 2026-10-23 (3주)
- 사유: 결산 마감 기간. 새 제안을 검토할 시간이 없음
- 우선: 이 기간에는 「개선점이 보이면 먼저 제안」보다 이 규칙이 우선한다
- 내용: 요청한 일만 한다. 양식 개선·새 아이디어 제안은 하지 않는다
      숫자 검사·[확인필요] 표시·날짜 형식 규칙은 그대로 지킨다
- 만료 후: 10-24에 자동으로 원래대로 돌아가지 않는다. 내가 확인하고 다시 정한다
- 작성: 2026-10-02
```

만료일에 할 일은 셋 중 하나입니다.

- ① 연장 기간 줄의 끝 날짜를 고치고, 사유에 "연장: 이유" 한 줄 추가
- ② 원복 한시 규칙을 지침 파일에서 빼서 보관 폴더로 옮긴다
- ③ 영구화 아예 규칙을 바꾸기로 했다면 기존 규칙을 고치고, 한시 규칙은 보관

검은 한시 규칙은 .claude 폴더 바깥의 보관 폴더로 옮깁니다. rules 폴더 안의 하위 폴더는 계속 읽히기 때문입니다(2-4).

4. KB 한 장

출처: 5-2. KB 폴더 맨 위에 _서식.md로 둡니다. 뼈대는
제목·태그·갱신일·출처·본문 다섯 칸이고, 제목은 명사가 아니라
문장으로 씁니다.

```
# (이 장이 답하는 질문의 답을 한 문장으로)
- 태그: #(3개 이내)
- 갱신일: YYYY-MM-DD
- 출처: (어디서 알게 됐다. 메일 날짜, 문서 이름, 사람, 내 경험)

## 한 줄 요약

## 본문

## 용어
(이 장에서 쓰는 약어 · 사내 용어 · 외국어. 없으면 이 칸을 지운다)

## 관련 문서
```

지침 파일에 덧붙이는 한 줄입니다.

```
- KB 문서를 새로 만들거나 고칠 때는 KB/_서식.md의 서식을 그대로 따른다. 칸 이름을 바꾸지 않는다
```

5. 에이전트 명부와 담당 파일 3종

출처: 7-2. 명부는 사람이 읽는 업무 분장표이고, 담당 파일은 AI가
읽습니다. 폴더 구성은 이렇습니다.

연습_7부/

—— 명부.md	← 사람이 읽는 업무 분장표
—— 자료/	← 원본 (아무도 안 고침)
—— 인계/	← 담당끼리 넘기는 파일 (7-3)
—— 결과/	← 완성 문서
└—— .claude/agents/	← AI가 읽는 담당별 지침
—— researcher.md	← 조사 담당
—— writer.md	← 작성 담당
└—— reviewer.md	← 검토 담당

명부.md

에이전트 명부

갱신일: 2026-09-28 관리: 나

파일별 담당 (고치는 쪽은 하나)

폴더	고치는 담당	읽기만 하는 담당	
자료/	없음(사람)	researcher, reviewer	
인계/	researcher	writer	
결과/	writer	reviewer	

researcher - 조사 담당

- 맡는 일: 자료/ 에서 숫자와 근거를 찾아 인계/ 에 인수인계 파일로 남긴다
- 맡지 않는 일: 문서 쓰기, 원본 고치기, 자료에 없는 숫자 추정
- 모델 등급: 하 (7-4 참조)
- 다음 담당: writer
- 사람에게 묻는 때: 자료/ 에 없는 숫자가 필요할 때

writer - 작성 담당

- 맡는 일: 인계/ 파일을 읽고 결과/ 에 문서를 쓴다
- 맡지 않는 일: 자료 조사, 인계 파일 고치기, 없는 숫자 만들기
- 모델 등급: 중
- 다음 담당: reviewer
- 사람에게 묻는 때: 인계 파일에 [미완]이 있는데 마감이 급할 때

reviewer - 검토 담당

- 맡는 일: 결과/ 문서의 숫자를 자료/ 원본과 직접 대조해 틀린 곳을 보고한다
- 맡지 않는 일: 어떤 파일도 고치지 않는다
- 모델 등급: 중
- 다음 담당: 없음 (배분하는 쪽에 보고)
- 사람에게 묻는 때: 원본끼리 숫자가 다를 때

.claude/agents/researcher.md

```
---
name: researcher
description: 조사 담당. 자료/ 폴더에서 숫자와 근거를 찾아 인계/ 폴더에 인수인계
  파일로 남긴다. 숫자를 찾거나 모으는 일이면 이 담당에게 맡긴다. 문서는 쓰지
  않는다.
tools: Read, Glob, Grep, Write
model: haiku
---
```

너는 조사 담당이다.

- 자료/ 폴더의 파일만 근거로 쓴다. 추정해서 채우지 않는다.
- 결과는 지금 작업 폴더 안의 인계/ 폴더에 "인계_주제_날짜.md" 로 저장한다. 저장한 뒤 그 파일의 전체 경로를 답에 적는다. 서식은 인계/_서식.md를 따른다.
- 못 찾은 것은 [미완]으로 적고, 어디를 뒤졌는지 같이 적는다.
- 자료/ 폴더의 파일은 절대 고치지 않는다.

.claude/agents/writer.md

```
---
name: writer
description: 작성 담당. 인계/ 폴더의 인수인계 파일을 읽고 보고서 · 메일 · 공지 같은
  문서를 결과/ 폴더에 쓴다. 문서를 새로 쓰거나 고치는 일이면 이 담당에게
  맡긴다. 자료 조사는 하지 않는다.
tools: Read, Glob, Write, Edit
model: sonnet
---
```

너는 작성 담당이다.

- 숫자는 인계/ 폴더의 인수인계 파일에 적힌 것만 쓴다. 없는 숫자는 만들지 않는다.
- 인수인계 파일에 [미완]이 있으면 문서에도 [미완]이라고 그대로 적는다.
- 결과는 지금 작업 폴더 안의 결과/ 폴더에 저장하고, 저장한 파일 경로를 답에 적는다.
- 자료/ 폴더와 인계/ 폴더의 파일은 고치지 않는다.

.claude/agents/reviewer.md

```
---
name: reviewer
description: 검토 담당. 결과/ 폴더의 문서를 자료/ 폴더 원본과 대조해 틀린 곳을
  목록으로 보고한다. 문서를 점검 · 검산 · 대조하는 일이면 이 담당에게 맡긴다.
  파일은 고치지 않는다.
tools: Read, Glob, Grep
model: sonnet
---
```

너는 검토 담당이다.

- 문서의 숫자를 인수인계 파일이 아니라 자료/ 폴더의 원본과 직접 대조한다.
- 틀린 곳은 "위치 / 문서의 값 / 원본의 값 / 원본 파일" 형식의 목록으로 보고한다.
- 무엇과 무엇을 대조했는지 맨 위에 적는다.
- 어떤 파일도 고치지 않는다. 고치는 건 작성 담당의 일이다.

담당 파일을 고칠 때 볼 네 칸입니다.

칸	적는 법
name	영어 소문자와 하이픈
description	"무엇을 하면 이 담당"과 "무엇은 안 함"을 동사로. 시가 이 문장을 보고 일을 배분함
tools	일에 필요 없는 권한은 뺌. 보고만 하는 검토 담당에는 Write-Edit이 없음
model	haiku(하) / sonnet(중) / opus(상)

다른 도구는 담당 파일을 두는 자리가 다릅니다(2026년 9월 기준, 7-2).

도구	폴더	필수 칸
Claude Code	.claude/agents/ 의 .md 파일	name, description
Gemini CLI	.gemini/agents/ 의 .md 파일	name, description
Antigravity CLI	.agents/agents/ 의 .md 파일	name, description (담당으로 불리게 하려면 subagent: true)
Codex CLI	.codex/agents/ 의 .toml 파일	name, description, developer_instructions

6. 인수인계(핸드오프)

출처: 7-3. 작업 폴더의 인계_서식.md로 둡니다.

```
# 인수인계: (주제)
보낸 담당: / 받는 담당: / 날짜:

## 1. 말은 일
## 2. 한 일 (확인 끝남) - 숫자마다 출처
## 3. 못 한 일 [미완] - 어디를 뒤졌고 왜 못 찾았나
## 4. 받는 쪽이 하지 말 것
## 5. 다음 담당에게 붙여 넣을 한 줄
```

칸	답하는 질문	빠지면 생기는 일
말은 일	원래 무엇을 하려던 건가	받는 쪽이 일의 범위를 새로 정함
한 일 + 출처	어디까지 됐고, 근거는 어디 있나	끝난 걸 또 하거나, 출처 없는 숫자가 곤음
못 한 일 [미완]	무엇이 비었고, 어디까지 뒤졌나	빈칸이 조용히 메워짐

칸	답하는 질문	빠지면 생기는 일
하지 말 것	건드리면 안 되는 것	받는 쪽이 "정리"하다 지우면 안 될 걸 지움
붙여 넣을 한 줄	다음 담당이 첫 줄에 뭘 받나	"아까 하던 거"로 넘어감

담당 지침이나 지침 파일에 넣는 [미완] 표시 규칙입니다.

[미완] 표시 규칙 - "확인 필요", "미해결"만 적고 넘기지 않는다 - 못 찾은 것은 [미완]으로 적고, 어디를 뒤졌는지와 왜 못 찾았는지를 같이 적는다 - 뒤지는 순서: ① 내가 만든 정보 문서 → ② 기록 폴더 → ③ 작업 기록 → ④ 웹 검색 - 네 군데를 다 뒤진 뒤에도 없을 때만 사람에게 묻는다 - 이미 "끝남"으로 적힌 항목은 새 근거 없이 다시 [미완]으로 올리지 않는다

이어받을 때 첫 줄입니다. 7-3의 틀림 3-4("아까 하던 거"로 넘기지 않는다, 파일을 먼저 열게 한다)를 한 줄로 줄인 것입니다.

인계/○○.md를 먼저 읽고 "다음 담당에게 붙여 넣을 한 줄"대로 진행해줘. [미완]은 채우지 말고 결과물에도 [미완]으로 남겨.
--

넘길 것에는 두 종류가 있습니다.

사람만 아는 것 (사람이 적어야 함)	기록에 있는 것 (AI가 찾아야 함)
내가 실제로 한 행동, 계획을 바꾼 것	과거 문서의 숫자, 판정 이력
현장에 놓인 실물의 상태	규정, 양식, 제품에 적힌 표시
전화·구두로 들은 것	이미 끝낸 항목의 결론

7. 모델 배분표와 올리는 규칙

출처: 7-4. 일마다 어느 등급의 모델을 붙일지 정하는 표입니다.

[모델 배분표] 갱신일: 2026-09-28

등급	맡기는 일	담당 예
하	파일 분류·이름 정리, 목록 만들기, 형식 바꾸기, 정해진 자료에서 숫자 찾기	researcher
중	보고서·메일 쓰기, 자료 요약, 원본 대조 검토	writer, reviewer
상	되돌리기 어려운 판단, 여러 자료가 서로 다를 때의 판정, 중·하가 두 번 실패한 일	(필요할 때만)

[올리는 규칙]

- 처음엔 표의 등급으로 시작한다
- 검토 담당이 "부족"이라고 보고하면 한 등급 올려 다시 한다
- 올리는는 최대 두 번. 그래도 안 되면 멈추고 사람에게 묻는다

등급을 모르겠을 때 묻는 세 질문입니다.

[등급 판정 질문]

1. 답이 정해진 일인가? (분류, 옮겨 적기, 형식 바꾸기) → 예면 하
2. 틀리면 다시 시키면 그만인가, 아니면 밖으로 나가는가?
(내부 초안 → 중 / 거래처·윗선에 바로 나감 → 중 + 검토 담당 필수)
3. 여러 자료가 서로 다른 말을 하고, 내가 판정해야 하는가? → 상

지침 파일에 붙이는 단락입니다.

모델 올리는 규칙

- 담당은 명부에 적힌 등급으로 시작한다
- 검토 담당이 "부족"으로 보고하면, 그 일만 한 등급 올려 다시 맡긴다
- 올리는는 최대 두 번 (하 → 중 → 상)
- 두 번 올려도 부족하면 멈추고 사람에게 묻는다
- 상급은 판정처럼 짧은 일에 쓴다. 긴 글을 상급으로 처음부터 쓰게 하지 않는다

8. 배분 규칙(라우팅)과 사람 확인 등급

출처: 7-5. 둘 다 지침 파일에 붙이는 단락입니다. 단계(0~2)는 몇 명이 붙느냐, 등급(A~D)은 사람이 언제 끼느냐입니다. 서로 다른 축이라 제목을 따로 둡니다.

배분 규칙 (라우팅)

너는 배분 담당이다. 요청을 받으면 먼저 아래 순서로 판단하고, 판단 결과를 첫 줄에 적는다.

- 0단계 (직접 처리): 질문 하나, 파일 하나 열기 · 설명, 짧은 문장 다듬기 → 담당에게 넘기지 않고 직접 한다
- 1단계 (한 담당에게): 한 가지 일만 필요하면 명부의 한 담당에게 맡긴다
 - 숫자 · 자료 찾기 → researcher / 문서 쓰기 → writer / 점검 · 대조 → reviewer
- 2단계 (여러 담당에게): 찾기+쓰기처럼 두 가지 이상이 엮이면 researcher → writer → reviewer 순서로 넘긴다. 앞 담당의 인수인계 파일이 인계/에 생긴 걸 확인한 뒤 다음 담당에게 넘긴다
- 애매하면 낮은 단계로 시작하고, 일이 커지면 올린다
- 너는 직접 조사하거나 문서를 쓰지 않는다 (0단계만 예외)
- 검토 담당이 틀린 곳을 보고하면, 작성 담당에게 한 번만 다시 맡긴다. 그래도 틀리면 멈추고 나에게 묻는다

[말 → 담당]

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 찾아줘, 모아줘, 얼마였지, 몇 건, 출처 | → researcher (조사) |
| 써줘, 만들어줘, 정리해줘(문서로), 고쳐줘(문서) | → writer (작성) |
| 맞는지 봐줘, 검산, 대조, 틀린 데 있나 | → reviewer (검토) |
| "보고서", "현황", "비교" + 숫자가 필요함 | → 2단계 (조사 → 작성 → 검토) |

사람 확인 등급

- A(승인 필수): 외부 발송, 금액 확정 → 내가 "보내"라고 하기 전엔 초안까지만
- B(제한 후 승인): 파일 삭제, 원본 수정 → 할 일을 목록으로 보여주고 기다린다
- C(하고 알림): 초안 작성, 자료 정리 → 끝나면 결과 경로를 알린다
- D(알아서): 분류, 검색, 형식 변환

9. 이어가기 노트

본문에 서식으로 실리지 않은 것을 이 부록에서 처음 씁니다.
오늘 끝내지 못한 일을 내일의 AI(또는 나)에게 넘기는 메모입니다.
6번 인수인계가 담당과 담당 사이의 넘김이라면, 이어가기 노트는
오늘과 내일 사이의 넘김입니다.

작업 폴더에 이어가기 폴더를 하나 만들고, 주제마다 파일 한 장을
둡니다. 파일 이름은 주제 그대로 씁니다.

```
# 이어가기: (주제)
적은 날: YYYY-MM-DD

## 지금 상황
- 어디까지 했는지 (만든 파일은 경로까지)

## 다음 할 일
- 바로 손댈 수 있을 만큼 구체적으로 한 줄씩

## 이어가기 한 줄
새 창에 그대로 붙여 넣을 문장:
이어가기/(주제).md를 먼저 읽고 "다음 할 일"의 첫 줄부터 진행해줘.
```

마지막 칸이 핵심입니다. 다음 날 "아까 하던 거 이어서 해줘"라고
치면, 하던 일이 두 갈래일 때 AI가 묻지 않고 한쪽을 골라 버립니다.
파일 이름을 대고 "먼저 읽고"로 시작하면 AI가 고를 필요도, 읽을지
말지 판단할 틈도 없습니다(7-3의 틀림 3·4).

10. 판단 기준 KB — 빈 서식과 샘플 2장

출처: 5-3. 빈 서식은 KB 폴더에 _서식_판단기준.md로 둡니다.

5-2의 KB 한 장 서식에 판단용 칸을 붙인 모양입니다. 본문에 실린 "견적 비교" 샘플 외에 나머지 샘플 두 장을 여기 실었습니다. 사무직 가상 샘플이니 숫자와 사례는 여러분 기준으로 바꿔 쓰세요.

```
# [판단 기준] (판단 이름) - (핵심 기준을 한 문장으로)
- 태그: #판단기준 #(3개 이내)
- 갱신일: YYYY-MM-DD
- 출처: 본인 인터뷰(날짜), 지난 사례 (몇 건)
```

```
## 언제 쓰나
## 이렇게 정한다 (순서대로)
## 이럴 땐 예외
## 이 기준이 생긴 이유
## 이 기준이 바뀌는 조건
## 잘 정했는지는 이걸로 안다
## 아직 비어 있는 칸
```

[판단 기준] 보고서 올리기 전 - 오타자보다 결론 위치가 먼저다

- 태그: #판단기준 #보고서 #결재

- 갱신일: 2026-09-28

- 출처: 본인 인터뷰(2026-09-28), 되돌아온 보고서 1건

언제 쓰나

팀장 이상에게 보고서나 메일 보고를 올리기 직전

이렇게 정한다 (순서대로)

1. 첫 세 줄 안에 결론(그래서 무엇을 하자는지)이 있나. 없으면 올리지 않는다
2. 보고서 안의 숫자마다 어디서 가져왔는지 말할 수 있나
3. 지난번 같은 보고서와 숫자 기준이 같나. 다르면 그 사실을 한 줄로 적는다
4. 받는 사람이 물을 질문 세 개를 적어보고, 보고서 안에 답이 있나 확인한다
5. 오타자는 맨 마지막에 본다

이럴 땐 예외

"일단 말로 먼저"를 요청받은 건은 한 줄 메일을 먼저 보내고 보고서는 뒤에 올린다

이 기준이 생긴 이유

결론이 셋째 쪽에 있어서 "그래서 뭘 하자는 거냐"는 말과 함께 되돌아온 일

이 기준이 바뀌는 조건

보고받는 사람이 바뀌면 1번과 4번부터 다시 확인한다

잘 정했는지는 이걸로 안다

돌아온 질문 중 보고서 안에 이미 답이 있던 질문이 몇 개였나

아직 비어 있는 칸

- 분량은 몇 쪽까지가 적당한가 → (답 없음)

[판단 기준] 요청이 겹칠 때 - 밖에서 기다리는 일부터 한다

- 태그: #판단기준 #일정 #우선순위

- 갱신일: 2026-09-28

- 출처: 본인 인터뷰(2026-09-28)

언제 쓰나

같은 날 처리해야 할 요청이 둘 이상 겹쳤을 때

이렇게 정한다 (순서대로)

1. 회사 밖(고객 · 거래처)이 기다리는 일
2. 다른 사람이 내 결과를 기다리느라 멈춰 있는 일
3. 마감이 정해진 내부 일
4. 나머지

- 30분 안에 못 끝낼 일은 시작하기 전에 "언제까지 가능한지" 회신부터 보낸다

이럴 땐 예외

팀장이 순서를 정해준 날은 그 순서를 따른다

이 기준이 생긴 이유

내부 보고서를 먼저 붙잡고 있다가 거래처 회신이 하루 늦어 발주가 밀린 일

이 기준이 바뀌는 조건

말은 업무가 바뀌면 1번의 "밖"이 누구인지부터 다시 적는다

잘 정했는지는 이걸로 안다

"그거 언제 돼요?" 재촉 연락이 줄었나

아직 비어 있는 칸

- 두 요청이 모두 회사 밖에서 왔을 때 무엇이 먼저인가 → (답 없음)

샘플마다 "아직 비어 있는 칸"이 하나씩 있습니다. 일부러 남긴 겁니다. 다음에 그 판단을 실제로 하게 되는 날, 그 칸이 채워집니다.

11. 요청문 틀 — 분기 매출 보고 (0-2)

0-2의 2~5단계(역할·형식·예시·점검표)를 한 덩어리로 합친 완성본입니다. 새 대화창에서 실행하고, 맨 아래에 표를 붙여 넣습니다. 요청문_분기매출보고.txt로 저장해 두면 다음 분기에는 표만 바꿔 씁니다.

너는 중소기업 영업관리팀 과장이야.

이 보고서는 팀장님이 5분 안에 읽고 "다음 분기 어느 거래처에 집중할지" 판단하는 데 쓰여.

형식:

- A4 한 장 분량
- 맨 위에 결론 3줄 (숫자 포함)
- 그다음 거래처별 표 (전년 대비 증감을 열 추가)
- 마지막에 "다음 분기 제안" 2가지
- 문장은 "~함", "~임"으로 끝나는 개조식

참고할 문장 예시:

"C유통 3분기 매출 1,580만 원, 전년 대비 +32%. 신규 매장 2곳 입점 효과로 판단됨."

위치럼 숫자 → 증감 → 이유 순서로 한 문장에 담을 것.

단, 이유는 표에서 알 수 없으면 "원인 확인 필요"라고 쓸 것.

다 쓴 뒤에 아래를 스스로 확인하고, 확인 결과를 맨 아래에 따로 적어줘:

1. 표의 합계가 원래 표의 숫자와 일치하는가
2. 증감을 계산이 맞는가 (계산식도 보여줄 것)
3. 표에 없는 숫자를 지어내지 않았는가
4. 결론 3줄이 표의 내용과 모순되지 않는가

(여기에 표 붙여넣기)