

부록 D

터미널 설정 파일

이 부록은 책에 실지 않고 다운로드 패키지(책 뒤 QR)로 제공됩니다.

1-4(검은 화면을 쓸 만하게)에서 "더 꾸미고 싶으면 부록 D"라고 한 내용을 전부 모았습니다. 기본 화면 그대로 써도 이 책은 끝까지 따라할 수 있습니다. 여기 있는 건 불편이 생겼을 때 골라 쓰는 것들입니다.

둘 중 하나만 하시면 됩니다. 설정을 파일 한 장으로 남겨 다른 PC에도 똑같이 옮기고 싶으면 WezTerm(2절), 윈도우 기본 터미널을 메뉴 클릭으로 바꾸려면 Windows Terminal(3절)입니다. 어느 쪽이든 한글 글꼴 D2Coding을 먼저 설치합니다(1절).

아래 설정 파일과 예시에 나오는 작업 폴더 C:\work는 본문의 작업 폴더(C:\ai-work)로 바꿔 쓰셔도 됩니다. 경로를 바꿀 때는 설정 파일 안에서 역슬래시(\)를 두 번씩 씁니다.

1. 한글 글꼴 D2Coding 설치

관련 장: 1-4

터미널은 모든 글자가 같은 폭을 차지해야 줄이 맞습니다. 이런 글꼴을 고정폭(monospace) 글꼴이라고 부릅니다. 영문 한 글자가 한 칸이면 한글 한 글자는 정확히 두 칸이어야 표와 목록이 흐트러지지 않습니다.

D2Coding은 네이버가 만든 무료 글꼴로, SIL 오픈 폰트 라이선스(OFL)로 배포되어 회사 PC에 깔아 써도 됩니다(2026년 9월 기준 최신판 1.3.3). 처음부터 그렇게 설계됐고, 한글 11,172자를 전부 담고 있습니다. 숫자 0과 영문 O, 숫자 1과 영문 l이 모양으로 구분되는 것도 장점입니다.

항목	기본 상태	바꾼 뒤
글꼴	영문 전용 글꼴, 한글은 윈도우가 아무 글꼴로 대신 채움	한글과 영문이 같은 폭으로 설계된 D2Coding
크기	12포인트 전후	13포인트 (모니터에 맞춰 12~14)
줄간격	1.0 (빹빹함)	1.2 (20% 넓게)
색	기본 색 조합	어두운 바탕 + 대비가 분명한 색 조합

1. 인터넷 검색창에 "D2Coding github"을 검색해 네이버 공식 저장소(github.com/naver/d2-coding-font)로 들어갑니다

2. 오른쪽의 Releases(배포판)에서 가장 위에 있는 zip 파일을 내려받습니다
3. 압축을 풀면 폴더가 셋 나옵니다. 그중 **D2Coding** 폴더를 엽니다
4. 안에 있는 .ttf 파일 두 개(보통체·굵은체)를 각각 오른쪽 클릭 →

설치

폴더 셋 중 D2CodingLigature는 코드용 기호를 합쳐 보여주는 판이라 필요 없습니다. 설치가 끝나면 열려 있는 터미널을 전부 닫았다가 다시 여세요. 이미 떠 있는 창은 새 글꼴을 모릅니다.

크기는 노트북 14인치 전후면 12, 사무실 24인치 모니터면 13~14가 무난합니다.

2. WezTerm 설정 파일 전문

관련 장: 1-4

WezTerm은 무료이고 윈도우 10(64비트)과 11에서 돌아갑니다. 설정 메뉴가 없고, 대신 내 사용자 폴더(C:\Users\내이름)의 .wezterm.lua 파일 하나를 읽습니다. 저는 WezTerm을 씁니다. 새 PC로 옮길 때 그 파일만 복사하면 똑같은 화면이 뜨기 때문입니다.

설치와 파일 위치

```
winget install wez.wezterm  
notepad $HOME\.wezterm.lua
```

첫 줄로 설치하고(winget이 안 되는 PC라면 wezterm.org의 설치 페이지에서 윈도우용 Setup.exe를 받아 실행), 둘째 줄로 사용자 폴더에 .wezterm.lua를 만들어 엽니다. "새 파일을 만드시겠습니까?"가 뜨면 예. 아래 전문을 그대로 붙여 넣고 UTF-8로 저장합니다. ⑤⑥이 가리키는 C:\work 폴더와 그 안의 report, data 폴더는 미리 만들어 두세요.

WezTerm은 이 파일을 지켜보고 있다가 저장하는 순간 새 설정을 적용합니다. 바로 안 바뀌면 Ctrl + Shift + R 로 설정을 다시 읽힙니다.

.wezterm.lua

```
-- 내 작업대 설정 (WezTerm) - 『내 문서가 달라졌다』 부록 D
local wezterm = require 'wezterm'
local act = wezterm.action
local config = wezterm.config_builder()

-- ① 글꼴: 한글이 들어간 고정폭 글꼴을 첫째로, 맑은 고딕을 예비로
config.font = wezterm.font_with_fallback {
  'D2Coding',
  'Malgun Gothic',
}
config.font_size = 13.0 -- 글자 크기(포인트). 노트북이면 12, 큰 모니터면 14
config.line_height = 1.2 -- 줄간격. 1.0이 기본, 1.2면 20% 넓게

-- ② 색: 눈이 편한 어두운 배경 + 충분한 대비
config.color_scheme = 'Catppuccin Mocha'

-- ③ 창 크기와 여백
config.initial_cols = 120 -- 가로 글자 수
config.initial_rows = 34 -- 세로 줄 수
config.window_padding = { left = 12, right = 12, top = 8, bottom = 8 }
config.scrollback_lines = 10000 -- 위로 올려 볼 수 있는 줄 수

-- ④ 탭 막대: 아래쪽, 탭이 하나여도 보이게
config.use_fancy_tab_bar = false
config.tab_bar_at_bottom = true
config.hide_tab_bar_if_only_one_tab = false

-- ⑤ 시작 위치와 셸
config.default_prog = { 'powershell.exe', '-NoLogo' }
config.default_cwd = 'C:\\work'

-- ⑥ 단축키
config.keys = {
  -- Ctrl+V: 글자 붙여넣기 (메모장과 같은 손버릇)
  { key = 'v', mods = 'CTRL', action = act.PasteFrom 'Clipboard' },
```

```

-- Alt+Shift+V: 좌우로 나누기 / Alt+Shift+H: 위아래로 나누기
-- 글자 키에 SHIFT를 섞을 때는 반드시 phys: 를 붙인다 (부록 D 6절)
{ key = 'phys:V', mods = 'ALT|SHIFT', action = act.SplitHorizontal { cwd =
  'C:\\work' } },
{ key = 'phys:H', mods = 'ALT|SHIFT', action = act.SplitVertical { cwd =
  'C:\\work' } },

-- Alt+화살표: 나눈 칸 사이 이동
{ key = 'LeftArrow', mods = 'ALT', action = act.ActivatePaneDirection
  'Left' },
{ key = 'RightArrow', mods = 'ALT', action = act.ActivatePaneDirection
  'Right' },
{ key = 'UpArrow', mods = 'ALT', action = act.ActivatePaneDirection 'Up' },
{ key = 'DownArrow', mods = 'ALT', action = act.ActivatePaneDirection
  'Down' },

-- Alt+W: 지금 칸 닫기 (닫기 전에 한 번 묻는다)
{ key = 'w', mods = 'ALT', action = act.CloseCurrentPane { confirm = true } },

-- Ctrl+Shift+1~3: 자주 가는 폴더를 새 탭으로
{ key = 'phys:1', mods = 'CTRL|SHIFT', action = act.SpawnCommandInNewTab { cwd
  = 'C:\\work' } },
{ key = 'phys:2', mods = 'CTRL|SHIFT', action = act.SpawnCommandInNewTab { cwd
  = 'C:\\work\\report' } },
{ key = 'phys:3', mods = 'CTRL|SHIFT', action = act.SpawnCommandInNewTab { cwd
  = 'C:\\work\\data' } },
}

return config

```

이 파일은 2026년 9월, WezTerm 20240203 판에서 글꼴
인식(ls-fonts)과 단축키 등록(show-keys)까지 확인했습니다. 설정
파일 이름·위치·문법은 wezterm.org 공식 문서 기준입니다.

고칠 때 볼 곳

칸	바꾸는 것	주의
① 글꼴	font_size를 모니터에 맞게 12~14	글꼴 이름은 D2Coding(붙여서, D와 C만 대문자)
② 색	color_scheme	—
⑤ 시작 위치	default_cwd의 경로	역슬래시(\)는 두 번씩 씀. 한 번만 쓰면 다른 뜻으로 읽힘
⑥ 단축키	cwd 뒤의 폴더 경로 세 개	글자 키에 SHIFT를 섞을 때는 phys:를 붙임

⑥의 폴더 탭은 이번 달에 제일 자주 들어가는 폴더 세 개면 충분합니다. 제 설정에도 네 개뿐입니다. 열 개를 만들면 번호를 못 외워서 결국 안 씁니다.

적용됐는지 확인하기

눈으로 보서는 D2Coding인지 맑은 고딕인지 헛갈립니다. 두 명령으로 확인합니다.

```
wezterm ls-fonts --text "가나다 abc 00111"
wezterm show-keys
```

ls-fonts가 제대로 됐다면 글자마다 이렇게 나옵니다.

```
0 가 \u{ac00} x_adv=17 cells=2 glyph=3942 wezterm.font("D2Coding", ...)
0 a \u{61} x_adv=9 cells=1 glyph=98
wezterm.font("D2Coding", ...)
```

"가"는 두 칸(cells=2), "a"는 한 칸(cells=1)이고 둘 다

D2Coding으로 그려진다는 뜻입니다. D2Coding 대신 Malgun

Gothic이 찍혀 있으면 1절의 설치가 안 된 겁니다.

show-keys는 목록이 길게 나오는데, 제대로 됐다면 이런 줄이 섞여 있습니다.

SHIFT ALT	v (Physical)	->	SplitHorizontal(... cwd=C:\work)
SHIFT ALT	h (Physical)	->	SplitVertical(... cwd=C:\work)
SHIFT CTRL	2 (Physical)	->	SpawnCommandInNewTab(... cwd=C:\work\report)
CTRL	v	->	PasteFrom(Clipboard)

맨 앞이 누르는 키, 화살표 뒤가 하는 일입니다. 나누기 줄에 **SHIFT**
| **ALT** 가 같이 찍혀 있는지 꼭 보세요(6절).

3. Windows Terminal 설정

관련 장: 1-4

윈도우 11에는 터미널이 기본으로 들어 있습니다. 윈도우 10이라면 Microsoft Store에서 "Windows Terminal"을 검색해 설치합니다.

글꼴·색·크기 (메뉴)

Ctrl + , 로 설정을 열고 프로필 → 기본값 → 모양 에서 네 칸을
바꾼 뒤 저장합니다. 기본값에서 바꾸면 모든 탭에 똑같이 적용됩니다.

설정 칸	넣을 값
색 구성표	One Half Dark (또는 마음에 드는 어두운 것)
글꼴	D2Coding
글꼴 크기	13
줄 높이	1.2

적용 확인은 설정 화면의 글꼴 칸에 D2Coding이 목록에서 골라지는지로 합니다. 목록에 없으면 설치가 안 된 것입니다.

글꼴·색·크기 (설정 파일)

메뉴 대신 파일로 바꾸려면 설정 화면 왼쪽 아래 **JSON 파일 열기**를 누르고, "profiles" 안의 "defaults" 칸을 아래처럼 채웁니다. 위의 메뉴 조작과 같은 내용입니다.

```
"profiles": {
  "defaults": {
    "colorScheme": "One Half Dark",
    "font": {
      "face": "D2Coding",
      "size": 13,
      "cellHeight": "1.2"
    }
  },
  ...원래 있던 "list" 부분은 그대로 둡니다...
}
```

시작 위치 (메뉴)

1. Ctrl + , 로 설정을 엽니다

2. **프로필** → **기본값** 에서 **시작 디렉터리** 칸을 찾습니다

3. "부모 프로세스 디렉터리 사용"에 체크가 있으면 끄고, 칸에 C:\work 를 넣습니다

4. 저장


자주 가는 폴더는 프로필을 폴더별로 하나씩 복제 해 두면 새 탭 버튼 옆 ∨ 목록에서 골라 열 수 있습니다. 설정 → 프로필에서 기존 프로필을 열고 **복제** 를 누른 뒤, 이름과 시작 디렉터리만 바꾸면 됩니다.

[확인필요: 터미널 한국어판의 메뉴 표기 — '프로필 → 기본값 → 모양', '색 구성표', '줄 높이', 'JSON 파일 열기', '시작 디렉터리', '부모 프로세스 디렉터리 사용', 프로필 '복제' 버튼의 문구와 위치]

4. 화면 나누기와 작업대 배치

관련 장: 1-4

아침에 터미널을 열면 이렇게 되는 상태를 목표로 합니다.



WezTerm (2절 설정 파일 기준)

1. Alt+Shift+V → 오른쪽에 새 칸이 생깁니다(좌우 나누기)
2. Alt+Shift+H → 아래에 새 칸이 생깁니다(위아래 나누기)
3. Alt+화살표로 칸 사이를 옮겨 다닙니다
4. 다 쓴 칸은 Alt+W. "닫을까요?"를 한 번 묻습니다

외우는 법은 이렇습니다. V는 세로(Vertical) 칸막이를 세워서 좌우로, H는 가로(Horizontal) 칸막이를 눕혀서 위아래로.

터미널(Windows Terminal)

1. Alt+Shift+= (자판의 +가 있는 키) → 오른쪽에 새 칸
2. Alt+Shift+- → 아래에 새 칸
3. Alt+화살표로 이동, Alt+Shift+화살표로 칸 크기 조절
4. Ctrl+Shift+W로 지금 칸 닫기

키보드가 어색하면 Alt 키를 누른 채 새 탭(+) 버튼을 클릭 해도 칸이 나뉩니다.

제가 쓰는 배치는 단순합니다. 왼쪽 넓은 칸에서 AI와 대화하고, 오른쪽 칸에서는 ls로 AI가 만든 파일이 정말 생겼는지 확인합니다. 탭 말고 창을 따로 띄우고 싶을 때는 Ctrl+Shift+N입니다. 마지막으로 작업 표시줄의 터미널 아이콘을 오른쪽 클릭 → **작업 표시줄에 고정** 해 두면 여는 길이 짧아집니다.

5. 단축키 대조표

관련 장: 1-4. 오른쪽 두 칸 중 쓰는 쪽만 보시면 됩니다.

하고 싶은 일	WezTerm (2절 설정 파일 기준)	터미널 (Windows Terminal 기본값)
붙여넣기	Ctrl+V	Ctrl+V
좌우로 나누기	Alt+Shift+V	Alt+Shift+= (플러스 키)
위아래로 나누기	Alt+Shift+H	Alt+Shift+- (마이너스 키)
나눈 칸 사이 이동	Alt+화살표	Alt+화살표
지금 칸 닫기	Alt+W (한 번 묻고 닫음)	Ctrl+Shift+W
새 탭	Ctrl+Shift+T	Ctrl+Shift+T
다음 탭으로	Ctrl+Tab	Ctrl+Tab
새 창	Ctrl+Shift+N	Ctrl+Shift+N

하고 싶은 일	WezTerm (2절 설정 파일 기준)	터미널 (Windows Terminal 기본값)
정해진 폴더로 새 탭	Ctrl+Shift+1~3	(없음. 프로필 복제로 대신)
잠깐 글씨 키우기 / 원래대로	Ctrl+= / Ctrl+0	—

2026년 9월 기준 각 프로그램의 공식 문서와, WezTerm은 실제 설정 등록 결과(show-keys)로 확인한 값입니다.

붙여넣기: 터미널 프로그램은 붙여넣기 기본키를 Ctrl+Shift+V로 두는 경우가 많습니다. Windows Terminal은 기본값으로 Ctrl+V와 Ctrl+Shift+V 둘 다 붙여넣기이고, WezTerm은 기본값이 Ctrl+Shift+V뿐이라 2절 설정 파일 ⑥번 칸에 Ctrl+V를 추가해 두었습니다.

화면 캡처 넣기: AI 도구에 화면 캡처를 넣는 단축키는 따로 있습니다. 예를 들어 Claude Code는 윈도우에서 **Alt+V** 가 "클립보드의 이미지 붙여넣기"입니다(2026년 9월 기준 공식 문서). 캡처 도구(Win+Shift+S)로 화면을 잘라 두고 AI 입력창에서 Alt+V를 누르면 그림이 들어갑니다. 다른 도구라면 그 도구의 도움말에서 "image paste"를 찾아보세요.

6. 여기서 이렇게 틀립니다 (터미널 설정 편)

관련 장: 1-4

글꼴 이름을 한 글자 틀렸는데 화면은 멀쩡해 보인다

증상. 설정 파일에 'D2 Coding'(띄어쓰기)이나 'd2coding'처럼 적었는데, 터미널은 문제없이 뜨고 한글도 나옵니다. 그런데 줄이 미묘하게 어긋나고 0과 O가 헛갈립니다.

원인. 터미널은 글꼴을 못 찾으면 멈추지 않고 예비 글꼴로 조용히 대신 그립니다. 실제로 D2Coding을 설치하지 않은 상태에서 위 설정을 읽히면 WezTerm은 이런 한 줄을 남기고 맑은 고딕으로 그립니다.

```
Unable to load a font specified by your font=wezterm.font('D2Coding', ...)
configuration. Fallback(s) are being used instead ...
```

오류가 아니라 경고라서 그냥 지나가기 쉽습니다.

이렇게 한다. 글꼴 이름은 설치된 이름 그대로 **D2Coding**(붙여서, D와 C만 대문자)으로 적고, 2절의 ls-fonts로 한 번 확인합니다. 화면이 "나와 보이는 것"과 "내가 고른 것으로 나오는 것"은 다릅니다.

크기를 키웠더니 AI 답이 줄마다 잘린다

증상. 글씨를 16, 18로 키웠더니 AI가 만든 표가 줄바꿈으로 엉망이 되고 긴 파일 경로가 두 줄로 쪼개집니다.

원인. 터미널 화면은 "가로 몇 글자"로 계산됩니다. 글씨를 키우면 한 줄에 들어가는 글자 수가 줄어듭니다. 한글은 한 글자가 두 칸이라 더 빨리 넘칩니다.

이렇게 한다. 글씨를 키우기 전에 창을 먼저 넓힙니다. 저는 가로 100칸 이상을 기준으로 잡습니다. 크기는 13 전후에서 멈추고, 부족하면 줄간격(1.2~1.3)으로 읽기 편하게 만드는 쪽이 낫습니다. 줄간격은 한 줄 글자 수를 줄이지 않습니다. 회의실 화면에 띄울 때만 잠깐 키웁니다(5절).

새 글꼴을 깔았는데 목록에 안 나온다

원인. 터미널을 설치 전에 열어둔 채로 있었거나, 압축을 풀지 않고 zip 안에서 바로 파일을 눌러 설치가 제대로 안 됐거나입니다.

이렇게 한다. 터미널 창을 **전부** 닫고 다시 엽니다. 그래도 없으면 zip을 폴더에 완전히 푼 뒤, 풀린 폴더 안의 .ttf 파일을 다시 설치합니다. 회사 PC에서 설치 버튼이 막혀 있다면 "모든

사용자용으로 설치" 대신 그냥 **설치** 를 고르세요. 내 계정에만 까는 쪽은 관리자 권한이 필요 없는 경우가 많습니다.

단축키를 고쳤는데 조용히 다른 키로 등록된다

증상. 화면 나누기를 Alt+Shift+V로 바꾸려고 설정 파일에 key = 'v', mods = 'ALT|SHIFT' 라고 적었습니다. 저장해도 오류는 하나도 안 뜨는데, 고친 대로 동작하지 않습니다.

원인. 제가 실제로 겪은 일입니다. 제 설정 파일에는 그날 남긴 주석이 아직 있습니다.

```
-- 주의: key='v' + ALT|SHIFT 로 쓰면 WezTerm이 shift를 문자에 흡수시켜  
-- ALT+V 단독으로 등록됨(= 수정 실패). 반드시 phys: 물리키로 지정할 것.
```

WezTerm은 "Shift를 누르면 소문자가 대문자로 바뀐다"는 식으로 글자를 해석합니다. 그래서 글자 키와 Shift를 같이 적으면 Shift가 글자 쪽으로 빨려 들어가고, 단축키에서는 빠져버립니다. key = 'h' 에 ALT|SHIFT를 적은 설정을 show-keys로 보면 이렇게 나옵니다.

```
ALT      H    -> SplitVertical(... cwd=C:\work)
```

SHIFT가 사라지고 ALT 하나만 남았습니다. 오류 메시지는 한 줄도 없었습니다.

이렇게 한다. 글자 키에 Shift를 섞을 때는 key = 'phys:v' 처럼 **phys:** 를 붙입니다. "자판 위의 그 물리적인 키"라는 뜻이라 Shift가

흡수되지 않습니다. 고친 뒤에는 show-keys로 SHIFT가 찍혀 있는지 확인합니다.

터미널 단축키가 AI 도구의 단축키를 가로챈다

증상. 화면 캡처를 AI에게 붙여 넣으려고 Alt+V를 눌렀는데 그림은 안 들어가고 화면이 갑자기 나뉩니다.

원인. 원래 저는 화면 나누기를 Alt+V와 Alt+H에 걸어 두었습니다. 그런데 제가 쓰는 AI 도구의 이미지 붙여넣기 기본키가 Alt+V였습니다. 키를 누르면 터미널이 먼저 받습니다. 터미널이 Alt+V를 "화면 나누기"로 써버리니 AI 도구까지 키가 전달되지 않은 겁니다. 그래서 나누기를 Alt+Shift+V/H로 옮겼고, 그 과정에서 바로 위의 phys: 함정을 밟았습니다.

이렇게 한다. 터미널에 단축키를 새로 걸기 전에 쓰는 AI 도구의 단축키 목록을 먼저 봅니다. 특히 Ctrl+글자, Alt+글자 한 겹짜리는 AI 도구가 쓰고 있을 가능성이 큼니다. 터미널 쪽 단축키는 Alt+Shift, Ctrl+Shift처럼 두 겹으로 거는 편이 안전합니다. 2절의 설정 파일이 그렇게 되어 있는 이유입니다.

여러 줄을 붙여 넣었더니 경고창이 뜬다

증상. 긴 요청문을 메모장에 써 두었다가 터미널(Terminal)에 붙여 넣었더니, 붙여넣기를 계속할지 묻는 경고창이 뜹니다.

원인. 고장이 아닙니다. 터미널은 기본적으로 여러 줄짜리 글을 붙여 넣을 때 한 번 묻습니다. 명령을 치는 화면에서는 줄바꿈 하나가 곧 "실행"이라, 여러 줄이 한꺼번에 실행되는 사고를 막으려는 장치입니다. 5KB가 넘는 긴 글을 붙여 넣을 때도 비슷하게 묻습니다.

이렇게 한다. AI 도구 입력창에 붙여 넣는 거라면 계속하면 됩니다. 번거로워도 끄지 않는 걸 권합니다. 경고창이 떴을 때 "지금 커서가 AI 입력창에 있나, 명령줄에 있나"만 확인하는 습관이면 충분합니다.

7. 터미널 설정 점검

관련 장: 1-4

- □ D2Coding이 설치되어 있고, 터미널 글꼴이 D2Coding으로 지정되어 있다
- □ 글꼴이 정말 적용됐는지 확인했다 (WezTerm은 ls-fonts, 터미널은 글꼴 목록)
- □ 글자 크기는 모니터에 맞게 12~14, 줄간격은 1.2 전후다

- □ 글씨를 키운 뒤에도 창 가로가 넉넉해서 AI가 그린 표가 깨지지 않는다
- □ 터미널을 열면 내 작업 폴더에서 바로 시작한다
- □ 단축키를 고친 뒤 실제로 등록됐는지 확인했다 (WezTerm은 show-keys)
- □ 내가 건 터미널 단축키가 AI 도구의 단축키와 겹치지 않는다