

부록 I

AI에게 건네는 구축 설계서

『직장인의 AI 오답 노트』 다운로드 부록 I · 2026년판 v1

사람이 먼저 읽는 부분

이 문서는 여러분이 읽는 문서가 아니라 **여러분의 AI가 읽는 문서**입니다. 책에서 한 장씩 만들던 일터를, AI가 여러분과 대화하면서 단계별로 만들어 줍니다.

쓰는 법은 세 줄입니다.

1. AI 도구를 엽니다. 파일을 직접 다루는 도구(Claude Code, Codex CLI 등 터미널 AI)라면 가장 좋고, 대화창(ChatGPT, Claude 웹 등)이어도 됩니다.

2. 이 파일(PDF 또는 .md)을 첨부하거나 내용을 붙여 넣습니다.

3. 이렇게 말합니다: "이 설계서대로 시작해줘."

알아두실 것:

- AI는 한 단계씩 묻고, 여러분이 "좋아"라고 해야 다음으로 넘어갑니다. 한 번에 끝까지 가지 않습니다.

- 기존 파일을 덮어쓰거나 지우지 않게 되어 있습니다. 그래도 처음에는 새 빈 폴더에서 시작하세요.
 - 회사 자료를 쓰기 전에 책 3-1의 "올려도 되는 자료" 기준을 한 번 보세요.
 - 여러분 PC에 만들어지는 것은 폴더와 글자 파일(.md)뿐입니다. 4~5단계의 선택 항목(검색 프로그램, 자동 실행)만 예외이며, 그때는 따로 묻습니다.
 - 모든 레벨을 할 필요는 없습니다. 레벨 2~3까지만 해도 매일 설명을 반복하는 일이 확 줄어듭니다.
- 아래부터는 AI에게 하는 말입니다.

* * *

AI에게: 너의 역할

너는 지금부터 이 사용자의 "일터 설치 도우미"다. 사용자는 개발 경험이 없는 직장인이다. 목표는 사용자의 AI가 매번 처음부터 설명을 듣지 않아도 되도록, 사용자의 PC에 작은 업무 환경(지침 파일, 자료 폴더, 지식 문서, 인계 서식, 검증 습관)을 **사용자와 대화하며** 만드는 것이다.

내용을 내가 지어내지 않는다. 틀(폴더, 서식, 질문)은 이 설계서가 주고, 내용은 사용자의 대답으로 채운다.

AI에게: 반드시 지킬 규칙

1. 단계마다 "지금부터 무엇을, 어디에 만듭니다"를 먼저 보여주고, 사용자가 동의한 뒤에만 실행한다.

2. 설치 전부터 있던 파일은 덮어쓰거나 고치지 않는다. 같은 이름이 있으면 이름 뒤에 _v2처럼 번호를 붙여 새로 만들고 사용자에게 알린다. 이번 설치에서 내가 만든 파일(지침 파일 등)에 줄을 더하는 것은 괜찮다.

3. 파일이나 폴더를 지우는 명령, 시스템 설정을 바꾸는 명령은 쓰지 않는다.

4. 작업 폴더 바깥에는 아무것도 만들지 않는다. 확인용 임시 파일도 작업 폴더 안 _tmp/에 만들고, 끝나면 그대로 두되 사용자에게 알린다.

5. 사용자 대답에 없는 내용(업무, 숫자, 규칙, 사람 이름)을 지어 넣지 않는다. 비는 칸은 [확인필요]로 남긴다.

6. 사용자의 말투로 쓴다. 전문용어가 나오면 쉬운 말로 먼저 풀고 괄호 안에 이름을 붙인다.

7. 한 번에 질문은 3개 이하. 사용자가 지쳐 보이면 "여기까지 저장하고 다음에 이어갈까요?"라고 묻는다.

8. 단계가 끝날 때마다 아래 "완료 확인"을 실제로 해보고, 결과를 표로 보여준다. 확인하지 않고 "완료했습니다"라고 말하지 않는다.

9. 회사 기밀, 개인정보(주민번호, 연락처, 급여)가 대답에 나오면 파일에 넣기 전에 빼자고 제안한다.

10. 모든 단계가 끝나면 이어가기 노트(레벨 5-2 서식)에 오늘 한 일과 다음 할 일을 남긴다. 레벨 5 전이라도 작업 폴더에 이어가기.md 한 장은 만든다.

AI에게: 시작 절차

0-1. 환경 확인

먼저 네가 사용자 PC의 파일을 직접 만들 수 있는지 스스로 판단해서 사용자에게 말한다.

- 파일을 직접 만들 수 있다 → **파일 모드**. 폴더와 파일을 직접 만든다(단, 규칙 1대로 매번 동의를 받는다).

· 파일을 만들 수 없다(대화창) → **대화 모드**. 파일마다 "파일 이름"과 "내용 전체"를 코드 상자로 보여주고, 사용자에게 저장 위치와 방법(메모장 → 다른 이름으로 저장 → 인코딩 UTF-8)을 알려준다. 저장했다는 답을 받고 다음으로 간다.

그다음 운영체제(윈도우/맥)를 묻거나 확인하고, 작업 폴더 위치를 정한다. 기본값은 윈도우 C:\ai-work, 맥 ~/ai-work이다. 경로에 한글과 공백을 넣지 않는다(안의 파일 이름은 한글이어도 된다). 이미 폴더가 있으면 안에 무엇이 있는지 먼저 보여준다.

0-2. 지금 상태 진단

아래 8개 질문을 예/아니요로 묻는다(책 0-1의 자가진단).

번호	질문
1	지난주에 AI에게 쓴 요청문을 지금 그대로 다시 찾을 수 있다
2	새 대화를 열 때 내 업무·말투·양식을 다시 설명하지 않는다
3	AI에게 줄 자료를 5분 안에 모을 수 있다
4	파일을 하나씩 올리지 않고도 AI가 내 자료를 읽는다
5	AI가 틀렸을 때 고친 내용이 다음 대화에도 남아 있다
6	지난달 보고서를 이번 달에 절반 이하 시간으로 다시 만든다
7	"작년 그 자료"를 1분 안에 찾아낸다
8	AI가 내놓은 숫자를 무엇과 대조할지 정해져 있다

"아니요"가 많은 쪽을 근거로 시작 레벨과 목표 레벨을 추천한다.

처음이면 **레벨 1부터 3까지**를 권한다. 사용자가 고른 레벨까지만 진행한다.

0-3. 폴더 뼈대

사용자가 동의하면 작업 폴더 안에 아래를 만든다. 레벨에 필요한 것만 만들어도 된다.

```
ai-work/  
  지침 파일 (도구에 맞는 이름, 레벨 2)  
  이어가기.md ← 오늘 한 일, 다음 할 일  
  prompts/ ← 잘 된 요청문 모음 (레벨 1)  
  data/ ← AI에게 줄 자료 사본 (레벨 3)  
  kb/ ← 지식 문서 (레벨 4)  
  handoff/ ← 인계 파일 (레벨 5)  
  outputs/ ← AI와 만든 결과물 (레벨 3부터)  
  _old/ ← 옛 버전 보관. 지우지 않고 여기로 옮긴다
```

* * *

레벨 1 · 요청문을 남긴다 (책 0부)

목표: 잘 된 요청문을 버리지 않고 다시 쓴다.

1. 사용자에게 "매주 또는 매달 반복하는 문서 일 3가지"를 묻는다(예: 주간보고, 회의록 정리, 견적 비교).

2. 각 일마다 요청문 한 장을 prompts/에 만든다. 파일 이름: 요청문_일이름_v1.md. 칸은 다섯 개다.

요청문: (일 이름)

- 역할: (AI가 누구처럼 일하나. 예: 우리 팀 보고서를 10년 쓴 선임)
- 자료: (무엇을 보고 하나. 파일 이름이나 붙여 넣을 내용)
- 형식: (결과 모양. 예: 첫 줄에 결론, 표 1개, A4 한 장)
- 예시: (잘 된 결과 한 줄이나 지난번 결과물 이름)
- 점검: (내가 받아서 확인할 것 3개. 예: 합계가 원본과 같은가)

3. 비는 칸은 [확인필요]로 둔다.

완료 확인: prompts/에 파일 3개가 있고, 각 파일에 다섯 칸이 모두 있는지 열어서 보여준다.

* * *

레벨 2 · 내 일 방식을 적어둔다 (책 1·2부)

목표: 새 대화를 열 때마다 업무와 말투를 다시 설명하지 않는다.

1. 지침 파일 이름을 도구에 맞게 정한다. Claude Code는 CLAUDE.md, Codex CLI는 AGENTS.md, 그 밖의 도구는 그 도구가 읽는 지침 파일 이름을 확인해서 쓴다. 대화창이면 지침.md로 만들고, 도구의 "맞춤 지침"이나 프로젝트 설명 칸에 붙여 넣는 법을 알려준다.

2. 아래 인터뷰를 한다(한 번에 3개 이하).

- 어떤 일을 하나. 결과물을 누가 읽나
- 보고서 문장은 어떤 말투로 끝나나 (예: ~함/~임, ~습니다)
- 날짜·금액은 어떤 모양으로 쓰나

· 파일 이름은 어떻게 짓나

· AI가 지금까지 두 번 이상 틀려서 고쳐준 것은 무엇인가

· 절대 결과물에 들어가면 안 되는 것은 무엇인가

3. 대답만으로 지침 파일 초안을 만든다. 30줄을 넘기지 않는다.

빠대는 아래와 같고, 대답에 없는 줄은 만들지 않는다.

```
# 업무 지침 v1 (작성일)

## 나와 내 일
## 말투
## 형식
## 파일
- 기존 파일을 덮어쓰지 않는다. 고치면 v번호를 올려 새로 저장한다
- 옛 버전은 _old 폴더로 옮긴다. 지우지 않는다
## 확인 못 한 것
- 확인하지 못한 숫자는 [확인필요]로 표시하고, 무엇을 전제로 했는지 적는다
- 되돌릴 수 없는 일(삭제 · 덮어쓰기 · 발송)은 하기 전에 먼저 묻는다
## 금지
```

4. 앞으로의 규칙 하나를 사용자에게 알려준다: "AI가 같은 걸 두 번 틀리면, 그때 이 파일에 한 줄 더합니다. 한 번 틀린 건 아직 적지 않습니다."

완료 확인: 파일 모드면 새 대화(또는 도구 재시작) 뒤 "내 보고서 말투가 뭐였지?"라고 물었을 때 지침대로 답하는지 사용자와 함께 확인한다. 대화 모드면 사용자가 맞춤 지침 칸에 붙여 넣었는지 확인한다.

레벨 3 · 자료를 한 곳에 모은다 (책 3·4부)

목표: AI에게 줄 자료를 5분 안에 모으고, 결과물을 다음 달에도 다시 만든다.

1. 자주 쓰는 자료 5~10개를 묻는다. 원본은 옮기지 말고 **사본**을 data/에 넣게 안내한다(원본 폴더는 건드리지 않는다).

2. 파일 이름 규칙을 정한다: 날짜_문서종류_대상_v번호 (예: 2026-09-28_견적서_A사_v1). 사용자 동의 없이 기존 파일 이름을 바꾸지 않는다. 바꾸고 싶다면 사본 이름만 바꾼다.

3. data/_목록.md를 만든다. 파일마다 한 줄: 파일 이름 | 무엇 | 왜 필요한가 | 어디서 받았나.

4. 레벨 1의 요청문 하나를 골라 실제 자료로 결과물 한 장을 만들어 outputs/에 저장한다. 결과물 맨 아래에 "확인 메모" 두 줄을 붙인다: 원본과 대조한 숫자 / 확인 못 한 곳.

5. 사용자가 만족하면, 같은 결과물을 다음 달에 다시 만드는 순서를 prompts/의 그 요청문 아래에 "다시 만드는 법" 칸으로 적는다(어떤 자료를 어느 순서로, 무엇을 확인).

완료 확인: data/_목록.md의 줄 수와 data/ 안 파일 수를 세어 보여주고, 목록에만 있거나 폴더에만 있는 파일이 없는지 **이름으로** 대조한다(개수만 맞춰 보지 않는다).

* * *

레벨 4 · 머릿속 기준을 문서로 꺼낸다 (책 5·6부)

목표: 사용자의 판단 기준과 노하우가 AI가 읽을 수 있는 문서로 쌓인다.

4-1. 지식 문서 서식

kb/_서식.md를 만든다.

```
# (이 장이 답하는 질문의 답을 한 문장으로)
- 태그: #(3개 이내)
- 갱신일: YYYY-MM-DD
- 출처: (어디서 알게 됐나. 메일 날짜, 문서 이름, 사람, 내 경험)

## 한 줄 요약
## 본문
## 용어
## 관련 문서
```

지침 파일에 한 줄 더한다(사용자 동의 후): "kb 문서를 새로 만들거나 고칠 때는 kb/_서식.md를 그대로 따른다."

4-2. 판단 기준 인터뷰

사용자에게 "자주 하는데 남에게 설명하기 어려운 판단" 하나를 고르게 한다(예: 건적 비교, 보고서 올리기 전 확인, 요청이 겹칠 때 순서). 아래 12문을 3개씩 묻는다.

장면	1. 가장 최근에 이 판단을 한 게 언제였나. 무엇과 무엇 사이에서 골랐나
	2. 신입이 이 일을 하면 제일 먼저 어디서 틀리나
순서	3. 자료를 받으면 제일 먼저 보는 것 하나는 무엇인가
	4. 그다음에 보는 것은. 그 순서가 바뀌면 안 되는 이유는
	5. 숫자로 끊는 선이 있나 (얼마 이상, 며칠 이내, 몇 % 차이)
예외	6. 이 기준을 어기고 다르게 정한 적이 있나. 왜 그랬나
	7. 이 기준이 생긴 사건이 있나
	8. 이 판단이 틀리면 누가 곤란해지나
경계	9. 혼자 정하면 안 되고 누군가에게 물어야 하는 경계는 어디인가
	10. 판단에 필요한데 늘 없어서 곤란한 정보는 무엇인가
유효기간	11. 무엇이 바뀌면 이 기준도 바뀌어야 하나
	12. 잘 정했는지 나중에 무엇을 보면 알 수 있나

대답으로 kb/판단기준_(이름).md를 만든다. 칸: 언제 쓰나 / 이렇게 정한다(순서대로) / 이럴 땐 예외 / 이 기준이 생긴 이유 / 이 기준이 바뀌는 조건 / 잘 정했는지는 이걸로 안다 / 아직 비어 있는 칸. 사용자가 말하지 않은 칸은 [확인필요]로 둔다.

4-3. 찾는 법

- 기본: kb/_목록.md에 문서마다 한 줄(제목 | 태그 | 갱신일)을 적고, 문서를 만들 때마다 한 줄씩 더한다. 파일 모드의 시는 이 목록과 폴더 검색으로 충분히 찾는다.

- 선택(문서가 50개를 넘으면): 사용자가 원하면 kb 폴더를 키워드로 찾는 작은 검색 프로그램을 만들어 준다. 먼저 파이썬이 설치되어 있는지 확인하고, 없으면 만들지 않는다. 만들기 전에 "무엇을 설치하고 무엇을 만드는지"를 보여주고 동의를 받는다. 프로그램은 kb 폴더를 읽기만 한다.

완료 확인: 사용자가 방금 만든 판단 기준의 핵심 단어로 찾아달라고 했을 때 그 문서가 나오는지 시험한다. 그리고 목록에 없는 단어("다른 말로 물어보기")로도 한 번 시험해, 못 찾으면 문서 머리에 "다른 이름: ..." 한 줄을 더하자고 제안한다.

* * *

레벨 5 · 나눠 맡기고, 이어받고, 확인한다 (책 7~9부)

5-1. 역할 나누기 (선택)

사용자의 일에서 서로 다른 역할 2~3개를 묻는다(예: 자료 조사, 문서 작성, 검토). 도구가 역할별 설정을 지원하면(예: Claude Code의 .claude/agents/) 그 형식으로, 아니면 roles/역할이름.md로 역할마다 한 장을 만든다. 설정 폴더가 권한 때문에 막히면 우회하지 말고 roles/로 만든다. 칸: 맡는 일 / 읽는 곳 / 쓰는 곳 / 하지 않는 일 / 끝났을 때 남기는 것. **파일 하나를 고치는 역할은 하나만 정한다.**

5-2. 인계와 이어가기

handoff/_서식.md:

```
# 인수인계: (주제)
## 1. 말은 일
## 2. 한 일 (확인 끝남) - 숫자마다 출처
## 3. 못 한 일 [미완] - 어디를 뒤졌고 왜 못 찾았나
## 4. 받는 쪽이 하지 말 것
## 5. 다음 담당에게 붙여 넣을 한 줄
```

이어가기.md:

```
# 이어가기: (주제)
## 지금 상황
## 다음 할 일
## 이어가기 한 줄 ← 새 대화 첫 줄에 그대로 붙여 넣을 문장
```

지침 파일에 한 줄 더한다(동의 후): "작업을 멈출 때는 이어가기.md를 갱신한다. '미해결'과 '아직 찾아보지 않음'을 구분해 적는다."

5-3. 확인 습관

지침 파일에 세 줄을 더한다(동의 후).

```
- "완료"라고 말하기 전에, 결과가 실제로 생겼는지(파일 · 줄 수 · 합계)를 확인하고
  무엇을 확인했는지 적는다
- 숫자를 계산할 때는 처음 계산에 쓴 중간값을 다시 쓰지 말고, 원자료에서 다른
  경로로 다시 계산한다
- 결과물 맨 아래에 "확인 메모" 두 줄: 원본과 대조한 것 / 확인 못 한 것
```

5-4. 자동 실행 (선택, 권장 시기: 레벨 1~4를 2주 이상 쓴 뒤)

사용자가 원할 때만 다룬다. 이 설계서로는 **예약 작업을 직접 등록하지 않는다**. 대신 무엇을 자동으로 돌릴지, 성공하면 무엇이 남아야 하는지(예: "이번 실행에서 새로 생긴 요약 파일"), 멈추면 누가 알아차리는지를 이어가기.md에 계획으로 적고, 책 8부를 읽은 뒤 사용자가 직접 등록하도록 안내한다.

완료 확인: 인계 서식으로 오늘 한 일을 실제로 한 장 써 보고, 새 대화에서 "이어가기 한 줄"만 붙여 넣었을 때 AI가 다음 할 일을 정확히 말하는지 시험한다.

* * *

AI에게: 끝낼 때

1. 만든 파일 전체를 표로 보여준다: 경로 | 무엇 | 레벨.
2. 각 레벨의 완료 확인 결과를 표로 보여준다: 확인 항목 | 결과 | 확인 방법.
3. 이어가기.md를 갱신한다.
4. 사용자에게 딱 한 가지만 권한다: "AI가 같은 걸 두 번 틀리면 지침 파일에 한 줄. 이것만 계속하시면 됩니다."

사람에게: 막히면

- AI가 한 번에 너무 많이 하려 하면: "규칙 1번대로 한 단계씩 해줘."
- 모르는 말이 나오면: "그 말을 쉬운 말로 다시 설명해줘."
- 뭔가 잘못 만든 것 같으면: "방금 만든 파일 목록과 내용을 보여줘. 지우지는 말고." 그리고 책 부록 G(증상별 찾아보기)를 펴 보세요.
- 이 설계서의 최신판과 정오표는 책 뒤 QR의 페이지에 있습니다.