## **ROYAL RAISEN**

[PROJECT REPORT]

SUBMITTED BY:;Monica Maravi MONICA MARAVI (B.TECH (CSE))

### **DECLARATION**

I, MONICA MARAVI, hereby declared that this project work entitled "ROYAL RAISEN" submitted to LNCT University is original record work done by me under the supervision and guidance of Prof. Shailendra Chourasia Department of Project.

Name of Student

Enrollment No.

**MONICA MARAVI** 

LNCBBTCSE068

Signature of student -

**CONSIGNED BY:-**

Prof. Shailendra Chourasia

LNCT University [B. Tech(CSE)]

### **ACKNOWLEDGEMENT**

The success of final outcome of this project required a lot of guidance and assistance from many people and I am extremely fortunate to have got this all along the completion of my project work. Whatever I have done is only due to such guidance and assistance and I would not forget to thank them all.

I have taken efforts in this project. However, it would not have been possible without the kind support and help of many individual. I would like to extend my sincere thanks to all of them.

I am highly indebted to my computer teacher Prof. Shailendra Chourasia for his guidance and constant supervision as well as for providing necessary information regarding the project and also for supporting me in completing this project.

I am thankful to and fortunate enough to get constant, encouragement support and guidance from all teaching staff of department of computer science which helped us in successfully completing this project.

I would like to express my gratitude towards my parents for their kind cooperation and encouragement which helped me in completion of this project.

# **CONTENT**

- 1)Overview of HTML and CSS
- 2) Aim of the Project
- 3)System Requirements
- 4)Source Code
- 5)Sample Output

## **OVERVIEW OF HTML \$ CSS**

HTML stand for Hypertext Markup Language, and it is the most widely used language to write web pages.

- **Hypertext** refers to the way in which Web pages (HTML documents) are linked together. Thus, the link available on a webpage is called Hypertext.
- As its name suggests, HTML is a Markup Language which means you use HTML to simply "mark-up" a text document with tags that tell a web browser how to structure it to display.

Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like headings, paragraphs, lists, and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers.

**CSS** stands for Cascading Style Sheets · **CSS** describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, or in other media ·

## **SYSTEM REQUIREMENT**

#### Hardware Required:

Operating System Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1,

10, 11

Memory: 512 Mb RAM

Storage: 60 GB

#### Software Required

**Any Browser** 

Live Server Extension in VS Code

Visual Studio Code

#### Technique Used:

**HTML** 

**CSS** 

## AIM OF THE PROJECT

TOURISM WEBSITE is a website that provides travel reviews, trip fares, or a combination of both.

### HTML SOURCE CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Royal Raisen</title>
    k rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">
    k rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon.png">
    <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/fontawesome.min.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans|Roboto" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light text-capitalize">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="#"><img src="imgs/logo.png" alt="#" /></a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#show-menu" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="show-menu">
          ul class="navbar-nav ml-auto">
            cli class="nav-item active">
              <a class="nav-link" href="#home">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
            cli class="nav-item">
               <a class="nav-link" href="#about">about</a>
```

```
class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="#service">Service</a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="#agency">travel agency</a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="#contact">contact us</a>
        <a class="nav-link search" href="#"><i class="fas fa-search"></i></a>
          <form>
           <input type="search">
         </form>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="#"><i class="far fa-user"></i></a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="#"><i class="far fa-heart"></i></a>
        </div>
  </div>
</nav>
<header id="home">
 <div class="overlay">
    <div class="container">
      <div>
        <h1><span>See Royalty</span><br>Of Raisen, Madhya Pradesh</h1>
        Raisen takes its name from the massive fort at the top of a hill. The town is located at the foot,
```

Raisen was a strategic community in the history of eastern Malwa. It served as the 16th-century stronghold of Silhari, a Rajput (warrior caste) chief, and was an important administrative centre under the Mughals. Raisen lies in a region that was once part of Bhopal princely state.

```
<button><a href="#" class="text-uppercase">book now</a></button>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
<div class="about-us" id="about">
  <div class="small-container">
    <h2 class="text-center">Winter <span>Holiday</span></h2>
    as opposed to using 'Content here, content here', making it look lik
    <div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-6 col-12 text-center">
            <div class="item">
              <img src="imgs/img2.jpg">
              <h5 class="text-uppercase">Restaurants</h5>
            </div>
            <div class="item">
              <img src="imgs/img1.jpg">
              <h5 class="text-uppercase">where to stay</h5>
            </div>
            <div class="item">
              <img src="imgs/img4.jpg">
              <div>
                <h5 class="text-uppercase">Sightseeing</h5>
                Raisen was a strategic community in the history of eastern Malwa.
              </div>
            </div>
            <div class="item">
              <img src="imgs/img3.jpg">
              <h5 class="text-uppercase">Cottages</h5>
            </div>
          </div>
          <div class="col-lg-6 col-12 text-right">
```

```
<h4 class="text-uppercase">Enjoy <span>holiday</span></h4>
```

Raisen fort is one of the ancient forts of Madhya Pradesh built in 11th century. It is located on the north west corner of the Gondwana on a hilltop on Vindhyanchal range. It has been known for Shiva temple and Mahashivaratri celebrations.

```
<button class="text-center"><a href="#" class="text-capitalize">book now</a></button>
           </div>
         </div>
      </div>
    </div>
    <div class="first"></div>
    <div class="second"></div>
  </div>
</div>
<div class="services" id="service">
  <div class="container">
    <h2 class="text-capitalize">Enjoy <span>Raisen Tour</span></h2>
    Raisen was a strategic community in the history of eastern Malwa.
  </div>
  <div class="small-container">
    <div id="slideToNext" class="carousel slide" data-ride="carousel">
     <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active">
       <img src="imgs/pic3.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
       <img src="imgs/pic4.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
       <img src="imgs/pic2.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
         <img src="imgs/pic0.jpeg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
         <img src="imgs/pic01.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
```

```
</div>
      <div class="carousel-item">
         <img src="imgs/pic02.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
         <img src="imgs/pic03.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
         <img src="imgs/pic04.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
      <div class="carousel-item">
         <img src="imgs/pic05.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      </div>
     </div>
     <a class="carousel-control-prev" href="#slideToNext" role="button" data-slide="prev">
      <i class="fas fa-chevron-left fa-2x"></i>
      <span class="sr-only">Previous</span>
     </a>
     <a class="carousel-control-next" href="#slideToNext" role="button" data-slide="next">
      <i class="fas fa-chevron-right fa-2x"></i>
      <span class="sr-only">Next</span>
     </a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="agency" id="agency">
  <div class="white-overlay">
    <div class="container">
      <div>
         <img src="imgs/airplane.png">
         <div>
           <img src="imgs/pic1.png">
           <h2 class="text-center text-uppercase">Enjoy <br> All <br> World</h2>
         </div>
```

```
<img src="imgs/airplane.png">
</div>
```

```
</div>
  </div>
</div>
<div class="statistics text-capitalize text-center font-weight-bold">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
        <i class="fas fa-umbrella-beach fa-3x"></i>
        <h3>425</h3>
        Tourists
      </div>
      <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
        <i class="fas fa-birthday-cake fa-3x"></i>
        <h3>821</h3>
        years
      </div>
      <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
        <i class="fa fa-home fa-3x"></i>
        <h3>6</h3>
        cottages
      </div>
      <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
        <i class="fas fa-glass-cheers fa-3x"></i>
        <h3>19</h3>
        restaurants
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="contact" id="contact">
  <div class="violet-overlay">
    <div class="container">
      <h2 class="text-center">Get in touch</h2>
      <div class="contact-form">
        <form>
          <input type="text" placeholder="Name">
          <input type="email" placeholder="Email">
          <input type="text" placeholder="Phone">
          <textarea placeholder="Message"></textarea>
          <input type="submit" value="SEND">
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<footer>
  <div class="container">
    <a href="#"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
      <a href="#"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
      <a href="#"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
     <a href="#"><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
        <div class="item">
          <h4 class="text-uppercase">Contact us</h4>
          123 Second Street Fifth <br>
            Avenue, <br>
            Manhattan, New York<br>
            +987 654 3210
```

```
</div>
 </div>
 <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
   <div class="item">
     <h4 class="text-uppercase">additional links</h4>
     <a href="#">About us</a>
       <a href="#">Terms and conditions</a>
       <a href="#">Privacy policy</a>
       <a href="#">News</a>
       <a href="#">Contact us</a>
     </div>
 </div>
 <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
   <div class="item date">
     <h4 class="text-uppercase">resent posts</h4>
     <a href="#">01/03/2019</a>
     <a href="#">08/05/2019</a>
     <a href="#">01/03/2019</a>
     <a href="#">08/05/2019</a>
   </div>
 </div>
 <div class="col-lg-3 col-md-6 col-12">
   <div class="item">
     <h4 class="text-uppercase">newsletter</h4>
     <form>
       <input type="text" placeholder="Name">
       <input type="email" placeholder="Email">
       <input type="submit" value="Submit">
     </form>
   </div>
 </div>
</div>
```

```
</div>
      <div class="copyright text-center">
         © Copyright 2022 Design by <a href="https://www.linkedin.com/in/monica-maravi/">Monica</a>
Maravi</a>
       </div>
    </footer>
    <script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <script>
      $(function ()
       {
        'use strict';
        var winH = $(window).height();
        $('header').height(winH);
        ('header.container > div').css('top', (winH / 2) - ( ('header.container > div').height() / 2));
         $('.navbar ul li a.search').on('click', function (e) {
          e.preventDefault();
        });
        $('.navbar a.search').on('click', function () {
           $('.navbar form').fadeToggle();
        });
         $('.navbar ul.navbar-nav li a').on('click', function (e) {
          var getAttr = $(this).attr('href');
           e.preventDefault();
           $('html').animate({scrollTop: $(getAttr).offset().top}, 1000);
        });
      })
    </script>
  </body>
```

</html>

## CSS SOURCE CODE

```
header {
background-image: url(../imgs/header.jpg);
background-size: cover;
.small-container {
width: 95%;
margin: 0 auto;
.overlay {
background-color: rgba(0, 0, 0, .51);
width: 100%;
height: 100%;
}
.violet-overlay {
background-color: rgba(189, 140, 191, .51);
width: 100%;
height: 100%;
padding: 70px 0;
.white-overlay {
background-color: rgba(255, 255, 255, .7);
height: 100%;
width: 100%;
h2 span, h1 span {
color: #bd8cbf;
list-style-type: none;
a:hover {
text-decoration: none;
```

a, button {

```
transition: all .5s ease;
}
button {
padding: 0
body {
font-size: 1.1rem;
/* navbar */
nav.navbar {
position: absolute;
top: 0;
<u>left: 0;</u>
background-color: transparent;
width: 100%;
z-index: 1000;
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
nav.navbar a, nav.navbar ul li a {
color: #FFF !important;
}
nav.navbar ul li {
padding: 0 15px;
\underline{nav.navbar}.\underline{search\text{-}container}\,\{
position: relative;
nav.navbar form {
padding: 5px;
background-color: white;
position: absolute;
width: 260px;
display: none;
nav.navbar form input {
padding: 5px 10px;
border: 1px solid #b7b5b5;
```

```
background-color: #e6e3e3;
width: 100%;
}
/* header */
header {
position: relative;
color: #FFF;
font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
header .container {
height: 100%
header .container > div {
margin: 0 auto;
position: relative;
/* text-align: center;*/
header .container > div h1 {
font-size: 90px;
}
header button {
background-color: transparent;
display: block;
border: 1px solid #FFF;
border-radius: 50px;
padding: 0;
margin: 30px auto;
header button a {
padding: 10px 40px;
display: block;
color: #FFF;
header button:hover {
background-color: #bd8cbf;
border: 1px solid #bd8cbf;
```

```
}
header button:hover a {
color: white;
/* about us */
.about-us {
position: relative;
padding: 100px 0;
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
.about-us .row > .col-lg-6:first-of-type {
position: relative;
left: 50px;
\underline{.about\text{-}us}\;.small\text{-}container > p + div\,\{
padding: 70px 0;
background-color: white;
box-shadow: 5px 5px 10px #d2cfcf, -5px -5px 10px #d2cfcf;
.about-us .small-container > p + div h4 {
margin-bottom: 40px
\underline{.about\text{-}us}.\underline{small\text{-}container}.\underline{text\text{-}right}\ p\ \{
margin-bottom: 40px;
width: 80%;
float: right;
.about-us .small-container > p + div button {
background-color: #bd8cbf;
border: none;
.about-us .small-container > p + div a {
display: block;
color: #FFF;
padding: 10px 40px;
.about-us .item {
```

```
width: 200px;
position: absolute;
color: white;
background-color: #bd8cbf;
.about-us .item p {
font-size: 15px;
}
.about-us .item img {
width: 100%;
height: 150px
.about-us .item h5 {
margin: 5px 0;
}
.about-us .item p {
margin-bottom: 5px;
.about-us .item:first-of-type {
left: 405px;
bottom: 115px;
z-index: 2;
box-shadow: -2px 2px 10px #5d5959;
.about-us .item:nth-of-type(2) {
left: 105px;
bottom: 115px;
z-index: 2;
box-shadow: 2px 2px 10px #5d5959;
.about-us .item:nth-of-type(3) {
position: relative;
top: 162px;
left: -45px;
.about-us .item:nth-of-type(3) img {
position: absolute;
```

```
bottom: 70px;
right: 0px;
z-index: 0;
.about-us .item:last-of-type {
left: 268px;
top: 90px;
}
.about-us .first {
width: 100px;
height: 200px;
position: absolute;
background-color: #bd8cbf;
top: 140px;
z-index: -5;
.about-us .second {
width: 100px;
height: 200px;
position: absolute;
background-color: #bd8cbf;
bottom: 58px;
right: 34px;
z-index: -5;
.about-us .row > div > .item:nth-of-type(3) div {
position: relative;
z-index: 5;
background-color: #bd8cbf;
padding: 5px;
/* services */
.services {
margin-bottom: 100px;
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
.services .slide {
```

```
width: 70%;
margin: 0 auto;
}
.services .carousel-inner .carousel-item {
width: 100%;
height: 100%
.services .carousel-inner img {
height: 100%;
width: 100%;
.services .carousel-control-next, .services .carousel-control-prev {
width: 60px;
height: 60px;
background: #bd8cbf;
border-radius: 50%;
<u>.services</u> .carousel-control-next i, .services .carousel-control-prev i {
color: #000
}
.services .carousel-control-next {
right: 0;
top: 80%;
right: 40%;
background-color: #FFF;
}
.services .carousel-control-prev {
top: 80%;
left: 40%;
.services i {
color: #bd8cbf;
}
/* agency */
.agency {
background-image: url('../imgs/agency.jpg');
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
```

```
background-size: cover;
}
.agency .container > div {
margin: 0 auto;
width: 86%;
margin-bottom: 30px;
.agency .white-overlay {
padding: 50px 0 20px;
.agency .container > div > div {
display: inline-block;
position: relative
.agency .container > div > div img {
width: 500px;
margin: 0 20px;
.agency img:first-of-type, .agency img:last-of-type {
width: 200px;
}
.agency .container > div h2 {
position: absolute;
color: white;
bottom: 105px;
left: 195px;
font-size: 40px;
/* statistics */
.statistics {
padding: 50px 0;
font-family: sans-serif;
.statistics i, .statistics p {
color: #bd8cbf;
.statistics i {
```

```
margin-bottom: 10px;
}
.statistics h3 {
font-size: 40px;
font-weight: bold;
margin-bottom: 0;
/* contact */
.contact {
background-image: url('../imgs/contact.jpg');
background-size: cover;
.contact h2 {
color: white;
margin-bottom: 30px;
.contact .contact-form {
width: 50%;
margin: 0 auto;
}
\underline{.contact\ form\ input,\ .contact\ form\ textarea\ \{}
width: 100%;
outline: none;
border: none;
padding: 5px 10px;
}
.contact form input{
border-radius: 50px;
margin-bottom: 20px;
.contact form textarea {
resize: none;
height: 130px;
border-radius: 25px;
margin-bottom: 30px;
.contact form input[type="submit"] {
```

```
width: 130px;
height: 40px;
padding: 0;
line-height: 40px;
background-color: #ef44f8;
color: white;
margin: 0 auto;
display: block;
/* footer */
footer, footer a {
color: white;
footer {
display: block;
overflow: hidden;
background-color: #563158;
}
footer a:hover {
color: #bd8cbf
}
footer .container > ul {
overflow: hidden;
margin: 30px 0;
padding-left: 0;
}
footer .container > ul li {
float: left;
padding-right: 25px;
footer .item h4 {
margin-bottom: 20px
footer .item p.address {
line-height: 1.2;
font-size: 16px;
```

```
footer .item ul {
padding-left: 0;
}
footer .item ul li {
margin-bottom: 3px;
font-size: 16px;
footer .date p {
margin-bottom: 5px;
font-size: 16px;
font-weight: 300;
footer .item form {
overflow: hidden;
}
\underline{\text{footer .item form input }\{}
width: 100%;
margin-bottom: 15px;
padding: 5px 10px;
}
footer .item form input[type="submit"] {
width: 100px;
height: 40px;
line-height: 4px;
background-color: #ef44f8;
border: none;
float: right;
color: #FFF;
padding: 0
footer .copyright {
background-color: #59355b;
padding: 15px 0;
footer .copyright p {
margin-bottom: 0;
font-size: 16px;
```

```
}
/* media queries */
@media (max-width: 1200px) {
<u>/* about */</u>
.about-us .row > .col-lg-6:first-of-type {
left: -10px;
.about-us .small-container .text-right p {
width: 70%
_}
.about-us .item {
width: 150px
.about-us .item img {
height: 125px
_}
__about-us .item:first-of-type {
left: 440px;
bottom: 154px;
.about-us .item:nth-of-type(2) {
left: 167px;
bottom: 153px;
_}
.about-us .item:nth-of-type(3) {
 top: 149px;
left: 19px;
_}
_about-us .item:last-of-type {
left: 305px;
 top: 132px;
}
__about-us .row > div > .item:nth-of-type(3) img {
position: static
.about-us .row > div > .item:nth-of-type(3) p {
```

display: none;
_}
.agency img:first-of-type, .agency img:last-of-type {
width: 150px
_}
agency .container > div > div img {
max-width: 400px;
width: 100%;
<u></u>
_agency .container > div h2 {
bottom: 87px;
left: 164px;
font-size: 30px;
_}
.agency .container > div h2 {
display: none;
_1
ł
@media (max-width: 992px) {
<u>/* header */</u>
header h1 {
font-size: 65px !important;
_}
.navbar ul {
background-color: rgba(189, 140, 191, .85);
_}
navbar ul li {
margin: 10px 0;
_1
nav.navbar form {
width: 100%;
position: static;
_}
/* about */_

_about-us .small-container > p + div {
padding: 50px 0;
<u></u>
.about-us .row > .col-lg-6:first-of-type {
height: 350px;
left: 50px;
_}
.about-us .small-container .text-right p {
width: 100%;
_}
services .slide {
width: 80%
_1
services .carousel-control-next, .services .carousel-control-prev {
width: 50px;
height: 50px;
<u> </u>
/* agency */
.agency img:first-of-type, .agency img:last-of-type {
display: none
<u> </u>
_agency .container > div > div img {
display: block;
_}
agency .container > div {
width: 56%;
_}
/* statistics */
statistics .col-lg-3 {
margin-bottom: 40px
_}
/* contact */
contact .contact-form {
width: 70%
<u></u>
<u>/* footer */</u>

footer.col-lg-3 {
margin-bottom: 40px;
<u></u>
<u></u>
@media (max-width: 768px) {
header h1 {
font-size: 50px !important;
<u></u>
about-us .row > .col-lg-6:first-of-type {
display: none;
<u></u>
_/* services */
.services .slide {
width: 90%
_}
.services .carousel-control-next, .services .carousel-control-prev {
display: none;
_}
.agency .container > div {
width: 87%;
<u>_}</u>

### JAVASCRIPT SOURCE CODE

/\*! jQuery v3.3.1 | (c) JS Foundation and other contributors | jquery.org/license \*/

!function(e,t){"use strict";"object"==typeof module&&"object"==typeof module.exports?module.exports=e.document?t(e,!0):function(e){if(!e.document)throw new Error("jQuery requires a window with a  $\underline{document"); return\ t(e)}; \underline{t(e)}; \underline{undefined"!=typeof\ window?window:this,function(e,t)}; \underline{use\ strict"; var}$ n=[],r=e.document,i=Object.getPrototypeOf,o=n.slice,a=n.concat,s=n.push,u=n.indexOf,l={},c=l.toString,f=l.hasOwnProperty,p=f.toString,d  $\underline{=p.call(Object),h=\{\},g=function\ e(t)\{return"function"==typeof\ t\&\&"number"!=typeof\ t.nodeType\},y=function\ e(t)\{return"function"==typeof\ t.nodeType\},y=function\ e(t)\{return"function"=typeof\ t.nodeType\},y=function\ e(t)\{return"function"$  $\underline{null!=t\&\&t===t.window\}, v=\{type:!0,src:!0,noModule:!0\}; function\ m(e,t,n)\{var\ i,o=(t=t|\ l^r).createElement("script"); if(o.text=e,n)for(i\ in\ l^r), o=(t=t|\ l^r).createElement("script"); if(o.text=e,n)for(i\ in\ l^r),$  $\underline{v}) \underline{n[i]\&\&(o[i]=n[i]);t.head.appendChild(o).parentNode.removeChild(o)} function \underline{x(e)} feturn \underline{null} == ?e+"":"object" == typeof$  $\underline{e \,|\,} \text{"function"} == \text{typeof e?I[c.call(e)]} \,|\,} \text{"object":typeof e} \text{var b="3.3.1",w=function(e,t)} \\ \text{[return new between the content of the c$  $\underline{w.fn.init(e,t)}, T=/^{\sum_{s,t}} -\frac{1}{\sqrt{e,t}}, T=/^{\frac{s}t} -\frac{1}{\sqrt{e,t}} -\frac{1}{\sqrt{e,$  $\underline{n\ o.call(this)}, \underline{get:function(e)} \{return\ null == e?o.call(this): e<0?this[e+this.length]: this[e]\}, \underline{pushStack:function(e)} \{varner = e?o.call(this): e<0?this[e+this.length]: \underline{pushStack:function(e)} \{varner = e?o.call(this): e<0.call(this): e<0.ca$  $\underline{t=w.merge(this.constructor(),e); return\ t.prevObject=this,t\}, each: function(e) \{return\ w.each(this,e)\}, map: function(e) \{return\ d.each(this,e)\}, map: function(e) \{return\ d.each(this,e)\},$ this.pushStack(w.map(this,function(t,n){return e.call(t,n,t)}))},slice:function(){return  $\underline{this.pushStack(o.apply(this,arguments)))}, first: \underline{function()} \{return\ this.eq(0)\}, \underline{last:function()} \{return\ this.eq(-1)\}, \underline{eq:function(e)} \{varium \ this.eq(-1)\}, \underline{eq:function(e)} \{variu$  $\underline{t=this.length,n=+e+(e<0?t:0);return\ this.pushStack(n>=0\&\&n<t?[this[n]]:[])},end:function()\{return\ this.pushStack(n>=0\&\&n<t?[this[n]]:[])\},end:function()\{return\ this.pushStack(n>=0\&\&n<t]\},end:function()\{return\ this.pushS$  $\underline{this.prevObject \mid this.constructor()\}, push:s, sort:n.sort, splice:n.splice\}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \mid this.constructor()\}, push:s, sort:n.sort, splice:n.splice\}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \mid this.constructor()\}, push:s, sort:n.sort, splice:n.splice\}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \mid this.constructor()\}, push:s, sort:n.sort, splice:n.splice \}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \mid this.prevObject \}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \mid this.prevObject \}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \}, w.extend=w.fn.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \}, w.extend=funct\underline{ion()} \{varantering \mid this.prevObject \}, w.extend=func$ e,t,n,r,i,o,a=arguments[0]||{},s=1,u=arguments.length,l=!1;for("boolean"==typeof a&&(l=a,a=arguments[s]||{},s++),"object"==typeof  $\underline{a \mid \mid g(a) \mid \mid (a=\{\}), s===u\&\{(a=this, s--); s< u; s++\} if(null!=(e=arguments[s])) for(t in section for the section of the$  $\underline{e}) \\ n = \underline{a[t], a! = (r = [t]) \& \& (l \& \& r \& \& (w. is Plain Object(r)) | (i = Array. is Array(r)))? (i?(i = !1, o = n \& \& Array. is Array(n))?n:[]): o = n \& w. is Plain Object(n)?n:[]): o = n \& w. is Plain Object(n)?n:[]$  $\{\}$ , $a[t]=w.extend(I,o,r)\}:void <math>0!==r\&\&(a[t]=r)\};return$ a},w.extend({expando:"jQuery"+("3.3.1"+Math.random()).replace(\D/g,""),isReady:!0,error:function(e){throw new Error(e)},noop:function(){},isPlainObject:function(e){var t,n;return!(!e||"[object  $\underline{Object}]"!==c.call(e)) \& \& (!(t=i(e)) | | "function" == type of (n=f.call(t, "constructor") \& \& t.constructor) \& p. call(n) === d) \}, is EmptyObject: function(type of type of typ$  $\underline{e}_{\text{ont}}(e) = \underline{e}_{\text{ont}}(e) = \underline{e}_{\text{ont$  $\underline{n,r=0;if(C(e))\{for(n=e.length;r< n;r++)if(!1===t.call(e[r],r,e[r]))break\}else} \ for(r\ in\ e)if(!1===t.call(e[r],r,e[r]))break;return$  $\underline{e}\}, trim: function(e) \{return\ null == e?"": (e+"").replace(T,"")\}, make Array: function(e,t) \{var\ n=t \mid [\ ]\}, return are function(e,t) function(e,t)$ null!=e&&(C(Object(e))?w.merge(n,"string"==typeof e?[e]:e):s.call(n,e)),n},inArray:function(e,t,n){return null==t?- $\underline{1:u.call(t,e,n)}, \underline{merge:function(e,t)}, \underline{for(var\ n=+t.length,r=0,i=e.length;r< n;r++)e[i++]=t[r]; \underline{return\ e.length=i,e}, \underline{grep:function(e,t,n)}, \underline{for(var\ n=+t.length;r< n;r++)e[i++]=t[r]; \underline{grep:function(e,t,n)}, \underline{gre$  $r_i$ , o=0, s=[]; if (C(e)) for (r=e.length; o< r; o++) null!=(i=t(e[o], o, n)) & s. push (i); else for (o in e) null!=(i=t(e[o], o, n)) & s. push (i); return a.apply([],s)},guid:1,support:h}),"function"==typeof Symbol&&(w.fn[Symbol.iterator]=n[Symbol.iterator]),w.each("Boolean Number String Function Array Date RegExp Object Error Symbol".split(" "),function(e,t){|["[object "+t+"]"]=t.toLowerCase()});function C(e){var  $\underline{t=!!e\&\&"length"in~e\&\&e.length,n=x(e);return!g(e)\&\&!y(e)\&\&\{"array"===n||0===t||"number"==typeof~t\&\&t>0\&\&t-1~in~e)\} varable by the context of the context$ E=function(e){var t,n,r,i,o,a,s,u,l,c,f,p,d,h,g,y,v,m,x,b="sizzle"+1\*new  $\underline{Date,w=e.document,T=0,C=0,E=ae(),k=ae(),D=function(e,t)\{return}$  $\underline{e==t\&\&(f=!0),0},N=\{\}.hasOwnProperty,A=[],j=A.pop,q=A.push,L=A.push,H=A.slice,O=function(e,t)\{for(var,A=1),f=A.pop,q=A.push,L=A.push,H=A.slice,O=function(e,t)\}$ n=0,r=e.length;n<r;n++)if(e[n]===t)return n;return- ${\bf 1}, P="checked\ |\ selected\ |\ async\ |\ autofocus\ |\ autoplay\ |\ controls\ |\ defer\ |\ disabled\ |\ hidden\ |\ ismap\ |\ loop\ |\ multiple\ |\ open\ |\ readonly\ |\ required\ |\ scop\ |\ multiple\ |\ open\ |\ readonly\ |\ required\ |\ scop\ |\ multiple\ |\ open\ |\ readonly\ |\ required\ |\ scop\ |\ multiple\ |\ open\ |\ readonly\ |\ required\ |\ scop\ |\ scop$ ed",M="[\\x20\\t\\r\\n\\f]",R="(?:\\\.|[\\w-]|[^\0-\\xa0])+",I="\\["+M+"\*("+R+")(?:"+M+"\*([\*^\$|!~?=)"+M+"\*(?:'((?:\\\.][^\\\\'])\*)'|\"((?:\\\.][^\\\\"])\*)\"|("+R+"))|]"+M+"\*\\]",W=":("  $+R+")(?:\((('((?:\...[^\\\.])*)'))'((?:\...[^\\\.])))),\\$  = new RegExp(M+"+","g"),B=new RegExp(M+"+"+","g"),B=new RegExp(M+"+","g"),B=new RegExp(M+" RegExp("^"+M+"+|((?:^|[^\\\])(?:\\\.)\*)"+M+"+\$","g"),F=new RegExp("^"+M+"\*","+M+"\*"), =new  $\frac{\text{RegExp("^"+M+"*([>+^{-}] "+M+")"+M+"*"),z=new \ RegExp("="+M+"*([^{\}]'"]^*?)"+M+"*\], \\ \text{Zenew \ RegExp("W),U=new \ RegExp(W),U=new \ RegExp(W),U=n$ RegExp("^"+R+"\$"),V={ID:new RegExp("^#("+R+")"),CLASS:new RegExp("^\\.("+R+")"),TAG:new RegExp("^("+R+"|[\*])"),ATTR:new RegExp("^"+I),PSEUDO:new RegExp("^"+W),CHILD:new RegExp("^:(only|first|last|nth|nth-last)-(child|oftype)(?:''+M+"\*(even|odd|(([+-]|)('d\*)n|)"+M+"\*(?:([+-]|)"+M+"\*('d+)|))"+M+"\*('l)|","i"),bool:new $\underline{RegExp("^{?:"+P+")}\$","i"), needsContext:new}. \underline{RegExp("^"+M+"*[>+^"]:(even|odd|eq|gt|lt|nth|first|last)(?:\("+M+"*((?:-medsLorenter))))}. \underline{RegExp("^{?:"+P+")}\$","i"), needsContext:new}. \underline{RegExp("^"+M+"*[>+^"]:(even|odd|eq|gt|lt|nth|first|last)(?:\("+M+"*((?:-medsLorenter)))))}. \underline{RegExp("^{?:"+P+")}\$","i"), needsContext:new}. \underline{RegExp("^"+M+"*[>+^"]:(even|odd|eq|gt|lt|nth|first|last)(?:\("+M+"*((?:-medsLorenter)))))}. \underline{RegExp("^"+M+"*[-+medsLorenter]))}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+medsLorenter])}. \underline{RegExp("+med$  $r! = r! | n?t: r < 0?String.fromCharCode(r + 65536):String.fromCharCode(r > 10|55296,1023&r|56320)\}, \\ t = /([\0-\x1f\x7f] | ^-?\d) | ^-$ | [\0-\x1f\x7f] | ^-?\d] | ^-$ | [\0-\x1f\x7f] | ^-$ | [\0-\x1f$  $\x1f\x7f-\uFFFF\w-]/g,ne=function(e,t){return t?"\0"===e?"\ufffd":e.slice(0,-1)+"\"+e.charCodeAt(e.length-1).toString(16)+"}$ ":"\\"+e},re=function(){p()},ie=me(function(e){return!0===e.disabled&&("form"in e||"label"in  $\underline{e}\}\label{eq:catch} $$\underline{e}\] $$ \underline{e}\] $$ \underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $$\underline{e}\] $\underline{e}\] $\underline{e}\]$  $\underline{\text{ly:A.length:function(e,t)}\{q.apply(e,H.call(t))\}:} \underline{\text{function(e,t)}\{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++])};e.length=n-1\}\}} \underline{\text{function(e,t)}\{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++])};e.length=n-1\}\}} \underline{\text{function(e,t)}\{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++])};e.length=n-1\}\}} \underline{\text{function(e,t)}\{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++])};e.length=n-1\}\}} \underline{\text{function(e,t)}\{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++])};e.length=n-1\}} \underline{\text{function(e,t)}\{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++]=t[r++])};e.length=n-1\}} \underline{\text{var n=e.length,r=0;while(e[n++]=t[r++]=t[$  $\underline{r_j;f(!!\&\&((t?t.ownerDocument||t:w)!==d\&\&p(t),t=t||d,g))\{if(11!==T\&\&(f=J.exec(e)))if(o=f[1])\{if(9===T)\{if(!(l=t.getElementBy|d(o)))return}$  $\underline{r_{j}} \\ \text{if} \\ \text{(l-m.getElementById(o))} \\ \text{\&\&l.id===o)} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{if} \\ \text{(f[2])} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{if} \\ \text{(f[2])} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{if} \\ \text{(f[2])} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{if} \\ \text{(f[2])} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{if} \\ \text{(f[2])} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{(f[2])} \\ \text{return r.push(l),r} \\ \text{else} \\ \text{(f[2])} \\ \text{(f[2])}$ L. apply (r, t. getElements By Class Name (e)), r; if ((o=f[3]) & n. getElements By Class Name & t. getElements By Class Name) return the sum of the sum

 $\underline{L.apply(r,t.getElementsByClassName(o)),r} if (n.qsa\&\&!S[e+""]\&\&(!y||!y.test(e))) \{if(1!==T)m=t,v=e;else=1,e,f=$ 

 $if("object"!==t.nodeName.toLowerCase())\{(c=t.getAttribute("id"))?c=c.replace(te,ne):t.setAttribute("id",c=b),s=(h=a(e)).length;while(s-c) = t.nodeName.toLowerCase(),tolored = t.nodeName.toL$ 

```
\label{eq:heaviside} $$ \int_{\mathbb{R}^n} \| + c + \| + ve(h[s]); v = h.join(\|,\|), m = K.test(e) & ge(t.parentNode) \| \| t \| if(v) try\{return \| e^{-t} \| e^
L.apply(r,m.querySelectorAll(v)),r}catch(e){}finally{c===b&&t.removeAttribute("id")}}}return u(e.replace(B,"$1"),t,r,i)}function ae(){var
e=[];function t(n,i){return e.push(n+" ")>r.cacheLength&&delete t[e.shift()],t[n+" "]=i}return t}function se(e){return e[b]=!0,e}function
ue(e){var
\underline{t=d.createElement("fieldset"); try\{return!!e(t)\}catch(e)\{return!1\}finally\{t.parentNode.\&t.parentNode.removeChild(t),t=null\}\}function}
\underline{le(e,t)\{var\ n=e.split("|"),i=n.length;while(i--)r.attrHandle[n[i]]=t\}function\ ce(e,t)\{var\ n=e.split("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.length;while("|"),i=n.le
\underline{n=t\&\&e,r=n\&\&1===e.nodeType\&\&1===t.nodeType\&\&e.sourceIndex-t.sourceIndex; if(r) return r; if(n) while(n=n.nextSibling) if(n===t) return-time for the first of 
\underline{1;} return \ e?1:-1] function \ fe(e) \{ return \ function(t) \{ return \ "input" ===t.nodeName.toLowerCase() \&\&t.type===e \} \\ function \ pe(e) \{ return \ function(t) \} return \ function(t) \} return \ fun
\underline{function(t)\{var\ n=t.nodeName.toLowerCase(); return("input"===n||"button"===n)\&\&t.type===e\}\} function\ de(e)\{return("input"===n||"button"===n)\&\&t.type===e]\} function\ de(e)\{return("input"==n||"button"==n)\&\&t.type===e]\} function\ de(e)\{return("input"==n||"button"==n)\&\&t.type===e]\} function\ de(e)\{return("input"==n||"button"==n)\&\&t.type===e]\} function\ de(e)\{return("input"==n)\&\&t.type===e]\} function\ de(e)\{return("input"==n)\&\&t.type==e]\} funct
\underline{function(t)\{return"form"in\ t?t.parentNode\&\&!1===t.disabled?"label"in\ t?"label"in\ t?"label
\underline{t.parentNode?t.parentNode.disabled === e:t. isDisabled === e \mid |t. isDisabled| == e
\underline{t\&\&t.disabled===e}\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t, se(function(n,r)\{var \ i,o=e([],n.length,t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(function(n,r)\{var \ i,o=e([],n.length,t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(function(n,r)\{var \ i,o=e([],n.length,t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(function(n,r)\{var \ i,o=e([],n.length,t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(function(n,r)\{var \ i,o=e([],n.length,t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(function(n,r)\{var \ i,o=e([],n.length,t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(function(t),a=o.length;while(a--var)\})\} function \ he(e) \{return \ se(function(t)\{return \ t=+t,se(functi
\underline{n[i=o[a]]\&\&(n[i]=!(r[i]=n[i]))\})}function\ ge(e)\{return\ e\&\&"undefined"!=typeof\}
e.getElementsByTagName&&e}n=oe.support={},o=oe.isXML=function(e){var
\underline{t=e\&\&(e.ownerDocument||e).documentElement; return!!t\&\&"HTML"!==t.nodeName\}, p=oe.setDocument=function(e)\{var_i, var_i, var_i
t,i,a=e?e.ownerDocument||e:w;return
\underline{a!==d\&\$9===a.nodeType\&\&a.documentElement?(d=a,h=d.documentElement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!==d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i=d.defaultView)\&\&i.top!==i\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=lo(d),w!=d\&\&(i.addEvellement,g=
\underline{ntListener?i.addEventListener("unload",re,l1):i.attachEvent\&\&i.attachEvent("onunload",re)), n.attributes = ue(function(e)\{returnline | returnline | returnlin
\underline{e.className="i",!e.getAttribute("className")}), n.getElementsByTagName=ue(function(e)\{returnder(all of the context of the 
\underline{e.appendChild(d.createComment("""))}, \underline{le.getElementsByTagName("*").length}), \underline{n.getElementsByClassName=Q.test(d.getElementsByClassName)}, \underline{le.getElementsByClassName=Q.test(d.getElementsByClassName)}, \underline{le.getElementsByClassName}, \underline{le.getElemen
ame),n.getById=ue(function(e){return
h.appendChild(e).id=b,!d.getElementsByName||!d.getElementsByName(b).length}),n.getById?(r.filter.ID=function(e){var
\underline{t=e.replace(Z,ee); return\ function(e) \{ return\ e.getAttribute("id")===t \} \}, r.find.ID=function(e,t) \{ if("undefined"!=typeofined") \} \}} 
\underline{t.getElementById\&\&g}\\ \{var \ n=t.getElementById(e); return \ n?[n]:[]\}\}; (r.filter.ID=function(e)\\ \{var \ t=e.replace(Z,ee); return \ function(e)\\ \{var \ t=e.replace(Z,ee); return \ function(e)\}\}; (r.filter.ID=function(e), var \ t=e.replace(Z,ee); return \ function(e), var \ t=e.replace(Z,ee); return \
\underline{\mathsf{n="undefined"!=} \mathsf{typeof}\,e.get Attribute} \underline{\mathsf{Node}\&\&e.get} \underline{\mathsf{AttributeNode}("id");} \underline{\mathsf{return}}
n\&n.value===t},r.find.ID=function(e,t){if("undefined"!=typeof t.getElementByld&&g){var}
\underline{n,r,i,o} = t.getElementById(e); if(o)\{if((n=o.getAttributeNode("id"))\&\&n.value === e)return[o]; i=t.getElementByName(e),r=0; while(o=i[r++])if(o) = t.getElementByName(e),r=0; while(o=i[r++])if
(n=o.getAttributeNode("id"))&&n.value===e)return[0]}return[]}}),r.find.TAG=n.getElementsByTagName?function(e,t){return"undefined"!=
\underline{typeof\ t.getElementsByTagName?t.getElementsByTagName\{e\}: n.gas?t.querySelectorAll(e): void\ 0\}: function\{e,t\} \{vareallementsByTagName?t.getElementsByTagName(e): n.gas?t.querySelectorAll(e): void\ 0\}: function\{e,t\} \{vareallementsByTagName?t.getElementsByTagName(e): n.gas?t.querySelectorAll(e): void\ 0\}: function\{e,t\} \{vareallementsByTagName(e): n.gas?t.querySelectorAll(e): void\ 0\}: function\{e,t\} \{vareallementsByTagNam
\underline{n,r} = [], i=0,o=t,getElementsByTagName(e); if ("*"===e){while} (n=o[i++])1===n.nodeType\&r.push(n); return r} return
o\,r.find.CLASS=n.getElementsByClassName&&function(e,t)\fif("undefined"!=typeof t.getElementsByClassName&&g)return
id=""+b+""></a><select id=""+b+"-\r\\' msallowcapture="'><option
\underline{selected="></option></select>",e.querySelectorAll("[msallowcapture^="]").length \& y.push("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[msallowcapture^="]").length \& y.push("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[msallowcapture^="]").length \& y.push("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[msallowcapture^="]").length \& y.push("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[msallowcapture^="]").length \& y.push("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[msallowcapture^="]").length \& y.push("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\")"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+"*(?:"]\"),e.querySelectorAll("[*^$]="+M+
  +^{"})), ue (function(e) \{e.innerHTML="\angle disabled="disabled="\angle disabled="\angle disabled="\angle
\underline{t=d.createElement("input"); t.setAttribute("type", "hidden"), e.appendChild(t).setAttribute("name", "D"), e.querySelectorAll("[name=d]").len}
\underline{abled=!0,2!==e.querySelectorAll(":disabled").length \& y.push(":enabled",":disabled"),e.querySelectorAll("*,:x"),y.push(",.*:")\}), (n.matched)
\underline{sSelector=Q.test(m=h.matches)|h.webkitMatchesSelector||h.mozMatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesSelector||h.modatchesS
\underline{unction(e)\{n.disconnectedMatch=m.call(e,"*"),m.call(e,"[s!="]:x"),v.push("!=",W)\}\},y=y.length\&&new}
\underline{RegExp(y.join("|")), v=v.length\&\&new\ RegExp(v.join("|")), t=Q.test(h.compareDocumentPosition), x=t||Q.test(h.contains)?function(e,t)||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varriance||varr
\underline{\mathsf{n=9}\texttt{==}e.nodeType?e.documentElement:e,r\texttt{=}t\&\&t.parentNode;return}
\underline{e===r||!(!r||1!==r.nodeType||!(n.contains?n.contains(r):e.compareDocumentPosition \& 16 \& e.compareDocumentPosition(r)))); function(the property of the pro
\underline{e,t} \} [f(t) \\ while \\ (t=t.parentNode) \\ if \\ (t=
!t.compareDocumentPosition;return
1:1)}:function(e,t){if(e===t)return f=!0,0;var n,r=0,i=e.parentNode,o=t.parentNode,a=[e],s=[t];if(!i||!o)return e===d?-1:t===d?1:i?-
  1:o?1:c?O(c,e)-O(c,t):0;if(i===o)return
\underline{ce(e,t); n=e; while(n=n.parentNode)a.unshift(n); n=t; while(n=n.parentNode)s.unshift(n); while(a[r]===s[r])r++; return}
\underline{r?ce(a[r],s[r]):a[r]===w?-1:s[r]===w?1:0},d):d\}, oe.matches=function(e,t)\{return=function(e,t)\}
<u>S[t+" "]&&(!v||!v.test(t))&&(!y||!y.test(t)))try{var</u>
\underline{r=m.call(e,t);} if(r] | \underline{n.disconnectedMatch} | \underline{e.document\&\&11!==e.document.nodeType}) return \underline{r} | \underline{catch(e)} | \underline{return} | \underline{r} | \underline
\underline{oe(t,d,null,[e]).length>0}, oe.contains=function(e,t)\{feturn(e.ownerDocument||e|)!==d\&\&p(e),x(e,t)\}, oe.attr=function(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!==d\&\&p(e),x(e,t)\}, oe.attr=function(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!==d\&\&p(e),x(e,t)\}, oe.attr=function(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!==d\&\&p(e),x(e,t)\}, oe.attr=function(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\}, oe.attr=function(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|)!=d\&\&p(e),x(e,t)\{fe.ownerDocument||e|
\underline{ent} ||\underline{e}|! = \underline{d\&\&p(e); var} ||\underline{er.attrHandle[t.toLowerCase()], o=i\&\&N.call(r.attrHandle,t.toLowerCase())? i(e,t,!g): void 0; return void and the first of the first o
```

 $\underline{n}_{\text{.}} \\ \text{(r=oe.selectors=\{cacheLength:50,createPseudo:se,match:V,attrHandle:\{\},find:\{\},relative:\{">":\{dir:"parentNode",first:!0\}," = n, first: n, f$ 

while(t=e[r++])n+=i(t);return

 $\underline{ce(te,ne)}, \underline{oe.error=function(e)\{throw\ new\ Error("Syntax\ error,\ unrecognized\ expression:\ "+e)\}, \underline{oe.uniqueSort=function(e)\{vart_r=[],i=0,o=0;if(f=!n.detectDuplicates,c=!n.sortStable&&e.slice(0),e.sort(D),f)\{while(t=e[o++])t===e[o]&&(i=r.push(o));while(i-e(o++))t==e[o]&&(i=r.push(o));w$ 

e.textContent)return e.textContent;for(e=e.firstChild;e;e=e.nextSibling)n+=i(e)}else if(3===o|14===o)return e.nodeValue}else

0! = 0?o:n.attributes||!g?e.getAttribute(t):(o=e.getAttributeNode(t))&&o.specified?o.value:null},oe.escape=function(e){return(e+"").repla

```
":{dir:"parentNode"},"+":{dir:"previousSibling",first:!0},"~":{dir:"previousSibling"}},preFilter:{ATTR:function(e){return}
 \underline{e[1]} = \underline{e[1]}.replace(Z,ee), \underline{e[3]} + \underline{e[3]} + \underline{e[5]} + 
\underline{e[1]} = \underline{e[1]}. \\ \text{toLowerCase(),"nth"} = = \underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[3]||oe.error(e[0]),e[4]} = +(\underline{e[4]?e[5]} + (\underline{e[6]||1}).2*("even" = = \underline{e[3]||"odd" = = \underline{e[3]|}),e[5]} = -\underline{e[1]}. \\ \text{tolowerCase(),"nth"} = -\underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[3]||oe.error(e[0]),e[4]} = +(\underline{e[4]?e[5]} + (\underline{e[6]||1}).2*("even" = = \underline{e[3]||"odd" = = \underline{e[3]|}),e[5]} = -\underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[3]||oe.error(e[0]),e[4]} = +(\underline{e[4]?e[5]} + (\underline{e[6]||1}).2*("even" = = \underline{e[3]||"odd" = = \underline{e[3]|}),e[5]} = -\underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[3]||oe.error(e[0]),e[4]} = -\underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[3]||oe.error(e[0]),e[4])} = -\underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[0])} = -\underline{e[1]}. \\ \text{slice(0,3)?(e[
\underline{+(e[7]+e[8]||"odd"===e[3])):e[3]\&\&oe.error(e[0]),e\},PSEUDO:function(e)\{var\ t,n=!e[6]\&\&e[2];return=0\}
\underline{V.CHILD.test(e[0])?null:(e[3]?e[2]=e[4]||e[5]||"":n\&\&X.test(n)\&\&(t=a(n,!0))\&\&(t=n.indexOf(")",n.length-t)-length-time for the context of 
\underline{n.length}) \& \& (e[0] = e[0].slice(0,t), e[2] = n.slice(0,t)), e.slice(0,3)) \}\}, filter: \{TAG:function(e) \{varential entropy (a constant) and extension (b) the property of the property of
\underline{\mathsf{t}} \hspace{-0.2cm} = \hspace{-0.2cm} e.replace(\mathsf{Z}, ee). \\ to Lower Case(); \\ return "*" === e? \\ function() \\ \{return ! 0\} : \\ function(e) \\ \{return ! 10\} : \\ fu
\underline{e.nodeName\&\&e.nodeName.toLowerCase()===t}\}, \underline{CLASS:function(e)\{var\ t=E[e+"\ "]; return\ t\ |\ |(t=new\ nodeName\&\&e.nodeName)\}}, \underline{CLASS:function(e)\{var\ t=E[e+"\ "]; return\ t\ |\ |(t=new\ nodeName\&\&e.nodeName)\}}, \underline{CLASS:function(e)\{var\ t=E[e+"\ "]; return\ t\ |\ |(t=new\ nodeName)\}}, \underline{CLASS:function(e)\{var\ t=E[e+"\ nodeName]}, \underline{CLASS:function(e)\{var\ t=E[e+"\ nodeName]}, \underline{CLASS:function(e)\{var\ t=E[e+"
\underline{RegExp("(^{"+M+")"+e+"("+M+"|\$})")\&\&E(e,function(e)\{return\ t.test("string"==typeof\ e.className\&\&e.className||"undefined"!=typeof\ e.className||"undefined"||
\underline{e.getAttribute\&e.getAttribute("class")||"")}), \underline{ATTR:function(e,t,n)} \\ [return function(r) \\ \{var i=oe.attr(r,e); return function(r) \\ \{var i=oe.attr(
1:"$="===t?n&&i.slice(-n.length)===n:"~="===t?(" "+i.replace($," ")+" ").indexOf(n)>-1:"|="===t&&(i===n||i.slice(0,n.length+1)===n+"-
\underline{")))}, CHILD: function(e,t,n,r,i) \\ \{var\ o="nth"!==e.slice(0,3),a="last"!==e.slice(-4),s="of-type"===t; return \\ [-2pt] \{var\ o="nth"!==e.slice(-4),s="of-type"===t; return \\ [-2pt] \{var\ o="nth"!==e.slice(-4),s="of-type"==t; return \\ [-2pt] \{var\ o="nth"!==e.slice(-4),s="of-type"==t;
<u>1===r&&0===i?function(e){return!!e.parentNode}:function(t,n,u){var}</u>
\label{location} $$ \label{location} $$ \label{location} $$ \label{location} $\location = -a?"nextSibling":"previousSibling",y=t.parentNode,v=s&t.nodeName.toLowerCase(),m=!u&&!s,x=!1;if(y){if(o)\{while(g)\{p=1,p,q,h,g=0\},p,q,h,g=0\},x=1,p,q,h,g=0\},x=1,p,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=0,y=s,q,h,g=0,y=s,q,h,g=0,y=0,y=s,q,h,g=0,y=0,y=s,q,h,g
\underline{=t;} while (p=p[g]) if (s?p.nodeName.toLowerCase() ===v:1 ===p.nodeType) return! 1; h=g="only" ===e\&!h\&\&"nextSibling"} return! 0) if (h=[a?y.fi] if (h=[a.y.fi] if (h=[
\underline{rstChild:y.lastChild],a\&\&m}\{x=(d=(l=(c=(f=(p=y)[b]||(p[b]=\{\}))[p\_uniqueID]||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[])[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[]|[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[]|[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\}))[e]||[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||[0]===T\&\&[[1])\&\&|[2],p=d\&\&y.child||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]=\{\})[e]||(f[p\_uniqueID]
Nodes[d]; while (p=++d\&\&p\&\&p[g]] | (x=d=0)| | h.pop()) if (1==p.nodeType\&\&++x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) if (1==p.nodeType\&\&++x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) if (1==p.nodeType\&\&++x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) if (1==p.nodeType\&\&++x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) | if (1==p.nodeType\&\&++x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) | if (1==p.nodeType\&\&++x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) | if (1==p.nodeType\&+x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&\&p\&\&p[g]) | (x=d=0)| | h.pop()) | if (1==p.nodeType\&+x\&\&p===t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&p\&p==t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&p==t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&p\&p==t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&p@p==t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&p==t) | c[e] = [T,d,x]; break | less (p=+d\&p@p==t) | c[e] = [T,d,x]; break | c[e] = [T,d
\underline{||h.pop()|} if(s?p.nodeName.toLowerCase()==v:1==p.nodeType) \&\&++x \&\&(m\&\&((c=(f=p[b]||(p[b]=\{\}))[p.uniqueID]||(f[p.uniqueID]=\{\}))[p.uniqueID]=\{\}))[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\})[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.uniqueID]=\{\}(f[p.
\underline{e} = [T,x], p = = t) break; return(x-i) = = r[ |x%r = 0 \& x/r > = 0 \} \}, PSEUDO: function(e,t) \{ var_{e} = (x + 1) + (x + 
n,i=r.pseudos[e]||r.setFilters[e.toLowerCase()]||oe.error("unsupported pseudo: "+e);return
i[b]?i(t):i.length>1?(n=[e,e,"",t],r.setFilters.hasOwnProperty(e.toLowerCase())?se(function(e,n){var r,o=i(e,t),a=o.length;while(a--
\underline{|e[r=O(e,o[a])]=!(n[r]=o[a])}): function(e) {return i(e,0,n)}:i}, pseudos: function(e) {var t=[],n=[],r=s(e.replace(B,"$1")); return}
\underline{r[b]?se(function(e,t,n,i)\{var\ o,a=r(e,null,i,[]),s=e.length; while(s--)(o=a[s])\&\&(e[s]=!(t[s]=o))\}):function(e,i,o)\{return(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n)\}):function(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e,i,n),f(e
t[0]=e,r(t,null,o,n),t[0]=null,!n.pop()}}),has:se(function(e){return function(t){return oe(e,t).length>0}}),contains:se(function(e){return
\underline{e=e.replace(Z,ee),function(t)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.innerText||i(t)).indexOf(e)>-1\}\}),lang:se(function(e)\{return(t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent||t.textContent
<u>U.test(e||"")||oe.error("unsupported lang: "+e),e=e.replace(Z,ee).toLowerCase(),function(t){var}</u>
\underline{n;do\{if(n=g?t.lang:t.getAttribute("xml:lang")\}|t.getAttribute("lang")\}|return(n=n.toLowerCase())===e||0===n.indexOf(e+"-lang")||return(n=n.toLowerCase())||}
  ")}while((t=t.parentNode)&&1===t.nodeType);return!1}}),target:function(t){var n=e.location&&e.location.hash;return
n\&\&n.slice(1) === t.id, root:function(e) {return e === h}, focus:function(e) {return
e===d.activeElement&&(!d.hasFocus||d.hasFocus())&&!!(e.type||e.href||~e.tabIndex)},enabled:de(!1),disabled:de(!0),checked:function(
\underline{e}\{ var \ t=e.nodeName.toLowerCase(); return" input"===t \& \underline{e}!!e.checked | \ l'option"===t \& \underline{e}!!e.selected \}, selected: function(e) freturn input"===t \& \underline{e}!!e.selected \}.
\underline{e.parentNode\&e.parentNode.selectedIndex,!0 === e.selected\}, empty: function(e) \{for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) for (e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.nodeType < 6) return to (e) f(e=e.firstChild; e; e=e.nextSibling) | f(e.e
\underline{urn!1;} return!0;\\ parent:function(e){return!r.pseudos.empty(e)},\\ header:function(e){return Y.test(e.nodeName)},\\ input:function(e){return Y.test(e){return Y.test(e)},\\ input:function(e){return Y.test(e){retu
G.test(e.nodeName)},button:function(e){var
\underline{\mathsf{t}} \hspace{-0.2cm} = \hspace{-0.2cm} - \hspace{-0.2cm
\underline{t;return"input"===e.nodeName.toLowerCase())}, first:hute("type")) \mid "text"===t.toLowerCase())\}, first:hute("type")) \mid text"===t.toLowerCase())\}, first:hute("type")) \mid text"===t.toLowerCase())
\underline{e(function()\{return[0]\}\}, last: he(function(e,t)\{for(varn[t-1]\}), eq:he(function(e,t,n)\{return[n<0?n+t:n]\}), even:he(function(e,t)\{for(varn[t-1]\}), eq:he(function(e,t,n)\{return[n<0?n+t:n]\}), eq:he(function(e,t)\{for(varn[t-1]\}), eq:he(function(e,t,n)\{for(varn[t-1]\}), eq:he(function(e,t,n
\underline{n=0;} \\ n=1; \\ n=1;
\underline{r=n<0?n+t:n;--r>=0;} \\ e.push(r); \\ return e\}), \\ gt:he(function(e,t,n)\{for(var\ r=n<0?n+t:n;++r< t;)e.push(r); \\ gt:he(function(e,t,n)\{for(var\ r
\underline{e}\}\}\}\}.\underline{pseudos.nth=r.pseudos.eq;} for (\underline{t} in \{radio: !0, file: !0, password: !0, fimage: !0\}\}r.\underline{pseudos[t]=fe(t);} for (\underline{t} in \{radio: !0, file: !0, password: !0, fimage: !0\}\}r.\underline{pseudos[t]=fe(t);} for (\underline{t} in \{radio: !0, file: !0, password: !0,
\underline{in\{submit: !0, reset: !0\}\}r.pseudos[t] = pe(t); function\ ye()\{\}ye.prototype=r.filters=r.pseudos,r.setFilters=new.pseudos[t] = pe(t); function\ ye()\{\}ye.prototype=r.filters=r.pseudos,r.setFilters=new.pseudos[t] = pe(t); function\ ye()\{\}ye.prototype=r.filters=r.pseudos,r.setFilters=new.pseudos[t] = pe(t); function\ ye()\{\}ye.prototype=r.filters=r.pseudos[t] = pe(t); function\ ye()\{\}ye.prototype
ye,a=oe.tokenize=function(e,t){var n,i,o,a,s,u,l,c=k[e+" "];if(c)return
\underline{t?0:c.slice(0); s=e,u=[],l=r.preFilter; while(s)\{n\&\&!(i=F.exec(s))||(i\&\&(s=s.slice(i[0].length)||s),u.push(o=[])),n=!1,(i=-exec(s))\&\&(n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),n=i.shift(),
o.push({value:n,type:i[0].replace(B," ")}),s=s.slice(n.length));for(a in
\underline{r.filter}]!(i=V[a].exec(s))|||[a]\&\&!(i=I[a](i))|||(n=i.shift(),o.push(\{value:n,type:a,matches:i\}),s=s.slice(n.length));if(!n)break\}return
\underline{t?s.length:s?oe.error(e):k(e,u).slice(0)}; function\ ve(e)\{for(var\ t=0,n=e.length,r="";t<n;t++)r+=e[t].value; return\ r\}function\ me(e,t,n)\{var\ t=0,n=e.length,r="";t<n;t++].value; return\ r\}function\ me(e,t,n)\{var\ t=0,n=e.length,r="";t++].value; return\ r\}function\ me(e,t,n)\{var\ t=0,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n,n=e.length,r=n
\underline{r=t.dir,i=t.next,o=i \mid |r,a=n\&\&"parentNode"===o,s=C++; return\ t.first?function(t,n,i)\{while(t=t[r])if(1===t.nodeType \mid |a|) return\ t.first.function(t,n,i)\{while(t=t[r])if(1===t.nodeType \mid |a|) return\ t.first.function(t,n,i)\{while(t=t[r])if(1==t.nodeType \mid |a|) return\ t.first.function(t,n,i)\{while(t=t[r])if(1=t.nodeType \mid |a|) return\ t.first.function(t,n,i)\{while(t=t[r])if(1=t.nod
\underline{e(t,n,i)}; \underline{return!1}; \underline{function(t,n,u)\{var \mid ,c,f,p=[T,s]; \underline{if(u)\{while(t=t[r])if((1===t.nodeType \mid la)\&\&e(t,n,u))return!0\}else}
\underline{if((l=c[o])\&\&[0]===T\&\&[1]===s)} return \ p[2]=l[2]; if(c[o]=p,p[2]=e(t,n,u)) return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return!0 \} return!1 \} function \ xe(e) \{return = t,n,u\} return!0 \} return
\underline{e.length} > 1? function(t,n,r) \{ var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; return! 0 \} :e[0] \} function be (e,t,n) \{ for (var i = \underline{e.length}; while (i--) if (!e[i](t,n,r)) return! 1; re
\underline{\mathsf{r=0,i=t.length;r<\!i;r++)oe(e,t[r],n);return\;n}} \\ function\;we(e,t,n,r,i) \\ \{for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),for(var),fo
o_{i}=[],s=0,u=e.length,l=null!=t;s<u;s++)(o=e[s])&&(n&&!n(o,r,i)||(a.push(o),l&&t.push(s)));return a}function Te(e,t,n,r,i,o){return}
\underline{(v,d),r(I,[],s,u),c} = l.length; while (c--)(f=I[c]) \& (v[d[c]]=!(y[d[c]]=f))) \\ if (o)\{if(i]|e\}\{if(i)\{l=[],c=v.length; while (c--)(f=I[c])\} \\ if (o)\{if(i)\{l=[],c=v.length; while (c--)(f=I[c])\} \\ if (o)\{if(i)\{l=[]
|(f=v[c])\&\&l.push(y[c]=f); i(null,v=[],l,u)\}c=v.length; while(c--)(f=v[c])\&\&(l=i?O(o,f):p[c])>-1&\&(o[l]=f))\}else
\underline{v=we(v===a?v.splice(h,v.length):v),i?i(null,a,v,u):L.apply(a,v)\})} \\ function Ce(e)\{for(var,v),fi,e,v,u\} \\ function Ce(e)\{for(var,v),fi,e,v,u\}
t_n,i,o=e.length,a=r.relative[e[0].type],s=a||r.relative[" "],u=a?1:0,c=me(function(e){return e===t},s,!0),f=me(function(e){return O(t,e)>-
\underline{1}, s, !0), p = [function(e, n, r) \{ var \ i = !a \& \& (r \mid | \ n! = = |) \mid | ((t = n). node Type?c(e, n, r): f(e, n, r)); return
\underline{t=null,i}]; \underline{u<o;u++} \underline{if(n=r.felative[e[u].type])p=[me(xe(p),n)]; else{if((n=r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].matches))[b])} for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type])p=[me(xe(p),n)]; else{if((n=r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].matches))[b])} for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type])p=[me(xe(p),n)]; else{if((n=r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].matches))[b])} for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type])p=[me(xe(p),n)]; else{if((n=r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].matches))[b])} for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type])p=[me(xe(p),n)]; else{if((n=r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].matches))[b])} for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].matches))[b]) for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type].apply(null,e[u].type]) for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type]) for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type]) for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[u].type]) for(i=++u;i<o;i++)if(r.r.felative[e[
\underline{elative[e[i].type])break;return\ Te(u>1\&\&xe(p),u>1\&\&ve(e.slice(0,u-1).concat(\{value:"\ "===e[u-1],u>1\&)\})}
\underline{2].type?"*":""})).replace(B,"\$1"),n,u<i\&\&Ce(e.slice(u,i)),i<o\&\&Ce(e=e.slice(i)),i<o\&\&ve(e))\}p.push(n)\}return\ xe(p)\}function\ Ee(e,t)\{varantee(B,u,v),i<o\&ve(e,v)\}p.push(n)\}return\ xe(p)\}function\ Ee(e,t)\{varantee(B,u,v),i<o\&ve(e,v)\}p.push(n)\}return\ xe(p)\}function\ Ee(e,t)\{varantee(B,u,v),i<o\&ve(e,v)\}p.push(n)\}return\ xe(p)\}function\ Ee(e,t)\{varantee(B,u,v),i<o\&ve(e,v)\}p.push(n)\}return\ xe(p)\}function\ Ee(e,t)\{varantee(B,u,v),i<o&ve(e,v)\}p.push(n)\}return\ xe(p)\}function\ xe(p)\}function
```

 $n=t.le\underline{ngth}>0, i=e.le\underline{ngth}>0, o=function(o,a,s,u,c)\{var$ 

 $\underline{c\&\&(T=E,l=w),x}; \underline{return\ n?se(o):o}; \underline{return\ s=oe.compile=function(e,t)}\{var\ n,r=[],\underline{i=[],o=S[e+"\ "];if(!o)\{t|\ |(t=a(e)),n=t.length; \underline{while(n-a(e)),n=t.length; \underline{while(n-a(e)),n=t.lengt$ 

 $\label{local_loc$ 

 $\underline{n}; p\&\&(t=t.parentNode), e=e.slice(u.shift().value.length)) o=V.needsContext.test(e)? 0:u.length; while (o-the first of the first o$ 

\frac{\line{1}}{\line{1}}\frac{1}{\line{1}}\frac

 $\underline{L.apply(n,i),n;break}\}\} return(p||s(e,d))(i,t,|g,n,|t||K.test(e)\&\&ge(t.parentNode)||t),n\},n.sortStable=b.split("").sort(D).join("")===b,n.detectouplicates=!!f,p(),n.sortDetached=ue(function(e)|return)$ 

 $\underline{1\&e.compareDocumentPosition(d.createElement("fieldset"))}, \underline{ue(function(e)\{return\ e.innerHTML="<a transformation of the compared of the$ 

 $\underline{href} = \underline{frstChild.getAttribute("href")}) \\ | \underline{le("type|href|height|width",function(e,t,n)\{if(!n)return | free | fr$ 

 $\underline{e.getAttribute(t,"type"===t.toLowerCase()?1:2)}), n.attributes \& \underline{ue(function(e)\{returned)}, a.ttributes & \underline{ue(function(e)\{returned)}, a.ttributes &$ 

null==e.getAttribute("disabled")})||le(P,function(e,t,n){var

r\_iff(!n)return!0===e[t]?t.toLowerCase():(r=e.getAttributeNode(t))&&r.specified?r.value:null}),oe}(e);w.find=E,w.expr=E.selectors,w.expr[": "]=w.expr.pseudos,w.uniqueSort=w.unique=E.uniqueSort,w.text=E.getText,w.isXMLDoc=E.isXML,w.contains=E.contains,w.escapeSelector=E.escape;var k=function(e,t,n){var r=[],i=void}

 $\underline{0!} = n; \\ while((e=e[t])\&\&9! = e.nodeType) \\ if(1==e.nodeType) \\ \{if(i\&\&w(e).is(n))break; \\ r.push(e)\} \\ return \\ r\}, \\ S=function(e,t) \\ \{for(var), for(var), for(var), for(var), for(var), \\ for(var), for(var), \\ for(var), for(var), \\ for(var), for(var), \\ for(var)$ 

 $\underline{n=[];e;e=e.nextSibling)1===e.nodeType\&\&e!==t\&\&n.push(e);return n\}, D=w.expr.match.needsContext;function N(e,t) freturn n = (e.t.) freturn n =$ 

e.nodeName&&e.nodeName.toLowerCase()===t.toLowerCase()}var A=/^<([a-

 $\underline{z}[^{\}(0>:\x20\t^{n}]^*)[\x20\t^{n}]^*/?>(?:<\/1>|)$/i;function j(e,t,n){return}$ 

 $\underline{g(t)}?w.grep(e,function(e,r)\{return!!t.call(e,r,e)!==n\}):t.nodeType?w.grep(e,function(e)\{return e===t!==n\}):"string"!=typeof(e,function(e)\{return e==t!==n\}):"string"!=typeof(e,function(e)\{return e==t!==t!==n\}):"string"!=typeof(e,function(e)\{return e==t!==t!==t!==t!$ 

 $\underline{t?w.grep(e,function(e)\{return\ u.call(t,e)>-1!==n\}):w.filter(t,e,n)\}w.filter=function(e,t,n)\{var\ r=t[0];return\ u.call(t,e)>-1!==n\}}$ 

 $\frac{this.pushStack(w(e).filter(function()\{for(t=0;t< r;t++)if(w.contains(i[t],this))return!0\}));for(n=this.pushStack([]),t=0;t< r;t++)w.find(e,i[t],n);return r>1?w.uniqueSort(n):n),filter:function(e)\{return this.pushStack(i(this,e||[],!1))\},not:function(e)\{return this.pushStack(i(this,e|[],!1))\},not:function(e)\{return this.pushStack(i(this,e|[],!1))\},not:function(e)\{return this.pushStack(i(this,e|[],!1))\},not:function(e)\{return this.pushStack(i(this,e|[],!1))\},not:function(e)\{return this.pushStack(i(th$ 

 $\underline{this.pushStack(j(this,e||||,!0))}, \underline{is:function(e)} \{return!!\underline{j(this,"string"==typeof\ e\&\&D.test(e)?w(e):e||||,!1).length\}}\}; \underline{var}$ 

 $\underline{1]\&\&e.length>=3?[null,e,null]:L.exec(e))|||!i[1]\&\&t)return!t||t.jquery?(t||n).find(e):this.constructor(t).find(e):if(i[1])\{if(t=t\ instanceof\ w?t[0]:t,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&\&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)),A.test(i[1])\&\&w.isPlainObject(t))for(i\ instanceof\ w?t[0]:t,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&\&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)),A.test(i[1])\&w.isPlainObject(t))for(i\ instanceof\ w?t[0]) ||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)),A.test(i[1])&w.isPlainObject(t))for(i\ instanceof\ w?t[0]) ||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)),A.test(i[1])&w.isPlainObject(t))for(i\ instanceof\ w?t[0]) ||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)),A.test(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)),A.test(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t:r,!0)||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.merge(this,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument||t.t.,w.parseHTML(i[1],t&&t.nodeType?t.ownerDocument|$ 

 $t)g(this[i])?this[i](t[i]):this.attr(i,t[i]);return this}return(o=r.getElementByld(i[2]))&&(this[0]=o,this.length=1),this}return \\ \underline{e.nodeType?(this[0]=e,this.length=1,this):g(e)?void 0!==n.ready?n.ready(e):e(w):w.makeArray(e,this)}).prototype=w.fn,q=w(r);var$ 

 $H=/^{(?:parents|prev(?:Until|All))},O=\{children: !0, contents: !0, next: !0, prev: !0\}; w.fn. extend(\{has: function(e)\} varence in the previous p$ 

 $\underline{t=w(e,this),n=t.length;return\ this.filter(function()\{for(var\ e=0;e<n;e++)if(w.contains(this,t[e]))return!0\})\}, closest:function(e,t)\{var\ n,r=0,i=this.length,o=[],a="string"!=typeof$ 

 $\underline{e\&\&w(e);} if(!D.test(e)) for(;r<i;r++) for(n=this[r];n\&\&n!==t;n=n.parentNode) if(n.nodeType<11\&\&(a?a.index(n)>-1) for(n=this[r];n\&\&(a?a.index(n)>-1) for(n=this[r];n\&(a?a.index(n)>-1) for(n=this[r];n\&(a?a.index(n)>-1) for(n=this$ 

 $\underline{1:1} === n.nodeType\&\&w.find.matchesSelector(n,e))) \{o.push(n); break\}return$ 

this.pushStack(o.length>1?w.uniqueSort(o):o)},index:function(e){return e?"string"==typeof

 $\underline{e?u.call(w(e),this[0]):u.call(this,e.jquery?e[0]:e):this[0]\&\&this[0].parentNode?this.first().prevAll().length:-1\},add:function(e,t){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(this.get(),w(e,t))))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(this.get(),w(e,t)))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(this.get(),w(e,t)))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(this.get(),w(e,t)))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(this.get(),w(e,t)))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(this.get(),w(e,t)))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.merge(),w(e,t))},addBack:function(e){return} \\ \underline{this.pushStack(w.uniqueSort(w.uni$ 

 $\underline{this.add(null==e?this.prevObject:this.prevObject.filter(e))\}}; \underline{function\ P(e,t)\{while((e=e[t])\&\&1!==e.nodeType); return}$ 

 $\underline{e} \underline{w.each(\{parent:function(e)\{var\ t=e.parentNode;return\ t\&\&11!==t.nodeType?t:null\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&11!==t.nodeType?t:null!\},parents:function(e)\{return\ t\&$ 

 $\underline{k(e,"parentNode")}, parentsUntil: \underline{function(e,t,n)} \{return\ \underline{k(e,"parentNode",n)}\}, next: \underline{function(e)} \{return\$ 

 $\underline{k(e,"previousSibling",n)}, siblings:function(e) \\ \{return S((e.parentNode||\{\}\}, firstChild,e)\}, children:function(e) \\ \{return S((e.parentNode||\{\}\}, firstChild,e)\}, children:funct$ 

S(e.firstChild)},contents:function(e){return

 $\underline{N(e,"iframe")?e.contentDocument:(N(e,"template")\&\&(e=e.content]\ |\ e),w.merge([],e.childNodes))\}},function(e,t)\{w.fn[e]=function(n,r)\{var_i=w.map(this,t,n);return"Until"!==e.slice(-5)\&\&(r=n),r\&\&"string"==typeof$ 

 $\underline{1}{n=a.shift(); while(++s<o.length)!1===o[s].apply(n[0],n[1])\&\&e.stopOnFalse\&\&(s=o.length,n=!1)}e.memory||(n=!1),t=!1,i\&\&(o=n?[]:"")},l= \underline{add:function()}return o&\&(n\&\&!t\&\&(s=o.length-1,a.push(n)),function}$ 

```
i=a=[],o=n="",this},disabled:function(){return!o},lock:function(){return
  i=a=[],n||t||(o=n=""),this},locked:function(){return!!i},fireWith:function(e,n){return
i \mid | (n=[e,(n=n) \mid []).slice?n.slice():n],a.push(n),t \mid | u()),this},fire:function(){return}
\underline{I.fireWith(this,arguments), this}, \underline{fired.function()\{return!!r\}}; \underline{return\ l\}; \underline{function\ l(e)\{return\ e\}function\ W(e)\{throw\ e\}function\ S(e,t,n,r)\{var,r\}\}; \underline{return\ l}; \underline{function\ l(e)\{return\ e\}function\ W(e)\{throw\ e\}function\ S(e,t,n,r)\{var,r\}\}; \underline{return\ l(e)\{return\ e\}function\ S(e,t,n,r)\}; \underline{return\ l(e)\{retur
\underline{i;try\{e\&\&g(i=e.promise\}?i.call(e).done(t).fail(n):e\&\&g(i=e.then)?i.call(e,t,n):t.apply(void\ 0,[e].slice(r))\}catch(e)\{n.apply(void\ n,e)\}catch(e)\{n.apply(void\ n,e)\}catch(e)\{n.apply(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(e)\{n.apply(e)\}catch(
0,[e])}}w.extend({Deferred:function(t){var
\underline{n=[["notify","progress",w.Callbacks("memory"),w.Callbacks("memory"),2],["resolve","done",w.Callbacks("once the control of 
\underline{memory"}, \underline{w.Callbacks("once\ memory"), 0, "resolved"], ["reject", "fail", \underline{w.Callbacks("once\ memory"), \underline{w.Callbacks
\underline{memory"),1,"rejected"]], r="pending", i=\{state:function()\{return\ r\}, always:function()\{return\ r\}, always:function()\}
o.done(arguments).fail(arguments),this},"catch":function(e){return i.then(null,e)},pipe:function(){var e=arguments;return
\underline{w.Deferred(function(t)\{w.each(n,function(n,r)\{var\ i=g(e\lceil r[4]])\&\&e\lceil r[4]\};o\lceil r[1]\}(function()\{var\ i=g(e\lceil r[4])\&\&e\lceil r[4]\};o\lceil r[1]\})\}}
\underline{e=i\&\&i.apply(this,arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject):t[r[0]+"With"](this,i?[e]:arguments);e\&\&g(e.promise)?e.promise().progress(t.notify).done(t.resolve).fail(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.reject).fig.(t.rej
nts)}}},e=null}).promise()},then:function(t,r,i){var o=0;function a(t,n,r,i){return function()}{var s=this,u=arguments,l=function()}{var
e,l;if(!(t<o)){if((e=r.apply(s,u))===n.promise())throw new TypeError("Thenable self-resolution");l=e&&("object"==typeof
e||"function"==typeof
\underline{e} \& \underline{e.then,g(l)?i?l.call(e,a(o,n,l,i),a(o,n,W,i)):(o++,l.call(e,a(o,n,l,i),a(o,n,W,i),a(o,n,l,n.notifyWith))):(r!==l\&\&(s=void)):(i++,l.call(e,a(o,n,l,i),a(o,n,W,i),a(o,n,l,n.notifyWith))):(r!==l\&\&(s=void)):(i++,l.call(e,a(o,n,l,i),a(o,n,W,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,n,l,i),a(o,
\underline{O,u=[e]}, \underbrace{(i||n.resolveWith)(s,u))}, c=i?l:function()\{try\{l()\}catch(e)\{w.Deferred.exceptionHook\&w.Deferred.exceptionHook(e,c.stackTrace), and the sum of the su
t+1>=0\&\&(r!==W\&\&(s=void))
\underline{O,u=[e]), n.rejectWith(s,u))\}\}; t?c(): (w.Deferred.getStackHook()), e.setTimeout(c))\}\} return
w. Deferred(function(e)\{n[0][3].add(a(0,e,g(i)?i:l,e.notifyWith)),n[1][3].add(a(0,e,g(t)?t:l)),n[2][3].add(a(0,e,g(r)?r:W))\}. promise:
\underline{function(e)\{return\ null!=e?w.extend(e,i):i)\},o=\{\}; return\ w.each(n,function(e,t)\{var\ a=t[2],s=t[5];i[t[1]]=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add(function()\{r=s\},n[3-t])=a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a.add,s\&a
\underline{e}[[2].disable,n[3-e][3].disable,n[0][2].lock,n[0][3].lock),a.add(t[3].fire),o[t[0]]=function()\{return\ o[t[0]+"With"](this===o?void=fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.fireto.firet
\underline{0:this,arguments\}, this}, o[t[0] + "With"] = a.fireWith}), i.promise(o), t&&t.call(o,o), o\}, when:function(e) \{varent of the content of t
\underline{t=}arguments.length, n=t, r=Array(n), i=o.call(arguments), a=w.Deferred(), s=function(e)\{returned arguments argu
function(n){r[e]=this,i[e]=arguments.length>1?o.call(arguments):n,--
t = a.state() | g(i[n]&&i[n].then))
  )$(i[n],s(n),a.reject);return a.promise()}});var
\underline{\&\&B.test(t.name)\&\&e.console.warn("iQuery.Deferred\ exception:}
  "+t.message,t.stack,n)},w.readyException=function(t){e.setTimeout(function(){throw t})};var F=w.Deferred();w.fn.ready=function(e){return
\underline{F.then(e)["catch"](function(e)\{w.readyException(e)\}), this\}, w. extend(\{isReady:!1, readyWait:1, ready:function(e)\}(!0===e?--1), w. extend(\{isReady:!1, ready:function(e)\}(!0===e?--1), w. extend(\{isReady::1, ready::1, ready:function(e)\}(!0===e?--1), w. extend(\{isReady::1, ready::1, rea
\underline{w.readyWait:w.isReady}] \ | \ (w.isReady=!0,!0!==e\&-w.readyWait>0| \ | F.resolveWith(r,[w]))\}), w.ready.then=F.then; function
  _(){r.removeEventListener("DOMContentLoaded", ),e.removeEventListener("load", ),w.ready()}"complete"===r.readyState||"loading"!=
\underline{\tt =r.readyState\&!r.documentElement.doScroll?e.setTimeout(w.ready):(r.addEventListener("DOMContentLoaded", \ ),e.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("DomContentLoaded", \ ),e.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("DomContentLoaded", \ ),e.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("DomContentLoaded", \ ),e.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("DomContentLoaded", \ ),e.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("lemontsetTimeout(w.ready):(r.addEventListener("l
\underline{oad",\ }); var\ z=function(e,t,n,r,i,o,a)\{var\ s=0,u=e.length,l=null==n;if("object"===x(n))\{i=!0;for(s\ in\ n)z(e,t,s,n[s],!0,o,a)\}else\ if(void=0,0,0,a)\}else\ if(void=0,0,a)\}else\ if
\underline{0! == r\&\&(i = !0,g(r) \mid | (a = !0), |\&\&(a?(t.call(e,r),t = null): (l = t,t = function(e,t,n) \{ return = ret
\underline{l.call(w(e),n)})),t)] for(;s < u;s + +)t(e[s],n,a?r:r.call(e[s],s,t(e[s],n))); return \ i?e:l?t.call(e[0],n):o),X = /^-ms-/,U = /-([a-z])/g; function
\underline{V(e,t)} \{return\ t.toUpperCase()\} \{function\ G(e)\} \{return\ e.replace(X,"ms-").replace(U,V)\} \\ var\ Y=function(e)\} \{return\ e.replace(U,V)\} \{r
1===e.nodeType||9===e.nodeType||!+e.nodeType};function
\underline{Q()\{this.expando=w.expando+Q.uid++\}Q.uid=1,Q.prototype=\{cache:function(e)\{var\ t=e[this.expando];return\ description(e)\}}
\underline{t \mid \mid \{t=\}, Y(e) \&\& (e.nodeType?e[this.expando] = t:Object.defineProperty(e,this.expando, fvalue:t,configurable:!0\}))), t\}, set:function(e,t,n) fvarue to the first of the
\underline{r,i=this.cache(e);if("string"==typeof\ t)i[G(t)]=n;else\ for(r\ in\ t)i[G(r)]=t[r];return\ i\},get:function(e,t)\{return\ void\ t\}
\underline{0===t?this.cache(e):e[this.expando]\&\&e[this.expando][G(t)]], access:function(e,t,n){return void 0===t]|t\&\&"string"==typeof t\&\&void new properties of the content of the
\underline{0 === n?this.get(e,t): (this.set(e,t,n), void 0!== n?n:t)}, remove: function(e,t) \{var n,r = e[this.expando]; if(void 0!== r) \{if(void 0!=
\underline{0!==t}\{n=(t=Array.isArray(t)?t.map(G):(t=G(t))in\ r?[t]:t.match(M)|\ |\ []).length; while(n--)delete\ r[t[n]]\}\{voiddelete\ r[t[n]]\}
\underline{t=e[this.expando]; return\ void\ 0!==t\&\&!w.isEmptyObject(t)\}}; var\ J=new\ Q, K=new\ Q, Z=/^(?:\f[\w\W]^*\]\f[\w\W]^*\], [[\w\W]^*\], f[\w\W]^*\]
Z]/g; function te(e){return"true"===e||"false"!==e&&("null"===e?null:e===+e+""?+e:Z.test(e)?JSON.parse(e):e)}function ne(e,t,n){var}
r;if(void 0===n&&1===e.nodeType)if(r="data-"+t.replace(ee,"-
\underline{\$\&").toLowerCase(),"string"==typeof(n=e.getAttribute(r)))\{try\{n=te(n)\}catch(e)\}\\\{K.set(e,t,n)\}else\ n=void\ 0; return\ n=0, tolowerCase(), tolowerCase()
n\w.extend(\{hasData:function(e)\{return K.hasData(e) | |J.hasData(e)\},data:function(e,t,n)\{return K.hasData(e) | |J.hasData(e) | |J.hasData
  K.access(e,t,n)},removeData:function(e,t){K.remove(e,t)}, data:function(e,t,n){return
\underline{J.access(e,t,n)\}}, \ remove \underline{Data:function(e,t)\{J.remove(e,t)\}\}}), w.fn. extend(\{data:function(e,t)\{var.n,r,i,o=this[0],a=o\&\&o.attributes;if(void,access(e,t,n)\}), \ remove \underline{Data:function(e,t)\{J.remove(e,t)\}\}}), \ w.fn. extend(\{data:function(e,t)\{var.n,r,i,o=this[0],a=o\&\&o.attributes;if(void,access(e,t,n)\}), \ w.fn. \ remove \underline{Data:function(e,t)\{J.remove(e,t)\}\}}), \ w.fn. \ remove \underline{Data:function(e,t)\{J.re
\underline{0 === e)} \{ if(this.length \&\&(i = K.get(o), 1 === o.nodeType \&\&!J.get(o, "hasDataAttrs"))) \} \\ (n-1) = (n-1) + (n-
)a[n]&&0===(r=a[n].name).indexOf("data-")&&(r=G(r.slice(5)),ne(o,r,i[r]));J.set(o,"hasDataAttrs",!0)}return i}return"object"==typeof
\underline{e?this.each(function()\{K.set(this,e)\}):z(this,function(t)\{var\ n; if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}):this,function(t)\{var\ n; if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{var\ n; if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{if(o\&\&void\ 0===t)\{if(void\ 0!==(n=K.get(o,e))\}:this,function(t)\{if(o\&\&void\ 0===t)\{if(o\&\&void\ 0==t)\{if(o\&\&void\ 0==t)\{if(o\&\&voi
\underline{0!} = (n = ne(o, e))) return \ n\} else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), null, t, arguments. length > 1, null, !0)\}, remove Data: function(e) \{return else \ this. each (function() \{K.set(this, e, t)\}), remove Data: function(e) \{R.set(this, e, t)\}, remove Data: function(
t=(t)|\|fx\|+"queue",r=J.get(e,t),n&&(!r||Array.isArray(n)?r=J.access(e,t,w.makeArray(n)):r.push(n)),r|||]},dequeue:function(e,t){t=t||\|fx\|'};
  var n=w.queue(e,t),r=n.length,i=n.shift(),o=w. queueHooks(e,t),a=function(){w.dequeue(e,t)};"inprogress"===i&&(i=n.shift(),r--
\label{linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_
n=t+"queueHooks";return J.get(e,n)||J.access(e,n,{empty:w.Callbacks("once
\underline{memory"}. \underline{add(function()\{J.remove(e,[t+"queue",n])\}\}\}\}), w.fn.\underline{extend(\{queue:function(e,t)\{var\ n=2;return"string"!=typeoful new part of the property o
```

 $\underline{n=w.queue(this,e,t);w.\ queueHooks(this,e),"fx"===e\&\&"inprogress"!==n[0]\&\&w.dequeue(this,e)\}}\}, \\ dequeue:function(e)\{return = (a,b,b,b,b,c)\}\}, \\ dequeue(this,e,t);w. queueHooks(this,e), \\ dequeue(this,e,t);w. queueHooks(this,e,t), \\ dequeue(this,e,t);w. queue(this,e,t), \\ dequeue(this,e,t);w. queue(this,e,t);\\ dequeue(this,e,t);w. queue(this,e,t);\\ dequeue(this,e,t);w. queue(this,e,t);\\ dequeue(this,e,t);\\ dequeue(this,e,t$ 

 $\label{this.each} $$ \frac{this.each(function()\{w.dequeue(this,e)\}\}, clearQueue:function(e)\{return\ this.queue(e||"fx",[])\}, promise:function(e,t)\{var n,r=1,i=w.Deferred(),o=this,a=this.length,s=function()\{--r||i.resolveWith(o,[o])\};"string"!=typeof\ e&&(t=e,e=void\ 0),e=e||"fx";while(a--)(n=J.get(o[a],e+"queueHooks"))&&n.empty&&(r++,n.empty.add(s));return\ s(),i.promise(t)}\});var\ re=/[+-]?(?:\d^*\.|)\d^+(?:[eE][+-]?\d^+|)/.source,ie=new\ RegExp("^{?:([+-])=|)("+re+")([a--])})$ 

 $z\%]*[\S","i"],oe=["Top","Right","Bottom","Left"],ae=function(e,t){return"none"===(e=t||e).style.display||""===e.style.display&w.contains(e.ownerDocument,e)&&"none"===w.css(e,"display")},se=function(e,t,n,r){vari,o,a={};}for(oinstant) in the style of the style of$ 

 $\label{thm:corr} \begin{tabular}{ll} $t$ also less tyle[o] = style[o] = a[o]; return i]; function ue(e,t,n,r) var i,o,a=20,s=r?function() {return r.cur()}; function() {return r.cur()}; f$ 

 $\underline{w.css(e,t,"'')}, \underline{u=s(),l=n\&\&n[3]||(w.cssNumber[t]?''':"px"),c=(w.cssNumber[t]||"px"!==l\&\&+u)\&\&ie.exec(w.css(e,t)); if(c\&\&c[3]!==l)\{u/=2,l=1||c[3],c=+u||1;while(a--)w.style(e,t,c+l),(1-o)*(1-(o=s()/u||.5))<=0\&\&(a=0),c/=o;c*=2,w.style(e,t,c+l),n=n||[]\}return$ 

 $\underline{n\&\&(c=+c \mid |+u \mid |0,i=n[1]?c+(n[1]+1)*n[2]:+n[2],r\&\&(r.unit=l,r.start=c,r.end=i)),i)var\ le=\{\}; function\ ce(e)\{var,r.end=i\},i\}var\ le=\{\}; function\ c$ 

t,n=e.ownerDocument,r=e.nodeName,i=le[r];return

 $\underline{i \mid | (t=n.body.appendChild(n.createElement(r)), i=w.css(t, "display"), t.parentNode.removeChild(t), "none" === i&&(i="block"), le[r]=i,i)} function fe(e.t) for (var.equal to the content of the co$ 

multiple='multiple'>","</select>"],thead:[1,"",""],col:[2,"<colgroup>","</colgroup>"],tr:[2,"",""],default:[0,"",""]}:ge.optgroup=ge.option,ge.tbody=ge.tfoot=ge.colgroup=ge.caption=ge.thead,ge.th=ge.td;function ye(e,t){var n;return n="undefined"!=typeof

 $\underline{o,a,s,u,l,c,f=t.createDocumentFragment(),p=[],d=0,h=e.length;d<h;d++)if((o=e[d])||0===o)if("object"===x(o))w.merge(p,o.nodeType?[o]:o|);else$ 

 $\frac{if(me.test(o))}{a=a||f.appendChild(t.createElement("div")),s=(de.exec(o)||["",""])[1].toLowerCase(),u=ge[s]||ge. default,a.innerHTML=u[1]||ge. default,a$ 

 $\underline{\textit{p.push(t.createTextNode(o));f.textContent="",d=0;while(o=p[d++])if(r\&\&w.inArray(o,r)>-1)i\&\&i.push(o);else}\\$ 

 $\frac{if\{|-w.contains(o.ownerDocument,o),a=ye(f.appendChild(o),"script"),l\&\&ve(a),n\}\{c=0;while(o=a[c++]\}he.test(o.type||"")\&\&n.push(o)\}return f\}\{function()\}var$ 

 $\underline{e=r.createDocumentFragment().appendChild(r.createElement("div")), t=r.createElement("input"); t.setAttribute("type", "radio"), t.setAttribute("checked", "checked", "checked", "checked", "t.setAttribute("name", "t"), e.appendChild(t), h.checkClone=e.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked, e.innerHTML="<textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</textarea>x</text$ 

 $\underline{be=r.documentElement, we=/^key/, Te=/^{?:mouse|pointer|contextmenu|drag|drop)|click/, Ce=/^{([^.]*)(?: \setminus .(.+)|)/; function}}$ 

 $\underline{\text{Ee}()\{\text{return}!0\}\{\text{function ke}()\}\{\text{return}!1\}\{\text{function Se}()\}\{\text{try}\{\text{return r.activeElement}\}\text{catch}(e)\}\{\}\{\text{function De}(e,t,n,r,i,o)\}\{\text{var a,s;} \text{if}("\text{object}"==typeof the content of the content$ 

 $\underline{0}: null = i\&\&("string" = = typeof n?(i = r,r = void 0): (i = r,r = n,n = void 0)), !1 = = i)i = ke; else if(!i)return e; return 1 = = -0\&\&(a = i, (i = function(e) freturn w().off(e), a.apply(this, arguments))).guid = a.guid | | (a.guid = w.guid + +)), e.each(function() w.event.add(this, t, i, r, n))) w.event = {global: {}, add: function(e, t, n, r, i) from the first of the$ 

 $\underline{w\&\&w.event.triggered!==t.type?w.event.dispatch.apply(e, arguments):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l"").match(M)\mid [[""]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l"").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l"").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l").match(M)\mid [[""]]).length;while(l-thermolecules):void\ 0\}), l=(t=(t\mid l").match(M)), l=(t=(t\mid l").match(M)), l=(t=(t\mid l").match(M)), l=(t=(t\mid l").match(M)), l=(t=(t\mid l").match(M)), l=(t=(t\mid l").match(M)), l=(t=(t\mid l"$ 

 $\underline{o,a,s,u,l,c,f,p,d,h,g,y=J.hasData(e)\&\&J.get(e);if(y\&\&(u=y.events))\{l=(t=(t\mid |"").match(M)\mid |\lceil ""]\}.length;while(l-vents)\}}$ 

 $\label{linear_continuous_period_continuous} $$ \frac{||f(s-Ce.exec(t[I])|||],d=g=s[1],h=(s[2]|||").split(".").sort(),d}{f=w.event.special[d]||{},p=u[d=(r?f.delegateType:f.bindType)||d]|||],s=s[2] $$ expectage of the second continuous section $$ expectage$ 

 $\label{lem:convex} $$ f.remove.call(e,c)); a\&\&p.length\&\&(f.teardown\&\&!1!==f.teardown.call(e,h,y.handle)||w.removeEvent(e,d,y.handle),delete u[d])} else for(d in u)w.event.remove(e,d+t[l],n,r,!0); w.isEmptyObject(u)\&\&J.remove(e,"handle events")}}, dispatch:function(e){vartew.event.fix(e),n,r,i,o,a,s,u=new}$ 

 $\underline{\mathsf{n,r,i,o,a,s}}[]\_\mathsf{u=t.delegateCount,l=e.target;if(u\&\&l.nodeType\&\&!("click"===e.type\&\&e.button>=1))} for(;!!==this;l=l.parentNode||this)if(1===l.nodeType\&\&("click"!==e.type||!0!==l.disabled))} for(o=[]_a={},n=0;n<u;n++)void 0===a[i=(r=t[n]).selector+"]$ 

"]&&(a[i]=r.needsContext?w(i,this).index(l)>-1:w.find(i,this,null,[l]).length),a[i]&&o.push(r);o.length&&s.push({elem:l,handlers:o})}}return l=this,u<t.length&&s.push({elem:l,handlers:t.slice(u)}),s},addProp:function(e,t){Object.defineProperty(w.Event.prototype,e,{enumerable:! 0,configurable:!0,get:g(t)?function(){if(this.originalEvent)}:function(){if(this.originalEvent)}return

 $\label{this.originalEvent[e]}, set: function(t) {Object.defineProperty(this,e, \{enumerable:!0, configurable:!0, writable:!0, writable:!0, value:t]})}, fix:function(e) {return e[w.expando]?e:new w.Event(e)}, special: {load: {noBubble:!0}, focus: {trigger:function()} {if(this!==Se()&&this.focus) return}}$ 

 $\underline{this.focus(),!1}, \underline{delegateType:"focusin"}, \underline{blur:} \underline{trigger:function()} \underline{(if(this===Se()\&\&this.blur)return)}$ 

 $\underline{this.blur(),!1}, \underline{delegateType:"focusout"}, \underline{click:} \underline{trigger:function()} \underline{(if("checkbox"===this.type\&\&this.click\&\&N(this,"input"))} \underline{return}$ 

 $\underline{this.click(),!1},\ default:function(e) \{return\ N(e.target,"a")\}\}, before unload: \{postDispatch:function(e)\} \{voided of the context of th$ 

 $\underline{0!==e.result\&\&e.originalEvent\&\&(e.originalEvent.returnValue=e.result)\}\}\}, w.removeEvent=function(e,t,n)\\ \{e.removeEventListener\&\&e.removeEventListener(t,n)\}, w.Event=function(e,t)\\ \{if(!(this instance of w.Event))return new elements and the properties of the p$ 

 $\underline{0===e.defaultPrevented\&\&!1===e.returnValue?Ee:ke,this.target=e.target\&\&3===e.target.nodeType?e.target.parentNode:e.target,this.cu}\\ \underline{rrentTarget=e.currentTarget,this.relatedTarget=e.relatedTarget):this.type=e,t\&\&w.extend(this,t),this.timeStamp=e\&\&e.timeStamp||Date.now(),this[w.expando]=!0],w.Event.prototype={constructor:w.Event,isDefaultPrevented:ke,isPropagationStopped:ke,isImmediatePropagationStopped:ke,isSimulated:!1,preventDefault:function(){var}$ 

 $\underline{e=this.originalEvent;this.isDefaultPrevented=Ee,e\&\&!this.isSimulated\&\&e.preventDefault()\},stopPropagation:function()\{vare=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=Ee,e\&\&!this.isSimulated\&\&e.stopPropagation()\},stopImmediatePropagation:function()\{vare=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=Ee,e\&\&!this.isSimulated\&\&e.stopPropagation()\},stopImmediatePropagation:function()\{vare=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=Ee,e\&\&!this.isSimulated\&\&e.stopPropagation()\},stopImmediatePropagation:function()\{vare=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=Ee,e\&\&!this.isSimulated\&\&e.stopPropagation()\},stopImmediatePropagation:function()\{vare=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=Ee,e\&\&!this.isPropagationSt$ 

 $\underline{e=this.original Event; this.isImmediatePropagationStopped=Ee,e\&\&!this.isSimulated\&\&e.stopImmediatePropagation(), this.stopPropagation(); w.each(\{altKey:!0,bubbles:!0,cancelable:!0,changedTouches:!0,ctrlKey:!0,detail:!0,eventPhase:!0,metaKey:!0,pageX:!0,pageY:!0,shift Key:!0,view:!0,"char":!0,charCode:!0,key:!0,keyCode:!0,button:!0,buttons:!0,clientX:!0,clientY:!0,offsetX:!0,offsetY:!0,pointerId:!0,pointer Type:!0,screenY:!0,targetTouches:!0,toElement:!0,touches:!0,which:function(e){var t=e.button;return}$ 

 $\underline{null == e.which\&\&we.test(e.type)?null! = e.charCode?e.charCode:e.keyCode:!e.which\&\&void}$ 

 $\underline{0!==t\&\&Te.test(e.type)?1\&t?1:2\&t?3:4\&t?2:0:e.which}\}, w.event.addProp), w.each(\{mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout",pointerenter:"pointerover",pointerleave:"pointerout"\}, function(e,t)\{w.event.special[e]=\{delegateType:t,bindType:t,handle:function(e)\} var n,r=this,i=e.relatedTarget,o=e.handleObj;return$ 

 $i\&\&(i==r||w.contains(r,i))||(e.type=o.origType,n=o.handler.apply(this,arguments),e.type=t),n)\}\}), w.fn.extend(\{on:function(e,t,n,r)\{return De(this,e,t,n,r)\},one:function(e,t,n,r)\{return De(this,e,t,n,r,1)\},off:function(e,t,n)\{var r,i;if(e&&e.preventDefault&&e.handleObj)return r=e.handleObj,w(e.delegateTarget).off(r.namespace?r.origType+"."+r.namespace:r.origType,r.selector,r.handler),this;if("object"==typeof e)\{for(i in e)this.off(i,t,e[i]);return this}return!1!==t&&"function"!=typeof t||(n=t,t=void testing the property of the propert$ 

0),!1===n&&(n=ke),this.each(function(){w.event.remove(this,e,n,t)})}});var

Ne=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([a-

 $\underline{r,i=t?w.filter(t,e):e,o=0;null!=(r=i[o]);o++)n||1!==r.nodeType||w.cleanData(ye(r)),r.parentNode&&(n\&w.contains(r.ownerDocument,r)& \\ \underline{\&ve(ye(r,"script")),r.parentNode.removeChild(r));return e}w.extend(\{htmlPrefilter:function(e)\}return \\ \underline{e}w.extend(\{htmlPrefilter:function(e)\}return \\ \underline{e}w.extend(\{htmlPrefilter:function(e$ 

e.replace(Ne,"<\$1></\$2>")},clone:function(e,t,n){var

 $\begin{tabular}{ll} r_i,o,a,s=e.cloneNode(!0),u=w.contains(e.ownerDocument,e); if(!(h.noCloneChecked||1!==e.nodeType&&11!==e.nodeType||w.isXMLDoc(e)|) for(a=ye(s),r=0,i=(o=ye(e)).length;r<i;r++)Me(o[r],a[r]); if(t)if(n)for(o=o||ye(e),a=a||ye(s),r=0,i=o.length;r<i;r++)Pe(o[r],a[r]);else \\ Pe(e,s); return(a=ye(s,"script")).length>0&&ve(a,!u&&ye(e,"script")),s}, cleanData:function(e){for(var t,n,r,i=w.event.special,o=0;void 0!==(n=e[o]);o++)if(Y(n)){if(t=n[J.expando]){if(t.events)for(r in terms of the content of the content$ 

 $\underline{0 === e?w.text(this):this.empty().each(function()\{1!==this.nodeType\&\&1!==this.nodeType\&\&9!==this.nodeType[|(this.textContent=e)\}\}\}, \\ \underline{null,e,arguments.length},append:function()\{return$ 

 $\underline{\mathsf{t=Le}(\mathsf{this,e})}; \underline{\mathsf{t.insertBefore}(\mathsf{e,t.firstChild})}\})\}, \underline{\mathsf{before}}; \underline{\mathsf{function}()\{\mathsf{return}\}})$ 

 $\label{lem:rectangle} Re(this, arguments, function(e) \{this.parentNode&this.parentNode.insertBefore(e, this)\}\}, after: function() \{return Re(this, arguments, function(e) \{this.parentNode&this.parentNode.insertBefore(e, this.nextSibling)\}\}\}, empty: function() \{for(vare, te-0; null!=(e-this[t]); t++)1===e.nodeType&&(w.cleanData(ye(e,!1)), e.textContent=""); return this, clone: function(e, t) \{returne=null!=e&e,t=null==t?e:t, this.map(function()) \{returnw.clone(this,e,t)\}\}, thml: function(e) \{returnz(this, function(e) \{varentNode&this.parentNode.insertBefore(e, this)})\}, thml: function(e) \{returnz(this, function(e)) \{returnw.clone(this,e,t)\}\}, thml: function(e) \{returnz(this, function(e)) \{returnw.clone(this,e,t)\}\}, thml: function(e) \{returnw.clone(this,e,t)\}$ 

```
t=this[0]||{},n=0,r=this.length;if(void 0===e&1===t.nodeType)return t.innerHTML;if("string"==typeof
 \underline{eanData(ye(t,!1)),t.innerHTML=e);t=0} \\ catch(\underline{e}) \\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},null,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{varente = (1,2,3),t.innerHTML=e),t=0\}, \\ catch(\underline{e}) \\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},null,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{varente = (1,2,3),t.innerHTML=e),t=0\}, \\ catch(\underline{e}) \\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},null,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{varente = (1,2,3),t.innerHTML=e),t=0\}, \\ catch(\underline{e}) \\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},null,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},null,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},null,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},rull,e,arguments.length)\},replaceWith:function()\\ \{\} \\ t\&\&this.empty().append(\underline{e})\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\},rull,e,arguments.length)\}
e=[];return Re(this,arguments,function(t){var
\underline{n=this.parentNode; w.inArray(this,e) < 0 \&\& (w.cleanData(ye(this)),n \&\& n.replaceChild(t,this))),e)}), w.each(\{appendTo: "appendTo: "append
"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(e,t){w.fn[e]=function(e){for(var
\underline{n,r=[],i=w(e),o=i.length-1,a=0;a<=o;a++)n=a===o?this:this.clone(!0),w(i[a])[t](n),s.apply(r,n.get());return this.pushStack(r)}]);var We=new (in this pushStack(r));var We=ne
\underline{RegExp("^("+re+")(?!px)[a-z\%]+\$","i"),\$e=function(t)\{var\ n=t.ownerDocument.defaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefaultView;returndefa
\underline{n\&\&n.opener||(n=e),n.getComputedStyle(t)\},Be=\underline{new}\;RegExp(oe.join("|"),"i");!function()\{function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),function(new),functio
\underline{t()} \{if(c)\{l.style.cssText="position:absolute; left:-11111px; width:60px; margin-position:absolute; left:-11111px; width:60px; widt
top:1px;padding:0;border:0",c.style.cssText="position:relative;display:block;box-sizing:border-
\underline{box;} overflow: \underline{scroll;} margin: \underline{auto;} \underline{border:} \underline{1px;} \underline{padding:} \underline{1px;} \underline{width:} \underline{60\%;} \underline{top:} \underline{1\%",} \underline{be.appendChild(\underline{I}).} \underline{appendChild(\underline{c});} \underline{var}
"absolute",a=36===c.offsetWidth||"absolute",be.removeChild(I),c=null}}function n(e){return Math.round(parseFloat(e))}var
\underline{i,o,a,s,u,l} = r.create Element ("div"),c = r.create Element ("div");c.style \& (c.style.background Clip="content-lement") | Content-lement ("div");c.style & (c.style.background Clip="content-lement ("div");c.style & (c.style.background Clip="conten
box",c.cloneNode(!0).style.backgroundClip="",h.clearCloneStyle="content-
\underline{box}"===c.style.backgroundClip,w.extend(h,\{boxSizingReliable:function()\}freturn\ t(),o\},pixelBoxStyles:function()\{freturn\ t(),o\},pixelBoxStyles:function()\}freturn\ t(),o\},pixelBoxStyles:function()\{freturn\ t(),o\},pixelBoxStyles:functio
\underline{t(),s}, pixelPosition: function(){return \underline{t(),i}, reliableMarginLeft:function(){return \underline{t(),u}, scrollboxSize:function(){return \underline{t(),a}})}}(); function
Fe(e,t,n){var
\underline{r,i,o,a,s} = \underline{s.tyle}; \underline{return(n=n||\$e(e))} \\ \& (""!==(a=n.getPropertyValue(t)||n[t])||w.contains(e.ownerDocument,e)||(a=w.style(e,t)),!h.pixelB|| \\ \underline{r,i,o,a,s} = \underline{s.tyle}; \underline{r,i,o,a,s} = \underline{s.
\underline{oxStyles()\&\&We.test(a)\&\&Be.test(t)\&\&(r=s.width,i=s.minWidth,o=s.maxWidth,s.minWidth=s.maxWidth=s.width=a,a=n.width,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width=r,s.width
minWidth=i,s.maxWidth=o)),void 0!==a?a+"":a}function e(e,t){return{get:function(){if(!e())}return(this.get=t).apply(this,arguments);delete
this.get}}}var ze=/^(none|table(?!-c[ea]).+)/,Xe=/^--
 /,Ue={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},Ve={letterSpacing:"0",fontWeight:"400"},Ge=["Webkit","Moz","ms"],Ye=r.cre
\underline{ateElement("div").style;} function \ Qe(e) \\ \{if(e\ in\ Ye)return\ e; var\ t=e[0].toUpperCase()+e.slice(1), n=Ge.length; \\ while(n--)if((e=Ge[n]+t)in-t) \\ \{if(e\ in\ Ye)return\ e; var\ t=e[0].toUpperCase()+e.slice(1), n=Ge.length; \\ \{if(e\ in\ Ye)r
Ye)return e}function Je(e){var t=w.cssProps[e];return t||(t=w.cssProps[e]=Qe(e)||e),t}function Ke(e,t,n){var r=ie.exec(t);return
 \underline{r?Math.max(0,r[2]-(n||0))+(r[3]||"px"):t}function Ze(e,t,n,r,i,o){var a="width"===t?1:0,s=0,u=0;if(n===(r?"border":"content"))return}
\underline{=w.css(e,"border"+oe[a]+"Width",!0,i))):(u+=w.css(e,"padding"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a]+"Width",!0,i)):s+=w.css(e,"border"+oe[a]+"Width",!0,i))):(u+=w.css(e,"padding"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a]+"Width",!0,i))):(u+=w.css(e,"padding"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a]+"Width",!0,i))):(u+=w.css(e,"padding"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a]+"Width",!0,i))):(u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!==n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"!=n?u+=w.css(e,"border"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"padding"+oe[a],!0,i),"pad
ss(e, "border" + oe[a] + "Width", !0, i)); return! r\& \&o>=0 \& (u+=Math.max(0, Math.ceil(e["offset" + t[0].toUpperCase() + t.slice(1)] - o-u-s-tout + t[0].tout +
 .5))),u}function et(e,t,n){var r=$e(e),i=Fe(e,t,r),o="border-box"===w.css(e,"boxSizing",!1,r),a=o,if(We.test(i)){if(!n)return i;i="auto"}return
\underline{a=a\&\&(h.boxSizingReliable()||i===e.style[t]),("auto"===i||!parseFloat(i)\&\&"inline"===w.css(e,"display",!1,r))\&\&(i=e["offset"+t[0].toUpper])}
\underline{Case()+t.slice(1)], a=!0), (i=parseFloat(i) \mid [0]+Ze(e,t,n \mid \{(0?"border":"content"),a,r,i)+"px"\}w.extend(\{cssHooks:\{opacity:\{get:function(e,t\}\}if(t=f(e,t,n)\}, (i=f(e,t,n)\}))} \\
){var
\underline{n=Fe(e,"opacity"); return""===n?"1":n}}\}\}, cssNumber: \{animationIterationCount: !0, follownCount: !0, fillOpacity: !0, flexGrow: !0, flexShrink: !0, flexGrow: !0, flexShrink: !0, flexGrow: !0, f
\underline{ontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,order:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0\},cssProps:\{\},style:function(e,t,n,r\}\{if(e\&\&3!==e.no,artificetion(e,t,n,r)\},room:!0\},cssProps:\{\},style:function(e,t,n,r)\},room:!0\},cssProps:\{\},style:function(e,t,n,r)\},room:!0\},room:!0\},cssProps:\{\},style:function(e,t,n,r)\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0\},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!0},room:!
\underline{deType\&\&8!} = \underline{e.nodeType\&\&e.style} \\ \{var\ i,o,a,s = G(t),u = Xe.test(t), |=e.style; if \{u\ |\ (t = Je(s)),a = w.cssHooks[t]\ |\ (w.cssHooks[s],void)\} \\ \{var\ i,o,a,s = G(t),u = Xe.test(t), |=e.style; if \{u\ |\ (t = Je(s)),a = w.cssHooks[t]\ |\ (w.cssHooks[s],void)\} \\ \{var\ i,o,a,s = G(t),u = Xe.test(t), |=e.style; if \{u\ |\ (t = Je(s)),a = w.cssHooks[t]\ |\ (w.cssHooks[s],void)\} \\ \{var\ i,o,a,s = G(t),u = Xe.test(t), |=e.style; if \{u\ |\ (t = Je(s)),a = w.cssHooks[t]\ |\ (w.cssHooks[s],void)\} \\ \{var\ i,o,a,s = G(t),u = Xe.test(t), |=e.style; if \{u\ |\ (t = Je(s)),a = w.cssHooks[t]\ |\ (w.cssHooks[s],void)\} \\ \{var\ i,o,a,s = G(t),u = Xe.test(t), |=e.style; if \{u\ |\ (t = Je(s)),a = w.cssHooks[t]\ |\ (w.cssHooks[t],u = Xe.test(t),u = Xe.test
<u>0===n)return a&&"get"in a&&void 0!==(i=a.get(e,!1,r))?i:l[t];"string"==(o=typeof</u>
\underline{n} \& \& (i = ie. exec(n)) \& \& [1] \& \& (n = ue(e,t,i),o = "number"), null! = n \& \& n = -n \& \& ("number" = -e \& \& (n + -i \& \& [3]) | (w.cssNumber[s]?"":"px")), h.cle
arCloneStyle||""!==n||0!==t.indexOf("background")||(I[t]="inherit"),a&&"set"in a&&void
\underline{0\texttt{===}(\texttt{n=a.set}(\texttt{e,n,r})) \mid | (\texttt{u?l.setProperty}(\texttt{t,n})\texttt{:}|[\texttt{t}]\texttt{=n})) \}, css\texttt{:}function(\texttt{e,t,n,r}) \{ var \texttt{i,o,a,s}\texttt{=}G(\texttt{t})\texttt{:}return}
\underline{\text{Ve8\&(i=Ve[t]),""===n|n?(o=parseFloat(i),!0===n|isFinite(o)?o||0:i):i}}), \underline{\text{w.each(["height","width"],function(e,t)}} \\ \underline{\text{w.cssHooks[t]=\{get:funcled in the last of t
\underline{tion(e,n,r)\{if(n)return!ze.test(w.css(e,"display"))\} | e.getClientRects().length\&\&e.getBoundingClientRect().width?et(e,t,r):se(e,Ue,function(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),Ue,unction(),U
\label{lem:condition} $$\{ return\ et(e,t,r)\} \}, set: function(e,n,r) \{ var\ i,o=\$e(e),a="border-box"===w.css(e,"boxSizing",!1,o),s=r\&\&Ze(e,t,r,a,o); return et(e,t,r)\} \}. $$
\underline{a\&\&h.scrollboxSize}() === o.position\&\&(s-=Math.ceil(e["offset"+t[0].toUpperCase()+t.slice(1)]-parseFloat(o[t])-Ze(e,t,"border",!1,o)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-line(-1)-l
 .5)),s&&(i=ie.exec(n))&&"px"!==(i[3]||"px")&&(e.style[t]=n,n=w.css(e,t)),Ke(e,n,s)}}}),w.cssHooks.marginLeft=_e(h.reliableMarginLeft,func
\underline{tion(e,t)}\{if(t)return(parseFloat(Fe(e,"marginLeft"))\} | e.getBoundingClientRect().left-se(e,\{marginLeft:0\},function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter))\} | e.getBoundingClientRect().left-se(e,\{marginLeft:0\},function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(Fe(e,Tenter)),function()\{return(parseFloat(),function()\{return(parseFloat(),function(),function()\{return(parseFloat(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),function(),funct
\underline{e.getBoundingClientRect().left\})) + "px"}), w. each(\{margin:"",padding:"",border:"Width"\}, function(e,t)\{w.cssHooks[e+t]=\{expand:function(n), function(n), fu
 \frac{\{for(var\ r=0,i=\{\},o="string"==typeof\ n?n.split("\ "):[n];r<4;r++)i[e+oe[r]+t]=o[r]|\ |o[r-2]|\ |o[0];return|\ |o[r-2]|\ |o[r
i}},"margin"!==e&&(w.cssHooks[e+t].set=Ke)}),w.fn.extend({css:function(e,t)}{return z(this,function(e,t,n)}{var
\underline{r,i,o=\{\},a=0;if(Array.isArray(t))\{for(r=\$e(e),i=t.length;a< i;a++)o[t[a]]=w.css(e,t[a],!1,r);return\ o\}return\ void}
0!==n?w.style(e,t,n):w.css(e,t)},e,t,arguments.length>1)}});function tt(e,t,n,r,i){return new
\underline{\text{tt.prototype.init}(e,t,n,r,i)} \\ \underline{\text{w.Tween=tt,tt.prototype=\{constructor:tt,init:function(e,t,n,r,i,o)\{this.elem=e,this.prop=n,this.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w.easing=i||w
__default,this.options=t,this.start=this.now=this.cur(),this.end=r,this.unit=o||(w.cssNumber[n]?"":"px")},cur:function(){var
e=tt.propHooks[this.prop];return e&&e.get?e.get(this):tt.propHooks. default.get(this)},run:function(e){var
t,n=tt.propHooks[this.prop];return
this.options. duration? this.pos=t=w.easing [this.easing] (e, this.options. duration*e, 0, 1, this.options. duration): this.pos=t=e, this.now=(this.end) (e, this.options. duration*e, 0, 1, this.options. duration): this.pos=t=e, this.options. duration*e, 0, 1, this.option*e, 0, 1, this.option*e
this.start)*t+this.start,this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),n&&n.set?n.set(this):tt.propHooks. default.set(thi
```

s),this}},tt.prototype.init.prototype=tt.prototype,tt.propHooks={ default:{get:function(e){var t;return}

Math.cos(e\*Math.PI)/2},\_default:"swing"},w.fx=tt.prototype.init,w.fx.step={};var

nt,rt,it=/^(?:toggle|show|hide)\$/,ot=/queueHooks\$/;function

 $\underline{at()} \\ ft \& \& (!1 = = r. hidden \& e. request Animation Frame ? e. request Animation Frame (at) : e. set Timeout (at, w. fx. interval), w. fx. tick()) \\ function$ 

 $\underline{st()\{return\ e.setTimeout\{function()\{nt=void\ 0\}\},nt=Date.now()\}\{function\ ut(e,t)\{var\ n,r=0,i=\{height:e\};for(t=t?1:0;r<4;r+2-t)\}\}}$ 

 $\underline{t}) \underline{i}["margin" + (n = oe[r])] = \underline{i}["padding" + n] = \underline{e}; \underline{return} \ \underline{t} \& (\underline{i}.opacity = \underline{i}.width = e), \underline{i} \underbrace{function} \ \underline{lt}(\underline{e}, t, n) \underbrace{for(var)} \ \underline{t}(\underline{e}, t, n)$ 

 $\underline{r,i=(pt.tweeners[t]||[]).concat(pt.tweeners["*"]),o=0,a=i.length;o< a;o++) \\ if(r=i[o].call(n,t,e)) \\ return r} function ct(e,t,n) \\ f(r=i[o].call(n,t,e)) \\ f(r=i[o].cal$ 

r,i,o,a,s,u,l,c,f="width"in t||"height"in

 $, w. queue(e, "fx"). length | | a.empty.fire() \}) \}) ; for(r in t) if (i=t[r], it.test(i)) \{ if (delete length) \} | for(r in t) if (i=t[r], it.test(i)) | for(r in t$ 

 $t[r],o=o||"toggle"===i,i===(g?"hide":"show")){if("show"!==i||!y||void)}$ 

 $\frac{block"===c\&null!=l)\&\&"none"===w.css(e,"float")\&\&(u||(p.done(function()\{h.display=l\}),null==l\&\&(c=h.display,l="none"===c?"":c)),h.display="inline-like" | float" |$ 

 $\frac{block")), n. overflow \& \& (h. overflow = "hidden", p. always (function () & h. overflow = n. overflow [0], h. overflow X = n. overflow [1], h. overflow Y = n. overflow [2])), u = !1; for (r in d) u | | (y?"hidden" in d) | | (y?"hidden" in$ 

 $\label{eq:local_start_one} $$ y & (g=y.hidden): y=J.access(e, "fxshow", {display:}]), o & (y.hidden=!g), g & fe([e],!0), p.done(function() {g | | fe([e]), J.remove(e, "fxshow"); for(r in d)w.style(e,r,d[r])}), u=|t(g?y[r]:0,r,p),r in y||(y[r]=u.start,g & (u.end=u.start,u.start=0))}|function ft(e,t) {var n,r,i,o,a; for(n in d)w.style(e,r,d[r])}|function ft(e,t) {var n,r,i,o,a; for(n in d)w.style(e,r,d[r]$ 

 $\underline{e}) i f(r=G(n), i=t[r], o=e[n], Array. is Array(o) \& (i=o[1], o=e[n]=o[0]), n!==r \& (e[r]=o, delete\ e[n]), (a=w.cssHooks[r]) \& "expand" in the first of the$ 

 $\underline{a} = \underbrace{a} =$ 

 $\underline{r,i,o=0,a=pt.prefilters.length,s=w.Deferred().always(function()\{delete\ u.elem\}),u=function()\{if(i)return!1;for(varnle),u=function()(interpretation)\}$ 

 $\frac{t?(s.notifyWith(e,[l,1,0]),s.resolveWith(e,[l,t])):s.rejectWith(e,[l,t]),this}{}),c=l.props;for(ft(c,l.opts.specialEasing);o<a;o++)if(r=pt.prefilters[o] .call(l,e,c,l.opts))return g(r.stop)&&(w. queueHooks(l.elem,l.opts.queue).stop=r.stop.bind(r)),r;return$ 

 $\underline{w.\mathsf{map}(c,\mathsf{lt,l}),\mathsf{g}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.start.call}(e,\mathsf{l}),l.\mathsf{progress}(l.\mathsf{opts.progress}).\mathsf{done}(l.\mathsf{opts.done},l.\mathsf{opts.complete}).\mathsf{fail}(l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.start.call}(e,\mathsf{l}),l.\mathsf{progress}(l.\mathsf{opts.progress}).\mathsf{done}(l.\mathsf{opts.done},l.\mathsf{opts.complete}).\mathsf{fail}(l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.done},l.\mathsf{opts.done},l.\mathsf{opts.complete}).\mathsf{fail}(l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.start})\&\&l.\mathsf{opts.fail}).\mathsf{always}(l.\mathsf{opts.done},l.\mathsf{o$ 

 $\underline{n,r=0,i=e.length;r< i;r++)n=e[r],pt.tweeners[n]=pt.tweeners[n].unshift(t)},prefilters:[ct],prefilters:function(e,t)\{t?pt.prefilters.unshift(e):pt.prefilters.push(e)]\}},w.speed=function(e,t,n)\{varr=e&&"object"==typeof$ 

 $\underline{e?w.extend(\{\},e):} \{ complete: n | | !n\&\&t | | g(e)\&\&e, duration:e, easing:n\&\&t | | t\&\&!g(t)\&\&t \}; return \ w.fx. off?r. duration=0: "number"!=typeof \underline{r.duration\&\&(r.duration in large of the first of the firs$ 

 $\frac{w.fx.speeds?r.duration=w.fx.speeds[r.duration]:r.duration=w.fx.speeds.}{default),null!=r.queue&&!0!==r.queue||(r.queue="fx"),r.old=r.co}{mplete,r.complete=function()\{g(r.old)&&r.old.call(this),r.queue&&w.dequeue(this,r.queue)\},r\},w.fn.extend(\{fadeTo:function(e,t,n,r)\{returnthis.filter(ae).css("opacity",0).show().end().animate(\{opacity:t\},e,n,r)\},animate:function(e,t,n,r)\{varnull.end().animate(fanction(e,t,n,r),end().end().animate(fanction(e,t,n,r),end().$ 

 $\underline{i=w.isEmptyObject(e),o=w.speed(t,n,r),a=function()\{var\ t=pt(this,w.extend(\{\},e),o\};(i|\ |\ J.get(this,"finish"))\&\&t.stop(|0)\};return}$ 

 $\underline{a.finish=a,i|\,|\,|1===o.queue?this.each(a):this.queue(o.queue,a)\}, stop:function(e,t,n) \{var\ r=function(e)\{var\ t=e.stop;delete=a.finish=a,i|\,|\,|1===o.queue?this.each(a):this.queue(o.queue,a)\}, stop:function(e,t,n) \{var\ r=function(e)\{var\ t=e.stop;delete=a.finish=a,i|\,|\,|1===o.queue?this.each(a):this.queue(o.queue,a)\}, stop:function(e,t,n) \{var\ r=function(e)\{var\ t=e.stop;delete=a.finish=a,i|\,|\,|1===o.queue?this.each(a):this.queue(o.queue,a)\}, stop:function(e,t,n) \{var\ t=e.stop;delete=a.finish=a,i|\,|\,|1===o.queue,a|\,|\,|1==o.queue,a|\,|\,|1==o.queue,a|\,|\,|1==o.queue,a|\,|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.queue,a|\,|1==o.qu$ 

 $\underline{e.stop,t(n)}; return"string"!=typeof\ e\&\&(n=t,t=e,e=void\ 0),t\&\&!1!==e\&\&this.queue(e||"fx",[]),this.each(function()\{varentered on the content of the con$ 

 $\underline{\text{t=10,i=null!=e\&\&e+"queueHooks",o=w.timers,a=J.get(this);if(i)a[i]\&\&a[i].stop\&\&r(a[i]);else\ for(i\ indicates a constraint of the property of the propert$ 

 $\underline{a)a[i]\&\&a[i].stop\&\&ot.test(i)\&\&r(a[i]);for(i=o.length;i--)\\$ 

 $;)o[i].elem!==this||null!=e\&\&o[i].queue!==e||(o[i].anim.stop(n),t=!1,o.splice(i,1));!t\&\&n||w.dequeue(this,e)\})\}, finish:function(e){return!1} \\ \underline{!==e\&\&(e=e||"fx"),this.each(function()){var}}$ 

 $\underline{t,n=J.get(this),r=n[e+"queue"],i=n[e+"queueHooks"],o=w.timers,a=r?r.length:0; for(n.finish=!0,w.queue(this,e,[]),i&&i.stop&&i.stop.call(this,e,[0],t=o.length;t--$ 

 $; ]o[t].elem === this \& o[t].queue === e \& (o[t].anim.stop(!0), o.splice(t,1)); for(t=0;t<a;t++)r[t] \& & r[t].finish \& & r[t].finish.call(this); delete n.finish))}), w.each(["toggle", "show", "hide"], function(e,t){var n=w.fn[t]; w.fn[t]=function(e,r,i){return null==e||"boolean"==typeoff} | function(e,r,i){return null==e|||"boolean"==typeoff} | function(e,r,i){return null==e|||"boolean"=typeoff} | function$ 

 $\underline{this.animate(t,e,n,r)\}}), w.timers=[], w.fx.tick=function()\{var$ 

 $\underline{e,t=0,n=w.timers;} for(nt=Date.now();t< n.length;t++)(e=n[t])()||n[t]!==e||n.splice(t--,1);n.length||w.fx.stop(),nt=void||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||n|t|||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[t]||e=n[$ 

 $\underbrace{0}_{,w.fx.timer=function(e)\{w.timers.push(e),w.fx.start()\}_{,w.fx.interval=13,w.fx.start=function()\{rt\ |\ |\{rt=!0,at()\}\}_{,w.fx.stop=function()\{rt=null\}_{,w.fx.speeds=\{slow:600,fast:200,\ default:400\}_{,w.fn.delay=function(t,n)\{return\}_{,w.fx.start=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\ |\ |\{rt=!0,at()\}\}_{,w.fx.stop=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\ |\ |\{rt=!0,at()\}\}_{,w.fx.stop=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\ |\ |\{rt=!0,at()\}\}_{,w.fx.stop=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\ |\ |\{rt=!0,at()\}\}_{,w.fx.stop=function()\{rt=null\}_{,w.fx.start=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\}_{,w.fx.start=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\}_{,w.fx.start=function()\{rt\}_{,w.fx.start=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\}_{,w.fx.start=function()\}_{,w.fx.start=function()\{rt\}_{,w.fx.start=functi$ 

 $\underline{t\text{=}w.fx?w.fx.speeds[t]||t:t,n\text{=}n||"fx",this.queue(n,function(n,r)\{var}]}$ 

i=e.setTimeout(n,t);r.stop=function(){e.clearTimeout(i)}}),function(){var

 $\underline{e=r.createElement("input"),t=r.createElement("select").appendChild(r.createElement("option"));e.type="checkbox",h.checkOn=""!==e.value,h.optSelected=t.selected,(e=r.createElement("input")).value="t",e.type="radio",h.radioValue="t"==e.value}();var$ 

r,i,o=e.nodeType;if(3!==o&&8!==o&&2!==o)return"undefined"==typeof

 $\underline{e.getAttribute?w.prop(e,t,n):(1===o\&\&w.isXMLDoc(e)||(i=w.attrHooks[t.toLowerCase()]||(w.expr.match.bool.test(t)?dt:void 0)),void}$ 

```
0!==n?null===n?void w.removeAttr(e,t):i&&"set"in i&&void 0!==(r=i.set(e,n,t))?r:(e.setAttribute(t,n+""),n):i&&"get"in
  i&&null!==(r=i.get(e,t))?r:null==(r=w.find.attr(e,t))?void
 0:n), attrHooks: \{type: \{set: function(e,t)\} if(!h.radioValue\&\&"radio"===t\&\&N(e,"input")) \} \{var\ n=e.value; return n
\underline{e.setAttribute("type",t),n\&\&(e.value=n),t\}}\}\}, removeAttr:function(e,t)\{var_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},v_{i},
\underline{n,r=0,i=t\&\&t.match(M);} if(i\&\&1===e.nodeType)\\ while(n=i[r++])e.removeAttribute(n)\}), dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1===t?w.removeAttribute(n)\}\}, dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1==t?w.removeAttribute(n)\}\}, dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1==t?w.removeAttribute(n)\}\}, dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1==t?w.removeAttribute(n)\}\}, dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1==t?w.removeAttribute(n)\}\}, dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1==t?w.removeAttribute(n)\}\}, dt=\{set:function(e,t,n)\{return!1==t?w.removeAttribute(n)\}\}
\underline{e,n}) : \underline{e.setAttribute(n,n),n} \}, \underline{w.each(w.expr.match.bool.source.match(/\backslash w+/g), function(e,t)} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \{var \ n=ht[t]] \ | \ w.find.attr; ht[t]=function(e,t,r) \} \{var \ n=ht[t]] \{
\underline{i,o,a=t.toLowerCase();return\ r\mid |\ (o=ht[a],ht[a]=i,i=null!=n(e,t,r)?a:null,ht[a]=o),i}\});var
\underline{\mathsf{gt=/^(?:input|select|textarea|button)}}/i, yt=/^(?:a|area)}/i; w.fn.extend(\{prop:function(e,t)\}/i, yt=/^(?:a|area))}/i; w.fn.extend(\{prop:function(e,t)\}/i, yt=/^(?:a|area))}/i; w.fn.extend(\{prop:function(e,t)\}/i, yt=/^(?:a|area))}/i; w.fn.extend(\{prop:function(e,t)\}/i, yt=/^(?:a|area))}/i; w.fn.extend(\{prop:function(e,t)\}/i, yt=/^(?:a|area))
\underline{z(this,w.prop,e,t,arguments.length>1)}, removeProp:function(e)\{return\ this.each(function()\{delete
\underline{this[w.propFix[e]||e]\}}\}), w.extend(\{prop:function(e,t,n)\{var\ r,i,o=e.nodeType;if(3!==o\&\&8!==o\&\&2!==o)return\})
  \underline{1===0\&\&w.isXMLDoc(e)||(t=w.propFix[t]||1,i=w.propHooks[t]),void\ 0!==n?i\&\&"set"in\ i\&\&void\ 0!==(r=i.set(e,n,t))?r:e[t]=n:i\&\&"get"in\ i\&\&void\ 0!==(r=i.set(e,n,t))?r:e[t]=n:i\&\&"get"in\ i\&\&void\ 0!==n?i\&\&"set"in\ i\&\&void\ 0!==(r=i.set(e,n,t))?r:e[t]=n:i\&\&"get"in\ i\&\&void\ 0!==n?i\&\&"set"in\ i\&\&void\ 0!==(r=i.set(e,n,t))?r:e[t]=n:i\&\&"get"in\ i\&\&void\ 0!==n?i\&\&"set"in\ i\&\&void\ 0!=n?i\&\&"set"in\ i\&\&void\ 0!==n?i\&\&"set"in\ i\&\&void\ 0!=n.
\underline{i\&\&null!==(r=i.get(e,t))?r:e[t]\},propHooks:\{tabIndex:\{get:function(e)\{var\ t=w.find.attr(e,"tabindex");returnder:(set:function(e)\{var\ t=w.find.attr(e,"tabindex");returnder:(set:func
t?parseInt(t,10):gt.test(e.nodeName)||yt.test(e.nodeName)&&e.href?0:-
\underline{1}\}\}, propFix: \{"for":"htmlFor", "class":"className"\}\}\}, h. optSelected | \cite{thmlfor}, "class":"className"}\}\}, h. optSelected | \cite{thmlfor}, "class":"className"}\}
\underline{t\&\&t.parentNode\&\&t.parentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode\&\&t.parentNode\&\&t.parentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode\&\&t.parentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode\&\&t.parentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null\},set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:function(e)\{varentNode.selectedIndex,null],set:funct
\underline{t=e.parentNode;} \\ \underline{t.selectedIndex,t.parentNode.} \\ \underline{selectedIndex,t.parentNode.} \\ \underline{select
\underline{acing","cellPadding","rowSpan","colSpan","useMap","frameBorder","contentEditable"],function() \{w.propFix[this.toLowerCase()]=this\}\}; full times the property of the proper
\underline{nction\ vt(e)\{return(e.match(M)|\ |\ []).join("\ ")\}function\ mt(e)\{return\ e.getAttribute\&e.getAttribute("class")|\ |\ ""\}function\ xt(e)\{return\ e.getAttribute\&e.getAttribute("class")|\ |\ ""\}function\ xt(e)\{return\ e.getAttribute\&e.getAttribute("class")|\ |\ ""\}function\ xt(e)\{return\ e.getAttribute\&e.getAttribute("class")|\ |\ """\}function\ xt(e)\{return\ e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute("class")|\ |\ """\}function\ xt(e)\{return\ e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttribute\&e.getAttri
  Array.isArray(e)?e:"string"==typeof e?e.match(M)||[]:[]}w.fn.extend({addClass:function(e){var t,n,r,i,o,a,s,u=0;if(g(e))return}
\underline{this.each(function(t)\{w(this).addClass(e.call(this,t,mt(this)))\}}; \underline{if((t=xt(e)).length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1===n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1===n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1===n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1===n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1=n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1=n.nodeType\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1=n.nodeType\&\&"length)while(n=this[u++])} \underline{if(i=mt(n),r=1=n.nodeType\&\&"length
  "+vt(i)+" "){a=0;while(o=t[a++])r.indexOf(" "+o+" ")<0&&(r+=o+" ");!!==(s=vt(r))&&n.setAttribute("class",s)}return
this},removeClass:function(e){var t,n,r,i,o,a,s,u=0;if(g(e))return
\underline{this.each(function(t)\{w(this).removeClass(e.call(this,t,mt(this)))\}); if (!arguments.length) return}
\frac{this.attr("class","");if((t=xt(e)).length)while(n=this[u++])if(i=mt(n),r=1==n.nodeType\&\&""+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(r.indexOf("u+vt(i)+"")\{a=0;while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])while(o=t[a++])wh
  "+o+"")>-1)r=r.replace(""+o+"",""); i!==(s=vt(r)) & a.set Attribute("class",s) \\ return this \}, toggle Class: function(e,t) \\ function(e,t) 
e,r="string"===n||Array.isArray(e);return"boolean"==typeof
\underline{t\&\&r?t?this.addClass(e):this.removeClass(e):g(e)?this.each(function(n)\{w(this).toggleClass(e.call(this,n,mt(this),t),t)\}]:this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,mt(this),t,t\}):this.each(function()\{this,n,
\underline{\text{var t,i,o,a;if(r)}} \\ \text{ii=0,o=w(this),a=xt(e);while(t=a[i++])o.hasClass(t)?o.removeClass(t):o.addClass(t)} \\ \text{else void } \\ \text{void } \\ 
\underline{0!==e\&"boolean"!==n||((t=mt(this))\&\&J.set(this,"\ className\ ",t),this.setAttribute\&\&this.setAttribute("class",t||!1===e?"":J.get(this))
                                className ")||"")}}},hasClass:function(e){var t,n,r=0;t=" "+e+" ";while(n=this[r++])if(1===n.nodeType&&(" "+vt(mt(n))+"
").indexOf(t)>-1)return!0;return!1}}];var bt=/\r/g;w.fn.extend({val:function(e){var t,n,r,i=this[0];{if(arguments.length)return}}
\underline{r=g(e),this.each(function(n)\{var\ i;1==-this.nodeType\&\&(null==(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"==typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"=typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"=typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"=typeof(i=r?e.call(this,n,w(this).val()):e)?i="":"number"=typeof(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.val(i=r)?i=r.this.nut.v
i?i+="":Array.isArray(i)&&(i=w.map(i,function(e){return
\underline{null==e?"":e+""})), (t=w.valHooks[this.type] | \underline{|w.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()]} \\ \& "set" in t \& void to the first of th
\underline{0! == t.set(this,i,"value")||(this.value=i)))}; if(i) return(t=w.valHooks[i.type]||w.valHooks[i.nodeName.toLowerCase()]) \& "get" in t \& void the first of the
\underline{0!} == (n-t.get(i, "value"))?n: "string" == typeof(n=i.value)?n.replace(bt, ""):null == n?"":n)}), w.extend(\{valHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:\{get:function(e)\{varHooks:\{option:[get:function(e)\{varHooks:\{option:[get:function(e)\{varHooks:\{option:[get:function(e)\{varHooks:\{option:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(e)\{varHooks:[get:function(
\underline{t=w.find.attr(e,"value"); return null!=t?t:vt(w.text(e))}], select:\{get:function(e)\{vart,n,r,i=e.options,o=e.selectedIndex,a="select-total content of the property of the 
\underline{one"===e.type,s=a?null:[],u=a?o+1:i.length;for(r=o<0?u:a?o:0;r<u;r++)if(((n=i[r]).selected \mid |r===o) \& \& !n.disabled \& \& (!n.parentNode.disabled \& (!n.parentNode.disabled
\underline{ed \mid | !N(n.parentNode, "optgroup"))} \{ if(t=w(n).val(),a) return \ t; s.push(t) \} return \ s \}, set: function(e,t) \{ varentNode, "optgroup") \} \{ if(t=w(n).val(),a) return \ t; s.push(t) \} return \ s \}, set: function(e,t) \{ varentNode, "optgroup") \} \{ if(t=w(n).val(),a) return \ t; s.push(t) \} return \ s \}, set: function(e,t) \{ varentNode, "optgroup") \} \{ if(t=w(n).val(),a) return \ t; s.push(t) \} return \ s \}, set: function(e,t) \{ varentNode, "optgroup" \} \} \{ if(t=w(n).val(),a) return \ t; s.push(t) \} \} \{ if(t=w(n).val(),a) return 
\underline{\mathsf{n,r,i}} = .\mathsf{options,o} = \mathsf{w.makeArray(t),a} = i.length; \\ \mathsf{while(a--)((r=i[a]).selected} = \mathsf{w.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{return} = \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{n=!0}); \\ \mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \& (\mathsf{v.inArray(w.valHooks.option.get(r),o)} > -1) \\ \&
\underline{n \mid (e.selected Index=-1),o} \}\}\}\}, w. each (["radio", "checkbox"], function ()\{w. val Hooks[this]=\{set:function(e,t)\}if(Array.isArray(t))return
\underline{e.checked=w.inArray(w(e).val(),t)>-1}\}, h.checkOn[|(w.valHooks[this].get=function(e)\{return]\})
null===e.getAttribute("value")?"on":e.value})}),h.focusin="onfocusin"in e;var
\underline{a,s,u,l,c,p,d,h,v=[i\,|\,|\,r],m=f.call(t,"type")?t.type:t,x=f.call(t,"namespace")?t.namespace.split("."):[];if(s=h=u=i=i\,|\,|\,r,3!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!==i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&\&8!=i.nodeType\&A!
odeType&&!wt.test(m+w.event.triggered)&&(m.indexOf(".")>-
\underline{1\&\&(\text{m=(x=m.split(".")).shift(),x.sort()),c=m.indexOf(":")<0\&\&"on"+m,t=t[w.expando]?t:new\ w.Event(m,"object"==typeof(":")<0\&\&"on"+m,t=t[w.expando]?t:new\ w.Event(m,"object"==typeof(":")<0\&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<0&w(m,m)<
t&&t),t.isTrigger=o?2:3,t.namespace=x.join("."),t.rnamespace=t.namespace?new
\underline{\mathsf{RegExp}("(^|\\.)"+x.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,t.result=void}
\underline{ubble\&\&!y(i))\{for(l=d.delegateType \mid |m,wt.test(l+m)| \mid (s=s.parentNode);s;s=s.parentNode)v.push(s),u=s;u=s=(i.ownerDocument \mid |r)\&\&v.}
  \underline{push(u.defaultView||u.parentWindow||e})} = 0; \\ while ((s=v[a++]) & \\ \&!t. isPropagationStopped()) \\ h=s,t. type=a>1?!:d.bindType||m,(p=(J.get(s,a++))) \\ h=s,t. type=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a>1?!:d.bindType=a
  Default());return
\underline{t.type=m,o||t.isDefaultPrevented()||d. default&&!1!==d. default.apply(v.pop(),n)||!Y(i)||c&&g(i[m])&&!y(i)&&((u=i[c])&&(i[c]=null),w.e.}
\underline{vent.triggered=m,t.isPropagationStopped()\&\&h.addEventListener(m,Tt),i[m](),t.isPropagationStopped()\&\&h.removeEventListener(m,Tt),w}
  <u>.event.triggered=void 0,u&&(i[c]=u)),t.result}</u>,simulate:function(e,t,n){var r=w.extend(new
\underline{w.Event,n,\{type:e,isSimulated:!0\}\}; w.event.trigger(r,null,t)\}\}), w.fn.extend(\{trigger:function(e,t)\{returned:trigger,null,t)\}\}), w.fn.extend(\{trigger:function(e,t)\{returned:trigger,null,t)\}\})
this.each(function(){w.event.trigger(e,t,this)})},triggerHandler:function(e,t){var n=this[0];if(n)return
w.event.trigger(e,t,n,!0)}}),h.focusin||w.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(e,t){var
\underline{n=function(e)\{w.event.simulate(t,e.target,w.event.fix(e))\}; w.event.special[t]=\{setup:function()\{varget,w.event.fix(e)\}\}; w.event.special[t]=\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:function()\{setup:fun
\underline{r=this.ownerDocument \mid | this, i=J.access(r,t); i \mid | r.addEventListener(e,n,!0), J.access(r,t,(i \mid | 0)+1) \}, teardown:function() \{ varear example | varea
\underline{r=this.ownerDocument[|this,i=J.access(r,t)-1;i?J.access(r,t,i):(r.removeEventListener(e,n,!0),J.remove(r,t))}}); var
\underline{Ct=e.location,Et=Date.now(),kt=/?/;w.parseXML=function(t)\{var\ n;if(!t||"string"!=typeof\ t)return\ null;try\{n=(new\ null),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t),kt=/?/;w.parseXML=function(t)
```

e.DOMParser).parseFromString(t,"text/xml")}catch(e){n=void 0}return

n&&!n.getElementsByTagName("parsererror").length||w.error("Invalid XML: "+t),n};var

 $\underline{St=/[]}, \underline{Dt=/r^n/g}, \underline{Nt=/^{2:submit|button|image|reset|file}}, \underline{i,i,k=/^{2:input|select|textarea|keygen}}, \underline{i,i,k=/^{2:input|select|textarea|keygen|textarea|keygen|textarea|keygen|textarea|keygen|textarea|keygen|textarea|keygen|textarea$ 

 $\underline{i_j} \text{ if (Array.isArray(t))} \\ \text{w.each(t,function(t,i)} \\ \text{(-||St.test(e)?r(e,i):} \underline{i_j} \text{ if (e+"["+("object"==typeof i&&null!=i?t:"")+"]-i_j,n,r)}) \\ \text{(slower object is a finite object object is a finite object is a finite object is a finite object object is a finite object object is a finite object ob$ 

 $\underline{if(n) \mid "object" !==x(t))r(e,t); else \ for(i \ in \ t)it(e+"["+i+"]",t[i],n,r)\}w.param=function(e,t)\{var \ n,r=[],i=function(e,t)\{var \ n,r=[],i=function(e,t)\}var \ n,r=[],i=function(e,t)\{var \ n,r=[],i=function(e,$ 

 $\underline{n=g(t)?t():t;r[r.length]=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(null==n?"":n)}; if(Array.isArray(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&!w.isPlainObject(e)||e.jquery&&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||e.jquery&||$ 

w.param (this.serialize Array ())), serialize Array ()), serialize Array ()), return this.map (function () for e=w.prop (this, "elements"); return this.map (function () for e=w.prop () for e=w.prop

e?w.makeArray(e):this}).filter(function(){var e=this.type;return

 $\label{linear_this_name} $$\frac{his.name\&\&!w(this).is(":disabled")\&\&At.test(this.nodeName)\&\&!Nt.test(e)\&\&(this.checked||!pe.test(e))}).map(function(e,t){var} n=w(this).val();return$ 

 $\label{lem:null:array.isArray(n)?w.map(n,function(e){return\{name:t.name,value:e.replace(Dt, "\r\n")}}}. \\ \{n'', n'', n'', n'', n''', n'''', n''', n'''', n''', n'''', n''', n'''', n''', n'''', n''', n'''$ 

 $\underline{\text{extension|file|res|widget}}: \$/, Mt=/^(?:GET|HEAD)\$/, Rt=/^\/\/, |t={}, Wt={}, \$t="*/".concat("*"), Bt=r.createElement("a"); Bt.href=Ct.href; function Ft(e){return function(t,n){"string"!=typeof t&&(n=t,t="*"); var}}$ 

 $\underline{r,i=0,o=t.toLowerCase().match(M)||||;if(g(n))while(r=o[i++])"+"===r[0]?(r=r.slice(1)|||"*",(e[r]=e[r]||||)).unshift(n)):(e[r]=e[r]||||)).push(n)} \\ \underline{function} \quad \underline{t(e,t,n,r)}\{var i=\{\},o=e===Wt;function a(s)\{var u;return i[s]=!0,w.each(e[s]|||],function(e,s)\{var l=s(t,n,r);return"string"!=typeof a(s)=typeof a(s)$ 

 $\underline{|||o|||i[|]?o?!(u=l):void\ 0:(t.dataTypes.unshift(|),a(|),!1)\}),u} return\ a(t.dataTypes[0])||!i["*"]\&\&a("*")]function\ zt(e,t)\{varnow(e,t),u(e,t)\} return\ a(t.dataTypes[0])||!i["*"]\&a("*")]function\ zt(e,t)\{varnow(e,t),u(e,t)\} return\ zt(e,t)\{varnow(e,t),u(e,t)\} return$ 

 $\underline{Type")}; if(r) for(i in s) if(s[i] \&\&s[i].test(r)) \{u.unshift(i); break\} if(u[0] in n) o=u[0]; else \{for(i in n) \{if(!u[0] | | e.converters[i+"] | e.converters[i+$ 

 $"+u[0]] \{o=i; break\}a \mid |(a=i)\}o=o \mid |a\}if(o)return o! ==u[0] \& u.unshift(o), n[o] \} function Ut(e,t,n,r) \{varante | varante | varant$ 

i,o,a,s,u,l={},c=e.dataTypes.slice();if(c[1])for(a in

"+s[0])}{ $!0===a?a=|[i]:!0!==|[i]&&(o=s[0],c.unshift(s[1]));break}if(!0!==a)if(a&&e["throws"])t=a(t);else$ 

try{t=a(t)}catch(e){return{state:"parsererror",error:a?e:"No conversion from "+u+" to

"+o}}}return{state:"success",data:t}}w.extend({active:0,lastModified:{},etag:{},ajaxSettings:{url:Ct.href,type:"GET",isLocal:Pt.test(Ct.protocol),global:!0,processData:!0,async:!0,contentType:"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-

8",accepts:{"\*":\$t,text:"text/plain",html:"text/html",xml:"application/xml, text/xml",json:"application/json,

text/javascript"},contents:{xml:\bxml\b/,html:\bhtml/,json:\bjson\b/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText",json:"responseJSON"},converters:{"\* text":String,"text html":!0,"text json":JSON.parse,"text

xml":w.parseXML},flatOptions:{url:!0,context:!0}},ajaxSetup:function(e,t){return

 $i\_o\_a\_s\_u\_l\_c\_f\_p\_d\_h=w.ajaxSetup(\{\}\_n)\_g=h.context \mid |\ h\_v=h.context \& (g.nodeType \mid |\ g.jquery)?w(g):w.event\_v=w.Deferred()\_m=w.Callbacks("once memory")\_x=h.statusCode \mid |\ f.=\{\}\_C="canceled"\_E=freadyState:0\_getResponseHeader:function(e)_{var}$ 

 $\underline{t;} if(c) \{if(!s) \{s=\}\}; while (t=Ot.exec(a)) s[t[1].toLowerCase()] = t[2] \} t = s[e.toLowerCase()] \} return$ 

 $\underline{null == t?null:t}, \underline{getAllResponseHeaders:function()\{return\ c?a:null\}, \underline{setRequestHeader:function(e,t)\{return\ c?a:null\ c.turn\ c.$ 

 $\underline{null==c\&\&(e=T[e.toLowerCase()]=T[e.toLowerCase()]||\ e,b[e]=t), this}, overrideMimeType:function(e)\{return = this equation for the first of the$ 

 $\underline{null == c\&\&\{h.mimeType=e\}, this\}, statusCode:function(e)\{var\ t; if(e)if(c)E.always(e[E.status]); else \ for(t\ in\ e)x[t] = [x[t], e[t]]; return this\}, abort:function(e)\{var\ t=e][C]; return$ 

i&&i.abort(t),k(0,t),this}};if(v.promise(E),h.url=((t||h.url||Ct.href)+"").replace(Rt,Ct.protocol+"//"),h.type=n.method||n.type||h.method|
|h.type,h.dataTypes=(h.dataType||"\*").toLowerCase().match(M)||[""],null==h.crossDomain}{l=r.createElement("a");try{l.href=h.url,l.href=l.href,h.crossDomain=Bt.protocol+"//"+Bt.host!=l.protocol+"//"+l.host}catch(e){h.crossDomain=!0}}if(h.data&&h.processData&&"string"!=typeof h.data&&(h.data=w.param(h.data,h.traditional)), t(lt,h,n,E),c)return

 $\underline{E;(f=w.event\&\&h.global)\&\&0==w.active++\&\&w.event.trigger("ajaxStart"),h.type=h.type.toUpperCase(),h.hasContent=!Mt.test(h.type),o=h.url.replace(Lt,""),h.hasContent?h.data\&\&h.processData&\&0===(h.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-to-the-late-$ 

 $\underline{urlencoded"}) \& \& (h.data=h.data.replace(qt,"+")): (d=h.url.slice(o.length), h.data \& (h.processData||"string"==typeofull (h.data=h.data.replace(qt,"+")): (d=h.url.slice(o.length), h.data & (h.processData||"string"==typeofull (h.data=h.data.replace(qt,"+")): (d=h.url.slice(o.length), h.data & (h.processData||"string"==typeofull (h.data=h.data.replace(qt,"+")): (d=h.url.slice(o.length), h.data & (h.processData||"string"==typeofull (h.data=h.data) (h.data=h.data)$ 

 $\underline{\text{h.data}} \& (\text{o+=(kt.test(o)?"\&":"?")+h.data,delete}$ 

 $\underline{h.data}, \underline{l1} = = h.cache\&\&(o=o.replace(Ht, "$1"), d=(kt.test(o)?"\&":"?") + " = "+Et+++d), h.url=o+d), h.ifModified\&\&(w.lastModified[o]\&\&E.setRequestHeader("If-Modified-Since", w.lastModified[o]), w.etag[o]\&\&E.setRequestHeader("If-None-v.lastModified[o]), w.etag[o]\&E.setRequestHeader("If-None-v.lastModified[o]), w.etag[o]\&E.setRequestHeader("If-None-v.lastModified[o]), w.etag[o]\&E.setRe$ 

 $\underline{Match'', w.etag[o])}, (h.data\&\&h.hasContent\&\&!1! == h.contentType | | n.contentType) \&\&E.setRequestHeader ("Content-type) | h.contentType | | h.contentType | h.contentTyp$ 

 $\underline{ Type",h.contentType),E.setRequestHeader("Accept",h.dataTypes[0]\&\&h.accepts[h.dataTypes[0]]?h.accepts[h.dataTypes[0]]+("*"!==h.dataTypes[0]?", "+$t+"; q=0.01":""):h.accepts["*"]); for (p in the first of the f$ 

 $\underline{h.headers} \\ E.set \\ Request \\ Header(p,h.headers[p]); \\ if (h.before \\ Send \\ \& (!1 === h.before \\ Send. \\ call(g,E,h) | | c)) \\ return$ 

E.abort();if(C="abort",m.add(h.complete),E.done(h.success),E.fail(h.error),i= t(Wt,h,n,E)}{if(E.readyState=1,f&&y.trigger("ajaxSend",[E,h]),c)return E;h.async&&h.timeout>0&&(u=e.setTimeout(function(){E.abort("timeout")},h.timeout));try{c=!1,i.send(b,k)}{catch(e)}{if(c)throwe;k(-1,e)}{e;k(-1,e)}{e!k(-1,e)}{e

 $\underline{0.a=s \mid | \text{""}, E.readyState=t} > 0?4:0, I=t>=200\&\&t<300 \mid |304===t, r\&\&(b=Xt(h,E,r)), b=Ut(h,b,E,I), I?(h.ifModified\&\&((T=E.getResponseHeader("Last-to-state ast-to-state ast-to-stat$ 

 $\underline{Modified"))\&\&(w.lastModified[o]=T),(T=E.getResponseHeader("etag"))\&\&(w.etag[o]=T)),204===t \mid |"HEAD"===h.type?C="nocontent":304===t?C="notmodified":(C=b.state,p=b.data,l=!(d=b.error))):(d=C,!t\&\&C||(C="error",t<0\&\&(t=0))),E.status=t,E.statusText=(n||C)+"",l?v.resolveWith(g,[p,C,E]):v.rejectWith(g,[E,C,d]),E.statusCode(x),x=void=t)$ 

 $\underline{w. active \mid |w. event.trigger("ajaxStop")))} \\ return \ E\}, \\ getJSON: \\ function(e,t,n) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t) \\ \{return \ w. get(e,t,n,"json")\}, \\ getScript: \\ function(e,t,n,"json")), \\ getScript: \\$ 

 $\underline{w.get(e,void\ 0,t,"script")})), \underline{w.each(["get","post"],function(e,t)\{w[t]=function(e,n,r,i)\{return\ g(n)\&\&(i=i||r,r=n,n=void\ n,r=n,n=void\ n,r=n,n=vo$ 

0),w.ajax(w.extend({url:e,type:t,dataType:i,data:n,success:r},w.isPlainObject(e)&&e))}}),w.\_evalUrl=function(e){return

 $\underline{w.ajax}(\underline{url:e,type:"GET",dataType:"script",cache:!0,async:!1,global:!1,"throws":!0})\}, \underline{w.fin.extend}(\underline{wrapAll:function(e)},\underline{vart;return}), \underline{v.ajax}(\underline{url:e,type:"GET",dataType:"script",cache:!0,async:!1,global:!1,"throws":!0})\}, \underline{w.fin.extend}(\underline{wrapAll:function(e)},\underline{v.ajax},\underline{v.aja$ 

 $\underline{this[0]\&\&(g(e)\&\&(e=e.call(this[0])),t=w(e,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0),this[0].parentNode\&\&t.insertBefore(this[0]),t.map(funcell),this[0].parentNode\&\&t.insertBefore(this[0]),t.map(funcell),this[0],t.map(funcell),this[0],t.map(funcell),this[0],t.map(funcell),this[0],t.map(funcell),this[0],t.map(funcell),this[0],t.map(funcell),t.map(func$ 

 $\underline{tion()\{var\ e=this; while (e.first Element Child) e=e.first Element Child; return\ e\}\}. append (this)), this\}, wrapInner: function (e)\{return\ e\}\}. append (this)), this}, wrapInner:$ 

 $\underline{g(e)?this.each(function(t)\{w(this).wrapInner(e.call(this,t))\}):this.each(function()\{varapInner(e.call(this,t))\}):this.each(function(t)\{w(this).wrapInner(e.call(this,t))\}):this.each(this)(this)(this)(this)(this)(this)(this)(this)(this)(this)(thi$ 

 $\underline{t=w(this), n=t.contents(); n.length?n.wrapAll(e): t.append(e)\})\}, wrap:function(e)\{vart=g(e); returnder(e)\}\}, wrap:function(e) = f(e) = f($ 

this.each(function(n){w(this).wrapAll(t?e.call(this,n):e)})},unwrap:function(e){return

 $\label{this.parent(e).not("body").each(function(){w(this).replaceWith(this.childNodes)}), this})), w.expr.pseudos.hidden=function(e){return!w.expr.pseudos.visible(e)}, w.expr.pseudos.visible=function(e){return!!(e.offsetWidth||e.offsetHeight||e.getClientRects().length)}, w.ajaxSettings.xhr=function(){try{return new e.XMLHttpRequest}catch(e){}};var$ 

 $\underline{Vt=\{0:200,1223:204\},Gt=w.ajaxSettings.xhr();h.cors=!!Gt\&\&"withCredentials"in~Gt,h.ajax=Gt=!!Gt,w.ajaxTransport\{function(t)\} (varange) and the substitution of the contraction of the$ 

n,r;if(h.cors||Gt&&!t.crossDomain)return{send:function(i,o){var

 $\underline{a,s=t.xhr();} if (s.open(t.type,t.url,t.async,t.username,t.password),t.xhrFields) for (a in the context of the context of$ 

 $\underline{t.xhrFields} [s] = \underline{t.xhrFields} [s]; \underline{t.mimeType\&\&s.overrideMimeType\&\&s.overrideMimeType(\underline{t.mimeType)}, \underline{t.crossDomain[]i["X-Requested-property of the property of th$ 

With"]||(i["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");for(a in i)s.setRequestHeader(a,i[a]);n=function(e){return

 $\frac{function()\{n\&\&(n=r=s.onload=s.onerror=s.onabort=s.ontimeout=s.onready state change=null,"abort"===e?s.abort():"error"===e?"number"}{!=typeof}$ 

 $\underline{s.status?o(0,"error"):o(s.status,s.statusText):o(Vt[s.status] | |s.status,s.statusText,"text"!==(s.responseType||"text")||"string"!=typeof}\\ \underline{s.responseText?\{binary:s.response\}:\{text:s.responseText\},s.getAllResponseHeaders()))}\},s.onload=n(),r=s.onerror=s.ontimeout=n("error"),}\\ void$ 

 $\underline{0!==\text{s.onabort}?s.onabort=r:s.onreadystatechange=function()\{4===\text{s.readyState}\&\text{e.setTimeout}(function()\{n\&\&r()\})\}, n=n("abort");try\{s.sendort.hasContent\&\&t.data||null|)catch(e)\{if(n)throwder] | (abort");try{s.sendort}| (based on the following of the fol$ 

e}},abort:function(){n&&n()}}}),w.ajaxPrefilter(function(e){e.crossDomain&&(e.contents.script=!1)}),w.ajaxSetup({accepts:{script:"text/jav ascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-

ecmascript"},contents:{script:\\b(?:java|ecma)script\b/},converters:{"text script":function(e){return

w.globalEval(e),e}}}),w.ajaxPrefilter("script",function(e){void

 $\underline{0} === \underline{e.cache \& (e.cache=!1), e.crossDomain \& (e.type="GET")}), w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.cache=!1), e.crossDomain \& (e.type="GET")\}), w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.cache=!1), e.crossDomain \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.cache=!1), e.crossDomain \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.crossDomain) \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \{vareare e.cache \& (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \}\}, w.ajaxTransport("script", function(e) \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \{if (e.type="GET") \}\}$ 

t,n;return{send:function(i,o){t=w("<script>").prop({charset:e.scriptCharset,src:e.url}).on("load

 $\underline{error",n=function(e)\{t.remove(),n=null,e\&\&o("error"===e.type?404:200,e.type)\}\},r.head.appendChild(t[0])\},abort:function()\{fine and the fine and$ 

 $\underline{this} \\ [e] = !0,e\})), w. \\ ajax \\ Prefilter("json jsonp", function(t,n,r) \\ \{var i,o,a,s=!1!==t.jsonp \\ \& (Qt.test(t.url)?"url":"string"==typeof \\ (Qt.test$ 

t.data&&0===(t.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-

urlencoded")&&Qt.test(t.data)&&"data");if(s||"jsonp"===t.dataTypes[0])return

 $\underline{i=t.jsonpCallback=g(t.jsonpCallback)?t.jsonpCallback():t.jsonpCallback,s?t[s]=t[s].replace(Qt,"\$1"+i):!1!==t.jsonp\&\&(t.url+=(kt.test(t.url)?"+i):!1!=t.jsonp\&\&(t.url+=(kt.test(t.url)?"+i):!1!=t.jsonp\&\&(t.url+=(kt.test(t.url+=(kt$ 

 $\underline{\&":"?")+t.jsonp+"="+i),t.converters["script json"]=function()\{return\ a\ |\ w.error(i+"\ was\ not\ properties of the properties of the$ 

 $\underline{called"),a[0]}, \\t.dataTypes[0]="json",o=e[i],e[i]=function()\\ \\\{a=arguments\},r.always(function()\\\{voidented betaute of the property of th$ 

 $\underline{0 === o?w(e).removeProp(i):e[i]=o,t[i]\&\&(t.jsonpCallback=n.jsonpCallback,Yt.push(i)),a\&\&g(o)\&\&o(a[0]),a=o=void}$ 

 $\underline{0}\}, \underline{"script"}\}, \underline{h.createHTMLDocument=function()} \{var e=\underline{r.implementation.createHTMLDocument("").body}; \underline{return} \}$ 

e.innerHTML="<form></form></form>",2==e.childNodes.length}(),w.parseHTML=function(e,t,n){if("string"!=typeof

e)return[];"boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1);var i,o,a;return

 $\frac{\text{fn.load=function(e,t,n)}\{\text{var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(""");return s>-1\&\&(r=vt(e.slice(s)),e=e.slice(0,s)),g(t)?(n=t,t=void)\}}{\text{fn.load=function(e,t,n)}\{\text{var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(""");return s>-1\&\&(r=vt(e.slice(s)),e=e.slice(0,s)),g(t)?(n=t,t=void)\}}$ 

0):t&&"object"==typeof

 $\frac{t\&\&(i="POST"),a.length>0\&\&w.ajax(\{url:e,type:i||"GET",dataType:"html",data:t\}).done(function(e)\{o=arguments,a.html(r?w("<div>").append(w.parseHTML(e)).find(r):e)\}).always(n\&\&function(e,t)\{a.each(function()\{n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])\})\}),this},w.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t)\{w.fn[t]=function(e)\{return_{e,t},t_{e,t},$ 

 $\underline{this.on(t,e)\}\}), w. expr. pseudos. animated = function(e) \{return\ w. grep(w. timers, function(t)\} \{return\ w. grep(w. timers, function(t))\} \}$ 

 $\underline{e===t.elem\}).length\}, w.offset=\{setOffset:function(e,t,n)\} var$ 

 $\underline{r,i,o,a,s,u,l,c=w.css(e,"position"),f=w(e),p=\{\};"static"===c&&(e.style.position="relative"),s=f.offset(),o=w.css(e,"top"),u=w.css(e,"left"),(l=("absolute"===c)||fixed"===c)&&(o+u).indexOf("auto")>-$ 

 $\underline{1}?(a=(r=f.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o) | | 0,i=parseFloat(u) | | 0),g(t) & & (t=t.call(e,n,w.extend(\{\},s))),null!=t.top & & (p.top=t.top-s.top+a),null!=t.left & & (p.left=t.left-s.left+i),"using" in & & (t=t.call(e,n,w.extend(\{\},s))),null!=t.top & & (t=t.call(e,n,w.extend(\{\},s)),null!=t.top & & ($ 

 $\underline{t?t.using.call(e,p):f.css(p)}\}, w.fn.\underline{extend(\{offset:function(e)\{if(arguments.length)return\ void)\}}, w.fn.\underline{extend(\{offset:function(e)\{if(arguments.length)return\ void)\}}}, w.fn.\underline{extend$ 

 $\underline{0 === e?this:this.each(function(t)\{w.offset.setOffset(this,e,t)\}); var\ t,n,r=this[0]; if(r)return}$ 

r\_getClientRects().length?(t=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:t.top+n.pageYOffset,left:t.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}},position:function(){if(this[0]){var}}

 $\underline{e,t,n,r}=this[0], \underline{i}=\{top:0,left:0\}; \underline{i}f("fixed"===w.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect(); \underline{else}\{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement; \underline{while}(e&&(e==n.body||e==n.documentElement)&&"static"===w.css(e,"position"))e=e.parentNode; \underline{e}$ 

 $\underline{-i.top-w.css(r, "marginTop", !0), left: t.left-i.left-w.css(r, "marginLeft", !0)} \}), offsetParent: function() \{ return this.map(function() \{ varent this this transformation for the properties of the proper$ 

 $\underline{e = this.offsetParent; while (e\&\&"static" === w.css (e, "position")) e = e.offsetParent; return}$ 

 $\underline{e \mid |be\}}\}\}, w.each(\{scrollLeft: "pageXOffset", scrollTop: "pageYOffset"\}, function(e,t) \{var n = "pageYOffset" = = t; w.fn[e] = function(r) \{return = t; w.fn[e] = t; w.fn[e] = function(r) \{return = t; w.fn[e] = t; w.fn[e]$ 

 $\underline{z(this,function(e,r,i)\{var\ o; if(y(e)?o=e:9==e.nodeType\&\&(o=e.defaultView),void\ 0===i)return}$  $\underline{o?o[t]:e[r]:o?o.scrollTo(n?o.pageXOffset::,n?i:o.pageYOffset):e[r]=i\},e,r,arguments.length)}\}), w.each(["top","left"],function(e,t)\{w.cssHook, arguments.length)\}\}, w.each(["top","left"],function(e,t)\{w.cssHook, arguments.length)\}\}$  $\underline{s[t]} = \underline{e(h.pixelPosition,function(e,n)\{if(n)return)\}}$  $\underline{\mathsf{n}} = Fe(e,t), \underline{\mathsf{We}}. \mathbf{test}(\underline{\mathsf{n}}) = \mathbf{t}(\underline{\mathsf{w}}). \underline{\mathsf{test}}(\underline{\mathsf{n}}) = \mathbf{t}(\underline{\mathsf{w}}). \underline{\mathsf{test}}(\underline{\mathsf{n}}) = \mathbf{t}(\underline{\mathsf{m}}). \underline{\mathsf{test}}(\underline{\mathsf{n}}) = \mathbf{t}(\underline{\mathsf{n}}). \underline{\mathsf{test}}(\underline{\mathsf{n}})$  $\underline{t:t,"":"outer"+e}, \underline{function(n,r)}\{w.\underline{fn[r]}=\underline{function(i,o)}\{var\ a=\underline{arguments.length\&\&(n||"boolean"!=typeoflex)}\}$ i),s=n||(!0===i||!0===o?"margin":"border");return z(this,function(t,n,i){var o;return  $\underline{y(t)?0 ===r.indexOf("outer")?t["inner"+e]:t.document.documentElement["client"+e]:9 ===t.nodeType?(o=t.documentElement,Math.max(t.noter))} \\$  $\underline{body["scroll"+e],o["scroll"+e],t.body["offset"+e],o["offset"+e],o["client"+e])):void\ 0===i?w.css\{t,n,s\}:w.style\{t,n,i,s\}\},t,a?i:void\ 0==i?w.css\{t,n,s\}:w.style\{t,n,i,s\}\},t,a?i:void\ 0==i?w.css\{t,n,s\}:w.style\{t,n,i,s\}:w.style$ 0,a)}}}},w.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,t){w.fn[t]=function(e,n){return}  $\underline{arguments.length} \gt 0? this.on(t,null,e,n): this.trigger(t)\}\}), w.fn. extend(\{hover:function(e,t)\} return$  $\underline{this.mouse enter(e).mouse leave(t||e)\}}, \underline{w.fn.extend(\{bind:function(e,t,n)\{return\ this.on(e,null,t,n)\}, \underline{u.bind:function(e,t)\{return\ this.on(e,null,t,n)\}}, \underline{u.bind:function(e,null,t,n)\}}, \underline{u.bind:function(e,null,t,n)\}}, \underline{u.bind:function(e,null,t,n)\}},$  $\underline{this.off(e,null,t)}, \underline{delegate:function(e,t,n,r)}\{return\ this.on(t,e,n,r)\}, \underline{undelegate:function(e,t,n)}\{return\ this.on(t,e,n,r)\}, \underline{undelegate:function(e,t,$  $\underline{1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e \mid |"**",n)}\}), w.proxy=function(e,t) \{var n,r,i;if("string"==typeof n,r,i;if("string"==typeof$ t&&(n=e[t],t=e,e=n),g(e)return r=o.call(arguments,2),i=function(){return}  $\underline{e.apply(t \mid | this,r.concat(o.call(arguments)))}, i.guid = e.guid \mid | w.guid + +, i\}, w.holdReady = function(e) \{e?w.readyWait + +: w.ready(!0)\}, w.long = function(e) \{e?w.ready(!0)\}, w.long = function(e) \{e?w.r$  $\underline{isArray} = Array.\underline{isArray}, \underline{w.parseJSON} = \underline{JSON}.\underline{parse}, \underline{w.nodeName} = \underline{N.w.isFunction} = \underline{g.w.isWindow} = \underline{y.w.camelCase} = \underline{G.w.type} = \underline{x.w.now} = \underline{Date.no}$ w,w.isNumeric=function(e){var t=w.type(e);return("number"===t||"string"===t)&&!isNaN(e-parseFloat(e))},"function"==typeof  $\underline{define\&\&define.amd\&\&define("jquery",[],function()\{return\ w\}); var\ Jt=e.jQuery, Kt=e.\$; return\ w.noConflict=function(t)\{return\ w\}, var\ Jt=e.jQuery, Kt=e.\S; return\ w.noConflict=function(t)\{return\ w\}, var\ Jt=e.jQuery, Kt=e.jQuery, Kt=e.jQuery,$  $\underline{e.\$ === w\&\&(e.\$ = Kt), t\&\&e.jQuery === w\&\&(e.jQuery = Jt), w\}, t \mid \{(e.jQuery = e.\$ = w), w\}\};}$ 

### **OUTPUT**





