

Recuperación UT5:

1.- Crear un procedimiento denominado “remuneración” que calcule el total que cobra un director por dirigir sus películas utilizando cursores. puntuación: 3 puntos

Forma del Resultado:

```
MariaDB [cines]> call remuneracion("Luis Rodriguez");

| El sueldo del director Luis Rodriguez es igual a la cantidad de: 15000
|

MariaDB [cines]> call remuneracion("Jorge Vega");
+-----+
| El sueldo del director Jorge Vega es igual a la cantidad de: 9000
|
```

2.- Crea una función denominada “sumar” que sume los n primeros números (n es un valor de entrada) más una cantidad fija, también introducido como parámetro. 2.5 puntos

Ejemplo

```
select sumar(6,4) as total;
+-----+
| total |
+-----+
|    25 |
+-----+
```

3.- Crear un trigger que realice lo siguiente: puntuación: 1 puntos: 2.5 puntos

Cuando se vaya a proyectar una película en una sala se comprueba si la sala no está ocupada, si está ocupada deberá indicarlo, no permitiendo que se pueda realizar la proyección en la sala (es decir insertar esa película en la tabla salas)

Ejemplo: insertar en la tabla salas, en la sala 2 la película “la película” con calificación 7:

```
MariaDB [cines]> insert into salas values(2,"la pelicula",7);
En esta sala ya se esta proyectando una pelicula
```

4.- Crear un procedimiento denominado “films” que nos muestre por pantalla la película y el director de ésta, en caso de que la película no exista deberá indicarlo por medio de un mensaje. Puntuación: 2 puntos.

```
MariaDB [cines]> call films("los unicos");
+-----+
| informacion          |
+-----+
| la pelicula no existe en la cartelera |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [cines]> call films("Shreck ");
+-----+
| informacion          |
+-----+
| La película Shreck  está dirigida por Jorge Vega  |
+-----+
```