



পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ POPULAR DIAGNOSTIC CENTRE LTD.

Chattogram Branch : 20/B, K.B. Fazlul Kader Road, Panchlaish, Chattogram
(Besides East Gate of Chattogram Medical College & Hospital), **Hotline : 09666787810, 09613787810**
Head Office : House # 16, Road # 2, Dhanmondi, Dhaka, Hotline : 09666 787801, 09613787801, E-mail : info@popularidiagnostic.com, Web : www.popularidiagnostic.com

LABORATORY SERVICES

Patient Name	Dipak Chakraborty	Lab No	15370199
UHID	150311941	Sample Date	08/10/2023 12:54PM
Age/Gender	78 Yrs/Male	Receiving Date	08/10/2023 1:29PM
Referred By	DR. BIPLAB KANTI DAS MBBS. CMC.	Report Date	10/10/2023 5:06PM
		Report Status	Final



Test Name	Result	Unit	Reference Range
-----------	--------	------	-----------------

MICROBIOLOGY

URINE FOR C/S

Culture has yielded no growth of any Bacteria at 37 Degree Centigrade.

Prof. Dr. Khan Mashreque Alam
MBBS, M.Phil (Micro), Ph.D.
Chief Consultant, Micro & Immunology.
Popular Diagnostic Center Ltd.