

Zgłoszone defekty

Wykaz zgłoszonych defektów:




1. Niezdefiniowana kontrola dostępu.....	2
2. Niska jakość materiałów graficznych.....	3
3. Niezgodność w nazewnictwie wydawanych identyfikatorów.....	4
4. Niespójność kart imprezowych dla SM, SI, SP i KO.....	5
5. Niekonsekwencja w nowych identyfikatorach papierowych.....	6
6. Sprzeczna forma pola z numerem telefonu.....	7
7. Niekonsekwencja w opisywaniu pola do uzupełnienia.....	8
8. Odstępstwo w zgłoszeniu dla dostawy – transportu oraz dostawy imprezowej.....	9
9. Niejednoznacznie określona drukarka termiczna.....	10

Zgłoszenie defektu nr 1

- 1 Tytuł: Niezdefiniowana kontrola dostępu.
2. Opis defektu: W dokumentacji nie ma jednoznacznej informacji o Systemie Kontroli Dostępu. Brak informacji, czy dotyczy on wybranych pomieszczeń czy całego obiektu. Kartę z SKD otrzymuje podwykonawca tymczasowy, organizator małych imprez, organizator dużych imprez oraz współpracownicy. Nie ma informacji czy karta MIFARE jest kompatybilna z systemem kontroli dostępu.
3. Klasyfikacja defektu: Poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki – brak.

Zgłoszenie defektu nr 2

- 1 Tytuł: Niska jakość materiałów graficznych.
2. Opis defektu: Niewyraźne rysunki nawet przy przybliżeniu.
3. Klasyfikacja defektu: Bardzo poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki:



Rysunek 1 Schemat poglądowy systemu

Zgłoszenie defektu nr 3

1. Tytuł: Niezgodność w nazewnictwie wydawanych identyfikatorów.
 2. Opis defektu: Na kartkach zapis dotyczy stref parkowania poziom „-2” natomiast w opisie jest zapis B2 z adnotacją o dostępie na ten poziom.
 3. Klasyfikacja defektu: Bardzo poważny.
 4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
 5. Załączniki:
3. Wjazdówka zwrotna (zwracana przed wyjazdem). Wykorzystywane dwie kategorie wjazd_zwrotna, wjazd_zwrotna_B2 (z dostępem na parking B2). Są to zalaminowane kartki A4 z kodem kreskowym:



Zgłoszenie defektu nr 4

1. Tytuł: Niespójność kart imprezowych dla SM, SI, SP i KO.
2. Opis defektu: Na karcie SM brakuje znaku optycznego jaki znajduje się na kartach SI i SP. Nie ma wizualizacji karty KO Kierownika Odcinka.
3. Klasyfikacja defektu: Bardzo poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki:



Zgłoszenie defektu nr 5

1. Tytuł: Niekonsekwencja w nowych identyfikatorach papierowych.
2. Opis defektu: 6 z 7 identyfikatorów jest zaprojektowanych jako czarny napis i tło w kolorze przypisanym na dzień tygodnia, w przypadku jednego identyfikatora nie została zachowana ta zasada.
3. Klasyfikacja defektu: Bardzo poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki:

Nowe identyfikatory po wdrożeniu przedmiotowego systemu:

1. Dla akredytacji codziennej – identyfikator papierowe jednorazowe drukowane na jeden konkretny dzień z kodem kreskowym, które zastąpiłyby jednorazowe karty MIFARE, na każdy dzień tygodnia inny kolor (żółty, zielony, błękitny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary).

Zgłoszenie defektu nr 6

- 1 Tytuł: Sprzeczna forma pola z numerem telefonu.
2. Opis defektu: w dokumentacji nie jest jednoznacznie określony sposób zaprojektowania zapisu numeru telefonu kontaktowego. Raz ma być to forma tekstu a raz ciąg cyfr.
3. Klasyfikacja defektu: Poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki: brak.

Zgłoszenie defektu nr 7

- 1 Tytuł: Niekonsekwencja w opisywaniu pola do uzupełnienia.
2. Opis defektu: w dokumentacji przy opisywaniu pola do uzupełnienia, różnie nazywa się to pole, raz jest to „pole tekstowe” innym razem „string” a w niektórych przypadkach w ogóle nie ma opisu. Wprowadza to niepotrzebny zamęt.
3. Klasyfikacja defektu: Poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki: brak.

Zgłoszenie defektu nr 8

- 1 Tytuł: Odstępstwo w zgłoszeniu dla dostawy – transportu oraz dostawy imprezowej.
2. Opis defektu: niekonsekwencja w projektowaniu formularza zgłaszania dostawcy.
W dokumentacji rozróżnia się dwa typy dostawców jednak formularze nie są spójne.
3. Klasyfikacja defektu: Poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki: brak.

Zgłoszenie defektu nr 9

- 1 Tytuł: Niejednoznacznie określona drukarka termiczna.
2. Opis defektu: zamysł drukowania w systemie opiera się na drukarce laserowej oraz drukarce termicznej Stimare Stima CLS. Z niewyjaśnionej przyczyny na końcu dokumentacji pojawia się drukarka termiczna BOCA.
3. Klasyfikacja defektu: Poważny.
4. Kontakt do autora zgłoszenia: Monika Kasperczyk-Rosa, tel. 883-128-746.
5. Załączniki: brak.