


## Manual de Instruções


# (( VacSense ))







Embalagem

**Parabéns! Agora o Sensor VacSense está em suas mãos!**





**Identificação  
das Partes**




## 1. Sensor VacSense

Sensor Temperatura: LM35  
Sensor Presença: TCRT5000


## 2. Luzes Indicadoras

Verde: Ligado  
Amarelo: Conectado  
Vermelho: Não Conectado



## 2. Cabo de Conexão USB

Conecta o sensor ao computador



## 3. Cabo de Energia

Conecta o sensor a  
tomada



Faixa de operação: -25°C a 85°C



Bateria não-recarregável: 3,6V




80mm x 67mm x 34mm



175g






### 1. Encaixe o sensor no freezer

Colocar no local indicado pelo círculo garantirá melhor ergonomia na passagem dos fios.




### 2. Conecte o cabo de energia

O conector irá na entrada **POWER** localizada na parte inferior do sensor.



### 3. Conecte o cabo na tomada

Entrada de 110 V




### 4. Verificar **Luz Verde** acesa

Luz Verde indica que o aparelho está ligado



### 5. Conecte o cabo USB

O conector irá na entrada **USB** localizada na parte inferior do sensor.



### 6. Conecte o cabo USB no computador

Conecte na porta de entrada USB do computador



**Instalação do  
Software**



## 1. Clique no Link da Instalação

Verifique sua **Caixa de Entrada** do **E-mail Cadastrado** e clique no link do email enviado com assunto "**Link de Instalação - VacSense**"



### Login

E-mail\*

Senha\*

Entrar

## 3. Login

Ao instalar o programa uma tela de login aparecerá. Faça login com seu **Email** e **Senha** disponibilizados no email enviado com assunto "**Credenciais**"



## 2. Dowload

Faça o download do programa e assim que for concluído clique no arquivo para instalação em seu computador

### Selecione o Sensor VacSense


Sensor

▼ VACSENSE@VS23586

Confirmar

## 4. Selecione os Sensor

Ao fazer login, selecione o sensor que está conectado ao seu computador



## 5. Verificar Luz Amarela acessa

Luz Amarela indica que o aparelho está **conectado ao software** e pronto para captar dados de Temperatura e Presença





## 1. Acesse o site da Monitor Health


[www.monitorhealth.com.br](http://www.monitorhealth.com.br)

## 2. Área do Cliente

Clique no botão Área do Cliente

## 3. Login

Faça login com seu Email e Senha disponibilizados no email enviado com assunto "Credenciais"



## 4. Dashboards

Pronto! Agora você conseguirá **monitorar** seus freezers remotamente e ter uma **visualização 100% gráfica** com **indicadores em tempo real**





**Monitor Health agrade a confiança!**



**Suporte Monitor Health**



[www.monitorhealth.freshdesk.com](http://www.monitorhealth.freshdesk.com)