AiDiy Browser 操作編
操作ガイドとセルフテスト

総合評価

✅ OK（記載した確認範囲）。Windowsで単独起動、Web閲覧、表示切替、全画面の操作パネル、撮影、Codeへの下書き連携、MCP操作、終了を確認しています。1〜5章が操作ガイド、6章が追加テストです。

現行画面12点を掲載しています。起動、本文寸法、全画面パネル、撮影、画像付きのCode下書き受信、IDEの通常・VR表示からのBrowser起動を実画面で確認しました。PDF版を参照できます。

始める前に

DiagでToolsを起動し、作業フォルダを選びます。システム起動編とランチャー編を参照してください。Code／Liveへ渡す場合は、同じ作業フォルダで渡し先も起動します。

1. Browserを開く・Webページを操作する

1. Diagのランチャーで「Browser」を押します。作業フォルダから `aidiy_browser` でも起動できます。
2. 「AiDiy Browser」が開き、接続表示が「ブラウザ」になることを確認します。
3. アドレス欄へURLまたは検索語を入力し、「開く」またはEnterで移動します。
4. アドレス欄の左側で、戻る・進む・再読込・停止・ホームを操作します。

Diagから開いたBrowserです。タイトルとアドレス欄、Webページの表示を確認できます。

図101：Browser起動画面



単独Browserで試験ページを表示した状態です。MCPから入力した日本語がページ内の入力欄に表示されています。

図102：Webページ表示



2. FHD・縦表示・全画面を切り替える

開発中のWebページを横長・縦長の画面で動作テストするための表示切替です。FHDの横画面（1920×1080）を基準に、ヘッダーなどの操作欄に使う高さ135pxを差し引き、Web本文の表示領域を確保します。

ボタン	Web本文の表示領域	開発時に確認すること
FHD（横）	1920×945	横長画面でのレイアウト、一覧や入力画面の収まり
縦表示	1080×1785	縦長画面での折り返し、並び替え、スクロール

縦表示はFHDを縦にした1080×1920から、同じ135pxを差し引いた高さです。寸法はヘッダー・アドレス欄を除くWeb本文のCSSピクセル数で、窓全体の寸法ではありません。ページの表示倍率は100%に戻ります。

画面に収まらない場合もWeb本文を縮めず、操作欄のある窓の左上を画面内に残します。縦表示はスマートフォンの端末エミュレーションではなく、Webページを縦長の表示領域で確認する機能です。

「F11」ボタンまたはF11キーで全画面にし、もう一度F11で元の窓へ戻します。全画面では上端へマウスを移すと操作パネルが現れます。パネルの📌をオンにすると常時表示、オフにすると収納します。再表示はマウスをいったん離してから上端へ合わせます。

パネルの背景やタイトルを0.5秒長押しすると移動でき、📌も自動でオンになります。通常の窓の📌は最前面表示、全画面パネルの📌はパネルの常時表示です。


FHDボタンを押した状態です。Web本文が1920×945になりました。

図201：FHD表示



縦表示の状態です。Web本文を1080×1785に保ち、画面に収まらない下側は画面外へ出ます。

図202：縦表示



全画面ではWeb本文だけを表示します。タイトルとアドレス欄は収納されています。

図203：全画面



上端へマウスを移した状態です。操作パネルが重なって現れ、Web本文の大きさは変わりません。

図204：全画面の操作パネル



利用者がパネルを長押しで移動した状態です。📌がオンになり、マウスを離しても表示を続けます。

図205：パネルの移動と常時表示



3. 表示中のWeb画面を撮影する

1. 接続表示の右の「撮影」を押します。
2. 「保存済み」が表示されれば完了です。表示へマウスを重ねると保存先を確認できます。

画像は選択プロジェクトの `temp/input/browser-<UUID>.png` に保存します。表示中のWeb本文だけが対象で、タイトル・アドレス欄・デスクトップ全体・スクロール外は含めません。

全画面の操作パネルから撮影して保存された画像です。Browserの操作欄やパネルは含まれていません。

図301：Web本文の撮影



4. URLと画像をCode／Liveへ渡す

1. 同じプロジェクトでCodeまたはLiveを起動します。
2. Browserの「Code / Liveへ」を押し、渡し先を選びます。
3. 「下書きへ追加」を押し、渡し先の入力欄を確認します。

Browserのセッション名・タブID・URLを既存の下書きへ追記します。撮影から60秒以内なら画像の絶対パスも添えます。撮影がない場合や60秒を超えた場合は画像を添えません。候補がなければ同じプロジェクトのCode／Liveを起動し、一覧を更新します。

AIへの送信は渡し先で行います。「下書きへ追加」だけではAIを実行しません。

渡し先に「Code 1」を選択した状態です。複数候補があれば「最前面を再選択」で選び直せます。

図401：連携先の選択



Codeの入力欄へセッション名・タブID・URL・撮影画像のパスが追記されました。既存の下書きは保持され、AIへは送信されていません。

図402：Codeの下書き受信



5. Browserを終了する

右上の「×」でBrowserを閉じます。MCPから使う場合は、そのBrowserのセッションを指定して `close_session` でも終了できます。終了した窓と専用セッションが残らないことを確認します。

6. 追加テスト

確認結果と条件

ケース	確認結果
BR-101 単独起動	✅ OK：単独のElectron画面、接続表示「ブラウザ」の点灯、専用MCPセッション（`session=aidiy_browser` と番号）を確認
BR-102 URL・検索・日本語表示	✅ OK：アドレス欄に日本語を含むパスを入力して移動し、URL欄で日本語のまま読めることを確認。ページ内の入力欄へ画面から日本語を入力し、MCPで同じ値を読み取れました
BR-103 履歴とローカルHTML	✅ OK：ローカルHTMLを開き、「戻る」で前のページ、「進む」で元のページへ戻ることを確認。相対CSS・特殊名ファイルなどは自動試験で確認
BR-104 接続と分離	✅ OK：Tools切断・復帰と同じセッションの維持、実ページへNode・preload・IDEのAPI権限を公開しないことを自動試験で確認

ケース	確認結果
BR-201 サイズと配置	✅ OK：実窓でFHD・縦表示を切り替え、Web本文の寸法（1920×945・1080×1785）と窓の配置をMCP・窓位置で計測。負座標・小画面は自動確認
BR-202 全面と最前面	✅ OK：「F11」ボタンで画面全体（2560×1440）・最前面になり、Web本文が画面と同じ大きさで、ヘッダーと外周枠が隠れることを確認
BR-203 上端の専用パネル	✅ OK：マウスを上端へ移すと、幅約800pxのすりガラスのパネルが上部中央へ現れ、パネル表示中もWeb本文の寸法が変わらないことを確認
BR-204 F11と復帰	✅ OK：本文を選んでF11キーを押し、全画面を解除して元のFHDの窓へ戻ることを確認。長押し反復は自動試験で除外を確認
BR-205 常時表示と移動	✅ OK：パネルのタイトルを0.8秒長押ししてドラッグし、パネルだけが移動して📌が自動でオンになり、マウスを離しても表示が続くことを確認。400msでは移動しないことは自動試験で確認

ケース	確認結果
BR-301 撮影と保存	✅ OK：全画面の専用パネルの「撮影」で「保存済み」と表示され、プロジェクトの `temp/input/` にPNGが保存されました。画像はWeb本文だけで、パネル・操作欄が写っていないことを目視確認
BR-302 重複と失敗条件	✅ OK：撮影中の連打、切断、別画面からの要求を拒否。PNGの検証と重複しない保存を自動確認


ケース	確認結果
BR-401 URLと画像	✅ OK：同じ試験用プロジェクトで単独起動したCodeへ、全画面の専用パネルから渡しました。Codeの入力欄にセッション名・タブID・URL・撮影画像のパスが追記され、AIへは送信されないことを確認
BR-402 1分の境界	✅ OK：自動試験で0・59999・60000・60001msと未来時刻を確認。60秒を超えた後はURLだけを追記します
BR-403 渡し先の照合	✅ OK：自動試験で、分離した共有サーバー間のCode／Liveの列挙、別プロジェクト・古い会話の拒否、既存下書きの保持と受信ACKを確認
BR-404 ダイアログ	✅ OK：全画面の専用パネルから選択画面を開くと、表示中はWeb本文とパネルが隠れ、閉じた後は本文が同じ寸法で再表示されました

ケース	確認結果
BR-501 MCP	✅ OK：単独Browserの実セッションで、ページの寸法・入力値の読み取り、移動、リンクのクリック、日本語入力、撮影、新規タブ、タブ終了を確認
BR-502 ドラッグとVR連携	✅ OK（記載した確認範囲）：通常・VR表示のHTMLビューアーから試験HTMLをBrowserで開き、タイトル・本文・sessionをComputer Useで確認。VR中のBrowser本文の長押しによる窓移動は利用者が実操作し「移動できた」と報告。長押し時間の実測、VR右上メニューからの起動、複数ディスプレイは確認範囲に含めません
BR-601 窓の終了	✅ OK：単独版で `close_session` を実行すると窓が閉じ、Browserのプロセスとセッション登録が残らないことを確認。IDE利用終了時の解放は自動試験で確認

Browser・下書き連携・長押し移動の自動試験184件と、MCPセッション登録のPython試験7件が成功しています。共通ピン処理の関連17件も成功し、うちBrowserの10件は184件と重複しています。実窓で本文寸法、撮影、終了を確認し、Liveへの受け渡しは実共有口と試験用受信画面で確認しています。AIの実回答を要求する試験ではありません。

VR表示のIDEでHTMLビューアーの「ブラウザ」を押して開いた画面です。通常表示と同じWebページを表示できます。本文の長押し移動は利用者の実操作と成功報告で確認しており、この画像は押下時間の測定結果ではありません。

図601：IDEのVR連携



単独Browserの専用セッションへMCPから日本語入力とクリックを行った結果です。ページに「操作成功：日本語入力とクリック確認」と表示されました。

図602：MCPによるページ操作



未確認の範囲

対象はWindowsの1ディスプレイです。Mac／Linux実機、物理的な縦置き・複数ディスプレイの全配置、全サイト、長時間連続運転、AIへの画像解釈・自動送信は未実施・判定対象外です。負座標・小画面・60秒の境界条件は自動試験で補完しています。

IDEからの呼び出しと終了連携の詳細はIDE操作編で扱います。

終了時の状態

試験用のBrowser・Code・IDEと専用Browserセッションを終了しました。Diagと共用サーバー、利用者が開いていたChromeは維持しています。