aidiy_diag ランチャー編
操作ガイドとセルフテスト

1〜5章は、標準ランチャー画面・ミニ表示・アイコン収納・アイコン展開・右クリックメニューの操作ガイドです。7章に追加テストの結果と確認範囲をまとめています。

総合評価

✅ **OK（表示切替・19項目の起動画面）。** Windowsの実Diagで5つの表示と、ミニランチャーの全19項目の起動を確認しました。起動画面20点（Avatarのログイン後を含む）を6章に掲載しています。

始める前に

aidiy_diag を開きます。Toolsが起動中の場合はミニ表示で始まります。「元のサイズに戻す」で通常画面に戻り、「アプリ起動」タブを選ぶと標準のランチャー画面になります。必要なサービスの起動・停止はシステム起動編を参照します。


起動先の作業フォルダを指定する場合は「フォルダ選択」を押し、表示されたパスを確認します。起動先での会話や端末操作は各アプリの冊子で扱います。Diag側の確認は起動画面までです。Avatarはログイン後のアバター画面も掲載します。

1. 標準ランチャー画面を使う

1. 通常画面で「アプリ起動」を選びます。
2. プロジェクトフォルダの表示と、起動したいアプリのアイコンを確認します。
3. アプリを開く場合は対象を1回押し、起動先の画面が開くまで待ちます。

標準画面です。フォルダ欄の下にAiDiyアプリと外部ツールの大きなアイコンが並びます。利用できない対象は起動条件を確認します。

図101：標準ランチャー画面



表示の目印： 上部に「アプリ起動」、中央にフォルダ欄とアイコン一覧が表示されます。現在の環境ではSlackを含む19項目です。導入状況で一覧は変わります。

2. ミニ表示にする

1. 標準画面の左上にある「ランチャー表示」を押します。
2. 小さなパネルに起動可能なアプリアイコン、プロジェクト表示、サービス状態が並ぶことを確認します。
3. 標準画面へ戻る場合は、右上の「元のサイズに戻す」を押します。

ミニ表示です。上段にAiDiyアプリ、下段に外部ツール、最下段にサービス状態が表示されます。アイコンを押すと対応するプログラムを起動します。

図201：ミニ表示



表示の目印： 小さなパネルの中に各アイコンが収まり、サービス名が下部に1行で並びます。緑は稼働、灰色は未起動です。表示を切り替えてもサービスは停止しません。

3. アイコン表示に収納する

1. ミニ表示の左上にある「アイコン化」を押します。標準画面の「アイコン化」からも切り替えられます。
2. 1つのAiDiyアイコンになったことを確認します。
3. 位置を変える場合は中央アイコンをドラッグします。画面端から少し離すと、展開したアイコンやメニューを見やすくできます。

収納したアイコンです。周囲の起動アイコンは隠れ、中央と回転する枠が表示されます。撮影では白背景を使っています。

図301：アイコン収納



表示の目印： 中央のAiDiyアイコンだけが残ります。アイコン表示は常に最前面で、背景は透過します。

4. アイコンを展開する

1. 収納中の中央アイコンを1回押します。
2. 周囲に起動アイコンが展開するのを待ちます。
3. アプリを開く場合は、目的のアイコンにマウスを合わせて名前を確認し、1回押します。
4. 収納する場合は中央をもう一度押します。中央をダブルクリックするとミニ表示へ戻ります。

展開した画面です。中央を囲む2つの円に19項目が並びます。位置を内側へずらしてから撮影しました。

図401：アイコン展開




表示の目印： 中央の周囲にアプリが現れ、ゆっくり回転します。周囲のアイコンにマウスを重ねると回転が止まります。中央付近では回転を続けます。

5. 右クリックメニューを使う

1. 中央のAiDiyアイコンを右クリックします。収納中・展開中のどちらでも使えます。
2. 「AiDiy ランチャー」の一覧から、開きたいアプリを選びます。
3. 表示を戻す場合は、メニュー上部の「ミニ」または「標準」を選びます。Escでメニューを閉じられます。

右クリックメニューです。左列にAiDiyアプリ、右列に外部ツールが並びます。回転するアイコンを追わずに名前で選べます。

図501：右クリックメニュー



表示の目印： 起動可能な項目の2列一覧と、上部の表示切替・閉じる操作が表示されます。「閉じる」はDiagの終了操作です。サービス稼働中は停止確認が出るため、メニューを閉じるだけならEscを使います。

6. ミニランチャーから順に起動する

ミニランチャーの左上から、各行を左から右へ進めます。1つずつ「起動 → 起動画面を確認・撮影 → 終了」とし、閉じたことを確かめて次へ進みます。CLI群は起動時の出力が揃ってから、ロゴやタイトルなど表示が始まる部分を撮影します。Hermesのように起動情報が縦に長い場合は、スクロールを先頭へ戻します。

Avatarはログイン画面に加え、利用者指定によりログイン後の3Dアバターも掲載します。その他は起動画面までを対象にします。会話や内部操作は各アプリの冊子で扱います。

Avatarのログイン画面です。

図601：Avatar起動画面




ログイン後のアイディちゃんです。白背景でアバター本体だけを撮影しています。

図602：Avatarログイン後




Taskの起動画面です。接続状態と認証フォームの表示を確認し、ログインせず終了しました。

図603：Task起動画面




Teamの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図604：Team起動画面




IDEの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図605：IDE起動画面




Consoleの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図606：Console起動画面




Codeの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図607：Code起動画面




Liveの起動画面です。初期表示を確認し、終了しました。

図608：Live起動画面




Browserの起動画面です。初期表示を確認し、終了しました。

図609：Browser起動画面



Hermesを押すと、AiDiy Console / Hermesが開きます。起動完了後に先頭へスクロールすると、ロゴと起動情報が見えます。

図610：Hermes起動画面



Discordを押すと、AiDiy Discordが開きます。接続済みの初期画面を確認しました。

図611：Discord起動画面



Slackを押すと、AiDiy Slackが開きます。接続済みの初期画面を確認しました。

図612：Slack起動画面



Claudeを押すと、AiDiy Console内にClaude Codeの入力画面が表示されます。

図613：Claude起動画面



Codexを押すと、AiDiy Console内にCodex CLIの入力画面が表示されます。

図614：Codex起動画面



Copilotの入力画面です。

図615：Copilot起動画面



Antigravityの入力画面です。

図616：Antigravity起動画面




Grok Buildの開始画面です。

図617：Grok起動画面




OpenCodeの開始画面です。更新案内は閉じて撮影しています。

図618：OpenCode起動画面



VS Codeを押すと、指定した作業フォルダが開きます。エクスプローラーにAiDiy2026_devが表示されました。

図619：VS Code起動画面



Chromeを押すと、ChromeにAiDiy Webのログイン画面が開きます。画像はページ部分を撮影しています。

図620：Chrome起動画面



7. 追加テスト

起動条件による表示の違い

ミニランチャー・アイコン展開では、起動条件を満たす項目だけを表示します。標準画面は全項目を表示し、起動できない項目を薄く表示します。


停止条件は累積で確認しています。Localはもともと停止中です。以下の「全表示」は、Tools・Core・Apps・Task / Team・Webが稼働している状態です。

条件	アイコン展開の項目数	非表示になる項目
全表示	19	なし
Task / Team停止	17	Task・Team
さらにTools停止	15	Task・Team・Browser・Chrome
全システム停止	15	Task・Team・Browser・Chrome

全停止でも、オフライン利用や独立起動が可能な項目は残ります。サービスの停止だけで全アイコンが消える仕様ではありません。


全表示のアイコン展開です。19項目が並びます。

図701：全表示アイコン




Task / Teamを停止した状態です。Task・Teamの2項目が消え、17項目になります。

図702：TaskTeam停止アイコン




Toolsも停止した状態です。Browser・Chromeも消え、15項目になります。

図703：Tools停止アイコン



すべてのシステムを停止した状態です。独立起動できる15項目は表示を維持します。

図704：全停止アイコン



比較用の全表示ミニランチャーです。19項目が並びます。

図705：全表示ミニ




全停止中のミニランチャーです。Task・Team・Browser・Chromeが消え、表示領域も内容に合わせて縮みます。

図706：全停止ミニ



同じ全停止条件の標準画面です。19項目を残し、起動できない4項目を薄く表示しています。

図707：全停止標準



確認方法と範囲

上記は実Windowsの停止操作と、実画面の撮影結果です。サービスのポート状態でも条件を照合しました。非表示にした項目はアイコンの右クリック一覧からも除外し、サービス復帰時は元の順序へ戻します。

関連する自動試験61件が成功しています。表示・右クリック・非表示からの復帰24件、起動状態・配置・ミニ高さ26件、起動API11件です。配布UIを生成し、型検査も成功しました。APIの入力上限試験は現行の20MB制限に合わせて確認しています。

ミニランチャーに表示された19項目は、1つずつ起動して6章の画面を確認し、撮影用の窓を閉じました。起動画面の表示を、AI回答・音声・外部投稿の成功とは扱いません。Mac／Linux実機、長時間自動収納、全画面端・複数モニターは未実施です。

PDF版を参照できます。