Code 操作編
操作ガイドとセルフテスト

> 確認範囲：本文には過去の実機・自動試験結果と今回の追補を含みます。今回の実施状況は確認結果の章別台帳を参照してください。今回の全章再実行・全条件合格を示すものではありません。

総合評価

総合評価：✅ OK（記載した確認範囲）。 挨拶への実回答、PNG添付の内容理解、単独Electronの外観・終了を確認しました。全形式・全プロバイダを網羅した判定ではありません。

前半は起動から終了までの操作ガイド、最後の章は追加テストと確認範囲です。図番号は章番号と掲載順を表し、試験ケースIDとは区別します。

始める前に

システム起動編で必要なバックエンドを起動し、ランチャー編からアプリを開きます。単独起動コマンドは `aidiy_code` です。作業対象のプロジェクトと接続状態を確認します。

単独ブラウザ版（--browser）の前提と起動

Electron窓ではなく通常のブラウザへ同じ単独アプリを表示する方式です。通常Webの8090、Avatar Webの8092、VS Code拡張、IDE連携とは別に確認します。Node.js、frontend_ideのVue配布物、hostのCode／Live配布物、対象の実在フォルダ、通常のCore接続・内部認証の準備が必要です。認証値をURLへ手入力したり表示したりしません。

PowerShellで最初に作業ディレクトリを指定し、その下の起動コマンドのどちらか一方を実行します。登録済みコマンドの解決先もこのチェックアウトのhost入口であることを確認します。

```
Set-Location "C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2026_dev" aidiy_code --browser --project
"C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2026_dev" node frontend_ide/launch.mjs --app code --browser --project
"C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2026_dev"
```

位置引数でもフォルダを指定でき、省略時は実行したフォルダを使います。ポートは自動割当で、起動時に表示されたURLを使います。8090／8092を代入しません。WindowsではChrome／Edgeのアプリ表示になる場合もあります。`aidiy_browser`（Electron専用の閲覧アプリ）を起動する指定ではありません。

根拠は `frontend_ide/launch.mjs`、`viewer/launch-options.mjs`、`viewer/panels.mjs` と `host/aidiy_code/launch.mjs` です。2026-11-02の文書整備では現在の `aidiy_code --help` で引数を確認しました。実機試験の結果と未確認範囲は末尾の --browser実機試験に記載します。

1. 起動して会話する

1. Diagまたは `aidiy_code` から起動し、プロジェクトと接続状態を確認します。

2. 入力欄に依頼を書き、送信します。動作を確かめる場合は「おはよう。挨拶を一文だけ返してください。ファイル変更やコマンド実行はしないでください。」と入力します。
3. 利用者の入力とは別に正式回答が表示されれば、会話の確認は完了です。


単独Electronで接続済み・プロジェクト名・入力欄を確認しました。検証回数は0回、予測はOFFです。

図101：Code起動画面



codex_cli / gpt-6.1-sol から「おはようございます、今日もよろしくお願いいたします。」という正式回答を確認しました。

図102：Code挨拶応答画面



--browserでの画面・接続・短い応答の確認


1. 専用端末から前述のコマンドを実行し、表示されたURL、対象プロジェクト名、Code／Liveの種類を照合します。既存ブラウザの別作業は閉じません。
2. モデル情報・接続状態を確認します。単独版ホストは既存の内部認証を利用します。通常Webのログイン成功やVS Codeの成功を、この形態の認証成功へ読み替えません。認証できない場合は送信せず、表示と接続先を確認します。
3. 接続準備を確認し、送信が許可された試験でのみ「おはよう。挨拶を一文だけ返してください。ファイル操作やコマンド実行は不要です。」を1回送ります。添付はせず、進行表示と正式回答を区別して確認します。
4. 応答が不明な場合は再送せず、接続表示と会話欄を確認します。第4章の終了手順までを同じ実行形態で記録します。

2. 画像を添付する

1. 画像を入力欄へドラッグ＆ドロップします。
2. 会話欄の「ファイル入力」と画像プレビューを確認します。ドロップした時点でCoreへ送信されます。
3. 受信表示を確認し、1分以内に画像についての質問を入力して送信します。
4. 正式回答を画像の内容と照合します。


Web版の実画面でPNGのドロップイベントを使い、通常の添付処理からCoreへ送信しました。会話欄にファイル名と図形のプレビューが表示されています。OSの窓間ドラッグは確認範囲に含めません。

図201：画像添付（Web版）



「添付画像の図形を左から順に、色と形だけ一文で答えてください。」と依頼し、「左から、赤い円、青い正方形、緑の三角形です。」という回答を確認しました。同じ会話を表示する単独Electronにも、画像と正式回答が反映されています。

図202：画像への実回答（単独Electron）



3. VS Code拡張で使う

VS Codeでは、先にプロジェクトフォルダを開きます。未選択時は入力欄のすぐ上に赤字で「先にプロジェクトフォルダを開いてください」と表示され、入力・送信・接続・モデル操作を無効にします。「フォルダを開く」から実在するローカルフォルダを選ぶと、案内が消え、通常の認証・接続条件を再評価します。単一ファイルを開くだけでは対象フォルダの選択になりません。フォルダを閉じると再び操作を抑止し、切替時は古い接続を引き継ぎません。 フォルダを開いた直後は拡張の再読込を待ち、赤字が消えたことと上部のプロジェクト名の両方を確認します。空の描画途中の画面を準備完了とは扱いません。単独Electron版の起動方法は変わりません。


VS Codeでコマンドパレットを開き、「AiDiy Code: チャットを開く」を選びます。プロジェクト・入力欄・送信領域を確認します。右サイドバーの境界をドラッグすると幅を調整できます。

コマンドパレットは Ctrl+Shift+P で開き、AiDiy Code を検索します。初回は拡張の初期化を待ち、右側に「AiDiy Code」の見出しと入力領域が現れたことを確認します。既存文書を左側に開けば、独立窓へ切り替えずに文書とチャットを並べて参照できます。空のVS Code窓では赤字のフォルダ選択案内を表示するため、画面が開いたことをプロジェクト接続の完了とは扱いません。表示紹介だけなら入力・送信や選択コードの添付を行う必要はありません。

CodeとLiveを導入した構成のCode拡張です。新規会話の表示、外周枠、入力・送信領域を確認しました。この画面ではAIへ依頼を送信していません。

2026-11-02の解説では、紹介用の空ウィンドウでコマンドパレットからCodeを表示し、既存の AGENTS.md と並べて閲覧しました。右サイドバーの境界を左へ動かすと、チャット側が広がり、文書側の折り返しも変わることを確認しました。文書編集・コード添付・AI送信はしていません。Live側の操作確認はこの実演に含めません。

図301：VSCodeCode



IDEからの起動・下書き受け渡し・子窓の終了連携はIDE操作編を参照します。

挨拶から返信まで紹介する場合は、フォルダ未選択時の赤字案内と操作抑止を見せた後、「フォルダを開く」で対象を選びます。再読込後にCodeタブ・プロジェクト名・案内の消失を確認し、許可された短い文だけを入力します。送信は1回とし、実行状況のログと会話欄の正式な回答を区別して読みます。応答待ちに再送しません。

4. 終了する

単独Electronでは作業を終えて窓を閉じます。Diagから起動した試験用の窓が閉じ、終了することを確認しました。VS Code拡張の構成確認と、単独版の終了確認は区別します。

--browserの終了確認

応答待ちでないことを確認し、今回開いたブラウザ窓／タブだけを閉じ、起動に使った専用端末でCtrl+Cを入力して、この単独版の配信プロセスを終了します。ブラウザを閉じただけで現行の外側配信プロセスも停止するとは断定しません。起動時の自動割当ポートが閉じたことと、Core等の共有サーバーが維持されることを確認します。別端末やサーバーへCtrl+Cを送らないでください。

5. 追加テストと確認範囲

対象	結果と条件
単独 Electron	グレーのタイトル、外枠、透明なピン背景、入力・送信領域を目視確認し、終了を確認しました。
共通の添付処理	Code／Live添付16件、共通添付9件、入力ファイル保存8件の成功結果を共用します。Liveと二重集計しません。
VS Code	Codeのみ・Liveのみ・両方の3構成では、外周1px枠、二重枠がないこと、入力・送信領域が枠内に収まることを確認しています。図301は両拡張導入時の表示確認です。画像内容に合う実回答を全構成で確認した判定ではありません。

PNG以外の全形式、容量・個数上限、送信途中の切断、全プロバイダの実回答は実画面確認に含めません。

長押しドラッグの実機確認（2026-11-02）

Windows実機で `mouse_long_press_drag`（保持0.8秒、移動0.6秒。Browser全画面は移動0.8秒）を使用。直前の画面から対象を同定し、移動後の実画面とOSの窓位置を照合します。入力欄・ボタンの除外判定は下記の実施対象に限定します。位置は画面座標の (x,y) です。

標準窓 (3,10) → (603,50) の背景移動、入力欄・モデル選択ボタンでの移動抑止を実機確認。AIへの送信なし。

解放後にポインターを離して追従が残らないこと、通常UIが使えることを確認。Diag以外の今回起動した窓は通常UIで終了しました。1〜2pxの寸法丸めは補正を追加していません。全セルフテストの再実行や、未実施モードの合格を意味しません。

VS Codeのフォルダ未選択ガード

2026-11-02の追加実演では、空ウィンドウの赤字案内と入力抑止から、通常UIによる対象フォルダ選択、案内消失、入力、返信までを確認しました。`codex_cli / gpt-6.1-sol` へ「おはよう。挨拶を一文だけ返してください。ファイル操作やコマンド実行は不要です。」を1回だけ送信し、会話欄に「おはようございます、今日もよろしくお願いいたします。」と表示されました。添付・追加依頼はせず、紹介用VS Codeを通常終了しました。以前の表示のみの確認とは別の、今回許可された1回の応答確認です。

操作・条件	期待結果
空ウィンドウで拡張を開く	入力欄直上の赤字案内を表示し、入力・送信・接続・モデル操作を無効化。「フォルダを開く」は利用可能。
実在するローカルフォルダを開く	赤字案内が消え、選択プロジェクトの認証・接続条件で操作を再評価。
フォルダを閉じる・切り替える	古い接続を終了。未選択なら操作を拒否し、別フォルダでは古い認証・会話へ送信しない。
不在パス・ファイル・仮想URI	操作対象のフォルダとして扱わない。

自動テストは隔離した通信・保存のfixtureで、未選択時の要求拒否、フォルダ変更と古い要求の抑止、実ディレクトリ判定、赤字案内・入力無効化を確認します。実際のAI送信とは区別します。

2026-11-02の実機確認では、空のVS Code窓で赤字案内、入力・モデル操作の抑止を確認。対象フォルダを通常UIで開くと案内が消え、閉じた後に再表示されました。Liveの接続も未選択時は無効です。モデル情報の表示までで、AI送信・音声会話は行っていません。別フォルダへの切替と古い要求の拒否は隔離自動テストで確認し、実機の多ルート操作は未確認です。

実行形態別の判定（2026-11-02 文書照合）

形態	既存記録と今回の範囲	残る確認
単独Electron	本文の既存応答試験と今回の長押し実機確認を区別	全モデル・全章を今回通した結果ではない
単独 --browser	ルートcwdの正式起動入口から接続・挨拶1返信・専用窓と配信終了を実機確認。以前のWeb添付結果とは別記録	後掲の実機結果で起動・接続・1返信・終了を確認。添付と全異常条件は未確認
VS Code拡張	フォルダ未選択ガードと今回の短い文字応答を該当箇所に記録	複数フォルダ実機・添付・全モデルは未確認
IDE連携	IDEガイドの起動・プロジェクト・窓管理記録を参照	連携形態での各章・全会話試験を単独版から流用しない
通常Web8090／Avatar Web8092	それぞれ別ガイド	この冊子の単独 --browser 合格には数えない

実演・実機試験・隔離自動試験・過去結果の全体照合は共通確認結果を参照します。文書整備後に、後掲の単独ブラウザ実機試験を追加しました。全テストの再実行ではありません。PDFは今回再生成していません。

--browser実機試験（2026-11-02 18:22〜18:25 ローカル画面時刻）

リポジトリルートをcwdにして `node frontend_ide/launch.mjs --app code --browser --project "C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2026_dev"` を実行。自動割当59171、通常ブラウザのアプリ窓で接続済み・プロジェクト名・codex_cli/gpt-6.1-sol、予測OFF・検証0回を確認しました。第1章の挨拶を1回送信し、正式回答「おはようございます、今日もよろしくお願いいたします。」を目視。添付・ファイル操作・再送なし。第4章は窓の通常終了後、この起動端末だけへCtrl+Cを送り終了（端末終了コード1はこの中断操作による）。本試験は第1・4章の単独ブラウザ形態を実機PASSとします。第2章添付・全モデル・障害復旧を含む全5章の合格ではありません。

単独Electronの追加実機試験（2026-11-02）

ルートcwdから `aidiy_code --project "C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2026_dev"` を起動（起動コマンドexit0）。独立したAiDiy Code窓で対象プロジェクト・接続済み、codex_cli/gpt-6.1-sol、予測OFF・検証0回を目視しました。挨拶1回のみを送信し、正式回答「おはようございます、今日もどうぞよろしくお願いいたします。」と実行終了を確認。窓の×で通常終了し、対象PID17308の終了と不要窓なしを確認しました。第1・4章の基本経路は今回も実機PASS。添付・全モデル・異常条件は含めません。Nanami1.2の説明3本と整理案内を直列再生しました。

VS Code複数フォルダと閉じた後のガード（2026-11-02実機）

専用ワークスペースのdocsとknowledgeで確認。Codeは会話開始時のdocsを保持し、knowledgeの文書を開いて「新規」を押すとknowledgeへ切り替わりました。Liveもknowledgeを表示。ワークスペースを通常終了して両ビューを開くと、入力欄直上に赤字のフォルダ案内、接続・モデル・送信等の無効表示を確認。両入力欄へguard-testの実キー入力を試して文字が入らないことを確認しました。AI送信・実マイク操作なし、試験用VS Codeは通常終了。Nanami1.2の開始・結果・整理音声を直列再生しました。章全体の添付・全認証異常・全マルチルート条件の合格ではありません。

単独Electronの実OS画像添付（2026-11-02）

公開用に作成したshapes-731.png（赤円・青正方形・緑三角形、文字TEST 731）1枚を、ExplorerからCode入力欄へ実マウスでドラッグしました。ファイル入力1件とプレビューを目視し、1分以内に「添付画像の図形を左から順に色と形で答え、下の文字も読んでください。ファイル操作やコマンド実行は不要です。」を1回送信。OpenAI Codex（codex_cli / gpt-6.1-sol、予測OFF・検証0）が「左から順に、赤い円、青い正方形、緑の三角形です。下の文字は『TEST 731』です。」と回答しました。追加添付・再送なし、通常終了。Webの合成dropイベントを使った過去結果とは別の、単独Electronへの実OSドロップ確認です。VS Code/--browserの今回の添付試験へは流用しません。

証拠照合と残る確認

2026-11-03の文書・既存証拠照合です。新しい実機試験ではありません。

- **確認済み**：第2章のWeb添付・実回答は図201/202で確認済み。2026-11-02の単独Electron実OS添付は画像結果のcodeに1画像・1質問・TEST 731認識PASS。第1・4章の単独--browser起動・返信・終了は18:22〜18:25追補、VS Codeフォルダガードは第3章と後半結果を採用します。
- **残る確認・限界**：VS Code／--browserの画像を「今回未確認」とした表は、全形態の添付再試験を必須とする根拠ではありません。元のWeb試験の起動コマンド・正確な日時は本文だけでは確定できず、証拠未確認として区別します。実行中のフォルダ切替競合は通常の未選択ガード成功と別条件で、試験条件未確定です。
- **実行中フォルダ切替の仕様照合（2026-11-03）**：第3章後半の要求は「別フォルダでは古い認証・会話へ送信しない」です。11月2日の専用docs／knowledgeワークスペースでは、会話開始時のdocs保持、knowledge文書選択後の「新規」での切替、ワークスペース終了後の入力抑止まで確認済みです。実行中の処理・切替操作・時点を指定した実機成功証拠は確認できず、実行中競合の当初条件は未定義です。画像・モデル応答の成功を代用せず、全実行形態への追加試験も要求しません。
- **現行実装の根拠**：`frontend_ide/host/src/extension.ts` の作業更新（121〜138行）、現在フォルダ（161〜165行）は会話開始時の作業URIを保持し、別フォルダのエディタ選択だけでは会話を移しません。会話変更（250〜258行）は実行中・モデル変更中の「新規」等を拒否します。ワークスペースから現在フォルダ自体を除いた場合の接続破棄は別経路であり、エディタ切替と混同しません。コード読取は実機合格の証拠ではありません。

- **過去の候補案（利用者指定で実施不要・現行残件ではない）**：VS Code拡張の専用2フォルダA/Bを用意し、Aで非個人情報の短い依頼1回を実行。実行中表示を確認してBの公開試験文書を開き、「新規」が無効または拒否されること、作業フォルダ・接続プロジェクト・会話がAのままであることを確認します。返信はAの会話だけに入り、完了後の「新規」でBへ移りAの進捗・返信がBへ混入しないことを照合します。Bでは送信しません。完了が先行した場合は競合未確認とし再送しません。これは現行仕様に基づく候補で、当初未定義の条件を実施済みへ読み替えるものではありません。新AI要求・実行中フォルダ操作は今回0回、設定・ソース・サービス変更なし。
- **今回の条件再照合**：当初の要求は別フォルダへの古い認証・会話の混入防止です。実行中競合の操作・時点は当初未定義で、上記A/B案を必須残件へ昇格させません。通常の複数フォルダ・新規会話・閉じた後の抑止の既済を維持。実装の拒否条件と作業URI保持を読取り確認しましたが、実機競合PASSとはしません。 条件照合記録。今回のAI送信・接続変更・新試験は0回です。

既存隔離テストの確認（2026-11-03）

既存code-transition-handoff.test.mjsのVS CodeホストNewによる別ルート切替とnew/selectHistory/deleteHistoryのrun/model拒否の計7件を選択しましたが、全件がセットアップ中に MODULE_NOT_FOUND: ./workspace-folder で停止（0PASS・7FAIL・0skip）。現行extension.tsの依存を試験のVM requireが解決できず、機能アサーションへ到達していません。別の既存aidiy_code.test.cjs選択実行も、out/aidiy_code/server.cjs不在でロード失敗（0PASS・1FAIL）。試験基盤の失敗と機能不具合を混同しません。テスト・アプリソース・設定の変更や依存導入はせず、競合動作は未確認。既存の通常フォルダ切替PASSを取り消さず、未定義の実機競合ケースも追加していません。AI送信0回。証拠JSON・TAPログ。 単独版の準備失敗。

Code試験環境の確認と限定再試験（2026-11-03）

前節の単独版ロード失敗は、既存 `host/scripts/test.mjs` と同じesbuild条件で試験用 `out/aidiy_code/server.cjs`・`out/offline.cjs`・`out/conversation-store.cjs` の3点を生成して解消しました。アプリ・テストのソース、配布dist、依存関係、実設定は変更していません。

サンドボックス内の再試験は45秒でタイムアウトしましたが、通常環境の同じ模擬Core・模擬ジョブ・一時設定によるローカルHTTP/SSE試験は約0.5秒で終了し、**1件PASS、失敗・skip各0**。実行中の実行モード/モデル切替を409で拒否し、cancel_runでジョブ1件停止、画面終了で次の模擬ジョブも停止、実Coreソケット生成0を確認しました。環境差によるタイムアウトと機能不具合を区別します。単独版証拠・TAP。

既存 `checks/workspace-folder.test.cjs` も **1件PASS**。実在ローカルフォルダのみを許可し、ファイル・不存在・仮想URI等を拒否しました。フォルダ判定証拠。

当時の制約（後続fixture修正で解消）：`code-transition-handoff.test.mjs` のVMは `extension.ts` だけを変換し、`./workspace-folder` を依存マップに持たず、テスト側ディレクトリから解決するため7件の準備に失敗します。さらに合成フォルダ `/project`・`/other` は実在フォルダ検査の前提を満たしません。単なる生成物追加では整合せず、テストfixtureの保守が必要です。判定関数を常に真にする等の回避や正しいソースの変更は行っていません。上記2件のPASSをVS Code実機の実行中フォルダ競合PASSへ流用しません。外部AI送信0、実サービス操作なし。

VS Code競合fixtureの整備と再試験（2026-11-03）

前節のVM準備失敗を、テストファイル `frontend_ide/checks/code-transition-handoff.test.mjs` 1本のfixture修正で解消しました。現行 `workspace-folder.ts` をメモリ上で読み込んで依存マップへ渡し、`mkdtemp` で実在する専用A/Bフォルダを用意して終了時に回収します。期待パスだけを専用フォルダへ合わせ、製品の実在判定・権限確認・競合拒否・下書き保持の判定を緩めていません。**製品ソース変更なし**。

対象7件（NewによるA/B切替、new/selectHistory/deleteHistory × 実行中/モデル反映中の拒否）と、同じfixtureを使う履歴消失2件・成功復帰2件の計 **11件PASS、0失敗、0skip**（約2.02秒）。要求ID照合、拒否時の下書き保持・操作復帰、古い追加先の無効化、新しいプロジェクトへの帰属を確認しました。Core・予測の外部接続はfixtureで禁止し、AI送信0回、実サービス・設定の変更なし。証拠JSON。

これにより前節の「fixture保守待ち・7件未確認」は解消し、**既存定義の隔離試験は確認済み**です。実VS Code窓でAI実行中にフォルダを操作した実機証拠へ読み替えず、当初未定義だった新たな実機ケースを追加しません。

実施不要指定前の準備記録

専用のA/Bフォルダだけを含むワークスペースを通常VS Codeで起動し、AiDiy CodeのプロジェクトA、online、codex_cli / gpt-6.1-sol、予測OFF・検証0回を確認しました。標準Codeコンテキストは既存の6行、Hermesのプロフィール経路は使用していません。

入力欄へのフォーカス操作が自動承認レビューで拒否されたため、実行中競合の実機確認は**送信前保留**です。拒否理由は外部送信承認・自動文脈の確定不足。別経路での送信や再試行はせず、入力欄空・保存会話0メッセージを確認して専用窓を通常終了しました。**AI送信0回、製品ソース・設定・サービス変更なし。**実行中のB選択、新規拒否、返信のA帰属と終了後B切替は未確認で、前節11件の隔離PASSとは区別します。Nanami1.2の開始・結果音声を直列再生しました。

準備・保留証拠。

残件の実施範囲と判断の更新（2026-11-03）

オンライン送信はVS Codeの入力本文（明示添付なし）をCore input_textへ渡し、Core既定6行の指示と作業フォルダ文脈を用いてcodex_cliへ渡します。前回実画面モデルはgpt-6.1-sol。ホームのCodex AGENTS.mdは空、overrideなし、config.toml内のinline instructions/developer_instructionsなしを読取り確認。CLIによる通常アクセスを専用フォルダ内へ強制隔離した保証ではありません。短い挨拶のみ・ファイル読取/変更/コマンド不要・添付なし・予測OFF/検証0回・オンライン限定という具体案にしました。未接続時はHermesへ移るため送信しません。利用者の最新指定により実VS Code競合試験は実施不要となり、残件から除外します。拒否操作は再試行せず、上記の送信案も実施しません。実機PASSへの変更ではありません。隔離11PASSは維持、今回AI送信0。

限定照合記録。

現行の判定（文書順再照合）

- **確認済み**：通常フォルダ切替・未選択ガード・返信・画像、隔離競合11PASSを採用。
- **本当に残る確認・範囲**：実VS Code競合は利用者指定で実施不要。実機PASSではなく残件から除外。
- **証拠の扱い**：上記の本文・図・参照結果を照合。先行調査の未実施/拒否/準備失敗は当時の記録であり、後続の成功や実施不要指定を優先します。今回の文書整理を新しい実機PASSには数えません。