aidiy_diag ランチャー編
操作ガイドとセルフテスト

> 確認範囲：本文には過去の実機・自動試験結果と今回の追補を含みます。今回の実施状況は確認結果の章別台帳を参照してください。今回の全章再実行・全条件合格を示すものではありません。

1〜5章は、標準ランチャー画面・ミニ表示・アイコン収納・アイコン展開・右クリックメニューの操作ガイドです。7章に追加テストの結果と確認範囲をまとめています。

総合評価

✅ **OK（表示切替・19項目の起動画面）。** Windowsの実Diagで5つの表示と、ミニランチャーの全19項目の起動を確認しました。起動画面20点（Avatarのログイン後を含む）を6章に掲載しています。

始める前に

aidiy_diag を開きます。Toolsが起動中の場合はミニ表示で始まります。「元のサイズに戻す」で通常画面に戻り、「アプリ起動」タブを選ぶと標準のランチャー画面になります。必要なサービスの起動・停止はシステム起動編を参照します。

起動先の作業フォルダを指定する場合は「フォルダ選択」を押し、表示されたパスを確認します。起動先での会話や端末操作は各アプリの冊子で扱います。Diag側の確認は起動画面までです。Avatarはログイン後のアバター画面も掲載します。

ローカル試験用の利用者


このテスト環境の利用者IDは admin、パスワードは ********（半角アスタリスク8文字そのもの）です。利用者がセルフテスト用として提示・記載を許可した情報です。Avatar／Task／Teamの通常ログイン画面で使用します。本番・外部公開環境では必ず変更してください。

1. 標準ランチャー画面を使う

1. 通常画面で「アプリ起動」を選びます。
2. プロジェクトフォルダの表示と、起動したいアプリのアイコンを確認します。
3. アプリを開く場合は対象を1回押し、起動先の画面が開くまで待ちます。

標準画面です。フォルダ欄の下にAiDiyアプリと外部ツールの大きなアイコンが並びます。利用できない対象は起動条件を確認します。

図101：標準ランチャー画面



表示の目印： 上部に「アプリ起動」、中央にフォルダ欄とアイコン一覧が表示されます。現在の環境ではSlackを含む19項目です。導入状況で一覧は変わります。

2. ミニ表示にする

1. 標準画面の左上にある「ランチャー表示」を押します。
2. 小さなパネルに起動可能なアプリアイコン、プロジェクト表示、サービス状態が並ぶことを確認します。
3. 標準画面へ戻る場合は、右上の「元のサイズに戻す」を押します。

ミニ表示です。上段にAiDiyアプリ、下段に外部ツール、最下段にサービス状態が表示されます。アイコンを押すと対応するプログラムを起動します。

図201：ミニ表示



表示の目印： 小さなパネルの中に各アイコンが収まり、サービス名が下部に1行で並びます。緑は稼働、灰色は未起動です。表示を切り替えてもサービスは停止しません。

3. アイコン表示に収納する

1. ミニ表示の左上にある「アイコン化」を押します。標準画面の「アイコン化」からも切り替えられます。
2. 1つのAiDiyアイコンになったことを確認します。
3. 位置を変える場合は中央アイコンをドラッグします。画面端から少し離すと、展開したアイコンやメニューを見やすくできます。

収納したアイコンです。周囲の起動アイコンは隠れ、中央と回転する枠が表示されます。撮影では白背景を使っています。

図301：アイコン収納



表示の目印： 中央のAiDiyアイコンだけが残ります。アイコン表示は常に最前面で、背景は透過します。

4. アイコンを展開する

1. 収納中の中央アイコンを1回押します。
2. 周囲に起動アイコンが展開するのを待ちます。
3. アプリを開く場合は、目的のアイコンにマウスを合わせて名前を確認し、1回押します。
4. 収納する場合は中央をもう一度押します。中央をダブルクリックするとミニ表示へ戻ります。

展開した画面です。中央を囲む2つの円に19項目が並びます。位置を内側へずらしてから撮影しました。

図401：アイコン展開




表示の目印： 中央の周囲にアプリが現れ、ゆっくり回転します。周囲のアイコンにマウスを重ねると回転が止まります。中央付近では回転を続けます。

5. 右クリックメニューを使う

1. 中央のAiDiyアイコンを右クリックします。収納中・展開中のどちらでも使えます。
2. 「AiDiy ランチャー」の一覧から、開きたいアプリを選びます。
3. 表示を戻す場合は、メニュー上部の「ミニ」または「標準」を選びます。Escでメニューを閉じられます。

右クリックメニューです。左列にAiDiyアプリ、右列に外部ツールが並びます。回転するアイコンを追わずに名前で選べます。

図501：右クリックメニュー



表示の目印： 起動可能な項目の2列一覧と、上部の表示切替・閉じる操作が表示されます。「閉じる」はDiagの終了操作です。サービス稼働中は停止確認が出るため、メニューを閉じるだけならEscを使います。

6. ミニランチャーから順に起動する

ミニランチャーの左上から、各行を左から右へ進めます。1つずつ「起動 → 起動画面を確認・撮影 → 終了」とし、閉じたことを確かめて次へ進みます。CLI群は起動時の出力が揃ってから、ロゴやタイトルなど表示が始まる部分を撮影します。Hermesのように起動情報が縦に長い場合は、スクロールを先頭へ戻します。

Avatarはログイン画面に加え、利用者指定によりログイン後の3Dアバターも掲載します。その他は起動画面までを対象にします。会話や内部操作は各アプリの冊子で扱います。

Avatarのログイン画面です。

図601：Avatar起動画面




ログイン後のアイディちゃんです。白背景でアバター本体だけを撮影しています。

図602：Avatarログイン後




Taskの起動画面です。接続状態と認証フォームの表示を確認し、ログインせず終了しました。

図603：Task起動画面




Teamの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図604：Team起動画面




IDEの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図605：IDE起動画面




Consoleの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図606：Console起動画面




Codeの起動画面です。表示を確認してから終了しました。

図607：Code起動画面




Liveの起動画面です。初期表示を確認し、終了しました。

図608：Live起動画面




Browserの起動画面です。初期表示を確認し、終了しました。

図609：Browser起動画面



Hermesを押すと、AiDiy Console / Hermesが開きます。起動完了後に先頭へスクロールすると、ロゴと起動情報が見えます。

図610：Hermes起動画面



Discordを押すと、AiDiy Discordが開きます。接続済みの初期画面を確認しました。

図611：Discord起動画面



Slackを押すと、AiDiy Slackが開きます。接続済みの初期画面を確認しました。

図612：Slack起動画面



Claudeを押すと、AiDiy Console内にClaude Codeの入力画面が表示されます。

図613：Claude起動画面



Codexを押すと、AiDiy Console内にCodex CLIの入力画面が表示されます。

図614：Codex起動画面



Copilotの入力画面です。

図615：Copilot起動画面



Antigravityの入力画面です。

図616：Antigravity起動画面




Grok Buildの開始画面です。

図617：Grok起動画面




OpenCodeの開始画面です。更新案内は閉じて撮影しています。

図618：OpenCode起動画面



VS Codeを押すと、指定した作業フォルダが開きます。エクスプローラーにAiDiy2026_devが表示されました。

図619：VS Code起動画面



Chromeを押すと、ChromeにAiDiy Webのログイン画面が開きます。画像はページ部分を撮影しています。

図620：Chrome起動画面



7. 追加テスト

ミニ表示の6列幅とクリック領域

- ミニ幅は330px（従来384pxから約1アイコン枠＋間隔の54px縮小）。アプリ・外部CLIは6列幅で折り返し、40px画像の寸法は維持します。
- 100%・125%・150%の表示倍率で、横はみ出し、画像の欠け、タイトル操作同士の重なりがなく、各ボタン中心がそのボタンのクリック領域に入ることを確認します。6件のサービス表示は1行を維持します。
- `node backend_diag/checks/mini-width-browser.mjs` は隔離したheadlessブラウザと配布CSSで配置を検証します。実Diagやサーバーの起動・停止、画像保存は行いません。通常・ミニ復帰／アイコン表示／高さIPCの回帰は既存の関連テストで確認します。

- 今回は関連自動テスト116件、隔離ブラウザ3倍率、UI buildとmanifest照合に成功。その後、承認を得て通常終了・再起動し、Electron実窓でも6列、40px指定の画像、折返し、通常復帰ボタンとミニ再切替を確認しました。125%表示で実窓幅414px（設定330px、端数DPIの丸めあり）。Task/Teamの文字は省略表示になりますが、クリック枠は維持します。元5サーバーはTCP/HTTP200へ復旧し、Local停止を維持。自動表示されたWeb窓は通常終了しました。

起動条件による表示の違い

ミニランチャー・アイコン展開では、起動条件を満たす項目だけを表示します。標準画面は全項目を表示し、起動できない項目を薄く表示します。

停止条件は累積で確認しています。Localはもともと停止中です。以下の「全表示」は、Tools・Core・Apps・Task / Team・Webが稼働している状態です。

条件	アイコン展開の項目数	非表示になる項目
全表示	19	なし
Task / Team停止	17	Task・Team
さらにTools停止	15	Task・Team・Browser・Chrome
全システム停止	15	Task・Team・Browser・Chrome


全停止でも、オフライン利用や独立起動が可能な項目は残ります。サービスの停止だけで全アイコンが消える仕様ではありません。

全表示のアイコン展開です。19項目が並びます。

全表示の画面は第4章の図401を参照します。


Task / Teamを停止した状態です。Task・Teamの2項目が消え、17項目になります。

図701：TaskTeam停止アイコン




Toolsも停止した状態です。Browser・Chromeも消え、15項目になります。

図702：Tools停止アイコン



すべてのシステムを停止した状態です。独立起動できる15項目は表示を維持します。

図703：全停止アイコン



比較用の全表示ミニランチャーです。19項目が並びます。

全表示のミニ画面は第2章の図201を参照します。


全停止中のミニランチャーです。Task・Team・Browser・Chromeが消え、表示領域も内容に合わせて縮みます。

図704：全停止ミニ



同じ全停止条件の標準画面です。19項目を残し、起動できない4項目を薄く表示しています。

図705：全停止標準



確認方法と範囲

上記は実Windowsの停止操作と、実画面の撮影結果です。サービスのポート状態でも条件を照合しました。非表示にした項目はアイコンの右クリック一覧からも除外し、サービス復帰時は元の順序へ戻します。

関連する自動試験61件が成功しています。表示・右クリック・非表示からの復帰24件、起動状態・配置・ミニ高さ26件、起動API11件です。配布UIを生成し、型検査も成功しました。APIの入力上限試験は現行の20MB制限に合わせて確認しています。

ミニランチャーに表示された19項目は、1つずつ起動して6章の画面を確認し、撮影用の窓を閉じました。起動画面の表示を、AI回答・音声・外部投稿の成功とは扱いません。Mac／Linux実機、長時間自動収納、全画面端・複数モニターは未実施です。

PDF版を参照できます。

長押しドラッグの実機確認（2026-11-02）

Windows実機で `mouse_long_press_drag`（保持0.8秒、移動0.6秒。Browser全画面は移動0.8秒）を使用。直前の画面から対象を同定し、移動後の実画面とOSの窓位置を照合します。入力欄・ボタンの除外判定は下記の実施対象に限定します。位置は画面座標の (x,y) です。

標準窓、ミニランチャー、折り畳みアイコンの移動を実機確認。標準 (44,44) → (104,84)、ミニ (46,46) → (106,86)。アイコンは通常の移動処理にも長押し入力を使用できることを確認したもので、長押し必須とは判定しない。展開リング中央への長押し入力で (0,0) → (80,60) に移動し、解放後のアプリ誤起動なし。収納への表示更新中は座標が変わるため、アニメーション後に再観察する。即座のダブルクリックでは収納となる事象を再現（間隔0秒と0.12秒）。対象上へ移動して0.5秒待った同じ入力ではミニ復帰成功。60ms周期の非同期透過判定との競合を疑うが、全原因は未確定。長押し移動の合格とは別件。Escで標準へ戻し、ランチャー表示からミニへ復帰、背景移動で元位置 (44,44) に戻した。最大化反復と起動停止ボタンは対象外として未実施。

修正として、非同期ヒット判定中にカーソル・窓bounds・移動状態が変わった場合は古い結果を適用しないガードを追加し、関連fixture15件が成功。最初の確認時はDiag終了が管理サーバー停止を伴うため保留した。その後、承認を得て反映・復旧・実機再テストを完了した（末尾08:20の記録）。今回の再現条件は成功、全タイミングの保証は未確認。

解放後にポインターを離して追従が残らないこと、通常UIが使えることを確認。Diag以外の今回起動した窓は通常UIで終了しました。1〜2pxの寸法丸めは補正を追加していません。全セルフテストの再実行や、未実施モードの合格を意味しません。

2026-11-02 08:20 JST 修正反映後: 許可を得てDiagを通常終了し、保存済み設定の --auto で元の5サーバーを復旧。08:18:20に全TCP OK/HTTP200、画面も5対象稼働・Local停止。展開アイコン中央への即時ダブルクリックはミニ復帰成功、ミニ背景長押しで (0,0) → (44,44)、収納アイコン上へ0.5秒待ってダブルクリックもミニ復帰成功。今回の再現条件では解消、全タイミングを保証するものではない。自動表示されたWeb窓は通常終了、Diagミニを維持。

右クリックメニューの追加実機確認（2026-11-02）

ミニ表示からアイコン化し、中央アイコンへポインターを置いてから右クリックすると、AiDiy11項目と外部ツール8項目の2列一覧、ミニ・標準・閉じるを確認できました。Escで一覧だけを閉じ、再表示後に「ミニ」を選んで復帰。起動・終了・サーバー操作は選択していません。初回の収納直後のクリックでは一覧を確認できず、ポインターを移動して1秒置いた後は表示しました。原因は未断定です。Nanami1.2の2説明音声と整理音声を直列再生。5サーバーHTTP200を確認。第5章の一覧表示・Esc・ミニ復帰のみPASSで、全19アプリ起動や閉じる操作の合格ではありません。

標準ランチャー基本導線の追加確認

2026-11-03、稼働中Diagのミニ表示を通常サイズへ戻し、「アプリ起動」を選択しました。既存フォルダ表示 . . / と19アイコンを確認し、Consoleを1回押して、起動先のPowerShellプロンプトが `C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2026_dev` であることを実画面で照合しました。コマンドは入力せず、今回のConsoleだけを右上の×で終了、Diagをミニへ戻しました。第1章の表示・フォルダ確認・1アプリ起動の基本導線はPASS。フォルダ変更、全19アプリ起動、サービス操作は今回含めません。

証拠照合と残る確認

2026-11-03の文書・既存証拠照合です。新しい実機試験ではありません。

- **確認済み**：第1〜6章の標準・ミニ・アイコン・右クリック、19アプリの起動画面は本文と各図の既存実機結果を維持します。2026-11-03の代表Console起動は Diag-ランチャー_102_標準起動導線.json、2026-11-02のダブルクリック復帰は08:20 JST追補で確認済みです。
- **残る確認・限界**：「今回は19項目を再起動していない」は未実施残件ではありません。全タイミング・全画面端の網羅は追加要求にしません。Mac／Linux・複数モニターの実機証拠は本書にありません。

現行の判定（文書順再照合）

- **確認済み**：標準・ミニ・アイコン・右クリック・19アプリ導線の既存証拠を採用。
- **本当に残る確認・範囲**：追加必須残件なし。複数物理モニター・他OSは未確認。
- **証拠の扱い**：上記の本文・図・参照結果を照合。先行調査の未実施/拒否/準備失敗は当時の記録であり、後続の成功や実施不要指定を優先します。今回の文書整理を新しい実機PASSには数えません。