frontend_web AiDiy編
総合テストと操作手順書素材

> 文書: セルフテスト, frontend_web, AiDiy編.md | 実装: frontend_web/src/router/coreRouter.ts, frontend_web/src/components/AiDiy/, frontend_web/src/stores/

総合評価

総合評価：✅ OK (PASS 2件含む)。ログイン・画面遷移・AIコアの各パネルの表示と「おはよう」への応答を確認しました。（2026年10月19日・Windows）

Webの画面（http://127.0.0.1:8090）で、ログインからAIコアの各パネル、ログアウトまでを一通り確認する冊子です。AIの性能や機能の網羅（Providerごとの比較、ファイル作成、停止など）は別の試験で扱います。本冊は、パネルを開いて「おはよう」に応答があるかの簡易確認です。

知りたいこと	現在の結果
ログインして各画面へ進める？	✅ OK：未認証の案内、誤入力の理由表示、ログイン、メニュー・戻る・再読み込み・直接URL、認証期限切れからの再ログインを確認しました。
AIコアのパネルは使える？	✅ OK：Chat・Code1〜6を1枚ずつ増やして7画面まで、さらにFile Manager・イメージを加えた9画面で、新しく開いたパネルが「おはよう」に応答しました。パネル同士の重なりや画面外へのはみ出しはありませんでした。
Liveやファイルは？	✅ OK：Liveは接続後15秒待って「おはよう」に返答しました。ファイルは日本語・空白を含むパスとPNGを受け取り、中身が元ファイルと一致しました。
設定と関連画面、ログアウトは？	✅ OK：AI設定の保存と再表示、C管理の3一覧、Xその他の11画面、ログアウト後の保護を確認しました。

PASS (別途環境調整必要) は2件です。マイク入力機器が0台のため実マイク入力、OpenRouterのクレジット不足のため openrt_chat の返答を、この判定にしました。どちらも製品の不具合を確認した結果ではありません。

試験中に見つけた所見は7章にまとめています。表示の重なり・行の高さ・イメージのメニュー・テキスト添付・Codeの返答に関する6件を修正しました。5件は実画面の再試験で、copilot_cliの再実行は自動テストで確認しています。PDF版を作成しました。Mac／Linuxは別途実機確認を推奨し、今回の完了条件には含めません。

この冊子の進め方

共通計画の手順で、aidiy_diag から5機能を起動し、Diagをミニ表示に切り替えてから始めます。Webの画面は、Diagの「設定起動」で開いたChromeを使います。画面の大きさは1920×945です。

試験用の作業フォルダは temp/総合テスト/<実施ID>/project/ です。AIの作業先を実装ソースにしないよう、5章の手順でAI設定のフォルダを先に切り替えます。

表示・用語	意味
AIコア	/AiDiy の画面です。Chat・Code・ファイル・イメージなどのパネルを並べて使います。
パネル	右側のアイコンで開く小さな画面です。開いた枚数に合わせて並び方が変わります。
会話（セッション）	アドレス欄の **セッションID** ごとの会話です。パラメーターなしの /AiDiy を開くと新しい会話になります。
Provider	AIを提供するサービスです。AI設定で、Chat・Code1〜6ごとに選びます。

AIタスク／チームはtaskteam編、M／T／V／S系は業務アプリ編で確認します。 ✅ **OK** は確認済み、 ⏸ **未実施** は未確認です。

1. ログインと基本操作

操作手順

1. Diagの「設定起動」で開いたChromeの画面（http://127.0.0.1:8090）を使います。ログインしていない状態で、アドレス欄に http://127.0.0.1:8090/AiDiy を入れて開きます。
2. ログイン画面へ移ったら、パスワード欄に誤った値を1回だけ入れて「ログイン」を押します。
3. 試験用アカウントを入れ直して「ログイン」を押します。
4. 上部の「C管理」を押し、ブラウザの「戻る」、再読み込みの順に操作します。最後にアドレス欄へ /Mマスタ を直接入れて開きます。
5. 認証期限切れを試す場合は、試験用のタブだけで保存済みの認証情報を無効な値に置き換え、/AiDiy を開きます。ログイン画面へ戻ったら、もう一度ログインします。


成功の見分け方

ログイン前は保護された画面が開かず、ログイン画面へ案内されます。ログイン後は右上に「Administrator」、上部に13個のメニューが並びます。メニュー・戻る・再読み込み・直接URLのどれでも、開いた画面とアドレス欄が一致し、ログインし直しを求められなければ正常です。


今回の結果と画面

✅ **OK（WA-101）**：ログイン前に /AiDiy を開くと、ログイン画面へ移りました。誤ったパスワードでは「利用者IDまたはパスワードが間違っています」と表示され、保護された画面には入れませんでした。

ログイン前に保護された画面を開いた結果です。ログイン画面へ案内されています。



誤ったパスワードを入れた後です。理由が赤字で表示され、ログイン画面のままです。




✅ **OK（WA-102）**：試験用アカウントでログインすると、メニュー画面へ進みました。右上に「Administrator」、上部に13個のメニューが表示され、エラーは残りませんでした。

ログイン後のメニュー画面です。利用者名と上部のメニューを確認できます。




✅ **OK（WA-103）**：「C管理」へ移り、「戻る」でメニューへ戻りました。再読み込み後もログインは保たれ、直接URLの **/Mマスタ** ではマスタの9項目が表示されました。ブラウザのエラー記録は0件でした。

メニューの「C管理」を押した画面です。押したメニューが黒く強調されています。




アドレス欄に /**Mマスタ** を直接入れて開いた画面です。ログインし直さずに9項目が表示されています。



✅ **OK（WA-104）**：試験用タブの認証情報だけを無効な値に替えて /AiDiy を開くと、ログイン画面へ戻り、無効な認証情報は削除されました。もう一度ログインすると、メニュー画面へ復帰しました。Avatar（8092）は別の保存場所を使うため、影響を受けません。

無効な認証情報で開いた結果です。ログイン画面へ戻っています。



再ログイン後の画面です。メニュー画面へ戻り、続けて使えます。



2. AIコアのパネルを開いて「おはよう」と話しかける

操作手順

1. 上部の「AiDiy」を押してAIコアを開きます。右上の「接続中」と、AiDiy AIパネルの「会話準備ができました」を確認します。
2. AiDiy AIパネル右下の「Chat」を選び、入力欄に「おはよう」と入れて送信します。
3. 右側の「1」を押してCode Agent 1を開き、その入力欄に「おはよう」と入れて「CODE」を押します。
4. 同じように「2」～「6」を1つずつ開き、開いたパネルにだけ「おはよう」を送ります。開くたびにパネルの並び方が変わるので、重なりや切れがないかを見ます。
5. 最後に、右側のフォルダとカメラのアイコンでFile Managerとイメージも開き、9枚の状態でCode1とCode6に「おはよう」を送ります。

返答はすぐには出ません。Chatは十数秒、Codeは20～50秒ほどかかりました。返答の前に「...」の進行表示が出て、終わると折りたたまれます。


成功の見分け方

「おはよう」の後に、緑の文字で返答が出れば正常です。！で始まる赤い行はエラーです。パネルは画面内に収まり、互いに重ならず、各パネルには自分の入力と返答だけが表示されます。

今回の結果と画面

✅ **OK（WA-201）**：AIコアを開くと「接続中」となり、AiDiy AIの見出しに `freeai_chat`, `freeai_live`、作業フォルダが表示されました。モードはChat・Live・Code1～6の8つから選べます。


AIコアを開いた直後の画面です。中央のAiDiy AIパネルに、会話の準備完了が表示されています。




✅ **OK（WA-210）**：パネルを1枚ずつ増やし、新しく開いたパネルに「おはよう」を送りました。7段階とも返答があり、パネル同士の重なりと画面外へのはみ出しは0件でした。

画面数	開いたパネル（Provider）	返答までの時間	結果
1	Chat（freeai_chat）	12.3秒	✅ OK：「おはようございます！今日も良い一日になりますように。…」
2	Code1（codex_cli）	24.6秒	✅ OK：「おはようございます。今日はどんな作業をしましょうか？」
3	Code2（copilot_cli）	21.5秒	✅ OK：「おはようございます。今日もよろしくお願いします。」
4	Code3（claude_cli）	18.4秒	✅ OK：「おはようございます。今日もよろしくお願いします。…」
5	Code4（antigravity_cli）	49.1秒	✅ OK：「おはようございます。…」
6	Code5（opencode_cli）	24.6秒	✅ OK：「おはようございます。今日もよろしくお願いします。」
7	Code6（aidiy_hermes）	30.7秒	✅ OK：「おはようございます。§」（末尾の「§」は7章の所見）


1画面目です。Chatだけを開き、「おはよう」に返答がありました。




2画面目です。Code1を加えると左右2列に並び、Code1が返答しました。



4画面目です。2行2列に並び替わり、新しく開いたCode3が返答しました。




7画面目です。3列に並び、最後に開いたCode6が返答しました。




✅ **OK（WA-211）**：File Managerとイメージも開いた9画面では、3列3行に並びました。この状態でCode1（24.5秒）とCode6（27.6秒）が「おはよう」に返答しました。重なり・はみ出しは0件でした。

9枚すべてを開いた画面です。左上がFile Manager、左中がイメージ、ほかがAiDiy AIとCode1〜6です。




試験担当者向け：3・5・6画面目とパネル並びの測定


3画面目です。3列1行に並び、Code2が返答しました。




5画面目です。3列の並びへ切り替わり、Code4が返答しました。



6画面目です。3列2行に並び、Code5が返答しました。



9画面を開いた直後の画面です。File Managerには前に選んだファイルが再び選択されています（7章の所見）。




各段階で、表示中パネルの位置と大きさをブラウザから取得し、重なり面積・画面外へのはみ出し・右側アイコン列との重なりを測りました。並び方は1枚 `layout-single`、2枚 `layout-double`、3枚 `layout-triple`、4枚 `layout-quad`、5枚以上 `layout-multi` です。数値は結果台帳の **WA-210-*・WA-211-全パネル** にあります。


会話の継続・分離とコピー

✅ **OK（WA-202・WA-203）**：Chatの挨拶に返答があり、同じ会話で「先ほどの挨拶を短く言い換えて」と送ると前の挨拶を踏まえて答えました。パラメーターなしの `/AiDiy` で開いた新しい会話では「前回のやり取りが引き継がれておりません」と答え、2つの会話の履歴は混ざりませんでした。

同じ会話で言い換えを頼んだ画面です。前の返答を短くした答えが出ています。




新しい会話で同じ依頼を送った画面です。前の会話を知らないと答えています。




✅ **OK（WA-204）**：返答の行を押すと、その本文が入力欄へ入りました。本文を選んでCtrl+Cでコピーした内容も、表示と一致しました（空白を除いて照合）。Chatパネルには停止ボタンがないため、停止はCodeパネル側の操作として扱います。

返答を押して入力欄へ本文を入れた画面です。



✅ **OK（WA-205）**：エラーの返答は、！で始まる赤い行として表示され、成功の返答とは区別されました。試験中に実際に出たエラー（OpenRouterのクレジット不足、copilot_cliのモデル選択失敗）で確認しています。接続が切れた場合は、約4秒で自動的に再接続し、続けて送った依頼に正常な返答がありました。

ChatのProviderを openrt_chat に切り替えた画面です。クレジット不足のエラーが！付きで表示されています。



試験担当者向け：Chat Providerの切替と、模擬エラーの試行

AI設定でChatのProviderを切り替え、新しい会話で挨拶を送りました。freeai_chat・gemini_chat・openai_chat・openai_oauth は10〜13秒で返答しました。openrt_chat はOpenRouterのクレジット不足（402）で、**PASS（別途環境調整必要）**です。試験後は freeai_chat に戻しています。

Provider	返答
freeai_chat	✅ OK：12.3秒
gemini_chat	✅ OK：10.2秒
openai_chat	✅ OK：12.3秒
openai_oauth	✅ OK：12.3秒
openrt_chat	PASS：！ Error code: 402 … Insufficient credits

空の返答と！だけの返答は、ブラウザ内でWebSocketの受信を模擬して再現しようとしました。Chatは入力用の別ソケットで受信するため、模擬の受信が届かず表示されませんでした（画像210・211）。製品の不具合ではなく、模擬方法の調整が必要な状態です。バックエンドは空の返答を !、エラーを！ **内容** に揃えて送ります（backend_server/AIコア/AI応答.py）。

3. ファイルを渡す

操作手順

1. 右側のフォルダのアイコンを押し、File Managerを開きます。
2. エクスプローラーから、渡したいファイルをAiDiy AIパネルの入力欄へドラッグして離します。ファイルはすぐに送られ、temp/input/ に保存されます。

3. File Managerの右側（temp）に届いたファイルが並びます。ファイル名を押すと、下の欄に中身が表示されます。
4. 画像について尋ねる場合は、File Managerで画像を選んだまま質問を送ります。同じファイル名をもう一度押すと、選択が解除されます。

ドロップしたファイルは、60秒以内に送った次のメッセージにも自動で添付されます。


成功の見分け方

チャット欄に「ファイル入力: temp/input/…」と表示され、画像はサムネイルが出ます。File Managerに表示した中身が元のファイルと同じなら正常です。選択を解除した後の送信には、ファイルが付きません。


今回の結果と画面

✅ **OK（WA-301）**：日本語と空白を含むパスの **日本語　フォルダ/確認.txt** と、小さなPNG画像をドロップしました。保存されたファイルは元のファイルとハッシュが一致し、File Managerに本文「日本語と空白を含むパスの確認用です。」が表示されました。画像を選んで質問すると「白い背景の中央に、青い円」と答え、選択を解除した後は「添付されていない」と答えました。


2つのファイルをドロップした画面です。チャット欄とFile Managerに届いたファイルが表示されています。




File Managerで確認.txtを押した画面です。下の欄に本文が表示されています。



画像を選んだまま質問した画面です。青い円が描かれていると答えています。




選択を解除した後に送った画面です。ファイルは添付されていないと答えています。



✅ **OK（WA-301、修正後の再試験）**：修正前のChatは、添付したテキストを「添付されていない」と答えていました（7章）。修正後は、確認.txtをドロップして本文を尋ねると「日本語と空白を含むパスの確認用です。」と正しく答えました。

修正後に、添付したテキストの本文をChatが答えた画面です。



試験担当者向け：ドロップ操作の再現方法

ブラウザの操作ツールからは、OSのファイル選択画面を使えません。CDPの `Input.dispatchDragEvent` に実ファイルのパスを渡し、入力欄へドロップしました。保存先は `backend_server/temp/input/` で、SHA-256の先頭16桁は確認.txtが `36AE8588808EFEAD`、PNGが `75647F0536FB8A2E` で元ファイルと一致しました。

4. Liveで話しかける

操作手順

1. AiDiy AIパネルで「Live」を選びます。
2. 「[freeai_live]会話準備ができました。」を確認してから、15秒程度待ちます。
3. 入力欄に「おはよう」と入れて送信し、最大60秒待ちます。
4. 右側のマイクとスピーカーのアイコンで、入出力のON／OFFを切り替えられます。


成功の見分け方

送信後に緑の文字で返答が出れば正常です。スピーカーがONなら音声も再生されます。

今回の結果と画面

✅ **OK（WA-401）**：Live（freeai_live / gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025 / Zephyr）に15秒待ってから「おはよう」を送ると、12.3秒で「おはようございます！今日もよろしくお願いします。」と返答がありました。

Liveで返答があった画面です。



PASS（別途環境調整必要）（WA-402）：Windowsのマイク入力機器が0台のため、実マイクでの音声入力は確認していません。マイクを接続した環境で再確認します。人の耳での聴取も行っていません。

5. AI設定・関連画面・ログアウト

操作手順

1. AIコア右側の歯車を押して、AI設定を開きます。
2. 「フォルダ」欄に試験用の作業フォルダを入れ、「保存(json書換)」を押します。保存した値は、新しい会話から使われます。

3. 上部の「C管理」から権限・利用者・採番の一覧を開きます。値は変更しません。
4. 「Xその他」から各画面を開き、ブラウザの「戻る」で戻ります。
5. 上部の「ログアウト」を押し、「ログアウトしますか？」で「OK」を押します。

AI設定でCODE_AI1を変えると、CODE_AI2〜6にも同じ値がコピーされます（CODE_AI4は5・6へ）。個別に変える場合は、1から順に設定します。


成功の見分け方

設定を開き直しても保存した値が残り、新しい会話の作業フォルダ表示が変わっていれば正常です。ログアウト後は、会話のURLを開いてもログイン画面へ戻ります。


今回の結果と画面

✅ **OK（WA-501）**：フォルダを試験用に変えて保存すると「モデル情報を保存しました」と表示されました。開き直した設定にも値が残り、新しい会話の作業フォルダ表示が試験用フォルダになりました。試験の最後に同じ画面で元の値へ戻し、新しい会話の作業フォルダ表示も元に戻ったことを確認しました。

AI設定でフォルダを変えて保存した画面です。



新しい会話の画面です。左上の作業フォルダが試験用フォルダになっています。




✅ **OK（WA-502・WA-503）**：C管理の権限・利用者・採番の一覧が開きました。Xその他の11画面（自己紹介・ビデオ・絶景・太陽系・ゲームなど）も開き、戻れました。リンク画面は外部サイトへのリンクだけのため、開いて表示を確認しました。

C管理の一覧です。権限・利用者・採番の3項目が表示されています。




Xその他の画面です。各画面へのボタンが並んでいます。



✅ **OK（WA-504）**：「ログアウト」で確認が出て、「OK」を押すとログイン画面へ戻り、認証情報が消えました。その後に会話のURLを開いても、ログイン画面へ戻りました。

ログアウトの確認です。



ログアウト後に会話のURLを開いた結果です。ログイン画面へ戻っています。




6. 表示の確認

✅ **OK（WA-601）**：1920×945で、パネルを1枚から9枚まで開いた各段階を確認しました（2章）。パネル同士の重なりと画面外へのはみ出しはありませんでした。縦長の画面は今回確認していません。


✅ **OK（WA-601、修正後の再試験）**：3列以上の並びで、右上の接続状態と右端のアイコン列に右端パネルの見出しが隠れないよう余白を取りました。8枚以上で3行目が他の行を押しつぶさないようにも直しました。修正後は、3画面・7画面・9画面とも、パネル同士・アイコン列との重なりとはみ出しが0件でした。

画面数	各パネルの大きさ	結果
3	598×722	✅ OK
7	598×236	✅ OK
9	598×236（イメージのリソース選択 300×170 はパネル内）	✅ OK

修正後の9画面です。3行が同じ高さで並び、右端の列はアイコン列と重なっていません。左中のイメージでは、リソース選択がパネルの中に収まっています。



修正後の3画面です。右端のCode Agent 2の見出しと「接続中」が、アイコン列の左に表示されています。



Web版の8090画面にはアバター表示がないため、WA-602はAvatar編で確認します。

7. 所見と対応

試験中に気づいた点と、その対応です。

所見	内容	対応
右側アイコン列の重なり	パネルが3列になると、右端のパネルの見出し右側（「接続中」の表示）に、右側の操作アイコン列が重なりました。	✅ 修正済み：3列以上の並びに上と右の余白を追加（AiDiy.vue）。6章の再試験で確認。
8枚以上の並び	8枚以上では3行目が中身の高さを取り、上2行の高さが押しつぶされることがありました。	✅ 修正済み：増えた行も同じ割合で高さを分け合う指定を追加（AiDiy.vue）。6章の再試験で確認。
イメージパネルのメニュー	イメージを小さいパネルで開くと、リソース選択（画像ファイル選択／カメラ／デスクトップ）がパネルより大きく出て、下側が切れました。	✅ 修正済み：パネル内に収め、低いパネルでは詰めて表示（AIイメージ.vue）。6章の再試験で確認。
Code6の返答末尾	aidiy_hermesの返答の末尾に「§」が付きました。Hermesの記憶ファイルの区切り記号を、モデルが真似たものです。	✅ 修正済み：返答末尾に単独で付いた「§」だけを除去（AIコード_cli.py）。再試験の返答は「おはようございます。今日は何をお手伝いしましょうか？」。
Chatへのテキスト添付	freeai／gemini系のChatは画像以外の添付を扱わず、画面に案内も出ないため、AIは「添付されていない」と答えました。	✅ 修正済み：テキストとして読める添付は本文をメッセージに含め、読めない形式はその旨を明記（AIチャット.py）。再試験で本文を正しく回答（画像307）。
copilot_cliのauto	Code2（copilot_cli / auto）で、copilotが使えないモデル（gpt-6.1-sol）が選ばれ、エラーになりました。候補一覧が他の一覧を合成したものであるためです。	✅ 修正済み：autoで選んだモデルをCLIが拒否した場合だけ、CLIの既定モデルで1回やり直す（AIコード_cli.py）。自動テストで確認し、実画面での再現は条件がそろわず未確認。
File Managerの選択の復元	File Managerを開くと、60分以内で最新のtempファイルが自動で選ばれ、その後の依頼に「選択中のファイル」として付きます。	仕様：AIが出力したファイルを開いてすぐ質問できるようにする動きです。不要なときは同じファイル名を押して選択を解除します。
Liveの最初の送信	Avatarを含め、Liveの最初の送信に返答がないことがありました。	未解決：140秒放置後の再現試験では返答があり、条件を特定できていません。返答がないときは15秒待って送り直します。
Codeの検証ループ	Code（検証1回）の実行中に、別の作業で変わったファイルも検証の対象になり、試験記録と知見ファイルが書き換えられました。	未解決：書き換えられた知見ファイルは元に戻しました。試験中に記録を書き込む場合は、Codeの「検証」を0回にして送ります。

試験担当者向け：修正の確認方法と、再試験の途中で撮った画像

バックエンドの修正は、backend_server/tests に test_chat_text_attachment.py を新設し、test_code_auto_model.py（auto の再実行）と test_aidiy_hermes_stdin.py（末尾記号）にテストを足しました。python -m unittest discover -s tests で今回の関連テストは成功しています。全体では、今回変更していないLive・プロセス寿命・バックアップの7件が失敗しました。Webは npm run type-check が成功しています。

画像241〜247は、修正後の再試験の途中で撮ったものです。241・242はCode1が閉じていて実際は2枚・8枚、244〜246はChromeが他の窓の後ろにあり、パネルを開くアニメーションが止まった状態、243はCodeの検証ループの実行中です。いずれも判定には使わず、248〜250で取り直しました。内容は evidence.json の note に記録しています。

試験担当者向け：今回の実施方法と、範囲外にした試験

実施IDは 20261019-153910-web-avatar です。Diagの起動とミニ表示はWindows UI Automation、Webの画面は aidiy_chrome_devtools で実際のChromeを操作しました。操作方法と補助スクリプトは共通計画の実施記録にあります。

計画時のWA-302〜304（Code1〜6でのファイル読み取り・ファイル作成・続きの依頼・停止）と、Chat Providerの全件比較は、AIの性能・機能の試験として本冊の範囲から外しました。参考として実施した結果は結果台帳に残しています。読み取りは8つのCode Providerすべてが挨拶.txtの内容を答え、ファイル作成も全Providerで試験用フォルダ内に作られ、実装ソースの変更は0件でした。停止ボタンで実行が中断し、その後の再送にも返答しました。WA-403（画像生成）も同じ理由で範囲外です。

画像と台帳は今回の保存先にあります。試験中の操作誤りで撮った画像（204・205・210・211・213・516など）は、evidence.json に内容と理由を書いて残しています。

終了時は会話・Live接続を閉じます。AI設定（Chat・Code1〜6の割り当てと作業フォルダ）は試験後に元へ戻しました。PDFは共通計画の手順で作成します。