## Ejercicio Tamagotchi

Se desea modelar un Tamagotchi (mascota virtual) siguiendo los siguientes lineamientos:

- Puede estar en alguno de los siguientes estados (solo uno a la vez):
  - o Feliz
  - o Triste
  - o Hambriento
  - o Sediento
- Se le pueden dar los siguientes estímulos
  - o Darle de beber
  - o Darle de comer
  - o Hacerle mimos
- Si se le da de comer estando hambriento, se pone Feliz
- Si se le da de comer estando triste, hace 2 beep y el display muestra a la mascota vomitando
- Si se le da de comer estando Sediento, no pasa nada
- Si se le da de comer estando Feliz, no pasa nada
- Si se le da de tomar estando sediento, se pone Feliz
- Si se le da de tomar estando Feliz, el artefacto hace 5 beep
- Si se le da de tomar estando triste, el artefacto hace 3 beep y titila el display
- Si se le da de tomar estando hambriento, no pasa nada
- Si se le hace mimo estando Triste, se pone Feliz
- Si se le hace mimo estando Feliz, no pasa nada
- Si se le hace mimo estando hambriento, no pasa nada
- Si se le hace mimo estando Sediento, no pasa nada
- 1. Realizar un diagrama de Clases del modelo enunciado sin tomar en cuenta lo que ocurre en el display ni los beeps.
- Realizar un programa (main o testsuite) en el que a un Tamagotchi se le den varios estímulos (Representar estímulos con impresiones de pantalla), por ej:
  Darle de comer con el tamagotchi en estado Hambriento