

Diccionario de Datos

Tabla Cliente:

Dato	Tipo	Null	Significado
idCliente	Integer	No	Identificador único del cliente
nombre	Varchar(100)	No	Nombre completo del cliente
telefono	Varchar(15)	Sí	Número de teléfono del cliente
email	Varchar(100)	Sí	Correo electrónico del cliente
direccion	Varchar(150)	Sí	Dirección de residencia del cliente
esFrecuente	Boolean	No	Si el cliente es frecuentes

Tabla Empleado:

Dato	Tipo	Null	Significado
idEmpleado	Integer	No	Identificador único del empleado
nombre	Varchar(100)	No	Nombre completo del empleado
telefono	Varchar(15)	Sí	Número de teléfono del empleado
fechaIngreso	Date	No	Fecha en la que empezó a trabajar
salario	Numeric(10,2)	No	Salario mensual del empleado

Tabla Mesero:

Dato	Tipo	Null	Significado
idEmpleado	Integer	No	Identificador único del empleado mesero
porcentajePropinas	Numeric(5,2)	Sí	Porcentaje de propina que recibe el mesero sobre sus ventas

Tabla Cocinero:

Dato	Tipo	Null	Significado
idEmpleado	Integer	No	Identificador único del empleado cocinero
especialidad	Varchar(50)	Sí	Tipo de cocina o especialización

Tabla Administrador:

Dato	Tipo	Null	Significado
idEmpleado	Integer	No	Identificador único del empleado administrador
nivelPermisos	Integer	No	Nivel de acceso o permisos administrativos que tiene

Tabla Mesa:

Dato	Tipo	Null	Significado
idMesa	Integer	No	Identificador único de la mesa

Dato	Tipo	Null	Significado
capacidad	Integer	No	Número máximo de personas que puede recibir la mesa
ubicacion	Varchar(50)	Sí	Zona o sector del restaurante donde está ubicada

Tabla Plato:

Dato	Tipo	Null	Significado
idPlato	Integer	No	Identificador único del plato
nombre	Varchar(100)	No	Nombre del plato en el menú
precio	Numeric(10,2)	No	Precio de venta del plato
tiempoPreparacion	Integer	Sí	Tiempo estimado de preparación, en minutos
categoria	Varchar(50)	Sí	Categoría del plato (entrada, fuerte, postre, etc.)

Tabla Ingrediente:

Dato	Tipo	Null	Significado
idIngrediente	Integer	No	Identificador único del ingrediente
nombre	Varchar(100)	No	Nombre del ingrediente
unidadMedida	Varchar(20)	No	Unidad en que se mide (gramos, litros, unidades, etc.)

Tabla Pedido:

Dato	Tipo	Null	Significado
idPedido	Integer	No	Identificador único del pedido
idCliente	Integer	No	Identificador único del cliente
idMesa	Integer	Sí	Identificador único de la mesa del pedido(nulo si la mesa fue eliminada)
fecha	Timestamp	No	Fecha y hora en que se realizó el pedido
subtotal	Numeric(10,2)	No	Valor total del pedido antes de descuentos o impuestos
estado	Varchar(20)	No	Estado actual del pedido (pendiente, en preparación, entregado, etc.)

Tabla ItemPedido:

Dato	Tipo	Null	Significado
idPedido	Integer	No	Identificador único del pedido
numeroLinea	Integer	No	número consecutivo de la línea dentro del pedido
idPlato	Integer	No	Identificador único del plato
cantidad	Integer	No	Cantidad de unidades pedidas de ese plato
precioUnitario	Numeric(10,2)	No	Precio del plato al momento de tomar el pedido

Tabla Atiende:

Dato	Tipo	Null	Significado
idMesero	Integer	No	Identificador del mesero que atiende el pedido
idPedido	Integer	No	Identificador del pedido
fechaHoraAtencion	Timestamp	No	Fecha y hora en que el mesero atendió el pedido

Tabla Prepara:

Dato	Tipo	Null	Significado
idCocinero	Integer	No	Identificador único del cocinero
idPedido	Integer	No	Identificador del pedido
cantidadPlatos	Integer	No	Cantidad de platos preparados para el pedido

Tabla Contiene:

Dato	Tipo	Null	Significado
idPlato	Integer	No	Identificador del plato
idIngrediente	Integer	No	Identificador único del ingrediente que compone el plato
cantidadNecesaria	Numeric(10,2)	No	Cantidad del ingrediente necesaria para preparar una unidad del plato