
A Свободная однокомнатная

Базовый вариант · рекомендован при бюджете 7 млн ₸

38,8 м²

полезная площадь по экспликации

h = 3,00 м по плану · чистую высоту уточнить



Размеры в метрах. Печать А3; не снимать размеры линейкой.

ИДЕЯ

Для одного человека. Отдельная кухня и открытая спальная зона сохраняют исходную планировку. Мебель делит комнату без капитальных перегородок.

ПЛОЩАДЬ И МЕБЕЛЬ

Комната 20,5 м² · кухня 8,9 м². Матрас 1600 × 2000 мм, корпус условно 1800 × 2150 мм. Проходы до корпуса: 600 / 600 / 950 мм. ТВ — на самостоятельной консоли.

РАБОТЫ И ДВЕРИ

Стены сохраняются. Новая дверь в санузел: полотно высотой 2600 мм, только после проверки проёма и перемычки.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Прямой дневной свет из существующего окна комнаты. Сохранить свободную верхнюю часть зоны ТВ, не ставить здесь шкаф до потолка.

ТОЧНОСТЬ СХЕМЫ

Размеры 6,94 и 3,10 м взяты из PDF. Остальная привязка — концептуальная реконструкция. Штриховка у санузла: неуточнённый узел, не подтверждённая шахта.

Д1 — санузел; Д2 — спальня В/С. Полотно 800 × 2600 мм. Сборочный проём 900 мм показан условно; точные размеры — по карте производителя.

Проходы у кровати — до корпуса 1800 × 2150 мм; радиатор и шторы могут их уменьшить.

- Существующий контур; тип стены не определён
- Условные проёмы / проектные изменения
- Остекление; привязки требуют обмера

КОНЦЕПЦИЯ · НЕ РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ

40,7 м² = 38,8 м² + 1,9 м² учётной лоджии. Фактическая лоджия ≈3,80 м². Привязки дверей и окон — пунктиром.

Лоджия не присоединяется · мокрая зона сохраняется · обязательны обмеры


B Евро-2 · закрытая спальня

Максимум приватности · гостиная без собственного окна

38,8 м²

полезная площадь по экспликации

h = 3,00 м по плану · чистую высоту уточнить



Размеры в метрах. Печать А3; не снимать размеры линейкой.

ИДЕЯ

Спальня у окна отделена глухой перегородкой. Гостиная условно соединяется с существующей кухней. Возможность открытия стены пока не подтверждена.

ПЛОЩАДЬ И МЕБЕЛЬ

Спальня ≈9,3 м² · гостиная ≈10,9 м². Кухня + гостиная ≈19,8 м². Перегородка: резерв 100 мм. Проход в кухню: ориентировочно 1330 мм.

РАБОТЫ И ДВЕРИ

Условное открытие стены только на участке 3,10–4,43 м. Существующий вход прихожая–кухня сохраняется. Новая дверь спальни и дверь санузла — Н полотна 2600 мм.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Гостиная без прямого окна. Свет через кухню и лоджию ограничен. Возможность жилого назначения и согласования требует отдельной проверки.

ТОЧНОСТЬ СХЕМЫ

Размеры 6,94 и 3,10 м взяты из PDF. Остальная привязка — концептуальная реконструкция. Штриховка у санузла: неуточнённый узел, не подтверждённая шахта.

Д1 — санузел; Д2 — спальня B/C. Полотно 800 × 2600 мм. Сборочный проём 900 мм показан условно; точные размеры — по карте производителя.

Проходы у кровати — до корпуса 1800 × 2150 мм; радиатор и шторы могут их уменьшить.

- Существующий контур; тип стены не определён
- Условные проёмы / проектные изменения
- Остекление; привязки требуют обмера

КОНЦЕПЦИЯ · НЕ РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ

40,7 м² = 38,8 м² + 1,9 м² учётной лоджии. Фактическая лоджия ≈3,80 м². Привязки дверей и окон — пунктиром.


C Евро-2 · стекло и штора

Гибкое разделение · предпочтительная альтернатива варианту А

38,8 м²

полезная площадь по экспликации

h = 3,00 м по плану · чистую высоту уточнить



Размеры в метрах. Печать А3; не снимать размеры линейкой.

ИДЕЯ

Та же геометрия, что в варианте В: стеклянная перегородка пропускает свет из спальни. Штора даёт приватность; при её закрытии гостиная темнеет.

ПЛОЩАДЬ И МЕБЕЛЬ

Спальня ≈9,3 м² · гостиная ≈10,9 м². Кухня + гостиная ≈19,8 м². Резерв конструкции 100 мм. ТВ — на напольной консоли перед стеклом.

РАБОТЫ И ДВЕРИ

Открытие кухни условно до проверки стены. Дверь спальни и санузла — Н полотна 2600 мм. Крепление стекла, звукоизоляция и вентиляция требуют деталировки.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Собственного окна у гостиной нет. Свет через стекло является заимствованным. Днём штору держать открытой; зону над консолью ТВ оставить прозрачной.

ТОЧНОСТЬ СХЕМЫ

Размеры 6,94 и 3,10 м взяты из PDF. Остальная привязка — концептуальная реконструкция. Штриховка у санузла: неуточнённый узел, не подтверждённая шахта.

Д1 — санузел; Д2 — спальня В/С. Полотно 800 × 2600 мм. Сборочный проём 900 мм показан условно; точные размеры — по карте производителя.

Проходы у кровати — до корпуса 1800 × 2150 мм; радиатор и шторы могут их уменьшить.

- Существующий контур; тип стены не определён
- Условные проёмы / проектные изменения
- Остекление; привязки требуют обмера

КОНЦЕПЦИЯ · НЕ РАБОЧИЙ ЧЕРТЁЖ

40,7 м² = 38,8 м² + 1,9 м² учётной лоджии. Фактическая лоджия ≈3,80 м². Привязки дверей и окон — пунктиром.

Лоджия не присоединяется · мокрая зона сохраняется · обязательны обмеры