

ইন্সটল গিট

গিটহাবের রিপোজিটরির সাধারন অ্যাকশন ও উন্নত পরিস্থিতিতে জন্য Git এর একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করার কমান্ড লাইন সংস্করণসহ ডেস্কটপের জন্য গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস সুবিধাযুক্ত ক্লায়েন্ট আছে।

উইন্ডোজের জন্য গিটহাব

windows.github.com

ম্যাকের জন্য গিটহাব

mac.github.com

লিনাক্স ও POSIX সিস্টেমের জন্য গিট অফিশিয়াল Git SCM ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

সকল প্ল্যাটফরমের জন্য গিটহাব

git-scm.com

টুল কনফিগার করা

সকল লোকাল রিপোজিটরির জন্য টুল কনফিগার করা

\$ git config --global user.name "[name]"

নাম ঠিক করুন যেটা আপনি কমিট ট্রান্সেকশনের সাথে সংযুক্ত করতে চান।

\$ git config --global user.email "[email address]"

ইমেইল ঠিক করুন যেটা আপনি কমিট ট্রান্সেকশনের সাথে সংযুক্ত করতে চান।

রিপোজিটরি তৈরি করা

একটি নতুন রিপোসিটোরি শুরু অথবা একটি বিদ্যমান URL থেকে শুরু করুন।

\$ git init [project-name]

নির্দিষ্ট নাম দিয়ে একটি নতুন রিপোসিটোরি তৈরি করুন।

\$ git clone [url]

একটি প্রকল্প এবং তার সম্পূর্ণ সংস্করণ ইতিহাস ডাউনলোড করুন।

পরিবর্তন করা

সম্পাদনা পর্যালোচনা করুন এবং একটি কমিট ট্রান্সেকসন ক্রাফট করুন।

\$ git status

সকল ফাইল লিস্ট করুন যা কমিট করা হবে।

\$ git diff

ফাইলগুলোর পার্থক্য দেখুন যেগুলো এখনো staged হয়নি।

\$ git add [file]

সংস্করনের জন্য প্রস্তুতি ফাইল স্থ্যাপশট করুন।

\$ git diff --staged

staging এবং last file version এরমধ্যে পার্থক্য দেখুন।

\$ git reset [file]

ফাইল Unstages, কিন্তু তার বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রাখুন।

ফাইলের স্যাপশট ভার্শনের ইতিহাসে সংরক্ষন করুন।

গ্রুপ পরিবর্তন

Name a series of commits and combine completed efforts

\$ git branch

বর্তমান রিপোসিটোরির মধ্যে সব লোকাল ব্রাঞ্চ তালিকাভুক্ত করুন।

\$ git branch [branch-name]

একটি নতুন ব্রাঞ্চ তৈরি করুন

\$ git switch -c [branch-name]

নির্দিষ্ট শাখায় সুইচ এবং আপডেট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি

\$ git merge [branch-name]

বর্তমান শাখায় নির্দিষ্ট শাখার ইতিহাস একত্রিত করুন

\$ git branch -d [branch-name]

নির্দিষ্ট শাখা মুছে ফেলে

ফাইলের নাম পরিবর্তন (Refactor) করুন

versioned ফাইল নতুন স্থানে স্থাপন বা মুছে ফেলুন

\$ git rm [file]

ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি থেকে ফাইল মুছে এবং মুছে ফেলার পর্যায়ে

\$ git rm --cached [file]

ভার্সন নিয়ন্ত্রণ থেকে ফাইল মুছে ফেলা কিন্তু স্থানীয়ভাবে ফাইল সংরক্ষন করা

\$ git mv [file-original] [file-renamed]

ফাইলের নাম পরিবর্তন করা এবং কমিট জন্য এটি প্রস্তুত করুন

ট্র্যাকিং দমন

অস্থায়ী ফাইল এবং পাথ বাদ দিন

*.log

build/

temp-*

.gitignore নামের একটি পাঠ্য ফাইল নির্দিষ্ট প্যাটার্নের সাথে মিলে যাওয়া ফাইল এবং পাথগুলির দুর্ঘটনাজনিত সংস্করণকে দমন করে

\$ git ls-files --others --ignored --exclude-standard

এই প্রকল্পে সব উপেক্ষিত ফাইলের তালিকা তৈরি করুন

ফ্রাগমেন্টস সংরক্ষন

অসম্পূর্ণ পরিবর্তন পুনরুদ্ধার এবং সরাইয়া রাখা

\$ git stash

সাময়িকভাবে সব পরিবর্তিত ট্র্যাক ফাইল স্টোর করা

```
$ git stash pop
```

সাম্প্রতিক stashed ফাইল রিস্টোর করা

```
$ git stash list
```

সব stashed changesets ফাইলের তালিকা তৈরি করুন

```
$ git stash drop
```

সাম্প্রতিক stashed changeset ফাইল বর্জন করুন

হিস্টোরি রিভিউ

ব্রাউজ করুন এবং প্রকল্পের ফাইল এর বিবর্তন পরিদর্শন করুন

\$ git log

বর্তমান শাখার জন্য ভার্সন ইতিহাসের তালিকা তৈরি করুন

```
$ git log --follow [file]
```

বর্তমান শাখার জন্য ভার্সন ইতিহাসের তালিকা তৈরি করুন, renames সহ

\$ git diff [first-branch]...[second-branch]

দুই শাখার মধ্যে বিষয়বস্তুর পার্থক্য দেখুন

\$ git show [commit]

নির্দিষ্ট আউটপুট মেটাডেটা এবং বিষয়বস্তু পরিবর্তন কমিট করুন

কমিট রিডো করা

ভুল এবংক্রাফট প্রতিস্থাপনের ইতিহাস মুছুন

\$ git reset [commit]

Undoes all commits after [commit], preserving changes locally

\$ git reset --hard [commit]

সব ইতিহাস এবং করা পরিবর্তনগুলি ফিরে নির্দিষ্ট কমিটে অস্বীকার করুন

সিঙ্কোনাইজড পরিবর্তনগুলি

একটি দূরবর্তী (URL) নিবন্ধন করুন এবং রিপোসিটোরি ইতিহাস এক্সচেঞ্জ করুন

\$ git fetch [remote]

দূরবর্তী রিপোসিটোরি থেকে সব ইতিহাস ডাউনলোড করুন

\$ git merge [remote]/[branch]

বর্তমান স্থানীয় শাখা ও দূরবর্তী শাখা একত্রিত করুন

\$ git push [remote] [branch]

সকল লোকাল ব্ৰাঞ্চ কমিট গিটহাবে আপলোড কৰুন

\$ git pull

বুকমার্ক হিস্টোরি ও অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তনগুলো ডাউনলোড করুন

Made with ♥ by ♥s and friends

COMMUNITY

© 2022 GitHub, Inc. Jekyll & Primer.